Berhlan de Colombia S.A.S	**FICHA TÉCNICA DE PRODUCTO**	**CÓDIGO:** F-ID-FT-01-033 **FECHA VIGENCIA:** 08-02-2022 **VERSIÓN:** 06 **Pág.** 1 de 2

Razón Social	BERHLAN DE COLOMBIA S.A.S
NIT	900742771-9
Nombre del Producto	LIMPIADOR CON BICARBONATO
Presentaciones (Contenido Neto)	500 ml, 960 ml, 1000 ml, 2000 ml, 3000 ml, 3800 ml, 19000 ml, 10L.
Notificación Sanitaria	NSOH03404-14CO
Notificación Vigente Hasta	24/9/2028
Contacto Comercial	ANDRES FELIPE ACOSTA

DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO

Es un limpiador de uso diario para cualquier tipo de superficie, el cual tiene una fórmula con poder reforzado que brinda brillo y limpieza profunda después del proceso de limpiado.

INSTRUCCIONES DE USO

Pisos, azulejos, paredes y otras superficies lavables: Vierta 30 ml de LIMPIADOR CON BICARBONATO (1 tapa) en medio balde con agua y aplique en las superficies a limpiar. No es necesario enjuagar.

Estufas, hornos y gabinetes:

Vierta LIMPIADOR CON BICARBONATO sin diluir sobre una esponja o paño y aplique sobre las superficies a limpiar.

INSTRUCCIONES PARA ENVASE 960, 2000, 3000, 3800, 5000 y 19000 mL que no llevan tapa cónica:

Pisos, azulejos, paredes y otras superficies lavables: Vierta 30 ml de LIMPIADOR CON BICARBONATO en medio balde con agua y aplique en las superficies a limpiar. No es necesario enjuagar.

Estufas, hornos y gabinetes:

Vierta LIMPIADOR CON BICARBONATO sin diluir sobre una esponja o paño y aplique sobre las superficies a limpiar.

TABLA DOSIFICACIÓN LIMPIADOR BICARBONATO			
Area	Dosificación de producto mL	Dosificación agua	Preparacion de solución
Limpieza diaria	15	985	1000
Areas de trabajo pesado	1000	0	1000

CLAIM

Brilla, Limpia, Perfuma y Desengrasa.

INFORMACIÓN LEGAL		
Fabricado por BERHLAN DE COLOMBIA S.A.S. Kilómetro 12 vía al Valle, La Tebaida, Quindío, Colombia. Cel: 3117644548. www.berhlan.com		
INGREDIENTES – DENOMINACIÓN LEGAL DEL PRODUCTO		
Agua, Tensoactivo no Iónico, Fragancia, Bicarbonato de Sodio, Polímero y Color.		
REQUISITOS FISICOQUÍMICOS		
REQUISITO	**Requisitos Mín - Máx.**	**MÉTODO**
pH	7,5 - 8,5	POTENCIOMÉTRICO
DENSIDAD (g/ml)	0,980 - 1,010	PICNOMETRIA
VISCOSIDAD (cP)	No Aplica	VISCOSIMETRO DE BROOKFIELD
REQUISITOS MICROBIOLÓGICOS		
No Aplica	**No Aplica**	**No Aplica**
PARÁMETROS SENSORIALES		
Color	Verde fluorescente, Violeta	
Olor	Cítrico, Lavanda Coco, Naranja Limón.	
Consistencia	Líquido lechoso ó traslucido	
VIDA ÚTIL ESPERADA		
No Aplica		
EMPAQUE		
Envase de PEAD (Polietileno de Alta Densidad) por 100, 120, 250, 300, 500, 1000, 2000, 3000, 3800, 4000, 5000, 10000, 19000 L. Envase PET (Polietilentereftalato) por 120, 250, 500, 960, 1000, 2000, 3000, 3800, 4000, 5000, por Cojín PVC por 100, 120, 180, 250, 300, 500, 1000, 2000. Tapa Cónica Dosificadora. Tapa Cónica o Tapa Repuesto Estriada.		

INSTRUCCIONES DE RECIBO Y ALMACENAMIENTO – PRECAUCIONES Y RESTRICCIONES

MODO DE CONSERVACIÓN: Guárdese en un lugar fresco y seco, evite la exposición directa a la luz solar.

PRECAUCIONES: En caso de contacto con los ojos lavar con abundante agua durante 15 minutos. En caso de ingestión tomar agua, no provocar vómito. En todos los casos anteriores consulte al médico. Si su uso es reiterativo use guantes. Nunca use este envase para almacenar agua, bebidas o alimentos. No regrese excedentes del producto al envase original. Mantener fuera del alcance de los niños y animales domésticos.

Elaborado por:	**Revisado por:**	**Aprobado por:**
Jefe Investigación & Desarrollo	**Director Control de la Calidad y Ambiental**	**Director Técnico**

	FICHA TÉCNICA DE PRODUCTO	**CÓDIGO:** GID-FT-058
		FECHA VIGENCIA: 08-02-2022
		VERSIÓN: 03
		Pág. 1 de 1

Razón Social	BERHLAN DE COLOMBIA S.A.S.
NIT	900742771-9
Nombre del Producto	TODO USO (NEUTRO)
Presentaciones (Contenido Neto)	500 ml, 750ml, 1000 ml, 2000 ml, 3800 ml, 19000 ml
Notificación Sanitaria	NSOH04350-15CO
Notificación Vigente hasta	14/08/2022
Contacto Comercial	ANDRES FELIPE ACOSTA

DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO:

El TODO USO NEUTRO es un detergente diseñado para el lavado manual de vajillas, utensilios de cocina, paredes, pisos, vidrios, baños, mesones y equipos en general. Puede ser utilizado como base para elaboración de otros productos.

INSTRUCCIONES DE USO:

Para obtener rápida limpieza y brillo aplicar una pequeña cantidad del todo uso sobre una esponja húmeda, frotar las superficies a lavar suavemente hasta eliminar la grasa y la suciedad, enjuagar. Puede utilizar todo uso diluido, mezclando una cucharada de producto con medio litro de agua, humedecer la esponja, frotar y enjuagar.

TABLA DOSIFICACIÓN LAVALOZA LIQUIDO- TODO USO			
Area	Dosificación de producto	Dosificación agua	Preparacion 1L solución
Generales	200ml	800ml	1000ml
Cocinas instrumentos	400ml	600ml	1000ml

CLAIM:

Con Aloe Vera y Glicerina, Poder Arranca grasa, Cuida sus Manos, Para lavar todo tipo de superficie.

INFORMACIÓN LEGAL:

Fabricado por BERHLAN DE COLOMBIA S.A.S. Kilómetro 12 vía al Valle, La Tebaida, Quindío, Colombia. Cel: 3117644548. www.berhlan.com

INGREDIENTES – DENOMINACIÓN LEGAL DEL PRODUCTO

Agua, Tensoactivo Aniónico, Tensoactivo Anfotérico, Glicerina, Aloe Vera, D-limoneno.

REQUISITOS FISICOQUÍMICOS

REQUISITO	REQUISITOS Mín - Máx.	MÉTODO
pH	8,00 - 9,00	POTENCIOMÉTRICO
DENSIDAD (g/ml)	1,010 - 1,060	PICNOMETRÍA
VISCOSIDAD (cP)	300,0 - 600,0	VISCOSÍMETRO DE BROOKFIELD
INGREDIENTE ACTIVO (%) ÁCIDO SULFÓNICO	12,95 - 13,50	ACTIVOS ANIÓNICOS CON AZUL DE METILENO

REQUISITOS MICROBIOLÓGICOS

No Aplica

PARÁMETROS SENSORIALES

Color	Levemente Amarillo
Olor	Sin Fragancia
Consistencia	Líquido Traslúcido

VIDA ÚTIL ESPERADA

No Aplica

EMPAQUE

Envase PET (Polietilentereftalato), Envase PE, PEAD, PVC y Cojín en PVC por 100, 180, 200, 250, 300, 500, 1000, 2000, 3000, 3800, 5000 ml y 4, 6, 19 y 20 L. Sobre de Aluminio con recubrimiento interno en PEBD por 30, 50, 100, 120, 180, 200, 250, 300, 500, 750, 1000, 2000, 3000 ml. Con Tapa Pull Push.

INSTRUCCIONES DE RECIBO Y ALMACENAMIENTO – PRECAUCIONES Y RESTRICCIONES

MODO DE CONSERVACIÓN: Guárdese en un lugar fresco y seco. Evite la exposición directa a la luz solar.
PRECAUCIONES: En caso de contacto con los ojos lavar con abundante agua durante 15 minutos. En caso de ingestión tomar agua. No provocar vómito. Si durante su uso presenta alguna reacción desfavorable, suspenda su uso y consulte al médico. MANTENER FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS Y ANIMALES DOMÉSTICOS.

Elaborado por:	**Revisado por:**	**Aprobado por:**
Jefe Investigación & Desarrollo	**Director de Aseguramiento y Control de Calidad**	**Director Técnico**

	FICHA TÉCNICA DE PRODUCTO	**CÓDIGO:**-F-ID-FT-01-013
		FECHA VIGENCIA: 08-02-2022
		VERSIÓN: 03
		Pág. 1 de 1

Razón Social	BERHLAN DE COLOMBIA S.A.S
Nit	900742771-9
Nombre del Producto	DESENGRASANTE
Presentaciones (Contenido Neto)	500 ml, 1000 ml, 2000 ml, 3800 ml, 19000 ml
Notificación Sanitaria	NSOH02903-14CO
Notificación Vigente Hasta	19/04/2028
Contacto Comercial	ANDRES FELIPE ACOSTA

DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO :

Es un desengrasante de alta concentración, su espuma es controlada lo cual permite un enjuague rápido. Es usado en la limpieza y aseo general de áreas de trabajo pesado, restaurantes y asadores; tiene un alto poder de detergencia y una gran actividad desengrasante.

INSTRUCCIONES DE USO:

Gire la válvula hacia la posición spray, aplique DESENGRASANTE sobre la superficie que desea limpiar con una distancia de 20 cm aproximadamente y estregue con un paño, esponja o cepillo. Enjuague con abundante agua.

TABLA DOSIFICACIÓN DESENGRASANTE			
Area	Dosificación de producto	Dosificación agua	Preparacion 1L solución
Generales	100ml	900ml	1000ml
Cocinas (instrumentos)	500ml	500ml	1000ml
Trabajo pesado (talleres)	1000ml	0	1000ml
Vidrios y acrilicos	50ml	950ml	1000ml
Ropa de taller	700ml	300ml	1000ml
Baños	500ml	500ml	1000ml

CLAIM:

Pisos, Cocina, Parrillas, Motores.

INFORMACIÓN LEGAL:

Fabricado por BERHLAN DE COLOMBIA S.A.S. Kilómetro 12 vía al Valle, La Tebaida, Quindío, Colombia. Cel: 3117644548. www.berhlan.com

INGREDIENTES – DENOMINACIÓN LEGAL DEL PRODUCTO

Agua, Tensoactivo Aniónico, Secuestrante, Solvente, Preservante, Color y Fragancia.

REQUISITOS FISICOQUÍMICOS

REQUISITO	Requisitos Mín - Máx.	MÉTODO
pH	2,0 - 4,0	POTENCIOMÉTRICO
DENSIDAD (g/ml)	1,00 - 1,06	PICNOMETRIA
VISCOSIDAD (cP)	No Aplica	VISCOSIMETRO DE BROOKFIELD
INGREDIENTE ACTIVO (%) ÁCIDO SULFÓNICO	9,60 - 10,20	ACTIVOS ANIÓNICOS CON AZUL DE METILENO

REQUISITOS MICROBIOLÓGICOS

No Aplica

PARÁMETROS SENSORIALES

Color	Traslucido
Olor	Característico a solvente
Consistencia	Líquido traslucido

VIDA ÚTIL ESPERADA

No Aplica

EMPAQUE

Envase de PE (poliestireno), Envase de PEAD (Polietileno de alta densidad), Envase PET, (polietilentereftalato) y Envase de PVC viene en presentaciones comerciales por: 120 mL, 200 mL 250 mL, 500 mL, 750 mL, 1000mL, 2000mL, 3000mL, 3800 mL. 4L, 5L, 19L, 20L, 60L, 200L y la tapa en polipropileno y/o Bomba dosificadora spray.

INSTRUCCIONES DE RECIBO Y ALMACENAMIENTO – PRECAUCIONES Y RESTRICCIONES

Guárdese en un lugar fresco y seco. Evite la exposición directa a la luz solar. Manténgase fuera del alcance de los niños y animales domésticos. En caso de ingestión consulte inmediatamente su médico llevando el empaque del producto. En caso de contacto con los ojos, lavar con abundante agua durante 15 minutos, sí la irritación persiste consulte su médico. Use guantes. No regrese excedentes del producto al envase original.

Elaborado por:	**Revisado por:**	**Aprobado por:**
Jefe Investigación y Desarrollo	**Director Control de la Calidad y Ambiental**	**Director Técnico**

PQP	**PRODUCTOS QUÍMICOS PANAMERICANOS S.A.** **FICHA TÉCNICA** **DETERGENTE EN POLVO ULTREX**	FT-CC Versión 1 Página 1 de 1

1. ASPECTOS GENERALES.

PROPIEDADES: Producto en polvo color azul con puntos azules con aroma floral.

CONTENIDO NETO: 60g, 250g, 500g, 1000g, 3000g, 5000g.

USO: Normalmente en lavadora y/o lavado a mano.

2. BONDADES Y/O VENTAJAS DEL PRODUCTO

Producto en polvo de color azul con puntos azules, con fórmula mejorada para el lavado de todo tipo de prendas y superficies. Tiene muy buen nivel de espumación lo cual ayuda en la limpieza. No contiene cloro. Es un producto con tensoactivo biodegradable. Producto libre de fosfatos.

3. ESPECIFICACIONES TÉCNICAS.

(Propiedades fisicoquímicas y/o microbiológicas).

PROPIEDADES.	**VALORES.**
Tensoactivo Aniónico, %	Mínimo 11
pH	10 +/- 1
Densidad aparente al empacar (g/L) Mínimo	Mínimo 300
Humedad, % Máximo	3.0
Apariencia	Producto en polvo
Color	Azul con puntos azules igual a muestra patrón
Aroma	Floral

4. RECOMENDACIONES Y/O PRECAUCIONES PARA EL USO:

SEPARE

LAVADO A MANO

Dosifique 1 taza de 200ml de Detergente Ultrex.

Disuelva el Detergente Ultrex en agua e introduzca la ropa. No aplique directamente sobre la ropa.

Para mejor lavado, remoje la ropa en el Detergente Ultrex durante 30 minutos y después estregue.

Enjuague y extienda al sol la ropa blanca y a la sombre la ropa de color.

LAVADO A MÁQUINA

Dosifique 1 1/2 taza de 200ml de Detergente Ultrex.

Disuelva el Detergente Ultrex en el agua de su lavadora y después introduzca la ropa.

Para mejor lavado, remoje la ropa en el Detergente Ultrex durante 30 minutos e inicie el ciclo normal de su lavadora.

Extienda al sol la ropa blanca y a la sombre la ropa de color.

PRECAUCIONES:

Manténgase fuera del alcance de los niños y mascotas.

En caso de contacto con los ojos, lavar con abundante agua, irritación de la piel o ingestión consulte al médico.

Para personas de piel sensible o contacto prolongado se recomienda usar guantes.

Lave y seque bien las manos después de usar éste producto.

.

5. EMPAQUE Y TRANSPORTE.

Este producto se suministra en bolsas de polietileno de baja densidad con los contenidos indicados en el numeral 1.

Empaque secundario: bolsas de polietileno. 60g * 240 Unidades, 250g * 48 Unidades, 500g*40 Unidades, 1000g * 20 Unidades, 3000g* 6 Unidades, 5000g * 4 Unidades.

Este producto no está clasificado como sustancia química peligrosa, por lo tanto no está regulado para el transporte terrestre por el decreto 1609 de 2002.

6. ALMACENAMIENTO

Mantener el producto en un lugar fresco y seco después de abrir el empaque.

El empaque conserva las propiedades del detergente, por lo tanto debe permanecer cerrado.

Vida útil: Año y medio en condiciones normales de almacenamiento.
Exportación: vida útil Un año.

7. DATOS DEL FABRICANTE

Este producto es fabricado por productos Químicos Panamericanos S.A

Puntos de Fabricación:

Sevillana: Carrera 61 N° 45 A-94 sur. Tel. (1) 7420377 Bogotá – Colombia

Barranquilla: Carrera 67 N° 10 -470. Tel. (5) 3859717 Barranquilla- Colombia

7. NOTIFICACIÓN SANITARIA OBLIGATORIA:

NSOH05600-16CO

La documentación vigente corresponde a la que se tiene acceso en la intranet. Cualquier copia impresa que no incluya la marca COPIA CONTROLADA o que se encuentre en una ubicación diferente a la de la intranet se considera como copia NO CONTROLADA

.

PAPELES NACIONALES S.A.

ASEGURAMIENTO DE LA CALIDAD
FICHA TÉCNICA PRODUCTO TERMINADO

CÓDIGO: **520212101**



INSTITUCIONALES

NOMBRE:	**SERV SANITISU DOB 1P 30X100**	**PAQUETE X CAJA**	**30**
COLOR DEL PAPEL:	**Blanco**	**UNIDADES X PAQ**	**100**

PARÁMETROS	UNIDADES	Mínimo	Máximo
Número de Hojas	U	100	105
Número de Pliegos	Ply	1	1
Dist. Perf/Largo Hoja	m	0,260	0,264
Alt. Rollo/Ancho Hoja	m	0,245	0,249
Longitud del Rollo	m	26,00	27,51
Diámetro del Rollo	mm	0	0
Diámetro del Core (Tubo)	mm	No aplica	
Peso Bruto Paquete	g	113	152
PESO BRUTO CAJA	g	**3908**	**5062**

PROPIEDADES DEL PRODUCTO				
Arrume del Producto	Un.	Base	Apilado	Cajas/Paletas
	U	8	6	48
Dimensiones de la Paleta o Estiba	m	Largo		Ancho
		1,0		1,2
Tipo de Embalaje		PALETIZADO		
Fragancia del Producto		No aplica		
Gofrado del Papel		EFE		
Código de Barra(EAN13)		7702120008456		
Código de Barra(EAN14)		77702120008455		

		PAQUETE	ENSACADO
Dimensiones del Producto (mm)	**Largo**	128	605
	Ancho	125	265
	Altura	115	310

TIEMPO VIDA ÚTIL: 2 AÑOS

RECOMENDACIONES PARA PRESERVACIÓN DEL PRODUCTO

* Almacenar en lugar seco,fresco, libre de olores fuertes o penetrantes y sin exposicion a la luz directa