INFORME DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS PARA SUMINISTRO

FO-IN-P-D-01

VERSIÓN_01_18_08_2022

DELTASOLUCIONES TI SAS NIT 901452076-7

1. FECHA PRESTACIÓN SERVICIO						2. LUGAR	3. CONTRATO
DÍA:	28	MES:	12	AÑO:	2022	ANOLAIMA CUNDINAMARCA	CO1.PCCNTR.4303101

SUMINISTRO DE EQUIPOS DE CÓMPUTO Y DOTACION DE OFICINA QUE PERMITAN EL ÓPTIMO FUNCIONAMIENTO DE LA SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y COMUNITARIO - DIRECCION DE SALUD DE LA ALCALDÍA MUNICIPAL DE ANOLAIMA CUNDINAMARCA

4. INFORMACIÓN DEL CLIENTE

NOMBRE Y/O RAZON SOCIAL	TIPO IDENTIFICACIÓN	Nº. IDENTIFICACIÓN
MUNICIPIO DE ANOLAIMA	NIT	NIT 899 999 406-6
PERSONA A CARGO	**CIUDAD**	**TELÉFONO**
DRA LEIDY YISETH CÁRDENAS CASTIBLANCO	ANOLAIMA	310 7575832
DIRECCION DE PRESTACION DEL SERVICIO	**CIUDAD**	**TELEFONO**
Calle 3 N° 2 – 35	ANOLAIMA	310 7575832

5. RELACIÓN ITEM CONTRATADOS

ITEM	DESCRIPCIÓN	UND	CANTIDAD	MARCA Y SERIAL- OBSERVACIONES
1	Tensiometro manual ¨-Tipo de Pantalla: Análoga - Medir método: Oscilometría - Cámara de aire: PVC / cámara de látex con dos tubos - Medir el alcance: 0-300mmHg - Estetoscopio de un cabezal - Exactitud: +/- 3 mmHg - Pieza de pecho: Aluminio pieza de pecho - Subdivisión: 2 mmHg - Medidor aneroide: 110g / 120g / 140g - Dimensiones brazalete: 50X14cm - Cauchos de excelente. Calidad - Bolsa de transporte	UND	8	Valcri
2	Oximetro de pulso: Medició n de SpO2. Transductor: sensor LED de longitud de onda dual con longitud de onda Luz roja: 663 nm, luz infrarroja: 890 nm. Má xima potencia de salida ó ptica media: ≤ 2 mW Rango visualizació n de SpO2: 35% ~ 100% Precisió n de medició n de SpO2: ≤ 3% para un rango de SpO2 del 70% al 100%. Medició n de la frecuencia cardiaca. Rango de visualizació n de la FC: 30 ppm ~ 240 ppm Precisió n de la medició n de la FC: ± 2 ppm o ± 2% (el que sea mayor) Rango de visualizació n del Índice de perfusió n: (IP) 0% ~ 20%. Preestablecer límites excesivos: Límite inferior SpO2: 90% Frecuencia cardiaca: límite superior: 120 ppm Límite inferior: 50 ppm Funció n de alerta sonora y visual Durante la medició n: Si el valor de SpO2 o el valor de la frecuencia cardiaca exceden del límite preestablecido. Fuente de alimentació n: 2 Baterias alcalinas LR03 (AAA). Dimensiones: 61mm(L)×34mm(W)×33mm(H). Compatibilidad Electromagné tica: Grupo I, Clase B.	UND	8	Jziki
3	Bascula Digital : Matarial: Vidrio o Acero Inoxidable. Capacidad: 150 Kg. Sensores: 4 sensores de alta presición. Función: Apagado automatico. Pantalla: Digital. Tipo de medicion: Kg y/o Lb. Fuente de poder: Baterias recargables.	UND	8	Generico
4	Cinta Metrica Largo cinta métrica: 150 cm. Dimensiones: 1cm × 5cm × 5 cm Material: Carcasa 100% ABS – Cinta métrica 100% PVC. Cinta metrica: Retractil.	UND	8	PAKIS MEDICAL
5	Morral de transporte: Mochila Morral de 16 litros o superior con medidas: Alto 43Cm x Ancho 30Cm x Profundo 42Cm, material poliester e impermeable, color negro bordado con logos (según diseños enviados por el supervisor)	UND	8	Generico
6	Planilleros : Tabla De Apoyo Planillero Oficio Acrilica	UND	8	Generico
7	Computador all in one: Pantalla en pulgadas: 21,5 O SUPERIOR. Memoria RAM: 8 GB O SUPERIOR. PROCESADOR: 8 NUCLEOS (O SUPERIROR) subrocesos 16, frecuencia base 1,8GHz hasta 4,3Ghz 12 Mb cache ALMACENAMIENTO: Hibrido SSD (256 Gb o Superiror)+ HHD (500 Gb o superior). DEBE INCLUIR: Accesorios (Mouse, cargador, Teclado camara integrada)	UND	2	CB1005LA SN1: 8CC2250HCP SN2:8CC2250HH8
8	Video proyector :Sistema de Proyección: Tecnología 3LCD de 3 chips. Método de Proyección: Frontal / Posterior / Techo. Método de visualización: Matriz activa de polisilicio TFT. Número de Pixeles: 786,432 dots (1024 x 768) x 3. Luminosidad en Color: 3.400 Lúmenes. Luminosidad en Blanco: 3.400 Lúmenes. Relación de Aspecto: 4:3. Resolución Nativa: 1024 x 768 (XGA). Tipo de Lámpara: 210W UHE. Vida Útil de la Lámpara: Modo ECO: hasta 12.000 horas, Modo Normal: hasta 6.000 horas. Relación de Proyección: 1.44 (Zoom: Wide), 1.95 (Zoom: Tele). Tamaño - distancia projectada: 30" to 350" (0.76 to 10.34 m). Corrección de Trapecio: Automatic: Vertical: ±30 degrees Slider: Horizontal: ±30 degrees USB Plug 'n Play: El proyector es compatible con computadoras PCMac. Relación de Contraste: Hasta 15.000:1. Reproducción del Color: Hasta 1 billón de colores.	UND	1	PL E20 X8B22903122
9	Impresora multifuncional ADF: Impresora multifuncional Copiadora Escáner Sistema ADF (Alimentacion Automática del Papel) Tipo de Impresion: Inyección De Tinta. Tipo de Insumo: Botellas. Referencia del Insumo que requiere: Botella HP GT53 - GT52. Sistema de Alimentacion de Papel: Automática . Tamaño de Papel: A4, B5, Carta. Tipos de Papel: Común, Fotográfico,Papel Con Acabado Brillante Y Semibrillante, Papel Con Acabado Mate. Colores de Impresion: Impresión Blanco Y Negro e Impresión Color . Resolucion de Impresion Blanco y Negro:Hasta 1200 x 1200 ppp de reproducció n . Resolucion de Impresion Color: Hasta 4800 x 1200 dpi color optimizados. Velocidad Impresion Blanco/Negro: 11 Pag X Min. Velocidad Impresion Color: 5 Pag X Min. Capacidad Bandeja Entrada de Papel: 100 Hojas. Capacidad Bandeja Salida de Papel: 30 Hojas. Tipo de Escaner: Cama Plana. Resolucion Escaner: Hasta 1200 x 1200 ppp. Tamaño del Escaner: A4, Carta . Velocidad Copiado Blanco y Negro: 10 Pag X Min. Velocidad Copiado Color: 2 Pag X Min. Opciones de Conectividad: Bluetooth, WiFi. HP 533 Smart Tank Blanco	UND	1	EPSON L5290 X8GP047059
10	Silla ejecutiva : Caracteristicas Especiales: Altura Graduable, Con Brazos, Giratoria .Reclinable Altura Minima de la Silla (sin Expandir): 126 Centímetros. Altura Maxima (Expandida): 138 Centímetros. Altura Piso a Base (sin Expandir) 126 Centímetros. Altura Piso a Base (Expandida): 138 Centímetros. Medidas del Espaldar (Ancho x Alto) en Cm: 52 x 84 cm. Grosor del Espaldar: 15 Centímetros. Medidas del Asiento (Ancho x Alto) en Cm: 55 x 53 cm. Grosor del Asiento: 12 Centímetros. Peso Maximo Soportado: 150 Kilogramos. Ancho total (Incluyendo Brazos): 55 Centímetros. Material de la Tapiceria de la Silla: Cuero sintetico . Material Fabricacion: armazón de metal, cuero sintético, plástico y PVC reforzado. Tipo de Patas: Con Ruedas	UND	1	TUKASA 5938L
11	Silla oficina: Altura Minima de la Silla (sin Expandir): 90 Centímetros. Altura Maxima (Expandida): 101 Centímetros. Altura Piso a Base (sin Expandir): 38 Centímetros. Altura Piso a Base (Expandida): 46 Centímetros. Medidas del Espaldar (Ancho x Alto) en Cm: 47 x 48 cm. Grosor del Espaldar: 2 Centímetros. Medidas del Asiento (Ancho x Alto) en Cm: 48 x 51 cm. Grosor del Asiento: 5.5 Centímetros. Peso Maximo Soportado: 90 Kilogramos. Ancho total (Incluyendo Brazos): 62 Centímetros. Material de la Tapiceria de la Silla: Relleno de esponja. Material Fabricacion: Mallla/Madera/Espuma/Plástico/Metal. Material Exterior:Base de cromo/Plástico. Tipo de Patas: Con Ruedas.	UND	5	FEMMTO

6. PRESTACIÓN DEL SERVICIO - EJECUCION DE CONTRATO

FECHA CONTRATO	15/12/2022	TIEMPO DEL CONTRATO	15 DIAS	TIEMPO DE EJECUCION	7 DIAS
FECHA ACTA DE INICIO	16/12/2022	FECHA DE FINALIZACIÓN	28/12/2022		

7. INFORMACIÓN DEL INGENIERO/TÉCNICO

NOMBRE	IDENTIFICACIÓN	ARL	EPS	PENSIÓN	TELÉFONO	LABOR ASIGNADA
ERIC SANTIAGO HERNANDEZ	1007569097	POSITIVA	NUEVA EPS	PORVENIR	3102637168	SUMINISTRO

8. DESCRIPCIÓN DEL PROCEDIMIENTO

SE CUMPLIO CABALMENTE CON EL SUMINISTRO E INSTALACION DE LOS DISPOSITIVOS Y EQUIPOS

Firma Responsable Instalación y Entrega

DELTA SOLUCIONES TI SAS
NIT 901452076-7

Firma Responsable quien recibe

DRA. LEIDY YISETH CÁRDENAS CASTIBLANCO
Secretaria de desarrollo social y comunitario

INFORME DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS PARA SUMINISTRO, DESARROLLO E INSTALACIÓN

FO-IN-P-D-01
VERSIÓN_01_18_08_2022

DELTA SOLUCIONES TI SAS
NIT 901452076-7

1. FECHA PRESTACIÓN SERVICIO						2. LUGAR	CONTRATO
DÍA:	22	MES:	12	AÑO:	2022	ANOLAIMA CUNDINAMARCA	CO1.PCCNTR.4303101

SUMINISTRO DE EQUIPOS DE CÓMPUTO Y DOTACION DE OFICINA QUE PERMITAN EL ÓPTIMO FUNCIONAMIENTO DE LA SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y COMUNITARIO - DIRECCION DE SALUD DE LA ALCALDÍA MUNICIPAL DE ANOLAIMA CUNDINAMARCA

4. INFORMACIÓN DEL CLIENTE

NOMBRE Y/O RAZON SOCIAL	TIPO IDENTIFICACIÓN	N°. IDENTIFICACIÓN
MUNICIPIO DE ANOLAIMA	NIT	NIT 899 999 406-6
PERSONA A CARGO	**CIUDAD**	**TELÉFONO**
DRA LEIDY YISETH CÁRDENAS CASTIBLANCO	ANOLAIMA	310 7575832
DIRECCIÓN DE PRESTACIÓN DEL SERVICIO	**CIUDAD**	**TELÉFONO**
Calle 3 N° 2 – 35	ANOLAIMA	310 7575832

9. EVIDENCIA ITEM 2

Tensiometro manual ¨-Tipo de Pantalla: Análoga - Medir método: Oscilometría - Cámara de aire: PVC / cámara de látex con dos tubos - Medir el alcance: 0-300mmHg - Estetoscopio de un cabezal - Exactitud: +/- 3 mmHg - Pieza de pecho: Aluminio pieza de pecho - Subdivisión: 2 mmHg - Medidor aneroide: 110g / 120g / 140g - Dimensiones brazalete: 50X14cm - Cauchos de excelente. Calidad - Bolsa de transporte



OBSERVACION DEL ITEM:	

Firma Responsable Instalación y Entrega

DELTA SOLUCIONES TI SAS
NIT 901452076-7

Firma Responsable quien recibe

DRA. LEIDY YISETH CÁRDENAS CASTIBLANCO
Secretaría General y de Gobierno

INFORME DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS PARA SUMINISTRO, DESARROLLO E INSTALACIÓN

FO-IN-P-D-01
VERSIÓN_01_18_08_2022

DELTA SOLUCIONES TI SAS
NIT 901452076-7

1. FECHA PRESTACIÓN SERVICIO						2. LUGAR	CONTRATO
DÍA:	22	MES:	12	AÑO:	2022	ANOLAIMA CUNDINAMARCA	CO1.PCCNTR.4303101

SUMINISTRO DE EQUIPOS DE CÓMPUTO Y DOTACION DE OFICINA QUE PERMITAN EL ÓPTIMO FUNCIONAMIENTO DE LA SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y COMUNITARIO - DIRECCION DE SALUD DE LA ALCALDÍA MUNICIPAL DE ANOLAIMA CUNDINAMARCA

4. INFORMACIÓN DEL CLIENTE

NOMBRE Y/O RAZON SOCIAL	TIPO IDENTIFICACIÓN	N°. IDENTIFICACIÓN
MUNICIPIO DE ANOLAIMA	NIT	NIT 899 999 406-6
PERSONA A CARGO	**CIUDAD**	**TELÉFONO**
DRA LEIDY YISETH CÁRDENAS CASTIBLANCO	ANOLAIMA	310 7575832
DIRECCIÓN DE PRESTACIÓN DEL SERVICIO	**CIUDAD**	**TELÉFONO**
Calle 3 N° 2 – 35	ANOLAIMA	310 7575832

9. EVIDENCIA ITEM 2

Oximetro de pulso: Medició n de SpO2. Transductor: sensor LED de longitud de onda dual con longitud de onda Luz roja: 663 nm, luz infrarroja: 890 nm. Má xima potencia de salida ó ptica media: ≤ 2 mW Rango visualizació n de SpO2: 35% ~ 100% Precisió n de medició n de SpO2: ≤ 3% para un rango de SpO2 del 70% al 100%. Medició n de la frecuencia cardiaca. Rango de visualizació n de la FC: 30 ppm ~ 240 ppm Precisió n de la medició n de la FC: ± 2 ppm o ± 2% (el que sea mayor) Rango de visualizació n del Índice de perfusió n: (IP) 0% ~ 20%. Preestablecer límites excesivos: Lim ite inferior SpO2: 90% Frecuencia cardiaca: lim ite superior: 120 ppm Lim ite inferior: 50 ppm Funció n de alerta sonora y visual Durante la medició n: Si el valor de SpO2 o el valor de la frecuencia cardiaca exceden del lim ite preestablecido. Fuente de alimentació n: 2 Baterias alcalinas LR03 (AAA). Dimensiones: 61mm(L)×34mm(W)×33mm(H). Compatibilidad Electromagné tica: Grupo I, Clase B.



OBSERVACION DEL ITEM:	

Firma Responsable quien recibe

DRA. WENDY GERALDINE MARCELO CORREA
Secretaría General y de Gobierno

DELTA SOLUCIONES TI SAS
NIT 901452076-7

INFORME DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS PARA SUMINISTRO, DESARROLLO E INSTALACIÓN

FO-IN-P-D-01
VERSIÓN_01_18_08_2022

DELTA SOLUCIONES TI SAS
NIT 901452076-7

1. FECHA PRESTACIÓN SERVICIO						2. LUGAR	CONTRATO
DÍA:	22	MES:	12	AÑO:	2022	ANOLAIMA CUNDINAMARCA	CO1.PCCNTR.4303101

SUMINISTRO DE EQUIPOS DE CÓMPUTO Y DOTACION DE OFICINA QUE PERMITAN EL ÓPTIMO FUNCIONAMIENTO DE LA SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y COMUNITARIO - DIRECCION DE SALUD DE LA ALCALDÍA MUNICIPAL DE ANOLAIMA CUNDINAMARCA

4. INFORMACIÓN DEL CLIENTE

NOMBRE Y/O RAZON SOCIAL	TIPO IDENTIFICACIÓN	N°. IDENTIFICACIÓN
MUNICIPIO DE ANOLAIMA	NIT	NIT 899 999 406-6
PERSONA A CARGO	**CIUDAD**	**TELÉFONO**
DRA LEIDY YISETH CÁRDENAS CASTIBLANCO	ANOLAIMA	310 7575832
DIRECCIÓN DE PRESTACIÓN DEL SERVICIO	**CIUDAD**	**TELÉFONO**
Calle 3 N° 2 – 35	ANOLAIMA	310 7575832

9. EVIDENCIA ITEM 3

Bascula Digital : Matarial: Vidrio o Acero Inoxidable. Capacidad: 150 Kg. Sensores: 4 sensores de alta presición. Función: Apagado automatico. Pantalla: Digital. Tipo de medicion: Kg y/o Lb. Fuente de poder: Baterias recargables.



OBSERVACION DEL ITEM:	

Firma Responsable Instalación y Entrega

DELTA SOLUCIONES TI SAS
NIT 901452076-7

Firma Responsable quien recibe

DRA. WENDY GERALDINE MARCELO CORREA
Secretaría General y de Gobierno

INFORME DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS PARA SUMINISTRO, DESARROLLO E INSTALACIÓN

FO-IN-P-D-01
VERSIÓN_01_18_08_2022

DELTA SOLUCIONES TI SAS
NIT 901452076-7

1. FECHA PRESTACIÓN SERVICIO						2. LUGAR	CONTRATO
DÍA:	22	MES:	12	AÑO:	2022	ANOLAIMA CUNDINAMARCA	CO1.PCCNTR.4303101

SUMINISTRO DE EQUIPOS DE CÓMPUTO Y DOTACION DE OFICINA QUE PERMITAN EL ÓPTIMO FUNCIONAMIENTO DE LA SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y COMUNITARIO - DIRECCION DE SALUD DE LA ALCALDÍA MUNICIPAL DE ANOLAIMA CUNDINAMARCA

4. INFORMACIÓN DEL CLIENTE

NOMBRE Y/O RAZON SOCIAL	TIPO IDENTIFICACIÓN	N°. IDENTIFICACIÓN
MUNICIPIO DE ANOLAIMA	NIT	NIT 899 999 406-6
PERSONA A CARGO	**CIUDAD**	**TELÉFONO**
DRA LEIDY YISETH CÁRDENAS CASTIBLANCO	ANOLAIMA	310 7575832
DIRECCIÓN DE PRESTACIÓN DEL SERVICIO	**CIUDAD**	**TELÉFONO**
Calle 3 N° 2 – 35	ANOLAIMA	310 7575832

9. EVIDENCIA ITEM 4

Cinta Metrica Largo cinta métrica: 150 cm. Dimensiones: 1cm × 5cm × 5 cm Material: Carcasa 100% ABS – Cinta métrica 100% PVC. Cinta metrica: Retractil.



OBSERVACION DEL ITEM:	

Firma Responsable Instalación y Entrega

DELTA SOLUCIONES TI SAS
NIT 901452076-7

Firma Responsable quien recibe

DRA. WENDY GERALDINE MARCELO CORREA
Secretaría General y de Gobierno

INFORME DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS PARA SUMINISTRO, DESARROLLO E INSTALACIÓN

FO-IN-P-D-01
VERSIÓN_01_18_08_2022

DELTA SOLUCIONES TI SAS
NIT 901452076-7

1. FECHA PRESTACIÓN SERVICIO						2. LUGAR	CONTRATO
DÍA:	22	MES:	12	AÑO:	2022	ANOLAIMA CUNDINAMARCA	CO1.PCCNTR.4303101

SUMINISTRO DE EQUIPOS DE CÓMPUTO Y DOTACION DE OFICINA QUE PERMITAN EL ÓPTIMO FUNCIONAMIENTO DE LA SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y COMUNITARIO - DIRECCION DE SALUD DE LA ALCALDÍA MUNICIPAL DE ANOLAIMA CUNDINAMARCA

4. INFORMACIÓN DEL CLIENTE

NOMBRE Y/O RAZON SOCIAL	TIPO IDENTIFICACIÓN	N°. IDENTIFICACIÓN
MUNICIPIO DE ANOLAIMA	NIT	NIT 899 999 406-6
PERSONA A CARGO	**CIUDAD**	**TELÉFONO**
DRA LEIDY YISETH CÁRDENAS CASTIBLANCO	ANOLAIMA	310 7575832
DIRECCIÓN DE PRESTACIÓN DEL SERVICIO	**CIUDAD**	**TELÉFONO**
Calle 3 N° 2 – 35	ANOLAIMA	310 7575832

9. EVIDENCIA ITEM 5

Morral de transporte: Mochila Morral de 16 litros o superior con medidas: Alto 43Cm x Ancho 30Cm x Profundo 42Cm, material poliester e impermeable, color negro bordado con logos (según diseños enviados por el supervisor)



OBSERVACION DEL ITEM:	

Firma Responsable Instalación y Entrega

DELTA SOLUCIONES TI SAS
NIT 901452076-7

Firma Responsable quien recibe

DRA. WENDY GERALDINE MARCELO CORREA
Secretaría General y de Gobierno

INFORME DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS PARA SUMINISTRO, DESARROLLO E INSTALACIÓN

FO-IN-P-D-01
VERSIÓN_01_18_08_2022

DELTA SOLUCIONES TI SAS
NIT 901452076-7

1. FECHA PRESTACIÓN SERVICIO						2. LUGAR	CONTRATO
DÍA:	22	**MES:**	12	**AÑO:**	2022	ANOLAIMA CUNDINAMARCA	**CO1.PCCNTR.4303101**

SUMINISTRO DE EQUIPOS DE CÓMPUTO Y DOTACION DE OFICINA QUE PERMITAN EL ÓPTIMO FUNCIONAMIENTO DE LA SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y COMUNITARIO - DIRECCION DE SALUD DE LA ALCALDÍA MUNICIPAL DE ANOLAIMA CUNDINAMARCA

4. INFORMACIÓN DEL CLIENTE

NOMBRE Y/O RAZON SOCIAL	TIPO IDENTIFICACIÓN	N°. IDENTIFICACIÓN
MUNICIPIO DE ANOLAIMA	NIT	NIT 899 999 406-6
PERSONA A CARGO	**CIUDAD**	**TELÉFONO**
DRA LEIDY YISETH CÁRDENAS CASTIBLANCO	ANOLAIMA	310 7575832
DIRECCIÓN DE PRESTACIÓN DEL SERVICIO	**CIUDAD**	**TELÉFONO**
Calle 3 N° 2 – 35	ANOLAIMA	310 7575832

9. EVIDENCIA ITEM 6

Planilleros : Tabla De Apoyo Planillero Oficio Acrílica



OBSERVACION DEL ITEM:	

Firma Responsable Instalación y Entrega

DELTA SOLUCIONES TI SAS
NIT 901452076-7

Firma Responsable quien recibe

DRA. WENDY GERALDINE MARCELO CORREA
Secretaría General y de Gobierno

INFORME DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS PARA SUMINISTRO, DESARROLLO E INSTALACIÓN

FO-IN-P-D-01
VERSIÓN_01_18_08_2022

DELTA SOLUCIONES TI SAS
NIT 901452076-7

1. FECHA PRESTACIÓN SERVICIO						2. LUGAR	CONTRATO
DÍA:	22	MES:	12	AÑO:	2022	ANOLAIMA CUNDINAMARCA	CO1.PCCNTR.4303101


SUMINISTRO DE EQUIPOS DE CÓMPUTO Y DOTACION DE OFICINA QUE PERMITAN EL ÓPTIMO FUNCIONAMIENTO DE LA SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y COMUNITARIO - DIRECCION DE SALUD DE LA ALCALDÍA MUNICIPAL DE ANOLAIMA CUNDINAMARCA


4. INFORMACIÓN DEL CLIENTE


NOMBRE Y/O RAZON SOCIAL	TIPO IDENTIFICACIÓN	N°. IDENTIFICACIÓN
MUNICIPIO DE ANOLAIMA	NIT	NIT 899 999 406-6
PERSONA A CARGO	**CIUDAD**	**TELÉFONO**
DRA LEIDY YISETH CÁRDENAS CASTIBLANCO	ANOLAIMA	310 7575832
DIRECCIÓN DE PRESTACIÓN DEL SERVICIO	**CIUDAD**	**TELÉFONO**
Calle 3 N° 2 – 35	ANOLAIMA	310 7575832

9. EVIDENCIA ITEM 7

Computador all in one: Pantalla en pulgadas: 21,5 O SUPERIOR. Memoria RAM: 8 GB O SUPERIOR. PROCESADOR: 8 NUCLEOS (O SUPERIROR) subrocesos 16, frecuencia base 1,8GHz hasta 4,3Ghz 12 Mb cache ALMACENAMIENTO: Hibrido SSD (256 Gb o Superiror)+ HHD (500 Gb o superior). DEBE INCLUIR: Accesorios (Mouse, cargador, Teclado camara integrada)







OBSERVACION DEL ITEM:	

Firma Responsable Instalación y Entrega

DELTA SOLUCIONES TI SAS
NIT 901452076-7

Firma Responsable quien recibe

DRA. WENDY GERALDINE MARCELO CORREA
Secretaría General y de Gobierno

INFORME DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS PARA SUMINISTRO, DESARROLLO E INSTALACIÓN

FO-IN-P-D-01
VERSIÓN_01_18_08_2022

DELTA SOLUCIONES TI SAS
NIT 901452076-7

1. FECHA PRESTACIÓN SERVICIO						2. LUGAR	CONTRATO
DÍA:	22	MES:	12	AÑO:	2022	ANOLAIMA CUNDINAMARCA	CO1.PCCNTR.4303101

SUMINISTRO DE EQUIPOS DE CÓMPUTO Y DOTACION DE OFICINA QUE PERMITAN EL ÓPTIMO FUNCIONAMIENTO DE LA SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y COMUNITARIO - DIRECCION DE SALUD DE LA ALCALDÍA MUNICIPAL DE ANOLAIMA CUNDINAMARCA

4. INFORMACIÓN DEL CLIENTE

NOMBRE Y/O RAZON SOCIAL	TIPO IDENTIFICACIÓN	N°. IDENTIFICACIÓN
MUNICIPIO DE ANOLAIMA	NIT	NIT 899 999 406-6
PERSONA A CARGO	**CIUDAD**	**TELÉFONO**
DRA LEIDY YISETH CÁRDENAS CASTIBLANCO	ANOLAIMA	310 7575832
DIRECCIÓN DE PRESTACIÓN DEL SERVICIO	**CIUDAD**	**TELÉFONO**
Calle 3 N° 2 – 35	ANOLAIMA	310 7575832

9. EVIDENCIA ITEM 8

Video proyector :Sistema de Proyección: Tecnología 3LCD de 3 chips. Método de Proyección: Frontal / Posterior / Techo. Método de visualización: Matriz activa de polisilicio TFT. Número de Pixeles: 786,432 dots (1024 x 768) x 3. Luminosidad en Color: 3.400 Lúmenes. Luminosidad en Blanco: 3.400 Lúmenes. Relación de Aspecto: 4:3. Resolución Nativa: 1024 x 768 (XGA). Tipo de Lámpara: 210W UHE. Vida Útil de la Lámpara: Modo ECO: hasta 12.000 horas, Modo Normal: hasta 6.000 horas. Relación de Proyección: 1.44 (Zoom: Wide), 1.95 (Zoom: Tele). Tamaño - distancia projectada: 30" to 350" (0.76 to 10.34 m). Corrección de Trapecio: Automatic: Vertical: ±30 degrees Slider: Horizontal: ±30 degrees USB Plug 'n Play: El proyector es compatible con computadoras PCMac. Relación de Contraste: Hasta 15.000:1. Reproducción del Color: Hasta 1 billón de colores.



OBSERVACION DEL ITEM:	

Firma Responsable Instalación y Entrega

DELTA SOLUCIONES TI SAS
NIT 901452076-7

Firma Responsable quien recibe

DRA. WENDY GERALDINE MARCELO CORREA
Secretaría General y de Gobierno

INFORME DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS PARA SUMINISTRO, DESARROLLO E INSTALACIÓN

FO-IN-P-D-01
VERSIÓN_01_18_08_2022

DELTA SOLUCIONES TI SAS
NIT 901452076-7

1. FECHA PRESTACIÓN SERVICIO						2. LUGAR	CONTRATO
DÍA:	22	MES:	12	AÑO:	2022	ANOLAIMA CUNDINAMARCA	CO1.PCCNTR.4303101

SUMINISTRO DE EQUIPOS DE CÓMPUTO Y DOTACION DE OFICINA QUE PERMITAN EL ÓPTIMO FUNCIONAMIENTO DE LA SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y COMUNITARIO - DIRECCION DE SALUD DE LA ALCALDÍA MUNICIPAL DE ANOLAIMA CUNDINAMARCA

4. INFORMACIÓN DEL CLIENTE

NOMBRE Y/O RAZON SOCIAL	TIPO IDENTIFICACIÓN	N°. IDENTIFICACIÓN
MUNICIPIO DE ANOLAIMA	NIT	NIT 899 999 406-6
PERSONA A CARGO	**CIUDAD**	**TELÉFONO**
DRA LEIDY YISETH CÁRDENAS CASTIBLANCO	ANOLAIMA	310 7575832
DIRECCIÓN DE PRESTACIÓN DEL SERVICIO	**CIUDAD**	**TELÉFONO**
Calle 3 N° 2 – 35	ANOLAIMA	310 7575832

9. EVIDENCIA ITEM 9

Impresora multifuncional ADF: Impresora multifuncional Copiadora Escáner Sistema ADF (Alimentacion Automática del Papel) Tipo de Impresion: Inyección De Tinta. Tipo de Insumo: Botellas. Referencia del Insumo que requiere: Botella HP GT53 - GT52. Sistema de Alimentacion de Papel: Automática . Tamaño de Papel: A4, B5, Carta. Tipos de Papel: Común, Fotográfico,Papel Con Acabado Brillante Y Semibrillante, Papel Con Acabado Mate. Colores de Impresion: Impresión Blanco Y Negro e Impresión Color . Resolucion de Impresion Blanco y Negro:Hasta 1200 x 1200 ppp de reproducció n . Resolucion de Impresion Color: Hasta 4800 x 1200 dpi color optimizados. Velocidad Impresion Blanco/Negro: 11 Pag X Min. Velocidad Impresion Color: 5 Pag X Min. Capacidad Bandeja Entrada de Papel: 100 Hojas. Capacidad Bandeja Salida de Papel: 30 Hojas. Tipo de Escaner: Cama Plana. Resolucion Escaner: Hasta 1200 x 1200 ppp. Tamaño del Escaner: A4, Carta . Velocidad Copiado Blanco y Negro: 10 Pag X Min. Velocidad Copiado Color: 2 Pag X Min. Opciones de Conectividad: Bluetooth, WiFi. HP 533 Smart Tank Blanco



OBSERVACION DEL ITEM:	

Firma Responsable Instalación y Entrega

DELTA SOLUCIONES TI SAS
NIT 901452076-7

Firma Responsable quien recibe

DRA. WENDY GERALDINE MARCELO CORREA
Secretaría General y de Gobierno

INFORME DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS PARA SUMINISTRO, DESARROLLO E INSTALACIÓN

FO-IN-P-D-01
VERSIÓN_01_18_08_2022

DELTA SOLUCIONES TI SAS
NIT 901452076-7

1. FECHA PRESTACIÓN SERVICIO						2. LUGAR	CONTRATO
DÍA:	22	MES:	12	AÑO:	2022	ANOLAIMA CUNDINAMARCA	CO1.PCCNTR.4303101

SUMINISTRO DE EQUIPOS DE CÓMPUTO Y DOTACION DE OFICINA QUE PERMITAN EL ÓPTIMO FUNCIONAMIENTO DE LA SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y COMUNITARIO - DIRECCION DE SALUD DE LA ALCALDÍA MUNICIPAL DE ANOLAIMA CUNDINAMARCA

4. INFORMACIÓN DEL CLIENTE

NOMBRE Y/O RAZON SOCIAL	TIPO IDENTIFICACIÓN	N°. IDENTIFICACIÓN
MUNICIPIO DE ANOLAIMA	NIT	NIT 899 999 406-6
PERSONA A CARGO	**CIUDAD**	**TELÉFONO**
DRA LEIDY YISETH CÁRDENAS CASTIBLANCO	ANOLAIMA	310 7575832
DIRECCIÓN DE PRESTACIÓN DEL SERVICIO	**CIUDAD**	**TELÉFONO**
Calle 3 N° 2 – 35	ANOLAIMA	310 7575832

9. EVIDENCIA ITEM 10

Silla ejecutiva : Caracteristicas Especiales: Altura Graduable, Con Brazos, Giratoria .Reclinable Altura Minima de la Silla (sin Expandir): 126 Centímetros. Altura Maxima (Expandida): 138 Centímetros. Altura Piso a Base (sin Expandir) 126 Centímetros. Altura Piso a Base (Expandida): 138 Centímetros. Medidas del Espaldar (Ancho x Alto) en Cm: 52 x 84 cm. Grosor del Espaldar: 15 Centímetros. Medidas del Asiento (Ancho x Alto) en Cm: 55 x 53 cm. Grosor del Asiento: 12 Centímetros. Peso Maximo Soportado: 150 Kilogramos. Ancho total (Incluyendo Brazos): 55 Centímetros. Material de la Tapiceria de la Silla: Cuero sintetico . Material Fabricacion: armazón de metal, cuero sintético, plástico y PVC reforzado. Tipo de Patas: Con Ruedas



OBSERVACION DEL ITEM:	

Firma Responsable Instalación y Entrega

DELTA SOLUCIONES TI SAS
NIT 901452076-7

Firma Responsable quien recibe

DRA. WENDY GERALDINE MARCELO CORREA
Secretaría General y de Gobierno

INFORME DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS PARA SUMINISTRO, DESARROLLO E INSTALACIÓN

FO-IN-P-D-01
VERSIÓN_01_18_08_2022

DELTA SOLUCIONES TI SAS
NIT 901452076-7

1. FECHA PRESTACIÓN SERVICIO						2. LUGAR	CONTRATO
DÍA:	22	MES:	12	AÑO:	2022	ANOLAIMA CUNDINAMARCA	CO1.PCCNTR.4303101

SUMINISTRO DE EQUIPOS DE CÓMPUTO Y DOTACION DE OFICINA QUE PERMITAN EL ÓPTIMO FUNCIONAMIENTO DE LA SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y COMUNITARIO - DIRECCION DE SALUD DE LA ALCALDÍA MUNICIPAL DE ANOLAIMA CUNDINAMARCA

4. INFORMACIÓN DEL CLIENTE

NOMBRE Y/O RAZON SOCIAL	TIPO IDENTIFICACIÓN	N°. IDENTIFICACIÓN
MUNICIPIO DE ANOLAIMA	NIT	NIT 899 999 406-6
PERSONA A CARGO	**CIUDAD**	**TELÉFONO**
DRA LEIDY YISETH CÁRDENAS CASTIBLANCO	ANOLAIMA	310 7575832
DIRECCIÓN DE PRESTACIÓN DEL SERVICIO	**CIUDAD**	**TELÉFONO**
Calle 3 N° 2 – 35	ANOLAIMA	310 7575832

9. EVIDENCIA ITEM 11

Silla oficina: Altura Minima de la Silla (sin Expandir): 90 Centímetros. Altura Maxima (Expandida): 101 Centímetros. Altura Piso a Base (sin Expandir): 38 Centímetros. Altura Piso a Base (Expandida): 46 Centímetros. Medidas del Espaldar (Ancho x Alto) en Cm: 47 x 48 cm. Grosor del Espaldar: 2 Centímetros. Medidas del Asiento (Ancho x Alto) en Cm: 48 x 51 cm. Grosor del Asiento: 5.5 Centímetros. Peso Maximo Soportado: 90 Kilogramos. Ancho total (Incluyendo Brazos): 62 Centímetros. Material de la Tapiceria de la Silla: Relleno de esponja. Material Fabricacion: Mallla/Madera/Espuma/Plástico/Metal. Material Exterior:Base de cromo/Plástico. Tipo de Patas: Con Ruedas.



OBSERVACION DEL ITEM:	

Firma Responsable Instalación y Entrega

DELTA SOLUCIONES TI SAS
NIT 901452076-7

Firma Responsable quien recibe

DRA. WENDY GERALDINE MARCELO CORREA
Secretaría General y de Gobierno