ACTA COMITÉ TECNICO N° 01

CONTRATO No: 120 DEL 18 DE MAYO DE 2022

OBJETO: "SUMINSTRO DE ELEMENTOS DE FERRETERIA PARA BRINDAR AYUDAS EN CASO DE EMERGENCIAS Y ELEMENTOS DE SEGURIDAD INSDUSTRIAL PARA LOS ORGANISMOS DEL COMITÉ DE GESTION DEL RIESGO DEL MUNICIPIO DE HONDA TOLIMA"

CIUDADY FECHA		HORA	LUGAR
HONDA TOLIMA, 26 DE DICIEMBRE DE 2022		09.20 AM	Oficina de planeación
CONVOCADA POR	**NOMBRE**	**DEPENDENCIA**	**CARGO**
SUPERVISOR DEL CONTRATO	ISABEL CRISTINA JIMENEZ RONDON	Secretaría de Planeación y Desarrollo Físico	Secretaría de Planeación y Desarrollo Físico

ASISTENCIA

NOMBRE	DEPENDENCIA/ ENTIDAD	CARGO	FIRMA
ISABEL CRISTINA JIMENEZ RONDON	SECRETARÍA DE PLANEACIÓN	SECRETARIA DE PLANEACION	
OSCAR ORLANDO CASTRO	SECRETARÍA DE PLANEACIÓN	CONTRATISTA	

1. OBJETIVO

- ADICIONAR PRESUPUESTO CON EL FIN DE ATENDER LA EMERGENCIA PRESENTADA EN EL SECTOR LA BUJONA SEGÚN ACTA DE COMITÉ DEL CONSEJO MUNICIPAL DE GESTION DEL RIESGO Y DESASTRE DEL MUNICIPIO N° 20

2. DESARROLLO Y CONCLUSIONES:

Se da inicio al comité técnico en la oficina de planeación y desarrollo físico del municipio, siendo las 09:20 A.M. del día 26 de diciembre de 2022. Una vez se inicia el comité la supervisora del contrato agradece la disposición del contratista para llevar a cabo mencionado comité, se establece que, una vez pese a la emergencia presentada en el sector de la bujona debido a las altas precipitaciones en el territorio y al aumento del cauce del rio magdalena en el sector que ocasionó que se presentaran daños a la tubería de alcantarillado de aguas lluvias y aguas residuales debido al posible fenómeno de la cavitación, ocasionando así la infiltración de las aguas que circulan por la tubería, las cuales a su vez generan socavación del material de la vía hasta generar el colapso de esta misma, generando de esta manera dificultades en el acceso a la ribera del rio magdalena en esa zona, producción de malos olores y agentes patógenos que pueden causar enfermedades en los seres vivos y un alto riesgo de accidentalidad para la población que convive en este lugar.

Por tal motivo, la supervisora manifiesta la necesidad de realizar un adicional al presente contrato para poder intervenir la emergencia que se presenta y de esta manera mitigar que se continúen presentando las dificultades que se tienen actualmente, una vez expuesto esto se atienden los siguientes ítems adicionales:

Nº	MATERIALES LA BUJONA	UND	ESPECIFICACIONES TECNICAS
47	Tubería de concreto 24"	M	Tubería de concreto de 24" para la conducción de fluidos de aguas mixtas (lluvias y residuales), no presenta problemas de flotación, el 85% de la resistencia es aportada por la tubería, resistente al fuego, soporta agua agresiva y es rígida a las deformaciones rígidas, que se embone perfectamente entre si usando el mismo diámetro. Se solicita por metro lineal (m) puesto en el lugar de la obra.
48	Relleno recebo B-400	M3	Relleno para estructura de vías, mejoramiento de terreno, andenes y obras exteriores. Se solicita por metros cúbicos (m3) puesto en el lugar de la obra, Las especificaciones técnicas se deben ajustar a lo descrito en INVIAS 320-13
49	Grava 3/4	M3	Agregado grueso que consiste de material triturado extraído de rocas calizas cuyo tamaño máximo es de 25.4 mm (3/4") a 2,36 mm (malla #8), se solicita por m3 (metros cúbicos) puesto en el lugar de la obra. Se utiliza principalmente para la fabricación de concretos con resistencias normales a la compresión y elaboración de asfalto. Las especificaciones técnicas se deben ajustar a lo descrito en la NTC 174.
50	Acero de refuerzo fy = 4200 kg/cm2	kg	Acero de refuerzo en varillas de acuerdo a la solicitud del supervisor de suministro, diámetro y cantidad sujeto a la necesidad del supervisor, este ítem debe ser entregado libre de defectos, dobladuras y curvas que no puedan ser enderezadas. Son barras corrugadas con resistencia a la fluencia de 4200 kg/cm2 utilizadas como acero estructural. Se solicita por kilogramo de acuerdo a la necesidad del supervisor de acuerdo al diámetro y la cantidad de varillas que se necesiten teniendo en cuenta la masa (kg/m) de la tabla C.3-2 Dimensiones Nominales de las barras de refuerzo de la NSR-10. Se deben entregar en el lugar de la obra.

*Los ítems del 1-46 no son modificados en el anexo 1.

Para lo cual el contratista manifiesta disponibilidad de los materiales y acepta el adicional con la finalidad de contribuir en la atención a la emergencia manifestada por la supervisora de dicho proceso.

3. COMPROMISO	RESPONSABLE	PLAZO	ESTADO R: Reprogramar
Realizar la entrega de los elementos en un término de tres (3) días, cumpliendo con lo requerido por el municipio.	CONTRATISTA	1 DÍA	☐Ok ☐R

Realizar trámite administrativo para modificación del contrato motivo del adicional de actividades no previstas	ALCALDÍA	2 DÍAS	☐Ok ☐R

4. APROBACIÓN DE LOS COMPROMISOS Y FIRMA DE LOS INTEGRANTES DEL COMITÉ, JUNTA O REUNIÓN (CUANDO APLIQUE)		
NOMBRE	**DEPENDENCIA**	**FIRMA**
ISABEL CRISTINA JIMENEZ RONDON	SECRETARÍA DE PLANEACIÓN	
OSCAR ORLANDO CASTRO	CONTRATISTA	