D&M SOLUTIONS SAS
NIT 900.856.657-7
CR 99 B 16 B 67
Tel: (601) 3187157452
Bogotá - Colombia
sasdmsolutions@gmail.com

Factura electrónica de venta
No. DS-212

Señores	SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE SENA		
NIT	89.999.034-1	**Teléfono**	(601) 3135800
Dirección	CALLE 57 8-69	**Ciudad**	Bogotá - Colombia

Fecha y hora Factura	
Generación	29/12/2022, 12:23
Expedición	29/12/2022, 15:33
Vencimiento	13/01/2023

Ítem	Código	Descripción	Cantidad	Vr. Unitario	Impto. Cargo	Valor Impto.Cargo	Vr. Bruto	Vr. Total
1	01	Señalización de prohibición: Tamaño 30X15 cm lamina en acrílico de 1,5 mm por 1 cara, (vinilo auto adhesivo) + Cinta autoadhesiva doble faz. Laminado para mayor protección y durabilidad, a full color, para exteriores. Esta señalización debe incluir diseño, elaboración e instalación. -ACCESO RESTRINGIDO SOLO PERSONAL AUTORIZADO -PROHIBIDO MANIPULAR CUALQUIER ELEMENTO SIN AUTORIZACION	14.00	16,300.00	19 %	43,358.00	228,200.00	271,558.00
2	01	Señalización de advertencia: Tamaño 30X15 cm lamina en acrílico de 1,5 mm por 1 cara, (vinilo auto adhesivo) + Cinta autoadhesiva doble faz. Laminado para mayor protección y durabilidad, a full color, para exteriores. Esta señalización debe incluir diseño, elaboración e instalación. -RIESGO ELÉCTRICO -RIESGO BIOLOGICO -QUIMICOS ALMACENADOS -RIESGO QUIMICO -TUBERIA DE GAS -ATENCION SUPERFICIE CALIENTE -ZONA FRIA -ZONA CALIENTE -ZONA FRIA	25.00	14,900.00	19 %	70,775.00	372,500.00	443,275.00
3	01	Señalización de advertencia: Tamaño 50X80 cm lamina en acrílico de 1,5 mm por 1 cara, (vinilo auto adhesivo) + Cinta autoadhesiva doble faz. Laminado para mayor protección y durabilidad, a full color, para exteriores. Esta señalización debe incluir diseño, elaboración e instalación. 1. -PELIGRO PLANTA ELÉCTRICA -RIESGO ELÉCTRICO -PROHIBIDO EL INGRESO SOLO PERSONAL AUTORIZADO -USO DE ELEMENTOS DE PROTECCION PERSONAL 2. -RIESGO ELÉCTRICO -ALTA TENSIÓN PELIGRO DE MUERTE -SUBESTACION ELECTRICA -VOLTAJE DE ENTRADA -VOLTAJE DE SALIDA -PROHIBIDO EL INGRESO SOLO PERSONAL AUTORIZADO -USO DE ELEMENTOS DE PROTECCION PERSONAL	6.00	32,000.00	19 %	36,480.00	192,000.00	228,480.00
4	01	Señalización de obligatoriedad: Tamaño 30X15 cm lamina en acrílico de 1,5 mm por 1 cara, (vinilo auto adhesivo) + Cinta autoadhesiva doble faz. Laminado para mayor protección y durabilidad, a full color, para exteriores. Esta señalización debe incluir diseño, elaboración e instalación. USO OBLIGATORIO DE EQUIPO DE PROTECCION. (SOLDADURA, CONSTRUCCION, ELECTRICIDAD, MECANICA, AUTOMOTRIZ, AUTOMATIZACION, ENFERMERIA, LABORATORIO, COCINA, AGROINDUSTRIA, QUIMICOS).	12.00	16,300.00	19 %	37,164.00	195,600.00	232,764.00
5	01	Señalización salida de emergencias (con y sin flechas de orientación) fabricada en poliestireno calibre 40 instalado con cinta doble faz tipo industrial, fotos luminiscente 6 horas de duración, vinilo adhesivo. Logo símbolos en vinilo adhesivo color verde,	5.00	23,500.00	19 %	22,325.00	117,500.00	139,825.00

Ítem	Código	Descripción	Cantidad	Vr. Unitario	Impto. Cargo	Valor Impto.Cargo	Vr. Bruto	Vr. Total
5	01	según norma NTC1692 tamaño de la señal 60 x 30 cm, esta señalización debe incluir diseño, elaboración e instalación	5.00	23,500.00	19 %	22,325.00	117,500.00	139,825.00
6	01	Instrucción de ingreso y manipulación de alimentos: - Tamaño 30X45 cm, Vinilo auto adhesivo por una cara de 30X45 cm, y doble lámina de acrílico de 2mm con orificio en cada esquina y 4 dilatadores en acero inoxidable. Incluye: instalación	4.00	19,200.00	19 %	14,592.00	76,800.00	91,392.00
7	01	Instrucción de ingreso y manipulación de sustancias químicas: - Tamaño 30X45 cm, Vinilo auto adhesivo por una cara de 30X45 cm, y doble lámina de acrílico de 2mm con orificio en cada esquina y 4 dilatadores en acero inoxidable. Incluye instalación	8.00	19,200.00	19 %	29,184.00	153,600.00	182,784.00
8	01	Señalización ruta de evacuación (con flechas y escaleras de orientación) fabricada en poliestireno calibre 40 instalado con cinta doble faz tipo industrial, fotos luminiscente 6 horas de duración, vinilo adhesivo. Logo símbolos en vinilo adhesivo color verde, según norma NTC1692 tamaño de la señal 60 x 20 cm, esta señalización debe incluir diseño, elaboración e instalación y debe ser incluyente: lengua de señas, en inglés.	10.00	23,500.00	19 %	44,650.00	235,000.00	279,650.00
9	01	Señalización de información de áreas: -Planta Eléctrica (4) -Taller de mantenimiento general (2) -Taller de mantenimiento Eléctrico (2) -Subestación Eléctrica (3) -Cuarto de Bombas (3) -Tanques de almacenamiento (4)Tamaño de la señal 60 x 20 cm. Esta señalización debe incluir diseño, elaboración e instalación y debe ser incluyente: lengua de señas, en inglés	18.00	19,200.00	19 %	65,664.00	345,600.00	411,264.00
10	01	Señalización de seguridad con información para ingreso al campo de entrenamiento de alturas, Lámina en acrílico con vinilo auto adhesivo por una cara, a full color tamaño 60 x 40 orientación horizontal, esta señalización debe incluir diseño, elaboración e instalación. -ALTURA APROXIMADA 11 m (3) -ALTURA APROXIMADA 8 m (3) -PISO EN DESNIVEL (4) -CAIDA DE OBJETOS (4) -CAIDA DE PERSONAS (4) -NIVEL 1 (4) -NIVEL 2 (4) -NIVEL 3 (4) -USO OBLIGATORIO DE EPP (4) -USO OBLIGATORIO DE EPCC (4) -AREA RESTRINGIDA (4) -ZONA DE DESCANSO (4) -4 PERSONAS POR NIVEL (6) -2 PERSONAS POR NIVEL (6) -1 PERSONA POR NIVEL (4)	34.00	19,200.00	19 %	124,032.00	652,800.00	776,832.00
11	01	Señalización vertical de calles y Carreteras. Dispositivos deformables portátiles y fijos para señalización vial. PARTE 2: CONOS. NTC 4739, Láminas retrorreflectivas para control de tránsito. Dispositivo tridimensional, de forma cónica que comprende una o más partes, incluyendo una base, un cuerpo cónico y una superficie o superficies retro reflectantes. La base es la parte más baja del cono de tráfico que soporta el cuerpo del cono, con una superficie visible superior y una superficie inferior de contacto con la superficie de soporte. P.V.C. 100% flexible con protección UV, franjas blancas reflectivas. Peso 6.5 Kg • Tamaño: 45 cm • Color Naranja • Base de 27x27cm de ancho y 2 cm de alto • Franja blanca reflectiva de 10 cm • 8 puntos de estabilidad de en P.V.C. 100%	12.00	83,400.00	19 %	190,152.00	1,000,800.00	1,190,952.00
12	01	Inmovilizador cartón plast para mano, pierna, brazo, color blanco, unidad. Inmovilizadores para la atención básica de primeros auxilios. Plástico de polipropileno, velcro, broches de sujeción, tela plástica. Es de uso para paciente con lesiones, estos son lavables y reutilizables.	8.00	68,400.00	19 %	103,968.00	547,200.00	651,168.00
13	01	Kit control de derrames estándar de 10 galones, este puede incluir absorbentes para hidrocarburos. Incluye elementos de protección personal, suficientes absorbentes para contener 10 galones entre paños, barreras y absorbente granulado, bolsas para disposición final e instructivo de uso.	6.00	220,000.00	19 %	250,800.00	1,320,000.00	1,570,800.00

Elaborado por software Siigo Nube y enviado electrónicamente por proveedor tecnológico Siigo. Siigo S.A.S Nit: 830.048.145-8

Ítem	Código	Descripción	Cantidad	Vr. Unitario	Impto. Cargo	Valor Impto.Cargo	Vr. Bruto	Vr. Total
		Empacado en maletín impermeable para fácil almacenamiento. Ideal para todo tipo de industrias.						
14	01	Caja robusta en plástico antichoque, estanca al polvo. Fachada transparente con pictograma normalizado. Frascos lavaojos con anteojera ergonómica. Distribuidor de parches higiénico y fácil de uso: un vez descolgado, el parche está listo para aplicar. Solución salina en ampollas 20 mL para lavado ocular. Temperatura de conservación: +5/25°C. Composición: – 2 frascos 500 mL de solución oftálmica estéril de uso único – 1 frasco 200 mL de pH neutral – 1 distribuidor de parches elastizados en tejido, ventilados y resistentes (recarga de 45 parches) – 1 distribuidor de ampollas 20 mL de solución salina para lavado ocular (recarga de 5 ampollas) (Fecha de vencimiento no inferior a 2 años)	1.00	600,000.00	19 %	114,000.00	600,000.00	714,000.00
15	01	Silla de ruedas básica, fabricada en acero martillado inoxidable. Su marco plegable facilita el transporte y el almacenamiento. Su llanta en pasta tipo radial es ideal para diferentes ambientes. Tiene estructura en acero martillado la cual permite mayor durabilidad. Cuenta con reposapiés movibles para comodidad del usuario. Apoyabrazos Fijos Sus frenos de mano son de fácil accionamiento. -Ancho asiento: 46cm -Profundidad asiento: 45cm -Altura de asiento al piso: 50cm -Altura del espaldar: 44.5cm -Peso de la silla: 16.9kg -Peso máximo usuario: 100kg	3.00	479,000.00	19 %	273,030.00	1,437,000.00	1,710,030.00

Total items: 15

Total Bruto	7,474,600.00
IVA 19%	1,420,174.00
Total a Pagar	**8,894,774.00**

Valor en Letras:
Ocho millones ochocientos noventa y cuatro mil setecientos setenta y cuatro pesos m/cte

Condiciones de Pago:
Pago a crédito - Cuota No. 001 vence el 2023-01-13 por $ 8,894,774.00

Observaciones:
Consignación a la Cuenta de Ahorros No. 009200839182 de Davivienda.Consignación a la Cuenta de Ahorros No. 009200839182 de Davivienda.
#$36-02-00-066-000000;CO1.PCCNTR.4162345;hbolivart@sena.edu.co#$

Orden de compra: -

A esta factura de venta aplican las normas relativas a la letra de cambio (artículo 5 Ley 1231 de 2008). Con esta el Comprador declara haber recibido real y materialmente las mercancías o prestación de servicios descritos en este título - Valor. **Número Autorización 18764037567896 aprobado en 20221007 prefijo DS desde el número 201 al 300 Vigencia: 12 Meses**
- Actividad Económica 7490 Otras actividades profesionales, científicas y técnicas n.c.p. Tarifa
CUFE: 114402b12106f0dba422710b8fa6a4db451e47302d72afb6f75f01bcbe6fc596df736e6f93dacaa6d777a6015e7a9bcc