




CUADRO DE AREAS LEVANTAMIENTO	
AREA LOTE	98.00 M2
AREA PRIMER PISO	86.79 M2
AREA SEGUNDO PISO	0.00 M2
AREA TOTAL CONSTRUIDA	86.79 M2
AREA LIBRE PRIMER PISO	11.21 M2

AREAS PROYECTO ARQUITECTONICO	
AREA LOTE	98.00 M2
AREA PRIMER PISO	82.02 M2
AREA SEGUNDO PISO	82.02 M2
AREA TOTAL CONSTRUIDA	164.04 M2
AREA LIBRE PRIMER PISO	15.98 M2

VIVIENDA BIFAMILIAR	
AREAS UNIDAD HABITACIONAL 1	
U. HAB 1 PRIMER PISO	74.12 M2
U. HAB 1 SEGUNDO PISO	0.00 M2
TOTAL U. HAB. 1	74.12 M2
AREAS UNIDAD HABITACIONAL 2	
U. HAB 2 PRIMER PISO	0.00 M2
U. HAB 2 SEGUNDO PISO	74.12 M2
TOTAL U. HAB. 2	74.12 M2

RECONOCIMIENTO	
AREA PRIMER PISO	86.79 M2
AREA SEGUNDO PISO	0.00 M2
AREA TOTAL RECONOCIMIENTO	86.79 M2

MODIFICACIÓN	
AREA PRIMER PISO	36.61 M2
AREA SEGUNDO PISO	0.00 M2
AREA TOTAL MOD	36.61 M2

REFORZAMIENTO	
AREA PRIMER PISO	82.02 M2
AREA SEGUNDO PISO	0.00 M2
AREA TOTAL REFORZAMIENTO	82.02 M2

AMPLIACIÓN	
AREA PRIMER PISO	0.00 M2
AREA SEGUNDO PISO	82.02 M2
AREA TOTAL AMP	82.02 M2

DEMOLICIÓN PARCIAL	
AREA PRIMER PISO	4.77 M2
AREA SEGUNDO PISO	0.00 M2
AREA TOTAL DEMOLICION PARCIAL	4.77 M2

NO REQUIERE DE CUPOS DE ESTACIONAMIENTOS VEHICULARES NI DE BICICLETAS

De acuerdo a mesa jurídica realizada el día 26 de octubre del 2022, se acordó el uso de los linderos del plano de legalización debido a la poca confiabilidad de los linderos descritos en las Promesas de compraventa.

LOTE 4
1 PISO

1
5

Nivel de la vivienda
respecto al nivel de la vía
de 0.95m, con una
pendiente de la vía de
aproximadamente 13%.
(Estas alturas y pendiente
se tomaron respecto al
Cimbrado y los niveles
que se trazaron para el
urbanismo y la vía.)

LONGITUD DEL
RETROCESO

LINDERO

VIA PUBLICA
KR 25A
PERFIL VIAL V-9
A = 6 m

Contador del
GAS al nivel de
la vivienda.

PARAMENTO DE
LA
CONSTRUCCION

Contador de la
ENERGIA a
1.60m del nivel
de la vivienda.

LONGITUD DEL
RETROCESO

CONVENCIONES DE COLUMNAS

COLUMNA EXISTENTE (20X20 CM)

CONVENCIONES DE MURO

BLOQUE # 4

BLOQUE # 5

TOLETE

DIVISION EN MATERIALES
PROVISIONALES

NOTA - COLUMNAS EXISTENTES

LAS COLUMNAS EXISTENTES EN LA VIVIENDA SE
ENCUENTRAN EN CONDICIONES BUENAS SIN
OQUEADES U HORMIGUEROS. EL REFUERZO
LONGITUDINAL CORRESPONDE A 4 BARRAS DE 5/8"
Y LOS ESTRIBOS DE 1/4" SE ENCUENTRAN
DISTANCIADOS CADA 10 cm (CERCA A LOS APOYOS)
y 20 cm.

NOTA - LINDEROS



LOTE 24
2 PISOS

Pañete en mal
estado debido a
humedad producida
por el baño.

Tubería del gas a
una altura de 2.0m,
aproximadamente.

Muros con humedad
significativa, altura
aproximada de 1.10m

LOTE 6
1 PISO

En la visita tecnico - social se
pudo evidenciar la existencia e
una columna de
aproximadamente 20 x 20, con
una altura de 2.15 y una viga de
amarre de 20 x 18.

PARAMENTO DE LA
CONSTRUCCION

LINDERO DEL PREDIO

Altura de muro vecino de 0.90m
desde el nivel de la vivienda.

LONGITUD DEL
RETROCESO



ALCALDIA MAYOR
DE BOGOTÁ D.C.
HABITAT
Caja de Vivienda Popular

PLAN TERRAZAS DIRECCIÓN DE MEJORAMIENTO DE VIVIENDA

PROPIETARIOS :
ANA RITA RAMIREZ DE JURADO

DIRECCIÓN :

KR 25A 76A 23 SUR

LOS ALPES

CHIP :

AAA0028EHBS

ARQUITECTO/A:

ARQ: RAMIRO EDUARDO PACHON VEGA
MATRICULA PROF: A1172015-1016052521

INGENIERO/A:

ING: AMAURY ANDRES URUETA MORA
MATRICULA PROF: 22202212829COR

OBSERVACIONES:

* LOS DETALLES SON TOMADOS DEL
CATÁLOGO DE DETALLES CONSTRUCTIVOS DE
BUILD CHANGE
* TODAS LAS MEDIDAS ESTAN INDICADAS EN
METRO, SI NO SE EXPRESA LO CONTRARIO

CONTIENE:

PLANTA PISO 1
LEVANTAMIENTO

FECHA:

DICIEMBRE 2022


PLANO:

2


DE 16

ESCALA:

1:50



CONVENCIONES DE CUBIERTA	
	CUBIERTA EN TEJA TRASLÚCIDA
	CUBIERTA EN FIBROCEMENTO
	CUBIERTA EN LÁMINA DE ZINC
NOTA - PLACA EXISTENTE	
NOTA - LINDEROS	



ALCALDÍA MAYOR
DE BOGOTÁ D.C.
HABITAT
Caja de Vivienda Popular

PLAN TERRAZAS
DIRECCIÓN DE MEJORAMIENTO DE VIVIENDA

PROPIETARIOS :
ANA RITA RAMIREZ DE JURADO

DIRECCIÓN :
KR 25A 76A 23 SUR
LOS ALPES

CHIP :
AAA0028EHBS

ARQUITECTO/A:

ARQ: RAMIRO EDUARDO PACHON VEGA
MATRICULA PROF: A1172015-1016052521

INGENIERO/A:

ING: AMAURY ANDRES URUETA MORA
MATRICULA PROF: 22202212829COR


OBSERVACIONES:
* LOS DETALLES SON TOMADOS DEL
CATÁLOGO DE DETALLES CONSTRUCTIVOS DE
BUILD CHANGE
* TODAS LAS MEDIDAS ESTAN INDICADAS EN
METRO, SI NO SE EXPRESA LO CONTRARIO

CONTIENE:
CORTE TRANSVERSAL
LEVANTAMIENTO

FECHA:
DICIEMBRE 2022

PLANO:
5
DE 16

ESCALA:
1:50



ALCALDIA MAYOR
DE BOGOTÁ D.C.
HABITAT
Caja de Vivienda Popular

PLAN TERRAZAS
DIRECCIÓN DE MEJORAMIENTO DE VIVIENDA

PROPIETARIOS :
ANA RITA RAMIREZ DE JURADO

DIRECCIÓN :
KR 25A 76A 23 SUR
LOS ALPES

CHIP :
AAA0028EHBS

ARQUITECTO/A:

Ramiro Pachon V.

ARQ: RAMIRO EDUARDO PACHON VEGA
MATRICULA PROF: A1172015-1016052521

INGENIERO/A:

Alma M.

ING: AMAURY ANDRES URUETA MORA
MATRICULA PROF: 22202212829COR

OBSERVACIONES:

* LOS DETALLES SON TOMADOS DEL
CATÁLOGO DE DETALLES CONSTRUCTIVOS DE
BUILD CHANGE
* TODAS LAS MEDIDAS ESTAN INDICADAS EN
METRO, SI NO SE EXPRESA LO CONTRARIO

CONTIENE:

CORTE LONGITUDINAL
LEVANTAMIENTO

FECHA:

DICIEMBRE 2022


PLANO:

6

DE 16

ESCALA:

1:50




DETALLES TÉCNICOS	
47	JUNTA VERTICAL SÍSMICA e=0.015 m SELLAR CON ICOPOR Y MORTERO 1:5
202 G01.	NUEVO MURO DE PERFORACIÓN HORIZONTAL
205 E03	RELLENO NUEVO EN VANO EXISTENTE
206 E01	REVOQUE ESTRUCTURAL A UNA O DOS CARAS
206 E02	REVOQUE ESTRUCTURAL CON MALLA e=3cm

CONVENCIONES AREAS DE INTERVENCIÓN	
	MODIFICACIÓN
	AMPLIACIÓN
	DEMOLICIÓN PARCIAL

CONVENCIONES DE COLUMNAS	
	COLUMNA EXISTENTE (#X# CM)
	NUEVA COLUMNETA CC1-B DETALLE 203G01
	NUEVA COLUMNETA CC2-B DETALLE 203G01

CONVENCIONES DE MURO	
	BLOQUE # 4
	BLOQUE # 5
	TOLETE
	REVOQUE e=1.5cm
	REVOQUE CON MALLA e=3.0cm
	BLOQUE # 5 NUEVO DETALLE 202G01
	MNE EN MATERIAL LIVIANO e=10.0cm
	MNE EN BLOQUE # 5 NUEVO DETALLE 302E02




DETALLES TÉCNICOS	
M 001	ANCLAJE TIPO PLACA FACIL
PM 01	PERFIL METALICO PLACA FACIL

CONTRAFLECHAS PLACA FACIL	
LUZ (m)	mm
1	0 mm
1.5	0.2 mm
2	0.6 mm
2.5	1.5 mm
3	3.0 mm
3.5	5.6 mm
4	10.0 mm

REFUERZO SUPERIOR ADICIONAL SOBRE MUROS Y VIGAS QUE APOYAN LOS PERFILES				
LUZ (m)	REFUERZO		L (m)	balanceado en el eje de muro
	malla electrosoldada			
1	no es necesario			
1.5	no es necesario			
2	4 mm	@ 15	1.40	0.7 m, a ambos lados del eje de muro
2.5	4 mm	@ 15	1.80	0.9 m, a ambos lados del eje de muro
3	4.5 mm	@ 15	2.00	1.0 m, a ambos lados del eje de muro
3.5	6 mm	@ 15	2.40	1.2 m, a ambos lados del eje de muro
4	6 mm	@ 15	2.80	1.4 m, a ambos lados del eje de muro

CONVENCIONES - ELEMENTOS PLACA FACIL	
	VIGUETA VTA-01A NUEVA 10X12.7CM
	VIGUETA VTA-01B NUEVA 7.5X12.7CM
	VIGUETA VTA-02A NUEVA 12.5X12.7CM
	VIGUETA VTA-02B NUEVA 15.5X12.7CM
	VIGUETA VTA-03 NUEVA 10X12.7CM
	VIGUETA VTA-04 NUEVA 10X25CM
	PERFIL METALICO PLACA FACIL PM-01
	VIGA NUEVA EN CONCRETO

NOTA PLACA FACIL	
VER ESPECIFICACIONES DE LA PLACA FACIL Y SUS ELEMENTOS EN EL CATALOGO DE DETALLES DMV-CVP. PLANO M-001	




DETALLES TÉCNICOS	
202 G01.	NUEVO MURO DE PERFORACIÓN HORIZONTAL
302 E02	MURO NUEVO NO ESTRUCTURAL

CONVENCIONES AREAS DE INTERVENCIÓN	
	MODIFICACIÓN
	AMPLIACIÓN
	DEMOLICIÓN PARCIAL

CONVENCIONES DE COLUMNAS	
	COLUMNA EXISTENTE (#X# CM)
	NUEVA COLUMNETA CC1-B DETALLE 203G01
	NUEVA COLUMNETA CC2-B DETALLE 203G01

CONVENCIONES DE MURO	
	BLOQUE # 4
	BLOQUE # 5
	TOLETE
	REVOQUE e=1.5cm
	REVOQUE CON MALLA e=3.0cm
	BLOQUE # 5 NUEVO DETALLE 202G01
	MNE EN MATERIAL LIVIANO e=10.0cm
	MNE EN BLOQUE # 5 NUEVO DETALLE 302E02

 ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. HABITAT Caja de Vivienda Popular	PLAN TERRAZAS DIRECCIÓN DE MEJORAMIENTO DE VIVIENDA	DIRECCIÓN : KR 25A 76A 23 SUR LOS ALPES	ARQUITECTO/A: 	INGENIERO/A: 	OBSERVACIONES: * LOS DETALLES SON TOMADOS DEL CATÁLOGO DE DETALLES CONSTRUCTIVOS DE BUILD CHANGE * TODAS LAS MEDIDAS ESTAN INDICADAS EN METRO, SI NO SE EXPRESA LO CONTRARIO	CONTIENE: PLANTA PISO 2 PROPUESTA	PLANO: 10 DE 16
	PROPIETARIOS : ANA RITA RAMIREZ DE JURADO	CHIP : AAA0028EHBS	ARQ: RAMIRO EDUARDO PACHON VEGA MATRICULA PROF: A1172015-1016052521	ING: AMAURY ANDRES URUETA MORA MATRICULA PROF: 22202212829COR		FECHA: DICIEMBRE 2022	ESCALA: 1:50



DETALLES TÉCNICOS

204 E02	NUEVA VIGA AEREA EN CONCRETO
---------	------------------------------

VIGA DE AMARRE 12 X 20 CM

2 # 3 - Corr

0,12

0,20

7,5

15

7

2 # 3 - Corr


E #3 0,59 c/.20 (Sobre muros)

E #3 0,59 c/10 (Aereas y dinteles)

CONVENCIONES - VIGA DE AMARRE

<div></div>	VIGA EXISTENTE
<div></div>	VIGA NUEVA

<div><div>ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. HABITAT</div><div>Caja de Vivienda Popular</div></div>	<div>PLAN TERRAZAS</div> <div>DIRECCIÓN DE MEJORAMIENTO DE VIVIENDA</div>	<div>DIRECCIÓN :</div> <div>KR 25A 76A 23 SUR</div> <div>LOS ALPES</div>	<div>ARQUITECTO/A:</div> <div><div>Ramiro Pachon V.</div></div>	<div>INGENIERO/A:</div> <div><div>Alma M.</div></div>	<div>OBSERVACIONES:</div> <div>* LOS DETALLES SON TOMADOS DEL CATÁLOGO DE DETALLES CONSTRUCTIVOS DE BUILD CHANGE</div> <div>* TODAS LAS MEDIDAS ESTAN INDICADAS EN METRO, SI NO SE EXPRESA LO CONTRARIO</div>	<div>CONTIENE:</div> <div>PLANTA VIGAS DE AMARRE PROPUESTA</div>	<div>PLANO:</div> <div>11</div> <div>DE 16</div>	
	<div>PROPIETARIOS :</div> <div>ANA RITA RAMIREZ DE JURADO</div>	<div>CHIP :</div> <div>AAA0028EHBS</div>	<div>ARQ:</div> <div>RAMIRO EDUARDO PACHON VEGA</div> <div>MATRICULA PROF: A1172015-1016052521</div>	<div>ING:</div> <div>AMAURY ANDRES URUETA MORA</div> <div>MATRICULA PROF: 22202212829COR</div>	<div>FECHA:</div> <div>DICIEMBRE 2022</div>	<div>ESCALA:</div> <div>1:50</div>		



NOTA - VIGAS DE CUBIERTA
LOS DETALLES CONSTRUCTIVOS, ANCLAJES, TIRANTES, ETC. SE BASARAN EN EL DETALLE 403E02

CONVENCIONES - VIGAS DE CUBIERTA	
	VIGA CINTA PARA CUBIERTA
	CORREA METÁLICA PARA CUBIERTA

VIGA CINTA 12 X 12 CM

Ganchos # 2 @ 20cm

2 # 2 (Traslapos alternados)

$f_c = 210 \text{ kg/cm}^2$
 $f_y = 4200 \text{ kg/cm}^2$


CORREA METÁLICA TIPO C

Se deben disponer de la siguiente manera

$f_y = 3518 \text{ kg/cm}^2$
Luz entre perlines 1.30 m

CORREAS METÁLICAS PARA CUBIERTA		
	LUZ (m)	Perfil C (mm)
PM 02	2.5	50*100*1.5
PM 03	3.0	60*120*1.5
PM 04	3.5	50*150*1.5
PM 05	4.0	50*150*2.0
PM 06	4.5	70*200*1.5
PM 07	5.0	70*200*2.0

DETALLES TÉCNICOS	
204 E02	NUEVA VIGA AEREA EN CONCRETO
VTA 01A	NUEVA VIGUETA EN CONCRETO 10X12.7CM



ALCALDÍA MAYOR
DE BOGOTÁ D.C.
HABITAT
Caja de Vivienda Popular

PLAN TERRAZAS
DIRECCIÓN DE MEJORAMIENTO DE VIVIENDA

PROPIETARIOS : ANA RITA RAMIREZ DE JURADO

DIRECCIÓN : KR 25A 76A 23 SUR
LOS ALPES

CHIP : AAA0028EHBS

ARQUITECTO/A:

Ramiro Pachon V.

ARQ: RAMIRO EDUARDO PACHON VEGA
MATRICULA PROF: A1172015-1016052521

INGENIERO/A:

Amaury Andres Urueta Mora

ING: AMAURY ANDRES URUETA MORA
MATRICULA PROF: 22202212829COR

OBSERVACIONES:

* LOS DETALLES SON TOMADOS DEL
CATÁLOGO DE DETALLES CONSTRUCTIVOS DE
BUILD CHANGE
* TODAS LAS MEDIDAS ESTAN INDICADAS EN
METRO, SI NO SE EXPRESA LO CONTRARIO

CONTIENE:

CORTE TRANSVERSAL
PROPUESTA

FECHA:

DICIEMBRE 2022


PLANO:

15

DE 16

ESCALA:

1:50



DETALLES TÉCNICOS	
203 G01	NUEVAS COLUMNAS DE CONCRETO
204 E02	NUEVA VIGA AEREA EN CONCRETO
204 G01a	NUEVA VIGA VA3 PARA ESCALERA EN U
401 E01	NUEVA ESCALERA DE CONCRETO EN U
403 E02	CUBIERTA LIVIANA METALICA TRAPEZOIDAL TERMOACÚSTICA CON CORREAS METÁLICAS
PM 03	CORREA PARA CUBIERTA PERFIL EN C 60 x 120 x 1.5 mm