554

Cuarta Sesión AIEPI 2022

Familia Lizarazo Ocaña

PRE-TEST

TEMA: Utilice mosquiteros para evitar el dengue - Adopte y mantenga los hábitos apropiados para la prevención y atención de las personas infectadas por el VIH/SIDA

A continuación, encontraras 7 preguntas las cuales debes responder con una X sobre la letra.

1. ¿El zancudo transmisor del dengue ,zika o Chikungunya se llama?
   A. Mosquitos Anopheles
   B. Mosquitos Aedes
   C. Aedes aegypti.

2. ¿Cuáles son los lugares de riesgo para iniciar un nacimiento de zancudo?
   A. Baldes con agua , recipientes con agua , floreros y botellas con agua
   B. Llantas abandonadas y bolsas de basura acumuladas
   C. Todas las anteriores

3. ¿Qué síntomas puede presentar la persona que contraiga la enfermedad?
   A. Fiebre intensa y constante
   B. Vómitos persistentes
   C. Dolor abdominal y dolor muscular
   D. Todas las anteriores

4. ¿Qué se debe hacer durante el proceso de la enfermedad?
   A. Tomar acetaminofén 2 tabletas cada 8 horas y ningún otro medicamento
   B. No automedicarse y tomar abundante liquido
   C. Tratar el dengue en casa y si empeora asistir al puesto de salud

5. ¿El virus del VIH se puede contraer no solo por relaciones, sino por un parto ya sea de forma natural o Cesárea ?
   A. Falso
   B. Verdadero

6. Una forma sencilla de contraer el virus sin saberlo es por medio de :
   A. Platos, vasos o tenedores
   B. Cepillos de dientes o cuchillas de afeitar
   C. Sentarse en el baño contaminado por la persona

7. ¿Posibles síntomas que se generar en el VIH?
   A. Desaliento , vomito o fiebre controlada
   B. Fiebre descontrolada ,cansancio y diarrea
   C. Peso estable, deposiciones normal , no hay síntomas

555

Cuarta Sesión AIEPI 2022

familia Rodriguez Lopez

PRE-TEST

TEMA: Utilice mosquiteros para evitar el dengue - Adopte y mantenga los hábitos apropiados para la prevención y atención de las personas infectadas por el VIH/SIDA

A continuación, encontraras 7 preguntas las cuales debes responder con una X sobre la letra.

1. ¿El zancudo transmisor del dengue ,zika o Chikungunya se llama?
   A. Mosquitos Anopheles
   X B. Mosquitos Aedes
   C. Aedes aegypti.

2. ¿Cuáles son los lugares de riesgo para iniciar un nacimiento de zancudo?
   X A. Baldes con agua , recipientes con agua , floreros y botellas con agua
   B. Llantas abandonadas y bolsas de basura acumuladas
   C. Todas las anteriores

3. ¿Qué síntomas puede presentar la persona que contraiga la enfermedad?
   X A. Fiebre intensa y constante
   B. Vómitos persistentes
   C. Dolor abdominal y dolor muscular
   D. Todas las anteriores

4. ¿Qué se debe hacer durante el proceso de la enfermedad?
   A. Tomar acetaminofén 2 tabletas cada 8 horas y ningún otro medicamento
   B. No automedicarse y tomar abundante liquido
   X C. Tratar el dengue en casa y si empeora asistir al puesto de salud

5. ¿El virus del VIH se puede contraer no solo por relaciones, sino por un parto ya sea de forma natural o Cesárea ?
   X A. Falso
   B. Verdadero

6. Una forma sencilla de contraer el virus sin saberlo es por medio de :
   A. Platos, vasos o tenedores
   X B. Cepillos de dientes o cuchillas de afeitar
   X C. Sentarse en el baño contaminado por la persona

7. ¿Posibles síntomas que se generar en el VIH?
   A. Desaliento , vomito o fiebre controlada
   X B. Fiebre descontrolada ,cansancio y diarrea
   C. Peso estable, deposiciones normal , no hay síntomas

SECRETARÍA DE SALUD

Cuarta Sesión AIEPI 2022

familia ocdoñez ortiz

PRE-TEST

TEMA: Utilice mosquiteros para evitar el dengue - Adopte y mantenga los hábitos apropiados para la prevención y atención de las personas infectadas por el VIH/SIDA

A continuación, encontraras 7 preguntas las cuales debes responder con una X sobre la letra.

1. ¿El zancudo transmisor del dengue ,zika o Chikungunya se llama?
   A. Mosquitos Anopheles
   X Mosquitos Aedes
   C. Aedes aegypti.

2. ¿Cuáles son los lugares de riesgo para iniciar un nacimiento de zancudo?
   X A. Baldes con agua , recipientes con agua , floreros y botellas con agua
   B. Llantas abandonadas y bolsas de basura acumuladas
   C. Todas las anteriores

3. ¿Qué síntomas puede presentar la persona que contraiga la enfermedad?
   A. Fiebre intensa y constante
   B. Vómitos persistentes
   X C. Dolor abdominal y dolor muscular
   X Todas las anteriores

4. ¿Qué se debe hacer durante el proceso de la enfermedad?
   A. Tomar acetaminofén 2 tabletas cada 8 horas y ningún otro medicamento
   B. No automedicarse y tomar abundante liquido
   X Tratar el dengue en casa y si empeora asistir al puesto de salud

5. ¿El virus del VIH se puede contraer no solo por relaciones, sino por un parto ya sea de forma natural o Cesárea ?
   A. Falso
   X Verdadero

6. Una forma sencilla de contraer el virus sin saberlo es por medio de :
   A. Platos, vasos o tenedores
   X Cepillos de dientes o cuchillas de afeitar
   X Sentarse en el baño contaminado por la persona

7. ¿Posibles síntomas que se generar en el VIH?
   X Desaliento , vomito o fiebre controlada
   B. Fiebre descontrolada ,cansancio y diarrea
   C. Peso estable, deposiciones normal , no hay síntomas

familia Para Reatigo

POST TEST

TEMA: Utilice mosquiteros para evitar el dengue - Adopte y mantenga los hábitos apropiados para la prevención y atención de las personas infectadas por el VIH/SIDA

A continuación, encontraras 7 preguntas las cuales debes responder con una X sobre la letra.

1. ¿El zancudo transmisor del dengue ,zika o Chikungunya se llama?
   A. Mosquitos Anopheles
   B. Mosquitos Aedes
   C. Aedes aegypti.

2. ¿Cuáles son los lugares de riesgo para iniciar un nacimiento de zancudo?
   A. Baldes con agua , recipientes con agua , floreros y botellas con agua
   B. Llantas abandonadas y bolsas de basura acumuladas
   C. Todas las anteriores

3. ¿Qué síntomas puede presentar la persona que contraiga la enfermedad?
   A. Fiebre intensa y constante
   B. Vómitos persistentes
   C. Dolor abdominal y dolor muscular
   D. Todas las anteriores

4. ¿Qué se debe hacer durante el proceso de la enfermedad?
   A. Tomar acetaminofén 2 tabletas cada 8 horas y ningún otro medicamento
   B. No automedicarse y tomar abundante liquido
   C. Tratar el dengue en casa y si empeora asistir al puesto de salud

5. ¿El virus del VIH se puede contraer no solo por relaciones, sino por un parto ya sea de forma natural o Cesárea ?
   A. Falso
   B. Verdadero

6. Una forma sencilla de contraer el virus sin saberlo es por medio de :
   A. Platos, vasos o tenedores
   B. Cepillos de dientes o cuchillas de afeitar
   C. Sentarse en el baño contaminado por la persona

7. ¿Posibles síntomas que se generar en el VIH?
   A. Desaliento , vomito o fiebre controlada
   B. Fiebre descontrolada ,cansancio y diarrea
   C. Peso estable, deposiciones normal , no hay síntomas

358

familia ortiz suarez

POST TEST

TEMA: Utilice mosquiteros para evitar el dengue - Adopte y mantenga los hábitos apropiados para la prevención y atención de las personas infectadas por el VIH/SIDA

A continuación, encontraras 7 preguntas las cuales debes responder con una X sobre la letra.

1. ¿El zancudo transmisor del dengue ,zika o Chikungunya se llama?
   A. Mosquitos Anopheles
   B. Mosquitos Aedes
   C. Aedes aegypti.

2. ¿Cuáles son los lugares de riesgo para iniciar un nacimiento de zancudo?
   A. Baldes con agua , recipientes con agua , floreros y botellas con agua
   B. Llantas abandonadas y bolsas de basura acumuladas
   C. Todas las anteriores

3. ¿Qué síntomas puede presentar la persona que contraiga la enfermedad?
   A. Fiebre intensa y constante
   B. Vómitos persistentes
   C. Dolor abdominal y dolor muscular
   D. Todas las anteriores

4. ¿Qué se debe hacer durante el proceso de la enfermedad?
   A. Tomar acetaminofén 2 tabletas cada 8 horas y ningún otro medicamento
   B. No automedicarse y tomar abundante liquido
   C. Tratar el dengue en casa y si empeora asistir al puesto de salud

5. ¿El virus del VIH se puede contraer no solo por relaciones, sino por un parto ya sea de forma natural o Cesárea ?
   A. Falso
   B. Verdadero

6. Una forma sencilla de contraer el virus sin saberlo es por medio de :
   A. Platos, vasos o tenedores
   B. Cepillos de dientes o cuchillas de afeitar
   C. Sentarse en el baño contaminado por la persona

7. ¿Posibles síntomas que se generar en el VIH?
   A. Desaliento , vomito o fiebre controlada
   B. Fiebre descontrolada ,cansancio y diarrea
   C. Peso estable, deposiciones normal , no hay síntomas

559

Cuarta Sesión AIEPI 2022

familia Valderrama Perez

POST TEST

TEMA: Utilice mosquiteros para evitar el dengue - Adopte y mantenga los hábitos apropiados para la prevención y atención de las personas infectadas por el VIH/SIDA

A continuación, encontraras 7 preguntas las cuales debes responder con una X sobre la letra.

1. ¿El zancudo transmisor del dengue ,zika o Chikungunya se llama?
   A. Mosquitos Anopheles
   B. Mosquitos Aedes
   C. Aedes aegypti.

2. ¿Cuáles son los lugares de riesgo para iniciar un nacimiento de zancudo?
   A. Baldes con agua , recipientes con agua , floreros y botellas con agua
   B. Llantas abandonadas y bolsas de basura acumuladas
   C. Todas las anteriores

3. ¿Qué síntomas puede presentar la persona que contraiga la enfermedad?
   A. Fiebre intensa y constante
   B. Vómitos persistentes
   C. Dolor abdominal y dolor muscular
   D. Todas las anteriores

4. ¿Qué se debe hacer durante el proceso de la enfermedad?
   A. Tomar acetaminofén 2 tabletas cada 8 horas y ningún otro medicamento
   B. No automedicarse y tomar abundante liquido
   C. Tratar el dengue en casa y si empeora asistir al puesto de salud

5. ¿El virus del VIH se puede contraer no solo por relaciones, sino por un parto ya sea de forma natural o Cesárea ?
   A. Falso
   B. Verdadero

6. Una forma sencilla de contraer el virus sin saberlo es por medio de :
   A. Platos, vasos o tenedores
   B. Cepillos de dientes o cuchillas de afeitar
   C. Sentarse en el baño contaminado por la persona

7. ¿Posibles síntomas que se generar en el VIH?
   A. Desaliento , vomito o fiebre controlada
   B. Fiebre descontrolada ,cansancio y diarrea
   C. Peso estable, deposiciones normal , no hay síntomas

Familia santamaria Aguilar

POST TEST

TEMA: Utilice mosquiteros para evitar el dengue - Adopte y mantenga los hábitos apropiados para la prevención y atención de las personas infectadas por el VIH/SIDA

A continuación, encontraras 7 preguntas las cuales debes responder con una X sobre la letra.

1. ¿El zancudo transmisor del dengue ,zika o Chikungunya se llama?
   A. Mosquitos Anopheles
   B. Mosquitos Aedes
   C. Aedes aegypti.

2. ¿Cuáles son los lugares de riesgo para iniciar un nacimiento de zancudo?
   A. Baldes con agua , recipientes con agua , floreros y botellas con agua
   B. Llantas abandonadas y bolsas de basura acumuladas
   C. Todas las anteriores

3. ¿Qué síntomas puede presentar la persona que contraiga la enfermedad?
   A. Fiebre intensa y constante
   B. Vómitos persistentes
   C. Dolor abdominal y dolor muscular
   D. Todas las anteriores

4. ¿Qué se debe hacer durante el proceso de la enfermedad?
   A. Tomar acetaminofén 2 tabletas cada 8 horas y ningún otro medicamento
   B. No automedicarse y tomar abundante liquido
   C. Tratar el dengue en casa y si empeora asistir al puesto de salud

5. ¿El virus del VIH se puede contraer no solo por relaciones, sino por un parto ya sea de forma natural o Cesárea ?
   A. Falso
   B. Verdadero

6. Una forma sencilla de contraer el virus sin saberlo es por medio de :
   A. Platos, vasos o tenedores
   B. Cepillos de dientes o cuchillas de afeitar
   C. Sentarse en el baño contaminado por la persona

7. ¿Posibles síntomas que se generar en el VIH?
   A. Desaliento , vomito o fiebre controlada
   B. Fiebre descontrolada ,cansancio y diarrea
   C. Peso estable, deposiciones normal , no hay síntomas

56

Familia Lizarazo Galvis

POST TEST

TEMA: Utilice mosquiteros para evitar el dengue - Adopte y mantenga los hábitos apropiados para la prevención y atención de las personas infectadas por el VIH/SIDA

A continuación, encontraras 7 preguntas las cuales debes responder con una X sobre la letra.

1. ¿El zancudo transmisor del dengue ,zika o Chikungunya se llama?
   A. Mosquitos Anopheles
   B. X Mosquitos Aedes
   C. Aedes aegypti.

2. ¿Cuáles son los lugares de riesgo para iniciar un nacimiento de zancudo?
   A. Baldes con agua , recipientes con agua , floreros y botellas con agua
   B. Llantas abandonadas y bolsas de basura acumuladas
   C. X Todas las anteriores

3. ¿Qué síntomas puede presentar la persona que contraiga la enfermedad?
   A. Fiebre intensa y constante
   B. Vómitos persistentes
   C. Dolor abdominal y dolor muscular
   D. X Todas las anteriores

4. ¿Qué se debe hacer durante el proceso de la enfermedad?
   A. X Tomar acetaminofén 2 tabletas cada 8 horas y ningún otro medicamento
   B. X No automedicarse y tomar abundante liquido
   C. Tratar el dengue en casa y si empeora asistir al puesto de salud

5. ¿El virus del VIH se puede contraer no solo por relaciones, sino por un parto ya sea de forma natural o Cesárea ?
   A. Falso
   B. X Verdadero

6. Una forma sencilla de contraer el virus sin saberlo es por medio de :
   A. X Platos, vasos o tenedores
   B. X Cepillos de dientes o cuchillas de afeitar
   C. Sentarse en el baño contaminado por la persona

7. ¿Posibles síntomas que se generar en el VIH?
   A. X Desaliento , vomito o fiebre controlada
   B. X Fiebre descontrolada ,cansancio y diarrea
   C. Peso estable, deposiciones normal , no hay síntomas

562

familia Rohorqet López

POST TEST

TEMA: Utilice mosquiteros para evitar el dengue - Adopte y mantenga los hábitos apropiados para la prevención y atención de las personas infectadas por el VIH/SIDA

A continuación, encontraras 7 preguntas las cuales debes responder con una X sobre la letra.

1. ¿El zancudo transmisor del dengue ,zika o Chikungunya se llama?
   A. Mosquitos Anopheles
   B. Mosquitos Aedes
   C. Aedes aegypti.

2. ¿Cuáles son los lugares de riesgo para iniciar un nacimiento de zancudo?
   A. Baldes con agua , recipientes con agua , floreros y botellas con agua
   B. Llantas abandonadas y bolsas de basura acumuladas
   C. Todas las anteriores

3. ¿Qué síntomas puede presentar la persona que contraiga la enfermedad?
   A. Fiebre intensa y constante
   B. Vómitos persistentes
   C. Dolor abdominal y dolor muscular
   D. Todas las anteriores

4. ¿Qué se debe hacer durante el proceso de la enfermedad?
   A. Tomar acetaminofén 2 tabletas cada 8 horas y ningún otro medicamento
   B. No automedicarse y tomar abundante liquido
   C. Tratar el dengue en casa y si empeora asistir al puesto de salud

5. ¿El virus del VIH se puede contraer no solo por relaciones, sino por un parto ya sea de forma natural o Cesárea ?
   A. Falso
   B. Verdadero

6. Una forma sencilla de contraer el virus sin saberlo es por medio de :
   A. Platos, vasos o tenedores
   B. Cepillos de dientes o cuchillas de afeitar
   C. Sentarse en el baño contaminado por la persona

7. ¿Posibles síntomas que se generar en el VIH?
   A. Desaliento , vomito o fiebre controlada
   B. Fiebre descontrolada ,cansancio y diarrea
   C. Peso estable, deposiciones normal , no hay síntomas

familia ordoñez ortiz

POST TEST

TEMA: Utilice mosquiteros para evitar el dengue - Adopte y mantenga los hábitos apropiados para la prevención y atención de las personas infectadas por el VIH/SIDA

A continuación, encontraras 7 preguntas las cuales debes responder con una X sobre la letra.

1. ¿El zancudo transmisor del dengue ,zika o Chikungunya se llama?
   A. Mosquitos Anopheles
   B. Mosquitos Aedes
   C. X Aedes aegypti.

2. ¿Cuáles son los lugares de riesgo para iniciar un nacimiento de zancudo?
   A. Baldes con agua , recipientes con agua , floreros y botellas con agua
   B. Llantas abandonadas y bolsas de basura acumuladas
   C. X Todas las anteriores

3. ¿Qué síntomas puede presentar la persona que contraiga la enfermedad?
   A. Fiebre intensa y constante
   B. Vómitos persistentes
   C. Dolor abdominal y dolor muscular
   D. X Todas las anteriores

4. ¿Qué se debe hacer durante el proceso de la enfermedad?
   A. Tomar acetaminofén 2 tabletas cada 8 horas y ningún otro medicamento
   B. X No automedicarse y tomar abundante liquido
   C. Tratar el dengue en casa y si empeora asistir al puesto de salud

5. ¿El virus del VIH se puede contraer no solo por relaciones, sino por un parto ya sea de forma natural o Cesárea ?
   A. X Falso
   B. Verdadero

6. Una forma sencilla de contraer el virus sin saberlo es por medio de :
   A. Platos, vasos o tenedores
   B. X Cepillos de dientes o cuchillas de afeitar
   C. Sentarse en el baño contaminado por la persona

7. ¿Posibles síntomas que se generar en el VIH?
   A. Desaliento , vomito o fiebre controlada
   B. X Fiebre descontrolada ,cansancio y diarrea
   C. Peso estable, deposiciones normal , no hay síntomas

Familia Perez Reatiga

PRE-TEST

TEMA: Lavado de manos e higiene personal y de la vivienda Y Proporcione micronutrientes (vitamina A, hierro y Zinc)

A continuación, encontraras 7 preguntas las cuales debes responder con una X sobre la letra.

1. ¿Los micronutrientes son las vitaminas y los minerales?
   A. Verdadero
   B. Falso

2. ¿la vitamina C nos contribuye en el cuerpo a?
   A. Nos previene de la gripa y aumenta las defensas
   B. Ayuda a sanar las heridas
   C. Ayuda a mejorar la oxigenación de la sangre
   D. A y B son ciertas

3. ¿ El calcio permite la formación de huesos, dientes, mejora la coagulación y la visión?
   A. Verdadero
   B. falso

4. ¿El plato saludable de la familia colombiana recomienda aparte de la alimentación complementarla con?
   A. Actividad física
   B. Consumir vitaminas y minerales artificiales
   C. No consumir comida después de las 5:00 PM

5. ¿El lavado de manos correcto debe durar cuantos segundos?
   A. 30 segundos
   B. 40 segundos
   C. 60 segundos

6. ¿Si no hay servicio de recolección de basuras donde vivo que debo hacer?
   A. Dejarla en un bote aparte en lote vacío
   B. Quemarla y/o enterrarla
   C. Llevarla al pueblo o botarla a un lote vacío

7. Lo que se debe verificar cuando compra un alimento es el estado del empaque, fecha de elaboración y fecha de vencimiento.
   A. Falso
   B. Verdadero

familia ortiz suarez

PRE-TEST

TEMA: Lavado de manos e higiene personal y de la vivienda Y Proporcione micronutrientes (vitamina A, hierro y Zinc)

A continuación, encontraras 7 preguntas las cuales debes responder con una X sobre la letra.

1. ¿Los micronutrientes son las vitaminas y los minerales?
   A. Verdadero
   B. Falso

2. ¿la vitamina C nos contribuye en el cuerpo a?
   A. Nos previene de la gripa y aumenta las defensas
   B. Ayuda a sanar las heridas
   C. Ayuda a mejorar la oxigenación de la sangre
   D. A y B son ciertas

3. ¿ El calcio permite la formación de huesos, dientes, mejora la coagulación y la visión?
   A. Verdadero
   B. falso

4. ¿El plato saludable de la familia colombiana recomienda aparte de la alimentación complementarla con?
   A. Actividad física
   B. Consumir vitaminas y minerales artificiales
   C. No consumir comida después de las 5:00 PM

5. ¿El lavado de manos correcto debe durar cuantos segundos?
   A. 30 segundos
   B. 40 segundos
   C. 60 segundos

6. ¿Si no hay servicio de recolección de basuras donde vivo que debo hacer?
   A. Dejarla en un bote aparte en lote vacío
   B. Quemarla y/o enterrarla
   C. Llevarla al pueblo o botarla a un lote vacio

7. Lo que se debe verificar cuando compra un alimento es el estado del empaque, fecha de elaboración y fecha de vencimiento.
   A. Falso
   B. Verdadero

Familia Valderrama Perez

PRE-TEST

TEMA: Lavado de manos e higiene personal y de la vivienda Y Proporcione micronutrientes (vitamina A, hierro y Zinc)

A continuación, encontraras 7 preguntas las cuales debes responder con una X sobre la letra.

1. ¿Los micronutrientes son las vitaminas y los minerales?
   A. Verdadero
   B. Falso

2. ¿la vitamina C nos contribuye en el cuerpo a?
   A. Nos previene de la gripa y aumenta las defensas
   B. Ayuda a sanar las heridas
   C. Ayuda a mejorar la oxigenación de la sangre
   D. A y B son ciertas

3. ¿ El calcio permite la formación de huesos, dientes, mejora la coagulación y la visión?
   A. Verdadero
   B. falso

4. ¿El plato saludable de la familia colombiana recomienda aparte de la alimentación complementarla con?
   A. Actividad física
   B. Consumir vitaminas y minerales artificiales
   C. No consumir comida después de las 5:00 PM

5. ¿El lavado de manos correcto debe durar cuantos segundos?
   A. 30 segundos
   B. 40 segundos
   C. 60 segundos

6. ¿Si no hay servicio de recolección de basuras donde vivo que debo hacer?
   A. Dejarla en un bote aparte en lote vacío
   B. Quemarla y/o enterrarla
   C. Llevarla al pueblo o botarla a un lote vacío

7. Lo que se debe verificar cuando compra un alimento es el estado del empaque, fecha de elaboración y fecha de vencimiento.
   A. Falso
   B. Verdadero

familia Santamaria Aguilar

PRE-TEST

TEMA: Lavado de manos e higiene personal y de la vivienda Y Proporcione micronutrientes (vitamina A, hierro y Zinc)

A continuación, encontraras 7 preguntas las cuales debes responder con una X sobre la letra.

1. ¿Los micronutrientes son las vitaminas y los minerales?
   A. Verdadero
   B. Falso

2. ¿la vitamina C nos contribuye en el cuerpo a?
   A. Nos previene de la gripa y aumenta las defensas
   B. Ayuda a sanar las heridas
   C. Ayuda a mejorar la oxigenación de la sangre
   D. A y B son ciertas

3. ¿ El calcio permite la formación de huesos, dientes, mejora la coagulación y la visión?
   A. Verdadero
   B. falso

4. ¿El plato saludable de la familia colombiana recomienda aparte de la alimentación complementarla con?
   A. Actividad física
   B. Consumir vitaminas y minerales artificiales
   C. No consumir comida después de las 5:00 PM

5. ¿El lavado de manos correcto debe durar cuantos segundos?
   A. 30 segundos
   B. 40 segundos
   C. 60 segundos

6. ¿Si no hay servicio de recolección de basuras donde vivo que debo hacer?
   A. Dejarla en un bote aparte en lote vacío
   B. Quemarla y/o enterrarla
   C. Llevarla al pueblo o botarla a un lote vacío

7. Lo que se debe verificar cuando compra un alimento es el estado del empaque, fecha de elaboración y fecha de vencimiento.
   A. Falso
   B. Verdadero

568

Quinta Sesión AIEPI 2022

familia Lizarazo Galvis

PRE-TEST

TEMA: Lavado de manos e higiene personal y de la vivienda Y Proporcione micronutrientes (vitamina A, hierro y Zinc)

A continuación, encontraras 7 preguntas las cuales debes responder con una X sobre la letra.

1. ¿Los micronutrientes son las vitaminas y los minerales?
   A. Verdadero
   B. Falso

2. ¿la vitamina C nos contribuye en el cuerpo a?
   A. Nos previene de la gripa y aumenta las defensas
   B. Ayuda a sanar las heridas
   C. Ayuda a mejorar la oxigenación de la sangre
   D. A y B son ciertas

3. ¿ El calcio permite la formación de huesos, dientes, mejora la coagulación y la visión?
   A. Verdadero
   B. falso

4. ¿El plato saludable de la familia colombiana recomienda aparte de la alimentación complementarla con?
   A. Actividad física
   B. Consumir vitaminas y minerales artificiales
   C. No consumir comida después de las 5:00 PM

5. ¿El lavado de manos correcto debe durar cuantos segundos?
   A. 30 segundos
   B. 40 segundos
   C. 60 segundos

6. ¿Si no hay servicio de recolección de basuras donde vivo que debo hacer?
   A. Dejarla en un bote aparte en lote vacío
   B. Quemarla y/o enterrarla
   C. Llevarla al pueblo o botarla a un lote vacío

7. Lo que se debe verificar cuando compra un alimento es el estado del empaque, fecha de elaboración y fecha de vencimiento.
   A. Falso
   B. Verdadero

POST- TEST

familia Perez Rodriguez

TEMA: Lavado de manos e higiene personal y de la vivienda Y Proporcione micronutrientes (vitamina A, hierro y Zinc)

A continuación, encontraras 7 preguntas las cuales debes responder con una X sobre la letra.

1. ¿Los micronutrientes son las vitaminas y los minerales?
   A. Verdadero
   B. Falso

2. ¿la vitamina C nos contribuye en el cuerpo a?
   A. Nos previene de la gripa y aumenta las defensas
   B. Ayuda a sanar las heridas
   C. Ayuda a mejorar la oxigenación de la sangre
   D. A y B son ciertas

3. ¿ El calcio permite la formación de huesos, dientes, mejora la coagulación y la visión?
   A. Verdadero
   B. falso

4. ¿El plato saludable de la familia colombiana recomienda aparte de la alimentación complementarla con?
   A. Actividad física
   B. Consumir vitaminas y minerales artificiales
   C. No consumir comida después de las 5:00 PM

5. ¿El lavado de manos correcto debe durar cuantos segundos?
   A. 30 segundos
   B. 40 segundos
   C. 60 segundos

6. ¿Si no hay servicio de recolección de basuras donde vivo que debo hacer?
   A. Dejarla en un bote aparte en lote vacío
   B. Quemarla y/o enterrarla
   C. Llevarla al pueblo o botarla a un lote vacío

7. Lo que se debe verificar cuando compra un alimento es el estado del empaque, fecha de elaboración y fecha de vencimiento.
   A. Falso
   B. Verdadero

5:10

Quinta Sesión AIEPI 2022

familia otra sopa?

POST- TEST

TEMA: Lavado de manos e higiene personal y de la vivienda Y Proporcione micronutrientes (vitamina A, hierro y Zinc)

A continuación, encontraras 7 preguntas las cuales debes responder con una X sobre la letra.

1. ¿Los micronutrientes son las vitaminas y los minerales?
   A. Verdadero
   B. Falso

2. ¿la vitamina C nos contribuye en el cuerpo a?
   A. Nos previene de la gripa y aumenta las defensas
   B. Ayuda a sanar las heridas
   C. Ayuda a mejorar la oxigenación de la sangre
   D. A y B son ciertas

3. ¿ El calcio permite la formación de huesos, dientes, mejora la coagulación y la visión?
   A. Verdadero
   B. falso

4. ¿El plato saludable de la familia colombiana recomienda aparte de la alimentación complementarla con?
   A. Actividad física
   B. Consumir vitaminas y minerales artificiales
   C. No consumir comida después de las 5:00 PM

5. ¿El lavado de manos correcto debe durar cuantos segundos?
   A. 30 segundos
   B. 40 segundos
   C. 60 segundos

6. ¿Si no hay servicio de recolección de basuras donde vivo que debo hacer?
   A. Dejarla en un bote aparte en lote vacío
   B. Quemarla y/o enterrarla
   C. Llevarla al pueblo o botarla a un lote vacío

7. Lo que se debe verificar cuando compra un alimento es el estado del empaque, fecha de elaboración y fecha de vencimiento.
   A. Falso
   B. Verdadero

5-11

Quinta Sesión AIEPI 2022

familia Valderrama Perez

POST- TEST

TEMA: Lavado de manos e higiene personal y de la vivienda Y Proporcione micronutrientes (vitamina A, hierro y Zinc)

A continuación, encontraras 7 preguntas las cuales debes responder con una X sobre la letra.

1. ¿Los micronutrientes son las vitaminas y los minerales?
   A. Verdadero
   B. Falso

2. ¿la vitamina C nos contribuye en el cuerpo a?
   A. Nos previene de la gripa y aumenta las defensas
   B. Ayuda a sanar las heridas
   C. Ayuda a mejorar la oxigenación de la sangre
   D. A y B son ciertas

3. ¿ El calcio permite la formación de huesos, dientes, mejora la coagulación y la visión?
   A. Verdadero
   B. falso

4. ¿El plato saludable de la familia colombiana recomienda aparte de la alimentación complementarla con?
   A. Actividad física
   B. Consumir vitaminas y minerales artificiales
   C. No consumir comida después de las 5:00 PM

5. ¿El lavado de manos correcto debe durar cuantos segundos?
   A. 30 segundos
   B. 40 segundos
   C. 60 segundos

6. ¿Si no hay servicio de recolección de basuras donde vivo que debo hacer?
   A. Dejarla en un bote aparte en lote vacío
   B. Quemarla y/o enterrarla
   C. Llevarla al pueblo o botarla a un lote vacío

7. Lo que se debe verificar cuando compra un alimento es el estado del empaque, fecha de elaboración y fecha de vencimiento.
   A. Falso
   B. Verdadero

POST- TEST

familia sunumara Aguilar

TEMA: Lavado de manos e higiene personal y de la vivienda Y Proporcione micronutrientes (vitamina A, hierro y Zinc)

A continuación, encontraras 7 preguntas las cuales debes responder con una X sobre la letra.

1. ¿Los micronutrientes son las vitaminas y los minerales?
   A. Verdadero
   B. Falso

2. ¿la vitamina C nos contribuye en el cuerpo a?
   A. Nos previene de la gripa y aumenta las defensas
   B. Ayuda a sanar las heridas
   C. Ayuda a mejorar la oxigenación de la sangre
   D. A y B son ciertas

3. ¿ El calcio permite la formación de huesos, dientes, mejora la coagulación y la visión?
   A. Verdadero
   B. falso

4. ¿El plato saludable de la familia colombiana recomienda aparte de la alimentación complementaria con?
   A. Actividad física
   B. Consumir vitaminas y minerales artificiales
   C. No consumir comida después de las 5:00 PM

5. ¿El lavado de manos correcto debe durar cuantos segundos?
   A. 30 segundos
   B. 40 segundos
   C. 60 segundos

6. ¿Si no hay servicio de recolección de basuras donde vivo que debo hacer?
   A. Dejarla en un bote aparte en lote vacío
   B. Quemarla y/o enterrarla
   C. Llevarla al pueblo o botarla a un lote vacío

7. Lo que se debe verificar cuando compra un alimento es el estado del empaque, fecha de elaboración y fecha de vencimiento.
   A. Falso
   B. Verdadero

POST- TEST

Familia 4201020 Golvis

TEMA: Lavado de manos e higiene personal y de la vivienda Y Proporcione micronutrientes (vitamina A, hierro y Zinc)

A continuación, encontraras 7 preguntas las cuales debes responder con una X sobre la letra.

1. ¿Los micronutrientes son las vitaminas y los minerales?
   A. Verdadero
   B. Falso

2. ¿la vitamina C nos contribuye en el cuerpo a?
   A. Nos previene de la gripa y aumenta las defensas
   B. Ayuda a sanar las heridas
   C. Ayuda a mejorar la oxigenación de la sangre
   D. A y B son ciertas

3. ¿ El calcio permite la formación de huesos, dientes, mejora la coagulación y la visión?
   A. Verdadero
   B. falso

4. ¿El plato saludable de la familia colombiana recomienda aparte de la alimentación complementaria con?
   A. Actividad física
   B. Consumir vitaminas y minerales artificiales
   C. No consumir comida después de las 5:00 PM

5. ¿El lavado de manos correcto debe durar cuantos segundos?
   A. 30 segundos
   B. 40 segundos
   C. 60 segundos

6. ¿Si no hay servicio de recolección de basuras donde vivo que debo hacer?
   A. Dejarla en un bote aparte en lote vacío
   B. Quemarla y/o enterrarla
   C. Llevarla al pueblo o botarla a un lote vacío

7. Lo que se debe verificar cuando compra un alimento es el estado del empaque, fecha de elaboración y fecha de vencimiento.
   A. Falso
   B. Verdadero

576

Quinta Sesión AIEPI 2022

POST- TEST

familia Rohayel Lopez

TEMA: Lavado de manos e higiene personal y de la vivienda Y Proporcione micronutrientes (vitamina A, hierro y Zinc)

A continuación, encontraras 7 preguntas las cuales debes responder con una X sobre la letra.

1. ¿Los micronutrientes son las vitaminas y los minerales?
   A. Verdadero
   B. Falso

2. ¿la vitamina C nos contribuye en el cuerpo a?
   A. Nos previene de la gripa y aumenta las defensas
   B. Ayuda a sanar las heridas
   C. Ayuda a mejorar la oxigenación de la sangre
   D. A y B son ciertas

3. ¿ El calcio permite la formación de huesos, dientes, mejora la coagulación y la visión?
   A. Verdadero
   B. falso

4. ¿El plato saludable de la familia colombiana recomienda aparte de la alimentación complementarla con?
   A. Actividad física
   B. Consumir vitaminas y minerales artificiales
   C. No consumir comida después de las 5:00 PM

5. ¿El lavado de manos correcto debe durar cuantos segundos?
   A. 30 segundos
   B. 40 segundos
   C. 60 segundos

6. ¿Si no hay servicio de recolección de basuras donde vivo que debo hacer?
   A. Dejarla en un bote aparte en lote vacío
   B. Quemarla y/o enterrarla
   C. Llevarla al pueblo o botarla a un lote vacío

7. Lo que se debe verificar cuando compra un alimento es el estado del empaque, fecha de elaboración y fecha de vencimiento.
   A. Falso
   B. Verdadero

575

familia ordoñez ortiz

POST- TEST

TEMA: Lavado de manos e higiene personal y de la vivienda Y Proporcione micronutrientes (vitamina A, hierro y Zinc)

A continuación, encontraras 7 preguntas las cuales debes responder con una X sobre la letra.

1. ¿Los micronutrientes son las vitaminas y los minerales?
   A. Verdadero
   B. Falso

2. ¿la vitamina C nos contribuye en el cuerpo a?
   A. Nos previene de la gripa y aumenta las defensas
   B. Ayuda a sanar las heridas
   C. Ayuda a mejorar la oxigenación de la sangre
   D. A y B son ciertas

3. ¿ El calcio permite la formación de huesos, dientes, mejora la coagulación y la visión?
   A. Verdadero
   B. falso

4. ¿El plato saludable de la familia colombiana recomienda aparte de la alimentación complementarla con?
   A. Actividad física
   B. Consumir vitaminas y minerales artificiales
   C. No consumir comida después de las 5:00 PM

5. ¿El lavado de manos correcto debe durar cuantos segundos?
   A. 30 segundos
   B. 40 segundos
   C. 60 segundos

6. ¿Si no hay servicio de recolección de basuras donde vivo que debo hacer?
   A. Dejarla en un bote aparte en lote vacío
   B. Quemarla y/o enterrarla
   C. Llevarla al pueblo o botarla a un lote vacío

7. Lo que se debe verificar cuando compra un alimento es el estado del empaque, fecha de elaboración y fecha de vencimiento.
   A. Falso
   B. Verdadero

familia Perez Restrepo

PRE-TEST

TEMA: Suministre alimentos complementarios a partir de los 6 meses de edad.

A continuación, encontraras 6 preguntas las cuales debes responder con una X sobre la letra.

1. ¿Qué es alimentación complementaria?
   A. Es aquella alimentación que se inicia a partir del quinto mes de vida con diferentes alimentos
   B. Se realiza como una alimentación complementaria a la lactancia materna después de los 6 meses de vida
   C. Se ofrece a partir de los 6 meses y se deja de lado la lactancia materna.

2. ¿ Existen acciones claves para un buen inicio de alimentación complementaria las cuáles son?
   A. Reconocer y respetar las señales de hambre y saciedad,
   B. Animar a los niños a comer, brindando los alimentos despacio y pacientemente
   C. Evitar las distracciones durante las horas de comida como pantallas
   D. Todas las anteriores

3. ¿ Cuantos tiempos de comida son recomendados después de los 8 meses?
   A. 3
   B. 4
   C. 5

4. ¿ Una forma de fortalecer la alimentación completaría es permitir el contacto directo con los alimentos, como forma de aprendizaje?
   A. Verdadero
   B. Falso

5. ¿Por qué no se debe atrasar la alimentación complementaria?
   A. Genera en el menor carencias nutricionales, sobre todo de hierro y zinc.
   B. Disminución del riesgo de alergias e intolerancias alimentarias
   C. menor posibilidad de alteración de las habilidades motoras orales.

6. ¿ Cuándo se inicie la alimentación complementaria existe el riesgo de atragantamiento , este se puede disminuir cómo?
   A. No dejar él bebe solo , debe estar erguido y nunca recostado
   B. ofrecer frutos secos pequeños
   C. Dar alimentos espesos y con semillas

5-77

Sexta Sesión AIEPI 2022

Familia Perez Reatiga

PRE-TEST

TEMA: Promueva el desarrollo mental y social del niño, procure estimularlo mediante la conversación, juegos y otras interacciones fisicas y emocionales apropiadas

A continuación, encontraras 6 preguntas las cuales debes responder con una X sobre la letra.

1. ¿ Una buena salud mental en la primera infancia es definida como la capacidad que tiene un niño para poder experimentar, regular y expresar sus emociones?
   A. Verdadero
   B. Falso

2. ¿ Qué factores directos influyen en el desarrollo mental y social del niño?
   A. La sociedad
   B. Familia y comunidad
   C. La salud fisica
   D. La respuesta B y C
   E. Todas las anteriores

3. ¿Como identificar las acciones que hacen sentir abrumados a los niños y que puedan afectar el desarrollo mental y social del niño?
   A. Se frustran fácilmente , dificultad para tomar decisiones y no siguen instrucciones
   B. Son reservados , callados y no lloran ante situaciones dificiles
   C. Son independientes con actividades de la vida diaria

4. ¿Permitir el juego con otros niños es una forma de permitir un correcto desarrollo social?
   A. Verdadero
   B. Falso

5. ¿Se recomienda que al momento de corregir una acción indebida se debe realizar con?
   A. Un leve golpe y posterior hablar con el niño
   B. Ponerse a la altura , observarlo a los ojos y hacerle un llamado de atención
   C. Delegarle la tarea a la madre para que lo corrija

familia activa saludable

PRE-TEST

TEMA: Promueva el desarrollo mental y social del niño, procure estimularlo mediante la conversación, juegos y otras interacciones físicas y emocionales apropiadas

A continuación, encontraras 6 preguntas las cuales debes responder con una X sobre la letra.

1. ¿ Una buena salud mental en la primera infancia es definida como la capacidad que tiene un niño para poder experimentar, regular y expresar sus emociones?
   A. X Verdadero
   B. Falso

2. ¿ Qué factores directos influyen en el desarrollo mental y social del niño?
   A. La sociedad
   B. Familia y comunidad
   C. La salud física
   D. La respuesta B y C
   E. Todas las anteriores

3. ¿Como identificar las acciones que hacen sentir abrumados a los niños y que puedan afectar el desarrollo mental y social del niño?
   A. Se frustran fácilmente , dificultad para tomar decisiones y no siguen instrucciones
   B. Son reservados , callados y no lloran ante situaciones difíciles
   C. X Son independientes con actividades de la vida diaria

4. ¿Permitir el juego con otros niños es una forma de permitir un correcto desarrollo social?
   A. X Verdadero
   B. Falso

5. ¿Se recomienda que al momento de corregir una acción indebida se debe realizar con?
   A. X Un leve golpe y posterior hablar con el niño
   B. X Ponerse a la altura , observarlo a los ojos y hacerle un llamado de atención
   C. Delegarle la tarea a la madre para que lo corrija

579

Sexta Sesión AIEPI 2022

familia ortiz suarez

PRE-TEST

TEMA: Suministre alimentos complementarios a partir de los 6 meses de edad.

A continuación, encontraras 6 preguntas las cuales debes responder con una X sobre la letra.

1. ¿Qué es alimentación complementaria?
   A. Es aquella alimentación que se inicia a partir del quinto mes de vida con diferentes alimentos
   B. Se realiza como una alimentación complementaria a la lactancia materna después de los 6 meses de vida
   C. Se ofrece a partir de los 6 meses y se deja de lado la lactancia materna.

2. ¿ Existen acciones claves para un buen inicio de alimentación complementaria las cuáles son?
   A. Reconocer y respetar las señales de hambre y saciedad,
   B. Animar a los niños a comer, brindando los alimentos despacio y pacientemente
   C. Evitar las distracciones durante las horas de comida como pantallas
   D. Todas las anteriores

3. ¿ Cuantos tiempos de comida son recomendados después de los 8 meses?
   A. 3
   B. 4
   C. 5

4. ¿ Una forma de fortalecer la alimentación completaría es permitir el contacto directo con los alimentos, como forma de aprendizaje?
   A. Verdadero
   B. Falso

5. ¿Por qué no se debe atrasar la alimentación complementaria?
   A. Genera en el menor carencias nutricionales, sobre todo de hierro y zinc.
   B. Disminución del riesgo de alergias e intolerancias alimentarias
   C. menor posibilidad de alteración de las habilidades motoras orales.

6. ¿ Cuándo se inicie la alimentación complementaria existe el riesgo de atragantamiento , este se puede disminuir cómo?
   A. No dejar él bebe solo , debe estar erguido y nunca recostado
   B. ofrecer frutos secos pequeños
   C. Dar alimentos espesos y con semillas

580

Sexta Sesión AIEPI 2022

familia Verdadero Perez

PRE-TEST

TEMA: Promueva el desarrollo mental y social del niño, procure estimularlo mediante la conversación, juegos y otras interacciones fisicas y emocionales apropiadas

A continuación, encontraras 6 preguntas las cuales debes responder con una X sobre la letra.

1. ¿ Una buena salud mental en la primera infancia es definida como la capacidad que tiene un niño para poder experimentar, regular y expresar sus emociones?
   A. Verdadero
   B. Falso

2. ¿ Qué factores directos influyen en el desarrollo mental y social del niño?
   A. La sociedad
   B. Familia y comunidad
   C. La salud fisica
   D. La respuesta B y C
   E. Todas las anteriores

3. ¿Como identificar las acciones que hacen sentir abrumados a los niños y que puedan afectar el desarrollo mental y social del niño?
   A. Se frustran fácilmente , dificultad para tomar decisiones y no siguen instrucciones
   B. Son reservados , callados y no lloran ante situaciones dificiles
   C. Son independientes con actividades de la vida diaria

4. ¿Permitir el juego con otros niños es una forma de permitir un correcto desarrollo social?
   A. Verdadero
   B. Falso

5. ¿Se recomienda que al momento de corregir una acción indebida se debe realizar con?
   A. Un leve golpe y posterior hablar con el niño
   B. Ponerse a la altura , observarlo a los ojos y hacerle un llamado de atención
   C. Delegarle la tarea a la madre para que lo corrija

581

Sexta Sesión AIEPI 2022

Camila Valderrama Perez

PRE-TEST

TEMA: Suministre alimentos complementarios a partir de los 6 meses de edad.

A continuación, encontraras 6 preguntas las cuales debes responder con una X sobre la letra.

1. ¿Qué es alimentación complementaria?
   A. Es aquella alimentación que se inicia a partir del quinto mes de vida con diferentes alimentos
   B. Se realiza como una alimentación complementaria a la lactancia materna después de los 6 meses de vida
   C. Se ofrece a partir de los 6 meses y se deja de lado la lactancia materna.

2. ¿ Existen acciones claves para un buen inicio de alimentación complementaria las cuáles son?
   A. Reconocer y respetar las señales de hambre y saciedad,
   B. Animar a los niños a comer, brindando los alimentos despacio y pacientemente
   C. Evitar las distracciones durante las horas de comida como pantallas
   D. Todas las anteriores

3. ¿ Cuantos tiempos de comida son recomendados después de los 8 meses?
   A. 3
   B. 4
   C. 5

4. ¿ Una forma de fortalecer la alimentación completaria es permitir el contacto directo con los alimentos, como forma de aprendizaje?
   A. Verdadero
   B. Falso

5. ¿Por qué no se debe atrasar la alimentación complementaria?
   A. Genera en el menor carencias nutricionales, sobre todo de hierro y zinc.
   B. Disminución del riesgo de alergias e intolerancias alimentarias
   C. menor posibilidad de alteración de las habilidades motoras orales.

6. ¿ Cuándo se inicie la alimentación complementaria existe el riesgo de atragantamiento , este se puede disminuir cómo?
   A. No dejar él bebe solo , debe estar erguido y nunca recostado
   B. ofrecer frutos secos pequeños
   C. Dar alimentos espesos y con semillas

582

Sexta Sesión AIEPI 2022

Familia guatamona Aguilar

PRE-TEST

TEMA: Promueva el desarrollo mental y social del niño, procure estimularlo mediante la conversación, juegos y otras interacciones físicas y emocionales apropiadas

A continuación, encontraras 6 preguntas las cuales debes responder con una X sobre la letra.

1. ¿ Una buena salud mental en la primera infancia es definida como la capacidad que tiene un niño para poder experimentar, regular y expresar sus emociones?
   A. X Verdadero
   B. Falso

2. ¿ Qué factores directos influyen en el desarrollo mental y social del niño?
   A. La sociedad
   B. X Familia y comunidad
   C. La salud física
   D. La respuesta B y C
   E. Todas las anteriores

3. ¿Como identificar las acciones que hacen sentir abrumados a los niños y que puedan afectar el desarrollo mental y social del niño?
   A. Se frustran fácilmente , dificultad para tomar decisiones y no siguen instrucciones
   B. X Son reservados , callados y no lloran ante situaciones difíciles
   C. Son independientes con actividades de la vida diaria

4. ¿Permitir el juego con otros niños es una forma de permitir un correcto desarrollo social?
   A. X Verdadero
   B. Falso

5. ¿Se recomienda que al momento de corregir una acción indebida se debe realizar con?
   A. Un leve golpe y posterior hablar con el niño
   B. Ponerse a la altura , observarlo a los ojos y hacerle un llamado de atención
   C. X Delegarle la tarea a la madre para que lo corrija

583

Sexta Sesión AIEPI 2022

familia sonia mora aguilar

PRE-TEST

TEMA: Suministre alimentos complementarios a partir de los 6 meses de edad.

A continuación, encontraras 6 preguntas las cuales debes responder con una X sobre la letra.

1. ¿Qué es alimentación complementaria?
   A. Es aquella alimentación que se inicia a partir del quinto mes de vida con diferentes alimentos
   B. Se realiza como una alimentación complementaria a la lactancia materna después de los 6 meses de vida
   C. Se ofrece a partir de los 6 meses y se deja de lado la lactancia materna.

2. ¿ Existen acciones claves para un buen inicio de alimentación complementaria las cuáles son?
   A. Reconocer y respetar las señales de hambre y saciedad.
   B. Animar a los niños a comer, brindando los alimentos despacio y pacientemente
   C. Evitar las distracciones durante las horas de comida como pantallas
   D. Todas las anteriores

3. ¿ Cuantos tiempos de comida son recomendados después de los 8 meses?
   A. 3
   B. 4
   C. 5

4. ¿ Una forma de fortalecer la alimentación completaría es permitir el contacto directo con los alimentos, como forma de aprendizaje?
   A. Verdadero
   B. Falso

5. ¿Por qué no se debe atrasar la alimentación complementaria?
   A. Genera en el menor carencias nutricionales, sobre todo de hierro y zinc.
   B. Disminución del riesgo de alergias e intolerancias alimentarias
   C. menor posibilidad de alteración de las habilidades motoras orales.

6. ¿ Cuándo se inicie la alimentación complementaria existe el riesgo de atragantamiento , este se puede disminuir cómo?
   A. No dejar él bebe solo , debe estar erguido y nunca recostado
   B. ofrecer frutos secos pequeños
   C. Dar alimentos espesos y con semillas

Familia lizarazo Gantis

PRE-TEST

TEMA: Promueva el desarrollo mental y social del niño, procure estimularlo mediante la conversación, juegos y otras interacciones físicas y emocionales apropiadas

A continuación, encontraras 6 preguntas las cuales debes responder con una X sobre la letra.

1. ¿ Una buena salud mental en la primera infancia es definida como la capacidad que tiene un niño para poder experimentar, regular y expresar sus emociones?
   X A. Verdadero
   B. Falso

2. ¿ Qué factores directos influyen en el desarrollo mental y social del niño?
   X A. La sociedad
   B. Familia y comunidad
   C. La salud física
   D. La respuesta B y C
   E. Todas las anteriores

3. ¿Como identificar las acciones que hacen sentir abrumados a los niños y que puedan afectar el desarrollo mental y social del niño?
   A. Se frustran fácilmente , dificultad para tomar decisiones y no siguen instrucciones
   X B. Son reservados , callados y no lloran ante situaciones difíciles
   C. Son independientes con actividades de la vida diaria

4. ¿ Permitir el juego con otros niños es una forma de permitir un correcto desarrollo social?
   X A. Verdadero
   B. Falso

5. ¿ Se recomienda que al momento de corregir una acción indebida se debe realizar con?
   X A. Un leve golpe y posterior hablar con el niño
   B. Ponerse a la altura , observarlo a los ojos y hacerle un llamado de atención
   C. Delegarle la tarea a la madre para que lo corrija

585

Sexta Sesión AIEPI 2022

familia Lizarazo Gomez

PRE-TEST

TEMA: Suministre alimentos complementarios a partir de los 6 meses de edad.

A continuación, encontraras 6 preguntas las cuales debes responder con una X sobre la letra.

1. ¿Qué es alimentación complementaria?
   A. Es aquella alimentación que se inicia a partir del quinto mes de vida con diferentes alimentos
   B. Se realiza como una alimentación complementaria a la lactancia materna después de los 6 meses de vida
   C. Se ofrece a partir de los 6 meses y se deja de lado la lactancia materna.

2. ¿ Existen acciones claves para un buen inicio de alimentación complementaria las cuáles son?
   A. Reconocer y respetar las señales de hambre y saciedad,
   B. Animar a los niños a comer, brindando los alimentos despacio y pacientemente
   C. Evitar las distracciones durante las horas de comida como pantallas
   D. Todas las anteriores

3. ¿ Cuantos tiempos de comida son recomendados después de los 8 meses?
   A. 3
   B. 4
   C. 5

4. ¿ Una forma de fortalecer la alimentación completaria es permitir el contacto directo con los alimentos, como forma de aprendizaje?
   A. Verdadero
   B. Falso

5. ¿Por qué no se debe atrasar la alimentación complementaria?
   A. Genera en el menor carencias nutricionales, sobre todo de hierro y zinc.
   B. Disminución del riesgo de alergias e intolerancias alimentarias
   C. menor posibilidad de alteración de las habilidades motoras orales.

6. ¿ Cuándo se inicie la alimentación complementaria existe el riesgo de atragantamiento , este se puede disminuir cómo?
   A. No dejar él bebe solo , debe estar erguido y nunca recostado
   B. ofrecer frutos secos pequeños
   C. Dar alimentos espesos y con semillas

familia Bohorquez Lopez

PRE-TEST

TEMA: Promueva el desarrollo mental y social del niño, procure estimularlo mediante la conversación, juegos y otras interacciones físicas y emocionales apropiadas

A continuación, encontraras 6 preguntas las cuales debes responder con una X sobre la letra.

1. ¿ Una buena salud mental en la primera infancia es definida como la capacidad que tiene un niño para poder experimentar, regular y expresar sus emociones?
   A. Verdadero
   B. Falso

2. ¿ Qué factores directos influyen en el desarrollo mental y social del niño?
   A. La sociedad
   B. Familia y comunidad
   C. La salud física
   D. La respuesta B y C
   E. Todas las anteriores

3. ¿Como identificar las acciones que hacen sentir abrumados a los niños y que puedan afectar el desarrollo mental y social del niño?
   A. Se frustran fácilmente , dificultad para tomar decisiones y no siguen instrucciones
   B. Son reservados , callados y no lloran ante situaciones difíciles
   C. Son independientes con actividades de la vida diaria

4. ¿Permitir el juego con otros niños es una forma de permitir un correcto desarrollo social?
   A. Verdadero
   B. Falso

5. ¿Se recomienda que al momento de corregir una acción indebida se debe realizar con?
   A. Un leve golpe y posterior hablar con el niño
   B. Ponerse a la altura , observarlo a los ojos y hacerle un llamado de atención
   C. Delegarle la tarea a la madre para que lo corrija

Familia Bohorquez Lopez

PRE-TEST

TEMA: Suministre alimentos complementarios a partir de los 6 meses de edad.

A continuación, encontraras 6 preguntas las cuales debes responder con una X sobre la letra.

1. ¿Qué es alimentación complementaria?
   A. Es aquella alimentación que se inicia a partir del quinto mes de vida con diferentes alimentos
   B. Se realiza como una alimentación complementaria a la lactancia materna después de los 6 meses de vida
   C. Se ofrece a partir de los 6 meses y se deja de lado la lactancia materna.

2. ¿ Existen acciones claves para un buen inicio de alimentación complementaria las cuáles son?
   A. Reconocer y respetar las señales de hambre y saciedad,
   B. Animar a los niños a comer, brindando los alimentos despacio y pacientemente
   C. Evitar las distracciones durante las horas de comida como pantallas
   D. Todas las anteriores

3. ¿ Cuantos tiempos de comida son recomendados después de los 8 meses?
   A. 3
   B. 4
   C. 5

4. ¿ Una forma de fortalecer la alimentación completaria es permitir el contacto directo con los alimentos, como forma de aprendizaje?
   A. Verdadero
   B. Falso

5. ¿Por qué no se debe atrasar la alimentación complementaria?
   A. Genera en el menor carencias nutricionales, sobre todo de hierro y zinc.
   B. Disminución del riesgo de alergias e intolerancias alimentarias
   C. menor posibilidad de alteración de las habilidades motoras orales.

6. ¿ Cuándo se inicie la alimentación complementaria existe el riesgo de atragantamiento , este se puede disminuir cómo?
   A. No dejar él bebe solo , debe estar erguido y nunca recostado
   B. ofrecer frutos secos pequeños
   C. Dar alimentos espesos y con semillas

588

Sexta Sesión AIEPI 2022

familia ordoñez ortiz

PRE-TEST

TEMA: Promueva el desarrollo mental y social del niño, procure estimularlo mediante la conversación, juegos y otras interacciones físicas y emocionales apropiadas

A continuación, encontraras 6 preguntas las cuales debes responder con una X sobre la letra.

1. ¿ Una buena salud mental en la primera infancia es definida como la capacidad que tiene un niño para poder experimentar, regular y expresar sus emociones?
   A. X Verdadero
   B. Falso

2. ¿ Qué factores directos influyen en el desarrollo mental y social del niño?
   A. La sociedad
   B. Familia y comunidad
   C. La salud física
   D. La respuesta B y C
   X Todas las anteriores

3. ¿Como identificar las acciones que hacen sentir abrumados a los niños y que puedan afectar el desarrollo mental y social del niño?
   A. Se frustran fácilmente , dificultad para tomar decisiones y no siguen instrucciones
   B. X Son reservados , callados y no lloran ante situaciones difíciles
   C. Son independientes con actividades de la vida diaria

4. ¿Permitir el juego con otros niños es una forma de permitir un correcto desarrollo social?
   A. X Verdadero
   B. Falso

5. ¿Se recomienda que al momento de corregir una acción indebida se debe realizar con?
   A. Un leve golpe y posterior hablar con el niño
   B. X Ponerse a la altura , observarlo a los ojos y hacerle un llamado de atención
   C. Delegarle la tarea a la madre para que lo corrija

familia ordoñez ortiz

PRE-TEST

TEMA: Suministre alimentos complementarios a partir de los 6 meses de edad.

A continuación, encontraras 6 preguntas las cuales debes responder con una X sobre la letra.

1. ¿Qué es alimentación complementaria?
   A. Es aquella alimentación que se inicia a partir del quinto mes de vida con diferentes alimentos
   B. Se realiza como una alimentación complementaria a la lactancia materna después de los 6 meses de vida
   C. Se ofrece a partir de los 6 meses y se deja de lado la lactancia materna.

2. ¿ Existen acciones claves para un buen inicio de alimentación complementaria las cuáles son?
   A. Reconocer y respetar las señales de hambre y saciedad,
   B. Animar a los niños a comer, brindando los alimentos despacio y pacientemente
   C. Evitar las distracciones durante las horas de comida como pantallas
   D. Todas las anteriores

3. ¿ Cuantos tiempos de comida son recomendados después de los 8 meses?
   A. 3
   B. 4
   C. 5

4. ¿ Una forma de fortalecer la alimentación completaria es permitir el contacto directo con los alimentos, como forma de aprendizaje?
   A. Verdadero
   B. Falso

5. ¿Por qué no se debe atrasar la alimentación complementaria?
   A. Genera en el menor carencias nutricionales, sobre todo de hierro y zinc.
   B. Disminución del riesgo de alergias e intolerancias alimentarias
   C. menor posibilidad de alteración de las habilidades motoras orales.

6. ¿ Cuándo se inicie la alimentación complementaria existe el riesgo de atragantamiento , este se puede disminuir cómo?
   A. No dejar él bebe solo , debe estar erguido y nunca recostado
   B. ofrecer frutos secos pequeños
   C. Dar alimentos espesos y con semillas

POST-TEST

familia Perez Rodriguez

TEMA: Suministre alimentos complementarios a partir de los 6 meses de edad.

A continuación, encontraras 6 preguntas las cuales debes responder con una X sobre la letra.

1. ¿Qué es alimentación complementaria?
   A. Es aquella alimentación que se inicia a partir del quinto mes de vida con diferentes alimentos
   B. Se realiza como una alimentación complementaria a la lactancia materna después de los 6 meses de vida
   C. Se ofrece a partir de los 6 meses y se deja de lado la lactancia materna.

2. ¿ Existen acciones claves para un buen inicio de alimentación complementaria las cuáles son?
   A. Reconocer y respetar las señales de hambre y saciedad,
   B. Animar a los niños a comer, brindando los alimentos despacio y pacientemente
   C. Evitar las distracciones durante las horas de comida como pantallas
   D. Todas las anteriores

3. ¿ Cuantos tiempos de comida son recomendados después de los 8 meses?
   A. 3
   B. 4
   C. 5

4. ¿ Una forma de fortalecer la alimentación completaria es permitir el contacto directo con los alimentos, como forma de aprendizaje?
   A. Verdadero
   B. Falso

5. ¿Por qué no se debe atrasar la alimentación complementaria?
   A. Genera en el menor carencias nutricionales, sobre todo de hierro y zinc.
   B. Disminución del riesgo de alergias e intolerancias alimentarias
   C. menor posibilidad de alteración de las habilidades motoras orales.

6. ¿ Cuándo se inicie la alimentación complementaria existe el riesgo de atragantamiento , este se puede disminuir cómo?
   A. No dejar él bebe solo , debe estar erguido y nunca recostado
   B. ofrecer frutos secos pequeños
   C. Dar alimentos espesos y con semillas

Tomo Ortiz Suarez

POST-TEST

TEMA: Suministre alimentos complementarios a partir de los 6 meses de edad.

A continuación, encontraras 6 preguntas las cuales debes responder con una X sobre la letra.

1. ¿Qué es alimentación complementaria?
   A. Es aquella alimentación que se inicia a partir del quinto mes de vida con diferentes alimentos
   B. Se realiza como una alimentación complementaria a la lactancia materna después de los 6 meses de vida
   C. Se ofrece a partir de los 6 meses y se deja de lado la lactancia materna.

2. ¿ Existen acciones claves para un buen inicio de alimentación complementaria las cuáles son?
   A. Reconocer y respetar las señales de hambre y saciedad,
   B. Animar a los niños a comer, brindando los alimentos despacio y pacientemente
   C. Evitar las distracciones durante las horas de comida como pantallas
   D. Todas las anteriores

3. ¿ Cuantos tiempos de comida son recomendados después de los 8 meses?
   A. 3
   B. 4
   C. 5

4. ¿ Una forma de fortalecer la alimentación completaria es permitir el contacto directo con los alimentos, como forma de aprendizaje?
   A. Verdadero
   B. Falso

5. ¿Por qué no se debe atrasar la alimentación complementaria?
   A. Genera en el menor carencias nutricionales, sobre todo de hierro y zinc.
   B. Disminución del riesgo de alergias e intolerancias alimentarias
   C. menor posibilidad de alteración de las habilidades motoras orales.

6. ¿ Cuándo se inicie la alimentación complementaria existe el riesgo de atragantamiento , este se puede disminuir cómo?
   A. No dejar él bebe solo , debe estar erguido y nunca recostado
   B. ofrecer frutos secos pequeños
   C. Dar alimentos espesos y con semillas

592

Sexta Sesión AIEPI 2022

POST-TEST

Yomira Valderrama Perez

TEMA: Suministre alimentos complementarios a partir de los 6 meses de edad.

A continuación, encontraras 6 preguntas las cuales debes responder con una X sobre la letra.

1. ¿Qué es alimentación complementaria?
   A. Es aquella alimentación que se inicia a partir del quinto mes de vida con diferentes alimentos
   B. Se realiza como una alimentación complementaria a la lactancia materna después de los 6 meses de vida
   C. Se ofrece a partir de los 6 meses y se deja de lado la lactancia materna.

2. ¿ Existen acciones claves para un buen inicio de alimentación complementaria las cuáles son?
   A. Reconocer y respetar las señales de hambre y saciedad,
   B. Animar a los niños a comer, brindando los alimentos despacio y pacientemente
   C. Evitar las distracciones durante las horas de comida como pantallas
   D. Todas las anteriores

3. ¿ Cuantos tiempos de comida son recomendados después de los 8 meses?
   A. 3
   B. 4
   C. 5

4. ¿ Una forma de fortalecer la alimentación completaria es permitir el contacto directo con los alimentos, como forma de aprendizaje?
   A. Verdadero
   B. Falso

5. ¿Por qué no se debe atrasar la alimentación complementaria?
   A. Genera en el menor carencias nutricionales, sobre todo de hierro y zinc.
   B. Disminución del riesgo de alergias e intolerancias alimentarias
   C. menor posibilidad de alteración de las habilidades motoras orales.

6. ¿ Cuándo se inicie la alimentación complementaria existe el riesgo de atragantamiento , este se puede disminuir cómo?
   A. No dejar él bebe solo , debe estar erguido y nunca recostado
   B. ofrecer frutos secos pequeños
   C. Dar alimentos espesos y con semillas

familia santamaria aguilar

POST-TEST

TEMA: Suministre alimentos complementarios a partir de los 6 meses de edad.

A continuación, encontraras 6 preguntas las cuales debes responder con una X sobre la letra.

1. ¿Qué es alimentación complementaria?
   A. Es aquella alimentación que se inicia a partir del quinto mes de vida con diferentes alimentos
   B. Se realiza como una alimentación complementaria a la lactancia materna después de los 6 meses de vida
   C. Se ofrece a partir de los 6 meses y se deja de lado la lactancia materna.

2. ¿ Existen acciones claves para un buen inicio de alimentación complementaria las cuáles son?
   A. Reconocer y respetar las señales de hambre y saciedad,
   B. Animar a los niños a comer, brindando los alimentos despacio y pacientemente
   C. Evitar las distracciones durante las horas de comida como pantallas
   D. Todas las anteriores

3. ¿ Cuantos tiempos de comida son recomendados después de los 8 meses?
   A. 3
   B. 4
   C. 5

4. ¿ Una forma de fortalecer la alimentación completaria es permitir el contacto directo con los alimentos, como forma de aprendizaje?
   A. Verdadero
   B. Falso

5. ¿Por qué no se debe atrasar la alimentación complementaria?
   A. Genera en el menor carencias nutricionales, sobre todo de hierro y zinc.
   B. Disminución del riesgo de alergias e intolerancias alimentarias
   C. menor posibilidad de alteración de las habilidades motoras orales.

6. ¿ Cuándo se inicie la alimentación complementaria existe el riesgo de atragantamiento , este se puede disminuir cómo?
   A. No dejar él bebe solo , debe estar erguido y nunca recostado
   B. ofrecer frutos secos pequeños
   C. Dar alimentos espesos y con semillas

594

Sexta Sesión AIEPI 2022

POST-TEST

Familia Lizarazo Gomez

TEMA: Suministre alimentos complementarios a partir de los 6 meses de edad.

A continuación, encontraras 6 preguntas las cuales debes responder con una X sobre la letra.

1. ¿Qué es alimentación complementaria?
   A. Es aquella alimentación que se inicia a partir del quinto mes de vida con diferentes alimentos
   B. Se realiza como una alimentación complementaria a la lactancia materna después de los 6 meses de vida
   C. Se ofrece a partir de los 6 meses y se deja de lado la lactancia materna.

2. ¿ Existen acciones claves para un buen inicio de alimentación complementaria las cuáles son?
   A. Reconocer y respetar las señales de hambre y saciedad,
   B. Animar a los niños a comer, brindando los alimentos despacio y pacientemente
   C. Evitar las distracciones durante las horas de comida como pantallas
   D. Todas las anteriores

3. ¿ Cuantos tiempos de comida son recomendados después de los 8 meses?
   A. 3
   B. 4
   C. 5

4. ¿ Una forma de fortalecer la alimentación completaria es permitir el contacto directo con los alimentos, como forma de aprendizaje?
   A. Verdadero
   B. Falso

5. ¿Por qué no se debe atrasar la alimentación complementaria?
   A. Genera en el menor carencias nutricionales, sobre todo de hierro y zinc.
   B. Disminución del riesgo de alergias e intolerancias alimentarias
   C. menor posibilidad de alteración de las habilidades motoras orales.

6. ¿ Cuándo se inicie la alimentación complementaria existe el riesgo de atragantamiento , este se puede disminuir cómo?
   A. No dejar él bebe solo , debe estar erguido y nunca recostado
   B. ofrecer frutos secos pequeños
   C. Dar alimentos espesos y con semillas

595

Sexta Sesión AIEPI 2022

POST-TEST

Familia Rodriguez Lopez

TEMA: Suministre alimentos complementarios a partir de los 6 meses de edad.

A continuación, encontraras 6 preguntas las cuales debes responder con una X sobre la letra.

1. ¿Qué es alimentación complementaria?
   A. Es aquella alimentación que se inicia a partir del quinto mes de vida con diferentes alimentos
   B. Se realiza como una alimentación complementaria a la lactancia materna después de los 6 meses de vida
   C. Se ofrece a partir de los 6 meses y se deja de lado la lactancia materna.

2. ¿ Existen acciones claves para un buen inicio de alimentación complementaria las cuáles son?
   A. Reconocer y respetar las señales de hambre y saciedad,
   B. Animar a los niños a comer, brindando los alimentos despacio y pacientemente
   C. Evitar las distracciones durante las horas de comida como pantallas
   D. Todas las anteriores

3. ¿ Cuantos tiempos de comida son recomendados después de los 8 meses?
   A. 3
   B. 4
   C. 5

4. ¿ Una forma de fortalecer la alimentación completaria es permitir el contacto directo con los alimentos, como forma de aprendizaje?
   A. Verdadero
   B. Falso

5. ¿Por qué no se debe atrasar la alimentación complementaria?
   A. Genera en el menor carencias nutricionales, sobre todo de hierro y zinc.
   B. Disminución del riesgo de alergias e intolerancias alimentarias
   C. menor posibilidad de alteración de las habilidades motoras orales.

6. ¿ Cuándo se inicie la alimentación complementaria existe el riesgo de atragantamiento , este se puede disminuir cómo?
   A. No dejar él bebe solo , debe estar erguido y nunca recostado
   B. ofrecer frutos secos pequeños
   C. Dar alimentos espesos y con semillas

POST-TEST

Fomiha ordoñez ortiz

TEMA: Suministre alimentos complementarios a partir de los 6 meses de edad.

A continuación, encontraras 6 preguntas las cuales debes responder con una X sobre la letra.

1. ¿Qué es alimentación complementaria?
   A. Es aquella alimentación que se inicia a partir del quinto mes de vida con diferentes alimentos
   B. Se realiza como una alimentación complementaria a la lactancia materna después de los 6 meses de vida
   C. Se ofrece a partir de los 6 meses y se deja de lado la lactancia materna.

2. ¿ Existen acciones claves para un buen inicio de alimentación complementaria las cuáles son?
   A. Reconocer y respetar las señales de hambre y saciedad,
   B. Animar a los niños a comer, brindando los alimentos despacio y pacientemente
   C. Evitar las distracciones durante las horas de comida como pantallas
   D. Todas las anteriores

3. ¿ Cuantos tiempos de comida son recomendados después de los 8 meses?
   A. 3
   B. 4
   C. 5

4. ¿ Una forma de fortalecer la alimentación completaria es permitir el contacto directo con los alimentos, como forma de aprendizaje?
   A. Verdadero
   B. Falso

5. ¿Por qué no se debe atrasar la alimentación complementaria?
   A. Genera en el menor carencias nutricionales, sobre todo de hierro y zinc.
   B. Disminución del riesgo de alergias e intolerancias alimentarias
   C. menor posibilidad de alteración de las habilidades motoras orales.

6. ¿ Cuándo se inicie la alimentación complementaria existe el riesgo de atragantamiento , este se puede disminuir cómo?
   A. No dejar él bebe solo , debe estar erguido y nunca recostado
   B. ofrecer frutos secos pequeños
   C. Dar alimentos espesos y con semillas

POST-TEST

Familia Pared Reatigu

TEMA: Promueva el desarrollo mental y social del niño, procure estimularlo mediante la conversación, juegos y otras interacciones fisicas y emocionales apropiadas

A continuación, encontraras 6 preguntas las cuales debes responder con una X sobre la letra.

1. ¿ Una buena salud mental en la primera infancia es definida como la capacidad que tiene un niño para poder experimentar, regular y expresar sus emociones?
   A. Verdadero
   B. Falso

2. ¿ Qué factores directos influyen en el desarrollo mental y social del niño?
   A. La sociedad
   B. Familia y comunidad
   C. La salud fisica
   D. La respuesta B y C
   E. Todas las anteriores

3. ¿Como identificar las acciones que hacen sentir abrumados a los niños y que puedan afectar el desarrollo mental y social del niño?
   A. Se frustran fácilmente , dificultad para tomar decisiones y no siguen instrucciones
   B. Son reservados , callados y no lloran ante situaciones dificiles
   C. Son independientes con actividades de la vida diaria

4. ¿Permitir el juego con otros niños es una forma de permitir un correcto desarrollo social?
   A. Verdadero
   B. Falso

5. ¿Se recomienda que al momento de corregir una acción indebida se debe realizar con?
   A. Un leve golpe y posterior hablar con el niño
   B. Ponerse a la altura , observarlo a los ojos y hacerle un llamado de atención
   C. Delegarle la tarea a la madre para que lo corrija

POST-TEST

familia Ortiz Sierra

TEMA: Promueva el desarrollo mental y social del niño, procure estimularlo mediante la conversación, juegos y otras interacciones físicas y emocionales apropiadas

A continuación, encontraras 6 preguntas las cuales debes responder con una X sobre la letra.

1. ¿ Una buena salud mental en la primera infancia es definida como la capacidad que tiene un niño para poder experimentar, regular y expresar sus emociones?
   A. Verdadero
   B. Falso

2. ¿ Qué factores directos influyen en el desarrollo mental y social del niño?
   A. La sociedad
   B. Familia y comunidad
   C. La salud física
   D. La respuesta B y C
   E. Todas las anteriores

3. ¿Como identificar las acciones que hacen sentir abrumados a los niños y que puedan afectar el desarrollo mental y social del niño?
   A. Se frustran fácilmente , dificultad para tomar decisiones y no siguen instrucciones
   B. Son reservados , callados y no lloran ante situaciones dificiles
   C. Son independientes con actividades de la vida diaria

4. ¿Permitir el juego con otros niños es una forma de permitir un correcto desarrollo social?
   A. Verdadero
   B. Falso

5. ¿Se recomienda que al momento de corregir una acción indebida se debe realizar con?
   A. Un leve golpe y posterior hablar con el niño
   B. Ponerse a la altura , observarlo a los ojos y hacerle un llamado de atención
   C. Delegarle la tarea a la madre para que lo corrija

POST-TEST

Familia Valdarama Perez

TEMA: Promueva el desarrollo mental y social del niño, procure estimularlo mediante la conversación, juegos y otras interacciones físicas y emocionales apropiadas

A continuación, encontraras 6 preguntas las cuales debes responder con una X sobre la letra.

1. ¿ Una buena salud mental en la primera infancia es definida como la capacidad que tiene un niño para poder experimentar, regular y expresar sus emociones?
   A. Verdadero
   B. Falso

2. ¿ Qué factores directos influyen en el desarrollo mental y social del niño?
   A. La sociedad
   B. Familia y comunidad
   C. La salud física
   D. La respuesta B y C
   E. Todas las anteriores

3. ¿Como identificar las acciones que hacen sentir abrumados a los niños y que puedan afectar el desarrollo mental y social del niño?
   A. Se frustran fácilmente , dificultad para tomar decisiones y no siguen instrucciones
   B. Son reservados , callados y no lloran ante situaciones difíciles
   C. Son independientes con actividades de la vida diaria

4. ¿Permitir el juego con otros niños es una forma de permitir un correcto desarrollo social?
   A. Verdadero
   B. Falso

5. ¿Se recomienda que al momento de corregir una acción indebida se debe realizar con?
   A. Un leve golpe y posterior hablar con el niño
   B. Ponerse a la altura , observarlo a los ojos y hacerle un llamado de atención
   C. Delegarle la tarea a la madre para que lo corrija

600

Sexta Sesión AIEPI 2022

POST-TEST

Familia Santamaria Aguilar

TEMA: Promueva el desarrollo mental y social del niño, procure estimularlo mediante la conversación, juegos y otras interacciones físicas y emocionales apropiadas

A continuación, encontraras 6 preguntas las cuales debes responder con una X sobre la letra.

1. ¿ Una buena salud mental en la primera infancia es definida como la capacidad que tiene un niño para poder experimentar, regular y expresar sus emociones?
   A. Verdadero
   B. Falso

2. ¿ Qué factores directos influyen en el desarrollo mental y social del niño?
   A. La sociedad
   B. Familia y comunidad
   C. La salud física
   D. La respuesta B y C
   E. Todas las anteriores

3. ¿Como identificar las acciones que hacen sentir abrumados a los niños y que puedan afectar el desarrollo mental y social del niño?
   A. Se frustran fácilmente , dificultad para tomar decisiones y no siguen instrucciones
   B. Son reservados , callados y no lloran ante situaciones difíciles
   C. Son independientes con actividades de la vida diaria

4. ¿Permitir el juego con otros niños es una forma de permitir un correcto desarrollo social?
   A. Verdadero
   B. Falso

5. ¿Se recomienda que al momento de corregir una acción indebida se debe realizar con?
   A. Un leve golpe y posterior hablar con el niño
   B. Ponerse a la altura , observarlo a los ojos y hacerle un llamado de atención
   C. Delegarle la tarea a la madre para que lo corrija

familia 12/10/20 Carlos

POST-TEST

TEMA: Promueva el desarrollo mental y social del niño, procure estimularlo mediante la conversación, juegos y otras interacciones fisicas y emocionales apropiadas

A continuación, encontraras 6 preguntas las cuales debes responder con una X sobre la letra.

1. ¿ Una buena salud mental en la primera infancia es definida como la capacidad que tiene un niño para poder experimentar, regular y expresar sus emociones?
   A. Verdadero
   B. Falso

2. ¿ Qué factores directos influyen en el desarrollo mental y social del niño?
   A. La sociedad
   B. Familia y comunidad
   C. La salud fisica
   D. La respuesta B y C
   E. Todas las anteriores

3. ¿Como identificar las acciones que hacen sentir abrumados a los niños y que puedan afectar el desarrollo mental y social del niño?
   A. Se frustran fácilmente , dificultad para tomar decisiones y no siguen instrucciones
   B. Son reservados , callados y no lloran ante situaciones dificiles
   C. Son independientes con actividades de la vida diaria

4. ¿Permitir el juego con otros niños es una forma de permitir un correcto desarrollo social?
   A. Verdadero
   B. Falso

5. ¿Se recomienda que al momento de corregir una acción indebida se debe realizar con?
   A. Un leve golpe y posterior hablar con el niño
   B. Ponerse a la altura , observarlo a los ojos y hacerle un llamado de atención
   C. Delegarle la tarea a la madre para que lo corrija

POST-TEST

familia Bohorquez Lopez

TEMA: Promueva el desarrollo mental y social del niño, procure estimularlo mediante la conversación, juegos y otras interacciones físicas y emocionales apropiadas

A continuación, encontraras 6 preguntas las cuales debes responder con una X sobre la letra.

1. ¿ Una buena salud mental en la primera infancia es definida como la capacidad que tiene un niño para poder experimentar, regular y expresar sus emociones?
   A. Verdadero
   B. Falso

2. ¿ Qué factores directos influyen en el desarrollo mental y social del niño?
   A. La sociedad
   B. Familia y comunidad
   C. La salud física
   D. La respuesta B y C
   E. Todas las anteriores

3. ¿Como identificar las acciones que hacen sentir abrumados a los niños y que puedan afectar el desarrollo mental y social del niño?
   A. Se frustran fácilmente , dificultad para tomar decisiones y no siguen instrucciones
   B. Son reservados , callados y no lloran ante situaciones dificiles
   C. Son independientes con actividades de la vida diaria

4. ¿Permitir el juego con otros niños es una forma de permitir un correcto desarrollo social?
   A. Verdadero
   B. Falso

5. ¿Se recomienda que al momento de corregir una acción indebida se debe realizar con?
   A. Un leve golpe y posterior hablar con el niño
   B. Ponerse a la altura , observarlo a los ojos y hacerle un llamado de atención
   C. Delegarle la tarea a la madre para que lo corrija

POST-TEST

familia Ordoñez ortiz

TEMA: Promueva el desarrollo mental y social del niño, procure estimularlo mediante la conversación, juegos y otras interacciones físicas y emocionales apropiadas

A continuación, encontraras 6 preguntas las cuales debes responder con una X sobre la letra.

1. ¿ Una buena salud mental en la primera infancia es definida como la capacidad que tiene un niño para poder experimentar, regular y expresar sus emociones?
   A. Verdadero
   B. Falso

2. ¿ Qué factores directos influyen en el desarrollo mental y social del niño?
   A. La sociedad
   B. Familia y comunidad
   C. La salud física
   D. La respuesta B y C
   E. Todas las anteriores

3. ¿Como identificar las acciones que hacen sentir abrumados a los niños y que puedan afectar el desarrollo mental y social del niño?
   A. Se frustran fácilmente , dificultad para tomar decisiones y no siguen instrucciones
   B. Son reservados , callados y no lloran ante situaciones difíciles
   C. Son independientes con actividades de la vida diaria

4. ¿Permitir el juego con otros niños es una forma de permitir un correcto desarrollo social?
   A. Verdadero
   B. Falso

5. ¿Se recomienda que al momento de corregir una acción indebida se debe realizar con?
   A. Un leve golpe y posterior hablar con el niño
   B. Ponerse a la altura , observarlo a los ojos y hacerle un llamado de atención
   C. Delegarle la tarea a la madre para que lo corrija

Fomka Perez Pantoja

PRE-TEST

TEMA: Cuando el niño se enferme continúe alimentándolo y dando líquidos

A continuación, encontraras 5 preguntas las cuales debes responder con una X sobre la letra.

1. ¿Si el niño menor de 6 meses se enferma se debe continuar dando solo lactancia materna exclusiva?
   A. Falso
   B. Verdadero

2. ¿ Si el niño es mayor de seis meses , se debe aumentar los líquidos y los alimentos en cantidades pequeñas y más frecuentes?
   A. Falso
   B. Verdadero

3. ¿ Cuanto tiempo extra se debe continuar alimentando al niño después de pasar su enfermedad?
   A. 1 semana
   B. 2 semanas
   C. 3 semanas

4. ¿ Se debe alimentar al niño con alimentos blandos y de su preferencia
   A. Falso
   B. Verdadero

5. ¿Cuáles son los signos de alarma para identificar si el niño este enfermo?
   A. Fiebre
   B. Vomito persistente - No come ni bebe
   C. Sangre en las heces
   D. Todas las anteriores

Familia Perez Rodriguez

PRE -TEST

TEMA: Administres a los niños enfermos el tratamiento casero apropiado.

A continuación, encontraras 5 preguntas las cuales debes responder con una X sobre la letra.

1. ¿ Si el niño tiene diarrea, incremente la ingesta de líquidos sin interrumpir la lactancia o su alimentación diaria?
   A. Falso
   B. Verdadero
2. Si el niño tiene fiebre debe suministrar abundantes líquidos como el suero de rehidratación oral ¿
   A. Falso
   B. Verdadero
3. ¿Si presenta el niño resfriado que medidas debo aplicar en casa?
   A. Cubrir totalmente al niño, con doble ropa para evitar el resfriado
   B. Se debe mantener la habitación cerrada del niño para evitar corrientes de aire.
   C. Hacer lavados nasales con suero fisiológico
   D. Administrar antibiótico para que pase más rápido
4. ¿Qué cuidados debo tener cuando presente mi hijo diarrea?
   A. No suministrar bebidas ricas en azúcar
   B. Administrar agua combinada con arroz, papa o plátano
   C. Dar alimentos como galletas saladas o pasabocas con almidón de yuca
   D. Todas las anteriores
5. ¿Cuáles son los cuidados en el hogar cuando el niño presente fiebre?
   A. Si el niño se observa bien físicamente, no es necesario administrar medicamento
   B. Administrar medicamentos si la fiebre no cede con medios físicos
   C. Aplicar vick vaporub en todo el cuerpo

606

Séptima Sesión AIEPI 2022

Fanny Ortiz Sanchez

PRE -TEST

TEMA: Administres a los niños enfermos el tratamiento casero apropiado.

A continuación, encontraras 5 preguntas las cuales debes responder con una X sobre la letra.

1. ¿ Si el niño tiene diarrea, incremente la ingesta de líquidos sin interrumpir la lactancia o su alimentación diaria?
   A. Falso
   B. Verdadero
2. Si el niño tiene fiebre debe suministrar abundantes líquidos como el suero de rehidratación oral ¿
   A. Falso
   B. Verdadero
3. ¿Si presenta el niño resfriado que medidas debo aplicar en casa?
   A. Cubrir totalmente al niño, con doble ropa para evitar el resfriado
   B. Se debe mantener la habitación cerrada del niño para evitar corrientes de aire.
   C. Hacer lavados nasales con suero fisiológico
   D. Administrar antibiótico para que pase más rápido
4. ¿Qué cuidados debo tener cuando presente mi hijo diarrea?
   A. No suministrar bebidas ricas en azúcar
   B. Administrar agua combinada con arroz, papa o plátano
   C. Dar alimentos como galletas saladas o pasabocas con almidón de yuca
   D. Todas las anteriores
5. ¿Cuáles son los cuidados en el hogar cuando el niño presente fiebre?
   A. Si el niño se observa bien físicamente, no es necesario administrar medicamento
   B. Administrar medicamentos si la fiebre no cede con medios físicos
   C. Aplicar vick vaporub en todo el cuerpo

familia amiz saret

PRE-TEST

TEMA: Cuando el niño se enferme continúe alimentándolo y dando líquidos

A continuación, encontraras 5 preguntas las cuales debes responder con una X sobre la letra.

1. ¿Si el niño menor de 6 meses se enferma se debe continuar dando solo lactancia materna exclusiva?
   A. Falso
   B. Verdadero

2. ¿ Si el niño es mayor de seis meses , se debe aumentar los líquidos y los alimentos en cantidades pequeñas y más frecuentes?
   A. Falso
   B. Verdadero

3. ¿ Cuanto tiempo extra se debe continuar alimentando al niño después de pasar su enfermedad?
   A. 1 semana
   B. 2 semanas
   C. 3 semanas

4. ¿ Se debe alimentar al niño con alimentos blandos y de su preferencia
   A. Falso
   B. Verdadero

5. ¿Cuáles son los signos de alarma para identificar si el niño este enfermo?
   A. Fiebre
   B. Vomito persistente - No come ni bebe
   C. Sangre en las heces
   D. Todas las anteriores

familia Valderrama Perez

PRE-TEST

TEMA: Cuando el niño se enferme continúe alimentándolo y dando líquidos

A continuación, encontraras 5 preguntas las cuales debes responder con una X sobre la letra.

1. ¿Si el niño menor de 6 meses se enferma se debe continuar dando solo lactancia materna exclusiva?
   A. Falso
   B. Verdadero

2. ¿ Si el niño es mayor de seis meses , se debe aumentar los líquidos y los alimentos en cantidades pequeñas y más frecuentes?
   A. Falso
   B. Verdadero

3. ¿ Cuanto tiempo extra se debe continuar alimentando al niño después de pasar su enfermedad?
   A. 1 semana
   B. 2 semanas
   C. 3 semanas

4. ¿ Se debe alimentar al niño con alimentos blandos y de su preferencia
   A. Falso
   B. Verdadero

5. ¿Cuáles son los signos de alarma para identificar si el niño este enfermo?
   A. Fiebre
   B. Vomito persistente - No come ni bebe
   C. Sangre en las heces
   D. Todas las anteriores

Familia Valdivia Perez

PRE -TEST

TEMA: Administres a los niños enfermos el tratamiento casero apropiado.

A continuación, encontraras 5 preguntas las cuales debes responder con una X sobre la letra.

1. ¿ Si el niño tiene diarrea, incremente la ingesta de líquidos sin interrumpir la lactancia o su alimentación diaria?
   A. Falso
   X. Verdadero
2. Si el niño tiene fiebre debe suministrar abundantes líquidos como el suero de rehidratación oral ¿
   A. Falso
   X. Verdadero
3. ¿Si presenta el niño resfriado que medidas debo aplicar en casa?
   X. Cubrir totalmente al niño, con doble ropa para evitar el resfriado
   B. Se debe mantener la habitación cerrada del niño para evitar corrientes de aire.
   C. Hacer lavados nasales con suero fisiológico
   D. Administrar antibiótico para que pase más rápido
4. ¿Qué cuidados debo tener cuando presente mi hijo diarrea?
   A. No suministrar bebidas ricas en azúcar
   B. Administrar agua combinada con arroz, papa o plátano
   C. Dar alimentos como galletas saladas o pasabocas con almidón de yuca
   D. Todas las anteriores
5. ¿Cuáles son los cuidados en el hogar cuando el niño presente fiebre?
   A. Si el niño se observa bien físicamente, no es necesario administrar medicamento
   B. Administrar medicamentos si la fiebre no cede con medios físicos
   C. Aplicar vick vaporub en todo el cuerpo

610

familia Salomon Aguilar

PRE-TEST

TEMA: Cuando el niño se enferme continúe alimentándolo y dando liquidos

A continuación, encontraras 5 preguntas las cuales debes responder con una X sobre la letra.

1. ¿Si el niño menor de 6 meses se enferma se debe continuar dando solo lactancia materna exclusiva?
   A. Falso
   B. X Verdadero

2. ¿ Si el niño es mayor de seis meses , se debe aumentar los liquidos y los alimentos en cantidades pequeñas y más frecuentes?
   A. Falso
   B. X Verdadero

3. ¿ Cuanto tiempo extra se debe continuar alimentando al niño después de pasar su enfermedad?
   A. X 1 semana
   B. 2 semanas
   C. 3 semanas

4. ¿ Se debe alimentar al niño con alimentos blandos y de su preferencia
   A. X Falso
   B. Verdadero

5. ¿Cuáles son los signos de alarma para identificar si el niño este enfermo?
   A. Fiebre
   B. Vomito persistente - No come ni bebe
   C. Sangre en las heces
   D. X Todas las anteriores

64

familia santamaría Ayllon

PRE -TEST

TEMA: Administres a los niños enfermos el tratamiento casero apropiado.

A continuación, encontraras 5 preguntas las cuales debes responder con una X sobre la letra.

1. ¿ Si el niño tiene diarrea, incremente la ingesta de líquidos sin interrumpir la lactancia o su alimentación diaria?
   A. Falso
   B. Verdadero
2. Si el niño tiene fiebre debe suministrar abundantes líquidos como el suero de rehidratación oral ¿
   A. Falso
   B. Verdadero
3. ¿Si presenta el niño resfriado que medidas debo aplicar en casa?
   A. Cubrir totalmente al niño, con doble ropa para evitar el resfriado
   B. Se debe mantener la habitación cerrada del niño para evitar corrientes de aire.
   C. Hacer lavados nasales con suero fisiológico
   D. Administrar antibiótico para que pase más rápido
4. ¿Qué cuidados debo tener cuando presente mi hijo diarrea?
   A. No suministrar bebidas ricas en azúcar
   B. Administrar agua combinada con arroz, papa o plátano
   C. Dar alimentos como galletas saladas o pasabocas con almidón de yuca
   D. Todas las anteriores
5. ¿Cuáles son los cuidados en el hogar cuando el niño presente fiebre?
   A. Si el niño se observa bien físicamente, no es necesario administrar medicamento
   B. Administrar medicamentos si la fiebre no cede con medios físicos
   C. Aplicar vick vaporub en todo el cuerpo

familia Lazaro Galvis

PRE-TEST

TEMA: Cuando el niño se enferme continúe alimentándolo y dando líquidos

A continuación, encontraras 5 preguntas las cuales debes responder con una X sobre la letra.

1. ¿Si el niño menor de 6 meses se enferma se debe continuar dando solo lactancia materna exclusiva?
   A. Falso
   B. Verdadero

2. ¿ Si el niño es mayor de seis meses , se debe aumentar los líquidos y los alimentos en cantidades pequeñas y más frecuentes?
   A. Falso
   B. Verdadero

3. ¿ Cuanto tiempo extra se debe continuar alimentando al niño después de pasar su enfermedad?
   A. 1 semana
   B. 2 semanas
   C. 3 semanas

4. ¿ Se debe alimentar al niño con alimentos blandos y de su preferencia
   A. Falso
   B. Verdadero

5. ¿Cuáles son los signos de alarma para identificar si el niño este enfermo?
   A. Fiebre
   B. Vomito persistente - No come ni bebe
   C. Sangre en las heces
   D. Todas las anteriores

familia Lizcano Goyes

PRE -TEST

TEMA: Administres a los niños enfermos el tratamiento casero apropiado.

A continuación, encontraras 5 preguntas las cuales debes responder con una X sobre la letra.

1. ¿ Si el niño tiene diarrea, incremente la ingesta de líquidos sin interrumpir la lactancia o su alimentación diaria?
   A. Falso
   B. Verdadero
2. Si el niño tiene fiebre debe suministrar abundantes líquidos como el suero de rehidratación oral ¿
   A. Falso
   B. Verdadero
3. ¿Si presenta el niño resfriado que medidas debo aplicar en casa?
   A. Cubrir totalmente al niño, con doble ropa para evitar el resfriado
   B. Se debe mantener la habitación cerrada del niño para evitar corrientes de aire.
   C. Hacer lavados nasales con suero fisiológico
   D. Administrar antibiótico para que pase más rápido
4. ¿Qué cuidados debo tener cuando presente mi hijo diarrea?
   A. No suministrar bebidas ricas en azúcar
   B. Administrar agua combinada con arroz, papa o plátano
   C. Dar alimentos como galletas saladas o pasabocas con almidón de yuca
   D. Todas las anteriores
5. ¿Cuáles son los cuidados en el hogar cuando el niño presente fiebre?
   A. Si el niño se observa bien físicamente, no es necesario administrar medicamento
   B. Administrar medicamentos si la fiebre no cede con medios físicos
   C. Aplicar vick vaporub en todo el cuerpo

Famlio Bohorquez López

PRE-TEST

TEMA: Cuando el niño se enferme continúe alimentándolo y dando líquidos

A continuación, encontraras 5 preguntas las cuales debes responder con una X sobre la letra.

1. ¿Si el niño menor de 6 meses se enferma se debe continuar dando solo lactancia materna exclusiva?
   A. Falso
   B. X Verdadero

2. ¿ Si el niño es mayor de seis meses , se debe aumentar los líquidos y los alimentos en cantidades pequeñas y más frecuentes?
   A. Falso
   B. X Verdadero

3. ¿ Cuanto tiempo extra se debe continuar alimentando al niño después de pasar su enfermedad?
   A. X 1 semana
   B. 2 semanas
   C. 3 semanas

4. ¿ Se debe alimentar al niño con alimentos blandos y de su preferencia
   A. X Falso
   B. Verdadero

5. ¿Cuáles son los signos de alarma para identificar si el niño este enfermo?
   A. Fiebre
   B. Vomito persistente - No come ni bebe
   C. Sangre en las heces
   D. X Todas las anteriores

Familia Estevez Lopez

PRE -TEST

TEMA: Administres a los niños enfermos el tratamiento casero apropiado.

A continuación, encontraras 5 preguntas las cuales debes responder con una X sobre la letra.

1. ¿ Si el niño tiene diarrea, incremente la ingesta de líquidos sin interrumpir la lactancia o su alimentación diaria?
   A. Falso
   B. Verdadero
2. Si el niño tiene fiebre debe suministrar abundantes líquidos como el suero de rehidratación oral ¿
   A. Falso
   B. Verdadero
3. ¿Si presenta el niño resfriado que medidas debo aplicar en casa?
   A. Cubrir totalmente al niño, con doble ropa para evitar el resfriado
   B. Se debe mantener la habitación cerrada del niño para evitar corrientes de aire.
   C. Hacer lavados nasales con suero fisiológico
   D. Administrar antibiótico para que pase más rápido
4. ¿Qué cuidados debo tener cuando presente mi hijo diarrea?
   A. No suministrar bebidas ricas en azúcar
   B. Administrar agua combinada con arroz, papa o plátano
   C. Dar alimentos como galletas saladas o pasabocas con almidón de yuca
   D. Todas las anteriores
5. ¿Cuáles son los cuidados en el hogar cuando el niño presente fiebre?
   A. Si el niño se observa bien físicamente, no es necesario administrar medicamento
   B. Administrar medicamentos si la fiebre no cede con medios físicos
   C. Aplicar vick vaporub en todo el cuerpo

616

familia ordoñez diaz

PRE-TEST

TEMA: Cuando el niño se enferme continúe alimentándolo y dando liquidos

A continuación, encontraras 5 preguntas las cuales debes responder con una X sobre la letra.

1. ¿Si el niño menor de 6 meses se enferma se debe continuar dando solo lactancia materna exclusiva?
   A. Falso
   B. Verdadero

2. ¿ Si el niño es mayor de seis meses , se debe aumentar los liquidos y los alimentos en cantidades pequeñas y más frecuentes?
   A. Falso
   B. Verdadero

3. ¿ Cuanto tiempo extra se debe continuar alimentando al niño después de pasar su enfermedad?
   A. 1 semana
   B. 2 semanas
   C. 3 semanas

4. ¿ Se debe alimentar al niño con alimentos blandos y de su preferencia
   A. Falso
   B. Verdadero

5. ¿Cuáles son los signos de alarma para identificar si el niño este enfermo?
   A. Fiebre
   B. Vomito persistente - No come ni bebe
   C. Sangre en las heces
   D. Todas las anteriores

Camilo ordóñez ortiz

PRE -TEST

TEMA: Administres a los niños enfermos el tratamiento casero apropiado.

A continuación, encontraras 5 preguntas las cuales debes responder con una X sobre la letra.

1. ¿ Si el niño tiene diarrea, incremente la ingesta de líquidos sin interrumpir la lactancia o su alimentación diaria?
   A. Falso
   B. Verdadero
2. Si el niño tiene fiebre debe suministrar abundantes líquidos como el suero de rehidratación oral ¿
   A. Falso
   B. Verdadero
3. ¿Si presenta el niño resfriado que medidas debo aplicar en casa?
   A. Cubrir totalmente al niño, con doble ropa para evitar el resfriado
   B. Se debe mantener la habitación cerrada del niño para evitar corrientes de aire.
   C. Hacer lavados nasales con suero fisiológico
   D. Administrar antibiótico para que pase más rápido
4. ¿Qué cuidados debo tener cuando presente mi hijo diarrea?
   A. No suministrar bebidas ricas en azúcar
   B. Administrar agua combinada con arroz, papa o plátano
   C. Dar alimentos como galletas saladas o pasabocas con almidón de yuca
   D. Todas las anteriores
5. ¿Cuáles son los cuidados en el hogar cuando el niño presente fiebre?
   A. Si el niño se observa bien físicamente, no es necesario administrar medicamento
   B. Administrar medicamentos si la fiebre no cede con medios físicos
   C. Aplicar vick vaporub en todo el cuerpo

618

familia Perez Rodriguez

POST-TEST

TEMA: Administres a los niños enfermos el tratamiento casero apropiado.

A continuación, encontraras 5 preguntas las cuales debes responder con una X sobre la letra.

1. ¿ Si el niño tiene diarrea, incremente la ingesta de líquidos sin interrumpir la lactancia o su alimentación diaria?
   A. Falso
   B. Verdadero
2. Si el niño tiene fiebre debe suministrar abundantes líquidos como el suero de rehidratación oral ¿
   A. Falso
   B. Verdadero
3. ¿Si presenta el niño resfriado que medidas debo aplicar en casa?
   A. Cubrir totalmente al niño, con doble ropa para evitar el resfriado
   B. Se debe mantener la habitación cerrada del niño para evitar corrientes de aire.
   C. Hacer lavados nasales con suero fisiológico
   D. Administrar antibiótico para que pase más rápido
4. ¿Qué cuidados debo tener cuando presente mi hijo diarrea?
   A. No suministrar bebidas ricas en azúcar
   B. Administrar agua combinada con arroz, papa o plátano
   C. Dar alimentos como galletas saladas o pasabocas con almidón de yuca
   D. Todas las anteriores
5. ¿Cuáles son los cuidados en el hogar cuando el niño presente fiebre?
   A. Si el niño se observa bien físicamente, no es necesario administrar medicamento
   B. Administrar medicamentos si la fiebre no cede con medios físicos
   C. Aplicar vick vaporub en todo el cuerpo

familia Perez Arciniegu

POST-TEST

TEMA: Cuando el niño se enferme continúe alimentándolo y dando líquidos

A continuación, encontraras 5 preguntas las cuales debes responder con una X sobre la letra.

1. ¿Si el niño menor de 6 meses se enferma se debe continuar dando solo lactancia materna exclusiva?
   A. Falso
   B. Verdadero

2. ¿ Si el niño es mayor de seis meses , se debe aumentar los líquidos y los alimentos en cantidades pequeñas y más frecuentes?
   A. Falso
   B. Verdadero

3. ¿ Cuanto tiempo extra se debe continuar alimentando al niño después de pasar su enfermedad?
   A. 1 semana
   B. 2 semanas
   C. 3 semanas

4. ¿ Se debe alimentar al niño con alimentos blandos y de su preferencia
   A. Falso
   B. Verdadero

5. ¿Cuáles son los signos de alarma para identificar si el niño este enfermo?
   A. Fiebre
   B. Vomito persistente - No come ni bebe
   C. Sangre en las heces
   D. Todas las anteriores

620

Séptima Sesión AIEPI 2022

familia ortiz suarez

POST-TEST

TEMA: Cuando el niño se enferme continúe alimentándolo y dando liquidos

A continuación, encontraras 5 preguntas las cuales debes responder con una X sobre la letra.

1. ¿Si el niño menor de 6 meses se enferma se debe continuar dando solo lactancia materna exclusiva?
   A. Falso
   B. Verdadero X
2. ¿ Si el niño es mayor de seis meses , se debe aumentar los líquidos y los alimentos en cantidades pequeñas y más frecuentes?
   A. Falso
   B. Verdadero
3. ¿ Cuanto tiempo extra se debe continuar alimentando al niño después de pasar su enfermedad?
   A. 1 semana
   B. 2 semanas
   C. 3 semanas
4. ¿ Se debe alimentar al niño con alimentos blandos y de su preferencia
   A. Falso
   B. Verdadero
5. ¿Cuáles son los signos de alarma para identificar si el niño este enfermo?
   A. Fiebre
   B. Vomito persistente - No come ni bebe
   C. Sangre en las heces
   D. Todas las anteriores

familia otras sobet

POST-TEST

TEMA: Administres a los niños enfermos el tratamiento casero apropiado.

A continuación, encontraras 5 preguntas las cuales debes responder con una X sobre la letra.

1. ¿ Si el niño tiene diarrea, incremente la ingesta de líquidos sin interrumpir la lactancia o su alimentación diaria?
   A. Falso
   B. Verdadero
2. Si el niño tiene fiebre debe suministrar abundantes líquidos como el suero de rehidratación oral ¿
   A. Falso
   B. Verdadero
3. ¿Si presenta el niño resfriado que medidas debo aplicar en casa?
   A. Cubrir totalmente al niño, con doble ropa para evitar el resfriado
   B. Se debe mantener la habitación cerrada del niño para evitar corrientes de aire.
   C. Hacer lavados nasales con suero fisiológico
   D. Administrar antibiótico para que pase más rápido
4. ¿Qué cuidados debo tener cuando presente mi hijo diarrea?
   A. No suministrar bebidas ricas en azúcar
   B. Administrar agua combinada con arroz, papa o plátano
   C. Dar alimentos como galletas saladas o pasabocas con almidón de yuca
   D. Todas las anteriores
5. ¿Cuáles son los cuidados en el hogar cuando el niño presente fiebre?
   A. Si el niño se observa bien físicamente, no es necesario administrar medicamento
   B. Administrar medicamentos si la fiebre no cede con medios físicos
   C. Aplicar vick vaporub en todo el cuerpo

622

Séptima Sesión AIEPI 2022

familia Valdiroma Poset

POST-TEST

TEMA: Cuando el niño se enferme continúe alimentándolo y dando liquidos

A continuación, encontraras 5 preguntas las cuales debes responder con una X sobre la letra.

1. ¿Si el niño menor de 6 meses se enferma se debe continuar dando solo lactancia materna exclusiva?
   A. Falso
   B. Verdadero

2. ¿ Si el niño es mayor de seis meses , se debe aumentar los liquidos y los alimentos en cantidades pequeñas y más frecuentes?
   A. Falso
   B. Verdadero

3. ¿ Cuanto tiempo extra se debe continuar alimentando al niño después de pasar su enfermedad?
   A. 1 semana
   B. 2 semanas
   C. 3 semanas

4. ¿ Se debe alimentar al niño con alimentos blandos y de su preferencia
   A. Falso
   B. Verdadero

5. ¿Cuáles son los signos de alarma para identificar si el niño este enfermo?
   A. Fiebre
   B. Vomito persistente - No come ni bebe
   C. Sangre en las heces
   D. Todas las anteriores

Familia Valderrama Perez

POST-TEST

TEMA: Administres a los niños enfermos el tratamiento casero apropiado.

A continuación, encontraras 5 preguntas las cuales debes responder con una X sobre la letra.

1. ¿ Si el niño tiene diarrea, incremente la ingesta de líquidos sin interrumpir la lactancia o su alimentación diaria?
   A. Falso
   B. Verdadero
2. Si el niño tiene fiebre debe suministrar abundantes líquidos como el suero de rehidratación oral ¿
   A. Falso
   B. Verdadero
3. ¿Si presenta el niño resfriado que medidas debo aplicar en casa?
   A. Cubrir totalmente al niño, con doble ropa para evitar el resfriado
   B. Se debe mantener la habitación cerrada del niño para evitar corrientes de aire.
   C. Hacer lavados nasales con suero fisiológico
   D. Administrar antibiótico para que pase más rápido
4. ¿Qué cuidados debo tener cuando presente mi hijo diarrea?
   A. No suministrar bebidas ricas en azúcar
   B. Administrar agua combinada con arroz, papa o plátano
   C. Dar alimentos como galletas saladas o pasabocas con almidón de yuca
   D. Todas las anteriores
5. ¿Cuáles son los cuidados en el hogar cuando el niño presente fiebre?
   A. Si el niño se observa bien físicamente, no es necesario administrar medicamento
   B. Administrar medicamentos si la fiebre no cede con medios físicos
   C. Aplicar vick vaporub en todo el cuerpo

624

Séptima Sesión AIEPI 2022

Fanira Santamaria Aguilar

POST-TEST

TEMA: Cuando el niño se enferme continúe alimentándolo y dando líquidos

A continuación, encontraras 5 preguntas las cuales debes responder con una X sobre la letra.

1. ¿Si el niño menor de 6 meses se enferma se debe continuar dando solo lactancia materna exclusiva?
   A. Falso
   B. Verdadero

2. ¿ Si el niño es mayor de seis meses , se debe aumentar los líquidos y los alimentos en cantidades pequeñas y más frecuentes?
   A. Falso
   B. Verdadero

3. ¿ Cuanto tiempo extra se debe continuar alimentando al niño después de pasar su enfermedad?
   A. 1 semana
   B. 2 semanas
   C. 3 semanas

4. ¿ Se debe alimentar al niño con alimentos blandos y de su preferencia
   A. Falso
   B. Verdadero

5. ¿Cuáles son los signos de alarma para identificar si el niño este enfermo?
   A. Fiebre
   B. Vomito persistente - No come ni bebe
   C. Sangre en las heces
   D. Todas las anteriores

625

Familia Su mamá Agelor

POST-TEST

TEMA: Administres a los niños enfermos el tratamiento casero apropiado.

A continuación, encontraras 5 preguntas las cuales debes responder con una X sobre la letra.

1. ¿ Si el niño tiene diarrea, incremente la ingesta de líquidos sin interrumpir la lactancia o su alimentación diaria?
   A. Falso
   B. Verdadero
2. Si el niño tiene fiebre debe suministrar abundantes líquidos como el suero de rehidratación oral ¿
   A. Falso
   B. Verdadero
3. ¿Si presenta el niño resfriado que medidas debo aplicar en casa?
   A. Cubrir totalmente al niño, con doble ropa para evitar el resfriado
   B. Se debe mantener la habitación cerrada del niño para evitar corrientes de aire.
   C. Hacer lavados nasales con suero fisiológico
   D. Administrar antibiótico para que pase más rápido
4. ¿Qué cuidados debo tener cuando presente mi hijo diarrea?
   A. No suministrar bebidas ricas en azúcar
   B. Administrar agua combinada con arroz, papa o plátano
   C. Dar alimentos como galletas saladas o pasabocas con almidón de yuca
   D. Todas las anteriores
5. ¿Cuáles son los cuidados en el hogar cuando el niño presente fiebre?
   A. Si el niño se observa bien físicamente, no es necesario administrar medicamento
   B. Administrar medicamentos si la fiebre no cede con medios físicos
   C. Aplicar vick vaporub en todo el cuerpo

Familia Lizcano Godoy

POST-TEST

TEMA: Cuando el niño se enferme continúe alimentándolo y dando líquidos

A continuación, encontraras 5 preguntas las cuales debes responder con una X sobre la letra.

1. ¿Si el niño menor de 6 meses se enferma se debe continuar dando solo lactancia materna exclusiva?
   A. Falso
   B. Verdadero

2. ¿ Si el niño es mayor de seis meses , se debe aumentar los líquidos y los alimentos en cantidades pequeñas y más frecuentes?
   A. Falso
   B. Verdadero

3. ¿ Cuanto tiempo extra se debe continuar alimentando al niño después de pasar su enfermedad?
   A. 1 semana
   B. 2 semanas
   C. 3 semanas

4. ¿ Se debe alimentar al niño con alimentos blandos y de su preferencia
   A. Falso
   B. Verdadero

5. ¿Cuáles son los signos de alarma para identificar si el niño este enfermo?
   A. Fiebre
   B. Vomito persistente - No come ni bebe
   C. Sangre en las heces
   D. Todas las anteriores

627

fomba Lizarazo calvis

POST-TEST

TEMA: Administres a los niños enfermos el tratamiento casero apropiado.

A continuación, encontraras 5 preguntas las cuales debes responder con una X sobre la letra.

1. ¿ Si el niño tiene diarrea, incremente la ingesta de líquidos sin interrumpir la lactancia o su alimentación diaria?
   A. Falso
   X Verdadero
2. Si el niño tiene fiebre debe suministrar abundantes líquidos como el suero de rehidratación oral ¿
   A. Falso
   X Verdadero
3. ¿Si presenta el niño resfriado que medidas debo aplicar en casa?
   A. Cubrir totalmente al niño, con doble ropa para evitar el resfriado
   B. Se debe mantener la habitación cerrada del niño para evitar corrientes de aire.
   X Hacer lavados nasales con suero fisiológico
   D. Administrar antibiótico para que pase más rápido
4. ¿Qué cuidados debo tener cuando presente mi hijo diarrea?
   A. No suministrar bebidas ricas en azúcar
   B. Administrar agua combinada con arroz, papa o plátano
   C. Dar alimentos como galletas saladas o pasabocas con almidón de yuca
   X Todas las anteriores
5. ¿Cuáles son los cuidados en el hogar cuando el niño presente fiebre?
   A. Si el niño se observa bien físicamente, no es necesario administrar medicamento
   X Administrar medicamentos si la fiebre no cede con medios físicos
   C. Aplicar vick vaporub en todo el cuerpo

628

POST-TEST

Familia Bohorquez López

TEMA: Cuando el niño se enferme continúe alimentándolo y dando líquidos

A continuación, encontraras 5 preguntas las cuales debes responder con una X sobre la letra.

1. ¿Si el niño menor de 6 meses se enferma se debe continuar dando solo lactancia materna exclusiva?
   A. Falso
   B. Verdadero

2. ¿ Si el niño es mayor de seis meses , se debe aumentar los líquidos y los alimentos en cantidades pequeñas y más frecuentes?
   A. Falso
   B. Verdadero

3. ¿ Cuanto tiempo extra se debe continuar alimentando al niño después de pasar su enfermedad?
   A. 1 semana
   B. 2 semanas
   C. 3 semanas

4. ¿ Se debe alimentar al niño con alimentos blandos y de su preferencia
   A. Falso
   B. Verdadero

5. ¿Cuáles son los signos de alarma para identificar si el niño este enfermo?
   A. Fiebre
   B. Vomito persistente - No come ni bebe
   C. Sangre en las heces
   D. Todas las anteriores

familia Bohorquez Lopez

POST-TEST

TEMA: Administres a los niños enfermos el tratamiento casero apropiado.

A continuación, encontraras 5 preguntas las cuales debes responder con una X sobre la letra.

1. ¿ Si el niño tiene diarrea, incremente la ingesta de líquidos sin interrumpir la lactancia o su alimentación diaria?
   A. Falso
   B. Verdadero
2. Si el niño tiene fiebre debe suministrar abundantes líquidos como el suero de rehidratación oral ¿
   A. Falso
   B. Verdadero
3. ¿Si presenta el niño resfriado que medidas debo aplicar en casa?
   A. Cubrir totalmente al niño, con doble ropa para evitar el resfriado
   B. Se debe mantener la habitación cerrada del niño para evitar corrientes de aire.
   C. Hacer lavados nasales con suero fisiológico
   D. Administrar antibiótico para que pase más rápido
4. ¿Qué cuidados debo tener cuando presente mi hijo diarrea?
   A. No suministrar bebidas ricas en azúcar
   B. Administrar agua combinada con arroz, papa o plátano
   C. Dar alimentos como galletas saladas o pasabocas con almidón de yuca
   D. Todas las anteriores
5. ¿Cuáles son los cuidados en el hogar cuando el niño presente fiebre?
   A. Si el niño se observa bien físicamente, no es necesario administrar medicamento
   B. Administrar medicamentos si la fiebre no cede con medios físicos
   C. Aplicar vick vaporub en todo el cuerpo

familia ordoñez ortiz

POST-TEST

TEMA: Administres a los niños enfermos el tratamiento casero apropiado.

A continuación, encontraras 5 preguntas las cuales debes responder con una X sobre la letra.

1. ¿ Si el niño tiene diarrea, incremente la ingesta de líquidos sin interrumpir la lactancia o su alimentación diaria?
   A. Falso
   B. Verdadero
2. Si el niño tiene fiebre debe suministrar abundantes líquidos como el suero de rehidratación oral ¿
   A. Falso
   B. Verdadero
3. ¿Si presenta el niño resfriado que medidas debo aplicar en casa?
   A. Cubrir totalmente al niño, con doble ropa para evitar el resfriado
   B. Se debe mantener la habitación cerrada del niño para evitar corrientes de aire.
   C. Hacer lavados nasales con suero fisiológico
   D. Administrar antibiótico para que pase más rápido
4. ¿Qué cuidados debo tener cuando presente mi hijo diarrea?
   A. No suministrar bebidas ricas en azúcar
   B. Administrar agua combinada con arroz, papa o plátano
   C. Dar alimentos como galletas saladas o pasabocas con almidón de yuca
   D. Todas las anteriores
5. ¿Cuáles son los cuidados en el hogar cuando el niño presente fiebre?
   A. Si el niño se observa bien físicamente, no es necesario administrar medicamento
   B. Administrar medicamentos si la fiebre no cede con medios físicos
   C. Aplicar vick vaporub en todo el cuerpo

Fonseca Orduñez Ariz.

POST-TEST

TEMA: Cuando el niño se enferme continúe alimentándolo y dando liquidos

A continuación, encontraras 5 preguntas las cuales debes responder con una X sobre la letra.

1. ¿Si el niño menor de 6 meses se enferma se debe continuar dando solo lactancia materna exclusiva?
   A. Falso
   B. Verdadero

2. ¿ Si el niño es mayor de seis meses , se debe aumentar los líquidos y los alimentos en cantidades pequeñas y más frecuentes?
   A. Falso
   B. Verdadero

3. ¿ Cuanto tiempo extra se debe continuar alimentando al niño después de pasar su enfermedad?
   A. 1 semana
   B. 2 semanas
   C. 3 semanas

4. ¿ Se debe alimentar al niño con alimentos blandos y de su preferencia
   A. Falso
   B. Verdadero

5. ¿Cuáles son los signos de alarma para identificar si el niño este enfermo?
   A. Fiebre
   B. Vomito persistente - No come ni bebe
   C. Sangre en las heces
   D. Todas las anteriores

PRE-TEST

Familia Perez Rodriguez

TEMA: : Reconozca cuando los niños enfermos necesitan tratamiento fuera del hogar y llévelos al personal de salud apropiado para que reciban atención.

A continuación, encontraras 5 preguntas las cuales debes responder con una X sobre la letra.


1. Cuando el niño es recién nacido presenta unas señales de gravedad que deben ser identificadas a tiempo, ¿cuáles son?
   - A. Fiebre , piel fria o pálida
   - B. Sangre en el popo o vomita todo
   - C. No puede tomar del pecho
   - D. Ninguna es correcta

2. ¿Cuándo el niño tiene señales graves de infección respiratoria, cuáles son los síntomas a tener en cuenta y estar alerta?
   - A. Dificultad para respirar o falta de aire
   - B. Ruidos en el pecho
   - C. Hundimiento de la piel entre las costillas al respirar
   - D. Ninguna es correcta

3. ¿ Como puedo identificar si el niño tiene una enfermedad diarreica grave?
   - A. Ojos hundidos
   - B. Al pellizcar la piel del abdomen vuelve a su posición de forma inmediata.
   - C. Boca Seca pero no presenta sed

4. ¿ Cuándo identifico que la fiebre es grave?
   - A. Fiebre que lleve más de 2 días y que haya cedido al medicamento
   - B. Dobla el cuello y lo mueve sin restricciones
   - C. Brote en todo el cuerpo tipo manchas en la cara, cuello o todo el cuerpo, acompañado de tos o enrojecimiento de los ojos

5. A continuación, encontraras un signó característico del proceso de enfermedad del niño, une con la otra columna de forma correcta



PRE -TEST

familia Perez Bastidas

TEMA: Siga las recomendaciones dadas por el personal de salud en relación con el tratamiento, seguimiento y la referencia del caso

A continuación, encontraras 4 preguntas las cuales debes responder con una X sobre la letra.

1. ¿ Si el niño le envían tratamiento para 7 días , pero usted ya lo observa mucho mejor al 4 día, usted consideraría realizar
   - X. Terminar el tratamiento según la recomendación medica
   - B. Suspender el tratamiento para no generar daño en el cuerpo del niño
   - C. Disminuir la dosis ya que presento mejoría

2. ¿ Si identifica nuevamente los síntomas en el niño se recomienda hacer las siguientes acciones?
   - A. Volver administrar el tratamiento recomendado anteriormente
   - X. Asistir de forma inmediata al centro de salud o llamar oportunamente a urgencias
   - C. Realizar tratamiento casero por un día y sino es posible acudir nuevamente al medico

3. ¿Si le recomiendan realizar varios controles después del proceso de salud , se debe acudir de forma adecuada y según las indicaciones a los especialistas indicados?
   - A. Falso
   - X. Verdadero

4. ¿Identifique los signos y síntomas de alarma para acudir al médico de forma oportuna?
   - X. Dificultad para respirar, fiebre o frialdad
   - B. Respira normal, deposiciones blandas y debilidad
   - C. Vomito ocasional, boca húmeda pero mucha sed

63

POST-TEST

familia Perez Rodriguez

TEMA: Reconozca cuando los niños enfermos necesitan tratamiento fuera del hogar y llévelos al personal de salud apropiado para que reciban atención.

A continuación, encontraras 5 preguntas las cuales debes responder con una X sobre la letra.


1. Cuando el niño es recién nacido presenta unas señales de gravedad que deben ser identificadas a tiempo, ¿cuáles son?
   - (A) Fiebre , piel fría o pálida
   - B. Sangre en el popo o vomita todo
   - C. No puede tomar del pecho
   - D. Ninguna es correcta

2. ¿Cuándo el niño tiene señales graves de infección respiratoria, cuáles son los síntomas a tener en cuenta y estar alerta?
   - A. Dificultad para respirar o falta de aire
   - (B.) Ruidos en el pecho
   - C. Hundimiento de la piel entre las costillas al respirar
   - D. Ninguna es correcta

3. ¿ Como puedo identificar si el niño tiene una enfermedad diarreica grave?
   - (A.) Ojos hundidos
   - B. Al pellizcar la piel del abdomen vuelve a su posición de forma inmediata.
   - C. Boca Seca pero no presenta sed

4. ¿ Cuándo identifico que la fiebre es grave?
   - A. Fiebre que lleve más de 2 días y que haya cedido al medicamento
   - B. Dobla el cuello y lo mueve sin restricciones
   - (C.) Brote en todo el cuerpo tipo manchas en la cara, cuello o todo el cuerpo, acompañado de tos o enrojecimiento de los ojos

5. A continuación, encontraras un signó característico del proceso de enfermedad del niño, une con la otra columna de forma correcta



Familia Perez Parra

POST-TEST

TEMA: Siga las recomendaciones dadas por el personal de salud en relación con el tratamiento, seguimiento y la referencia del caso

A continuación, encontraras 4 preguntas las cuales debes responder con una X sobre la letra.

1. ¿ Si el niño le envían tratamiento para 7 días , pero usted ya lo observa mucho mejor al 4 día, usted consideraría realizar
   X. Terminar el tratamiento según la recomendación medica
   B. Suspender el tratamiento para no generar daño en el cuerpo del niño
   C. Disminuir la dosis ya que presento mejoría

2. ¿ Si identifica nuevamente los síntomas en el niño se recomienda hacer las siguientes acciones?
   A. Volver administrar el tratamiento recomendado anteriormente
   X. Asistir de forma inmediata al centro de salud o llamar oportunamente a urgencias
   C. Realizar tratamiento casero por un día y si no es posible acudir nuevamente al medico

3. ¿Si le recomiendan realizar varios controles después del proceso de salud , se debe acudir de forma adecuada y según las indicaciones a los especialistas indicados?
   A. Falso
   X. Verdadero

4. ¿Identifique los signos y síntomas de alarma para acudir al médico de forma oportuna?
   X. Dificultad para respirar, fiebre o frialdad
   B. Respira normal, deposiciones blandas y debilidad
   C. Vomito ocasional, boca húmeda pero mucha sed

Jamnio ortiz suarez

PRE-TEST

TEMA: : Reconozca cuando los niños enfermos necesitan tratamiento fuera del hogar y llévelos al personal de salud apropiado para que reciban atención.

A continuación, encontraras 5 preguntas las cuales debes responder con una X sobre la letra.


1. Cuando el niño es recién nacido presenta unas señales de gravedad que deben ser identificadas a tiempo, ¿cuáles son?
   - X. Fiebre , piel fría o pálida
   - B. Sangre en el popo o vomita todo
   - C. No puede tomar del pecho
   - D. Ninguna es correcta

2. ¿Cuándo el niño tiene señales graves de infección respiratoria, cuáles son los síntomas a tener en cuenta y estar alerta?
   - X. Dificultad para respirar o falta de aire
   - B. Ruidos en el pecho
   - C. Hundimiento de la piel entre las costillas al respirar
   - D. Ninguna es correcta

3. ¿ Como puedo identificar si el niño tiene una enfermedad diarreica grave?
   - X. Ojos hundidos
   - B. Al pellizcar la piel del abdomen vuelve a su posición de forma inmediata.
   - C. Boca Seca pero no presenta sed

4. ¿ Cuándo identifico que la fiebre es grave?
   - X. Fiebre que lleve más de 2 días y que haya cedido al medicamento
   - B. Dobla el cuello y lo mueve sin restricciones
   - C. Brote en todo el cuerpo tipo manchas en la cara, cuello o todo el cuerpo, acompañado de tos o enrojecimiento de los ojos

5. A continuación, encontraras un signó característico del proceso de enfermedad del niño, une con la otra columna de forma correcta



familia otra sobre

PRE -TEST

TEMA: Siga las recomendaciones dadas por el personal de salud en relación con el tratamiento, seguimiento y la referencia del caso

A continuación, encontraras 4 preguntas las cuales debes responder con una X sobre la letra.

1. ¿ Si el niño le envían tratamiento para 7 días , pero usted ya lo observa mucho mejor al 4 día, usted consideraría realizar
   A. Terminar el tratamiento según la recomendación medica
   B. Suspender el tratamiento para no generar daño en el cuerpo del niño
   C. Disminuir la dosis ya que presento mejoría

2. ¿ Si identifica nuevamente los síntomas en el niño se recomienda hacer las siguientes acciones?
   A. Volver administrar el tratamiento recomendado anteriormente
   B. Asistir de forma inmediata al centro de salud o llamar oportunamente a urgencias
   C. Realizar tratamiento casero por un día y sino es posible acudir nuevamente al medico

3. ¿Si le recomiendan realizar varios controles después del proceso de salud , se debe acudir de forma adecuada y según las indicaciones a los especialistas indicados?
   A. Falso
   B. Verdadero

4. ¿Identifique los signos y síntomas de alarma para acudir al médico de forma oportuna?
   A. Dificultad para respirar, fiebre o frialdad
   B. Respira normal, deposiciones blandas y debilidad
   C. Vomito ocasional, boca húmeda pero mucha sed

familia ortiz Suret

POST-TEST

TEMA: Reconozca cuando los niños enfermos necesitan tratamiento fuera del hogar y llévelos al personal de salud apropiado para que reciban atención.

A continuación, encontraras 5 preguntas las cuales debes responder con una X sobre la letra.

1. Cuando el niño es recién nacido presenta unas señales de gravedad que deben ser identificadas a tiempo, ¿cuáles son?
   - A. Fiebre , piel fría o pálida
   - B. Sangre en el popo o vomita todo
   - C. No puede tomar del pecho
   - D. Ninguna es correcta

2. ¿Cuándo el niño tiene señales graves de infección respiratoria, cuáles son los síntomas a tener en cuenta y estar alerta?
   - A. Dificultad para respirar o falta de aire
   - B. Ruidos en el pecho
   - C. Hundimiento de la piel entre las costillas al respirar
   - D. Ninguna es correcta

3. ¿ Como puedo identificar si el niño tiene una enfermedad diarreica grave?
   - A. Ojos hundidos
   - B. Al pellizcar la piel del abdomen vuelve a su posición de forma inmediata.
   - C. Boca Seca pero no presenta sed

4. ¿ Cuándo identifico que la fiebre es grave?
   - A. Fiebre que lleve más de 2 días y que haya cedido al medicamento
   - B. Dobla el cuello y lo mueve sin restricciones
   - C. Brote en todo el cuerpo tipo manchas en la cara, cuello o todo el cuerpo, acompañado de tos o enrojecimiento de los ojos

5. A continuación, encontraras un signó característico del proceso de enfermedad del niño, unc con la otra columna dc forma corrccta

Diarrea	Ojos hundidos
Infección respiratoria	Brote generalizado en el cuerpo
Fiebre	Presencia de salida de supuración
Enfermedad del oído	Hundimiento de las costillas

familia otra sesión

POST-TEST

TEMA: Siga las recomendaciones dadas por el personal de salud en relación con el tratamiento, seguimiento y la referencia del caso

A continuación, encontraras 4 preguntas las cuales debes responder con una X sobre la letra.

1. ¿ Si el niño le envían tratamiento para 7 días , pero usted ya lo observa mucho mejor al 4 día, usted consideraría realizar
   A. Terminar el tratamiento según la recomendación medica
   B. Suspender el tratamiento para no generar daño en el cuerpo del niño
   C. Disminuir la dosis ya que presento mejoría

2. ¿ Si identifica nuevamente los síntomas en el niño se recomienda hacer las siguientes acciones?
   A. Volver administrar el tratamiento recomendado anteriormente
   B. Asistir de forma inmediata al centro de salud o llamar oportunamente a urgencias
   C. Realizar tratamiento casero por un día y si no es posible acudir nuevamente al medico

3. ¿Si le recomiendan realizar varios controles después del proceso de salud , se debe acudir de forma adecuada y según las indicaciones a los especialistas indicados?
   A. Falso
   B. Verdadero

4. ¿Identifique los signos y síntomas de alarma para acudir al médico de forma oportuna?
   A. Dificultad para respirar, fiebre o frialdad
   B. Respira normal, deposiciones blandas y debilidad
   C. Vomito ocasional, boca húmeda pero mucha sed

Samira Valdeorama Perez

PRE-TEST

TEMA: : Reconozca cuando los niños enfermos necesitan tratamiento fuera del hogar y llévelos al personal de salud apropiado para que reciban atención.

A continuación, encontraras 5 preguntas las cuales debes responder con una X sobre la letra.


1. Cuando el niño es recién nacido presenta unas señales de gravedad que deben ser identificadas a tiempo, ¿cuáles son?
   - A. Fiebre , piel fría o pálida
   - B. Sangre en el popo o vomita todo
   - C. No puede tomar del pecho
   - D. Ninguna es correcta

2. ¿Cuándo el niño tiene señales graves de infección respiratoria, cuáles son los síntomas a tener en cuenta y estar alerta?
   - A. Dificultad para respirar o falta de aire
   - B. Ruidos en el pecho
   - C. Hundimiento de la piel entre las costillas al respirar
   - D. Ninguna es correcta

3. ¿ Como puedo identificar si el niño tiene una enfermedad diarreica grave?
   - A. Ojos hundidos
   - B. Al pellizcar la piel del abdomen vuelve a su posición de forma inmediata.
   - C. Boca Seca pero no presenta sed

4. ¿ Cuándo identifico que la fiebre es grave?
   - A. Fiebre que lleve más de 2 días y que haya cedido al medicamento
   - B. Dobla el cuello y lo mueve sin restricciones
   - C. Brote en todo el cuerpo tipo manchas en la cara, cuello o todo el cuerpo, acompañado de tos o enrojecimiento de los ojos

5. A continuación, encontraras un signó característico del proceso de enfermedad del niño, une con la otra columna de forma correcta



Familia Valderrama Perez

PRE -TEST

TEMA: Siga las recomendaciones dadas por el personal de salud en relación con el tratamiento, seguimiento y la referencia del caso

A continuación, encontraras 4 preguntas las cuales debes responder con una X sobre la letra.

1. ¿ Si el niño le envían tratamiento para 7 días , pero usted ya lo observa mucho mejor al 4 día, usted consideraría realizar
   A. Terminar el tratamiento según la recomendación medica
   B. Suspender el tratamiento para no generar daño en el cuerpo del niño
   C. Disminuir la dosis ya que presento mejoría

2. ¿ Si identifica nuevamente los síntomas en el niño se recomienda hacer las siguientes acciones?
   A. Volver administrar el tratamiento recomendado anteriormente
   B. Asistir de forma inmediata al centro de salud o llamar oportunamente a urgencias
   C. Realizar tratamiento casero por un día y sino es posible acudir nuevamente al medico

3. ¿Si le recomiendan realizar varios controles después del proceso de salud , se debe acudir de forma adecuada y según las indicaciones a los especialistas indicados?
   A. Falso
   B. Verdadero

4. ¿Identifique los signos y síntomas de alarma para acudir al médico de forma oportuna?
   A. Dificultad para respirar, fiebre o frialdad
   B. Respira normal, deposiciones blandas y debilidad
   C. Vomito ocasional, boca húmeda pero mucha sed

62

Fannica Valderrama Perez

POST-TEST

TEMA: Reconozca cuando los niños enfermos necesitan tratamiento fuera del hogar y llévelos al personal de salud apropiado para que reciban atención.

A continuación, encontraras 5 preguntas las cuales debes responder con una X sobre la letra.

1. Cuando el niño es recién nacido presenta unas señales de gravedad que deben ser identificadas a tiempo, ¿cuáles son?
   A. X Fiebre , piel fría o pálida
   B. Sangre en el popo o vomita todo
   C. No puede tomar del pecho
   D. Ninguna es correcta

2. ¿Cuándo el niño tiene señales graves de infección respiratoria, cuáles son los síntomas a tener en cuenta y estar alerta?
   A. Dificultad para respirar o falta de aire
   B. Ruidos en el pecho
   C. X Hundimiento de la piel entre las costillas al respirar
   D. Ninguna es correcta

3. ¿ Como puedo identificar si el niño tiene una enfermedad diarreica grave?
   A. X Ojos hundidos
   B. Al pellizcar la piel del abdomen vuelve a su posición de forma inmediata.
   C. Boca Seca pero no presenta sed

4. ¿ Cuándo identifico que la fiebre es grave?
   A. Fiebre que lleve más de 2 días y que haya cedido al medicamento
   B. Dobla el cuello y lo mueve sin restricciones
   C. X Brote en todo el cuerpo tipo manchas en la cara, cuello o todo el cuerpo, acompañado de tos o enrojecimiento de los ojos

5. A continuación, encontraras un signó característico del proceso de enfermedad del niño, unc con la otra columna dc forma corrccta

Diarrea	Ojos hundidos
Infección respiratoria	Hundimiento de las costillas
Fiebre	Brote generalizado en el cuerpo
Enfermedad del oido	Presencia de salida de supuración

Fomilo Valderrama Perez

POST-TEST

TEMA: Siga las recomendaciones dadas por el personal de salud en relación con el tratamiento, seguimiento y la referencia del caso

A continuación, encontraras 4 preguntas las cuales debes responder con una X sobre la letra.

1. ¿ Si el niño le envían tratamiento para 7 días , pero usted ya lo observa mucho mejor al 4 día, usted consideraría realizar
   A. Terminar el tratamiento según la recomendación medica
   B. Suspender el tratamiento para no generar daño en el cuerpo del niño
   C. Disminuir la dosis ya que presento mejoría

2. ¿ Si identifica nuevamente los síntomas en el niño se recomienda hacer las siguientes acciones?
   A. Volver administrar el tratamiento recomendado anteriormente
   B. Asistir de forma inmediata al centro de salud o llamar oportunamente a urgencias
   C. Realizar tratamiento casero por un día y si no es posible acudir nuevamente al medico

3. ¿Si le recomiendan realizar varios controles después del proceso de salud , se debe acudir de forma adecuada y según las indicaciones a los especialistas indicados?
   A. Falso
   B. Verdadero

4. ¿Identifique los signos y síntomas de alarma para acudir al médico de forma oportuna?
   A. Dificultad para respirar, fiebre o frialdad
   B. Respira normal, deposiciones blandas y debilidad
   C. Vomito ocasional, boca húmeda pero mucha sed

644

Familia Lizcano Galvis

PRE-TEST

TEMA: : Reconozca cuando los niños enfermos necesitan tratamiento fuera del hogar y llévelos al personal de salud apropiado para que reciban atención.

A continuación, encontraras 5 preguntas las cuales debes responder con una X sobre la letra.

1. Cuando el niño es recién nacido presenta unas señales de gravedad que deben ser identificadas a tiempo, ¿cuáles son?
   - X Fiebre , piel fría o pálida
   - B. Sangre en el popo o vomita todo
   - C. No puede tomar del pecho
   - D. Ninguna es correcta

2. ¿Cuándo el niño tiene señales graves de infección respiratoria, cuáles son los síntomas a tener en cuenta y estar alerta?
   - X Dificultad para respirar o falta de aire
   - B. Ruidos en el pecho
   - C. Hundimiento de la piel entre las costillas al respirar
   - D. Ninguna es correcta

3. ¿ Como puedo identificar si el niño tiene una enfermedad diarreica grave?
   - X Ojos hundidos
   - B. Al pellizcar la piel del abdomen vuelve a su posición de forma inmediata.
   - C. Boca Seca pero no presenta sed

4. ¿ Cuándo identifico que la fiebre es grave?
   - A. Fiebre que lleve más de 2 días y que haya cedido al medicamento
   - B. Dobla el cuello y lo mueve sin restricciones
   - X Brote en todo el cuerpo tipo manchas en la cara, cuello o todo el cuerpo, acompañado de tos o enrojecimiento de los ojos

5. A continuación, encontraras un signó característico del proceso de enfermedad del niño, une con la otra columna de forma correcta

Diarrea	Ojos hundidos
Infección respiratoria	Brote generalizado en el cuerpo
Fiebre	Presencia de salida de supuración
Enfermedad del oido	Hundimiento de las costillas

Familia Lizarazo Galvis

PRE -TEST

TEMA: Siga las recomendaciones dadas por el personal de salud en relación con el tratamiento, seguimiento y la referencia del caso

A continuación, encontraras 4 preguntas las cuales debes responder con una X sobre la letra.

1. ¿ Si el niño le envían tratamiento para 7 días , pero usted ya lo observa mucho mejor al 4 día, usted consideraría realizar
   X. Terminar el tratamiento según la recomendación medica
   B. Suspender el tratamiento para no generar daño en el cuerpo del niño
   C. Disminuir la dosis ya que presento mejoría

2. ¿ Si identifica nuevamente los síntomas en el niño se recomienda hacer las siguientes acciones?
   A. Volver administrar el tratamiento recomendado anteriormente
   X. Asistir de forma inmediata al centro de salud o llamar oportunamente a urgencias
   C. Realizar tratamiento casero por un día y sino es posible acudir nuevamente al medico

3. ¿Si le recomiendan realizar varios controles después del proceso de salud , se debe acudir de forma adecuada y según las indicaciones a los especialistas indicados?
   A. Falso
   X. Verdadero

4. ¿Identifique los signos y síntomas de alarma para acudir al médico de forma oportuna?
   X. Dificultad para respirar, fiebre o frialdad
   B. Respira normal, deposiciones blandas y debilidad
   C. Vomito ocasional, boca húmeda pero mucha sed

POST-TEST

TEMA: Reconozca cuando los niños enfermos necesitan tratamiento fuera del hogar y llévelos al personal de salud apropiado para que reciban atención.

A continuación, encontraras 5 preguntas las cuales debes responder con una X sobre la letra.

1. Cuando el niño es recién nacido presenta unas señales de gravedad que deben ser identificadas a tiempo, ¿cuáles son?
   - A. Fiebre , piel fría o pálida
   - B. Sangre en el popo o vomita todo
   - C. No puede tomar del pecho
   - D. Ninguna es correcta

2. ¿Cuándo el niño tiene señales graves de infección respiratoria, cuáles son los síntomas a tener en cuenta y estar alerta?
   - A. Dificultad para respirar o falta de aire
   - B. Ruidos en el pecho
   - C. Hundimiento de la piel entre las costillas al respirar
   - D. Ninguna es correcta

3. ¿ Como puedo identificar si el niño tiene una enfermedad diarreica grave?
   - A. Ojos hundidos
   - B. Al pellizcar la piel del abdomen vuelve a su posición de forma inmediata.
   - C. Boca Seca pero no presenta sed

4. ¿ Cuándo identifico que la fiebre es grave?
   - A. Fiebre que lleve más de 2 días y que haya cedido al medicamento
   - B. Dobla el cuello y lo mueve sin restricciones
   - C. Brote en todo el cuerpo tipo manchas en la cara, cuello o todo el cuerpo, acompañado de tos o enrojecimiento de los ojos

5. A continuación, encontraras un signó característico del proceso de enfermedad del niño, une con la otra columna de forma correcta

Diarrea	Ojos hundidos
Infección respiratoria	Brote generalizado en el cuerpo
Fiebre	Presencia de salida de supuración
Enfermedad del oído	Hundimiento de las costillas

POST-TEST

TEMA: Siga las recomendaciones dadas por el personal de salud en relación con el tratamiento, seguimiento y la referencia del caso

A continuación, encontraras 4 preguntas las cuales debes responder con una X sobre la letra.

1. ¿ Si el niño le envían tratamiento para 7 días , pero usted ya lo observa mucho mejor al 4 día, usted consideraría realizar
   - X A. Terminar el tratamiento según la recomendación medica
   - B. Suspender el tratamiento para no generar daño en el cuerpo del niño
   - C. Disminuir la dosis ya que presento mejoría

2. ¿ Si identifica nuevamente los síntomas en el niño se recomienda hacer las siguientes acciones?
   - A. Volver administrar el tratamiento recomendado anteriormente
   - X B. Asistir de forma inmediata al centro de salud o llamar oportunamente a urgencias
   - C. Realizar tratamiento casero por un día y si no es posible acudir nuevamente al medico

3. ¿Si le recomiendan realizar varios controles después del proceso de salud , se debe acudir de forma adecuada y según las indicaciones a los especialistas indicados?
   - A. Falso
   - X B. Verdadero

4. ¿Identifique los signos y síntomas de alarma para acudir al médico de forma oportuna?
   - X A. Dificultad para respirar, fiebre o frialdad
   - B. Respira normal, deposiciones blandas y debilidad
   - C. Vomito ocasional, boca húmeda pero mucha sed

Familia Santaella Aguilar

PRE -TEST

TEMA: Siga las recomendaciones dadas por el personal de salud en relación con el tratamiento, seguimiento y la referencia del caso

A continuación, encontraras 4 preguntas las cuales debes responder con una X sobre la letra.

1. ¿ Si el niño le envían tratamiento para 7 días , pero usted ya lo observa mucho mejor al 4 día, usted consideraría realizar
   A. Terminar el tratamiento según la recomendación medica
   B. Suspender el tratamiento para no generar daño en el cuerpo del niño
   (C) Disminuir la dosis ya que presento mejoría

2. ¿ Si identifica nuevamente los síntomas en el niño se recomienda hacer las siguientes acciones?
   A. Volver administrar el tratamiento recomendado anteriormente
   B. Asistir de forma inmediata al centro de salud o llamar oportunamente a urgencias
   (C) Realizar tratamiento casero por un día y sino es posible acudir nuevamente al medico

3. ¿Si le recomiendan realizar varios controles después del proceso de salud , se debe acudir de forma adecuada y según las indicaciones a los especialistas indicados?
   A. Falso
   (B) Verdadero

4. ¿Identifique los signos y síntomas de alarma para acudir al médico de forma oportuna?
   A. Dificultad para respirar, fiebre o frialdad
   (B) Respira normal, deposiciones blandas y debilidad
   C. Vomito ocasional, boca húmeda pero mucha sed

C49

familia Contreras Aguilar

PRE-TEST

TEMA: : Reconozca cuando los niños enfermos necesitan tratamiento fuera del hogar y llévelos al personal de salud apropiado para que reciban atención.

A continuación, encontraras 5 preguntas las cuales debes responder con una X sobre la letra.


1. Cuando el niño es recién nacido presenta unas señales de gravedad que deben ser identificadas a tiempo, ¿cuáles son?
   - (A) Fiebre , piel fria o pálida
   - B. Sangre en el popo o vomita todo
   - C. No puede tomar del pecho
   - D. Ninguna es correcta

2. ¿Cuándo el niño tiene señales graves de infección respiratoria, cuáles son los síntomas a tener en cuenta y estar alerta?
   - (A) Dificultad para respirar o falta de aire
   - B. Ruidos en el pecho
   - C. Hundimiento de la piel entre las costillas al respirar
   - D. Ninguna es correcta

3. ¿ Como puedo identificar si el niño tiene una enfermedad diarreica grave?
   - (A) Ojos hundidos
   - B. Al pellizcar la piel del abdomen vuelve a su posición de forma inmediata.
   - C. Boca Seca pero no presenta sed

4. ¿ Cuándo identifico que la fiebre es grave?
   - (A) Fiebre que lleve más de 2 días y que haya cedido al medicamento
   - B. Dobla el cuello y lo mueve sin restricciones
   - C. Brote en todo el cuerpo tipo manchas en la cara, cuello o todo el cuerpo, acompañado de tos o enrojecimiento de los ojos

5. A continuación, encontraras un signó característico del proceso de enfermedad del niño, une con la otra columna de forma correcta



POST-TEST

fanny samarrona aguilar

TEMA: Reconozca cuando los niños enfermos necesitan tratamiento fuera del hogar y llévelos al personal de salud apropiado para que reciban atención.

A continuación, encontraras 5 preguntas las cuales debes responder con una X sobre la letra.


1. Cuando el niño es recién nacido presenta unas señales de gravedad que deben ser identificadas a tiempo, ¿cuáles son?
   - A. Fiebre , piel fría o pálida
   - B. Sangre en el popo o vomita todo
   - C. No puede tomar del pecho
   - D. Ninguna es correcta

2. ¿Cuándo el niño tiene señales graves de infección respiratoria, cuáles son los síntomas a tener en cuenta y estar alerta?
   - A. Dificultad para respirar o falta de aire
   - B. Ruidos en el pecho
   - C. Hundimiento de la piel entre las costillas al respirar
   - D. Ninguna es correcta

3. ¿ Como puedo identificar si el niño tiene una enfermedad diarreica grave?
   - A. Ojos hundidos
   - B. Al pellizcar la piel del abdomen vuelve a su posición de forma inmediata.
   - C. Boca Seca pero no presenta sed

4. ¿ Cuándo identifico que la fiebre es grave?
   - A. Fiebre que lleve más de 2 días y que haya cedido al medicamento
   - B. Dobla el cuello y lo mueve sin restricciones
   - C. Brote en todo el cuerpo tipo manchas en la cara, cuello o todo el cuerpo, acompañado de tos o enrojecimiento de los ojos

5. A continuación, encontraras un signó característico del proceso de enfermedad del niño, une con la otra columna de forma correcta



POST-TEST

familia sumumero Aguilar

TEMA: Siga las recomendaciones dadas por el personal de salud en relación con el tratamiento, seguimiento y la referencia del caso

A continuación, encontraras 4 preguntas las cuales debes responder con una X sobre la letra.

1. ¿ Si el niño le envían tratamiento para 7 días , pero usted ya lo observa mucho mejor al 4 día, usted consideraría realizar
   A. Terminar el tratamiento según la recomendación medica
   B. Suspender el tratamiento para no generar daño en el cuerpo del niño
   C. Disminuir la dosis ya que presento mejoría

2. ¿ Si identifica nuevamente los síntomas en el niño se recomienda hacer las siguientes acciones?
   A. Volver administrar el tratamiento recomendado anteriormente
   B. Asistir de forma inmediata al centro de salud o llamar oportunamente a urgencias
   C. Realizar tratamiento casero por un día y si no es posible acudir nuevamente al medico

3. ¿Si le recomiendan realizar varios controles después del proceso de salud , se debe acudir de forma adecuada y según las indicaciones a los especialistas indicados?
   A. Falso
   B. Verdadero

4. ¿Identifique los signos y síntomas de alarma para acudir al médico de forma oportuna?
   A. Dificultad para respirar, fiebre o frialdad
   B. Respira normal, deposiciones blandas y debilidad
   C. Vomito ocasional, boca húmeda pero mucha sed

652

Octava Sesión AIEPI 2022

PRE-TEST

familia Bohorquez Lopez

TEMA: : Reconozca cuando los niños enfermos necesitan tratamiento fuera del hogar y llévelos al personal de salud apropiado para que reciban atención.

A continuación, encontraras 5 preguntas las cuales debes responder con una X sobre la letra.


1. Cuando el niño es recién nacido presenta unas señales de gravedad que deben ser identificadas a tiempo, ¿cuáles son?
   A. Fiebre , piel fría o pálida
   B. Sangre en el popo o vomita todo
   C. No puede tomar del pecho
   D. Ninguna es correcta

2. ¿Cuándo el niño tiene señales graves de infección respiratoria, cuáles son los síntomas a tener en cuenta y estar alerta?
   A. Dificultad para respirar o falta de aire
   B. Ruidos en el pecho
   C. Hundimiento de la piel entre las costillas al respirar
   D. Ninguna es correcta

3. ¿ Como puedo identificar si el niño tiene una enfermedad diarreica grave?
   A. Ojos hundidos
   B. Al pellizcar la piel del abdomen vuelve a su posición de forma inmediata.
   C. Boca Seca pero no presenta sed

4. ¿ Cuándo identifico que la fiebre es grave?
   A. Fiebre que lleve más de 2 días y que haya cedido al medicamento
   B. Dobla el cuello y lo mueve sin restricciones
   C. Brote en todo el cuerpo tipo manchas en la cara, cuello o todo el cuerpo, acompañado de tos o enrojecimiento de los ojos

5. A continuación, encontraras un signó característico del proceso de enfermedad del niño, une con la otra columna de forma correcta



653

Octava Sesión AIEPI 2022

PRE -TEST

familia Bohorquez Lopez

TEMA: Siga las recomendaciones dadas por el personal de salud en relación con el tratamiento, seguimiento y la referencia del caso

A continuación, encontraras 4 preguntas las cuales debes responder con una X sobre la letra.

1. ¿ Si el niño le envían tratamiento para 7 días , pero usted ya lo observa mucho mejor al 4 día, usted consideraría realizar
   A. Terminar el tratamiento según la recomendación medica
   B. Suspender el tratamiento para no generar daño en el cuerpo del niño
   (C.) Disminuir la dosis ya que presento mejoría

2. ¿ Si identifica nuevamente los síntomas en el niño se recomienda hacer las siguientes acciones?
   A. Volver administrar el tratamiento recomendado anteriormente
   B. Asistir de forma inmediata al centro de salud o llamar oportunamente a urgencias
   (C.) Realizar tratamiento casero por un día y sino es posible acudir nuevamente al medico

3. ¿Si le recomiendan realizar varios controles después del proceso de salud , se debe acudir de forma adecuada y según las indicaciones a los especialistas indicados?
   A. Falso
   (B.) Verdadero

4. ¿Identifique los signos y síntomas de alarma para acudir al médico de forma oportuna?
   (A.) Dificultad para respirar, fiebre o frialdad
   B. Respira normal, deposiciones blandas y debilidad
   C. Vomito ocasional, boca húmeda pero mucha sed

654

POST-TEST

familia Rodriguez Lopez

TEMA: Reconozca cuando los niños enfermos necesitan tratamiento fuera del hogar y llévelos al personal de salud apropiado para que reciban atención.

A continuación, encontraras 5 preguntas las cuales debes responder con una X sobre la letra.


1. Cuando el niño es recién nacido presenta unas señales de gravedad que deben ser identificadas a tiempo, ¿cuáles son?
   A. Fiebre , piel fría o pálida
   B. Sangre en el popo o vomita todo
   C. No puede tomar del pecho
   D. Ninguna es correcta

2. ¿Cuándo el niño tiene señales graves de infección respiratoria, cuáles son los síntomas a tener en cuenta y estar alerta?
   A. Dificultad para respirar o falta de aire
   B. Ruidos en el pecho
   C. Hundimiento de la piel entre las costillas al respirar
   D. Ninguna es correcta

3. ¿ Como puedo identificar si el niño tiene una enfermedad diarreica grave?
   A. Ojos hundidos
   B. Al pellizcar la piel del abdomen vuelve a su posición de forma inmediata.
   C. Boca Seca pero no presenta sed

4. ¿ Cuándo identifico que la fiebre es grave?
   A. Fiebre que lleve más de 2 días y que haya cedido al medicamento
   B. Dobla el cuello y lo mueve sin restricciones
   C. Brote en todo el cuerpo tipo manchas en la cara, cuello o todo el cuerpo, acompañado de tos o enrojecimiento de los ojos

5. A continuación, encontraras un signó característico del proceso de enfermedad del niño, une con la otra columna de forma correcta



familia Bonilla López

POST-TEST

TEMA: Siga las recomendaciones dadas por el personal de salud en relación con el tratamiento, seguimiento y la referencia del caso

A continuación, encontraras 4 preguntas las cuales debes responder con una X sobre la letra.

1. ¿ Si el niño le envían tratamiento para 7 días , pero usted ya lo observa mucho mejor al 4 día, usted consideraría realizar
   A. Terminar el tratamiento según la recomendación medica
   B. Suspender el tratamiento para no generar daño en el cuerpo del niño
   C. Disminuir la dosis ya que presento mejoría

2. ¿ Si identifica nuevamente los síntomas en el niño se recomienda hacer las siguientes acciones?
   A. Volver administrar el tratamiento recomendado anteriormente
   B. Asistir de forma inmediata al centro de salud o llamar oportunamente a urgencias
   C. Realizar tratamiento casero por un día y si no es posible acudir nuevamente al medico

3. ¿Si le recomiendan realizar varios controles después del proceso de salud , se debe acudir de forma adecuada y según las indicaciones a los especialistas indicados?
   A. Falso
   B. Verdadero

4. ¿Identifique los signos y síntomas de alarma para acudir al médico de forma oportuna?
   A. Dificultad para respirar, fiebre o frialdad
   B. Respira normal, deposiciones blandas y debilidad
   C. Vomito ocasional, boca húmeda pero mucha sed

656

Octava Sesión AIEPI 2022

Famita adonet ortiz

PRE-TEST

TEMA: : Reconozca cuando los niños enfermos necesitan tratamiento fuera del hogar y llévelos al personal de salud apropiado para que reciban atención.

A continuación, encontraras 5 preguntas las cuales debes responder con una X sobre la letra.

1. Cuando el niño es recién nacido presenta unas señales de gravedad que deben ser identificadas a tiempo, ¿cuáles son?
   - A. Fiebre , piel fria o pálida
   - B. Sangre en el popo o vomita todo
   - C. No puede tomar del pecho
   - D. Ninguna es correcta

2. ¿Cuándo el niño tiene señales graves de infección respiratoria, cuáles son los síntomas a tener en cuenta y estar alerta?
   - A. Dificultad para respirar o falta de aire
   - B. Ruidos en el pecho
   - C. Hundimiento de la piel entre las costillas al respirar
   - D. Ninguna es correcta

3. ¿ Como puedo identificar si el niño tiene una enfermedad diarreica grave?
   - A. Ojos hundidos
   - B. Al pellizcar la piel del abdomen vuelve a su posición de forma inmediata.
   - C. Boca Seca pero no presenta sed

4. ¿ Cuándo identifico que la fiebre es grave?
   - A. Fiebre que lleve más de 2 días y que haya cedido al medicamento
   - B. Dobla el cuello y lo mueve sin restricciones
   - C. Brote en todo el cuerpo tipo manchas en la cara, cuello o todo el cuerpo, acompañado de tos o enrojecimiento de los ojos

5. A continuación, encontraras un signó característico del proceso de enfermedad del niño, une con la otra columna de forma correcta

Diarrea	Ojos hundidos
Infección respiratoria	Brote generalizado en el cuerpo
Fiebre	Presencia de salida de supuración
Enfermedad del oído	Hundimiento de las costillas

PRE -TEST

familia ordóñez ortiz

TEMA: Siga las recomendaciones dadas por el personal de salud en relación con el tratamiento, seguimiento y la referencia del caso

A continuación, encontraras 4 preguntas las cuales debes responder con una X sobre la letra.

1. ¿ Si el niño le envían tratamiento para 7 días , pero usted ya lo observa mucho mejor al 4 día, usted consideraría realizar
   A. Terminar el tratamiento según la recomendación medica
   B. Suspender el tratamiento para no generar daño en el cuerpo del niño
   C. Disminuir la dosis ya que presento mejoría

2. ¿ Si identifica nuevamente los síntomas en el niño se recomienda hacer las siguientes acciones?
   A. Volver administrar el tratamiento recomendado anteriormente
   B. Asistir de forma inmediata al centro de salud o llamar oportunamente a urgencias
   C. Realizar tratamiento casero por un día y sino es posible acudir nuevamente al medico

3. ¿Si le recomiendan realizar varios controles después del proceso de salud , se debe acudir de forma adecuada y según las indicaciones a los especialistas indicados?
   A. Falso
   B. Verdadero

4. ¿Identifique los signos y síntomas de alarma para acudir al médico de forma oportuna?
   A. Dificultad para respirar, fiebre o frialdad
   B. Respira normal, deposiciones blandas y debilidad
   C. Vomito ocasional, boca húmeda pero mucha sed

POST-TEST

Familia Ordóñez 0412

TEMA: : Reconozca cuando los niños enfermos necesitan tratamiento fuera del hogar y llévelos al personal de salud apropiado para que reciban atención.

A continuación, encontraras 5 preguntas las cuales debes responder con una X sobre la letra.

1. Cuando el niño es recién nacido presenta unas señales de gravedad que deben ser identificadas a tiempo, ¿cuáles son?
   A. Fiebre , piel fría o pálida
   B. Sangre en el popo o vomita todo
   C. No puede tomar del pecho
   D. Ninguna es correcta

2. ¿Cuándo el niño tiene señales graves de infección respiratoria, cuáles son los síntomas a tener en cuenta y estar alerta?
   A. Dificultad para respirar o falta de aire
   B. Ruidos en el pecho
   C. Hundimiento de la piel entre las costillas al respirar
   D. Ninguna es correcta

3. ¿ Como puedo identificar si el niño tiene una enfermedad diarreica grave?
   A. Ojos hundidos
   B. Al pellizcar la piel del abdomen vuelve a su posición de forma inmediata.
   C. Boca Seca pero no presenta sed

4. ¿ Cuándo identifico que la fiebre es grave?
   A. Fiebre que lleve más de 2 días y que haya cedido al medicamento
   B. Dobla el cuello y lo mueve sin restricciones
   C. Brote en todo el cuerpo tipo manchas en la cara, cuello o todo el cuerpo, acompañado de tos o enrojecimiento de los ojos

5. A continuación, encontraras un signó característico del proceso de enfermedad del niño, une con la otra columna de forma correcta

Diarrea	Ojos hundidos
Infección respiratoria	Brote generalizado en el cuerpo
Fiebre	Presencia de salida de supuración
Enfermedad del oído	Hundimiento de las costillas

659

familia ordoñez ortiz

POST-TEST

TEMA: Siga las recomendaciones dadas por el personal de salud en relación con el tratamiento, seguimiento y la referencia del caso

A continuación, encontraras 4 preguntas las cuales debes responder con una X sobre la letra.

1. ¿ Si el niño le envían tratamiento para 7 días , pero usted ya lo observa mucho mejor al 4 día, usted consideraría realizar
   (A.) Terminar el tratamiento según la recomendación medica
   B. Suspender el tratamiento para no generar daño en el cuerpo del niño
   C. Disminuir la dosis ya que presento mejoría

2. ¿ Si identifica nuevamente los síntomas en el niño se recomienda hacer las siguientes acciones?
   A. Volver administrar el tratamiento recomendado anteriormente
   (B.) Asistir de forma inmediata al centro de salud o llamar oportunamente a urgencias
   C. Realizar tratamiento casero por un día y si no es posible acudir nuevamente al medico

3. ¿Si le recomiendan realizar varios controles después del proceso de salud , se debe acudir de forma adecuada y según las indicaciones a los especialistas indicados?
   A. Falso
   (B.) Verdadero

4. ¿Identifique los signos y síntomas de alarma para acudir al médico de forma oportuna?
   (A.) Dificultad para respirar, fiebre o frialdad
   B. Respira normal, deposiciones blandas y debilidad
   C. Vomito ocasional, boca húmeda pero mucha sed

866

Novena Sesión AIEPI 2022

PRE-TEST

Tamila Perez Rodriguez

TEMA: : practica numero 10: Proteja a los niños que tienen contacto con personas enfermas de Tuberculosis que viven con ellos o los visitan frecuentemente

A continuación, encontraras unas preguntas las cuales debes responder con una X sobre la letra.

1. ¿La tuberculosis es una enfermedad infecciosa potencial de los pulmones que puede dar a cualquier edad y es altamente contagiosa?
   A. Falso
   (B) Verdadero

2. ¿ cuáles son los síntomas que pueden presentar las personas?
   A. Tos fuerte que dura mas de tres semanas, con sangre y moco
   B. Aumento de peso, fiebre o sudoración
   (C) Perdida de apetito, no tos y sudoración excesiva

3. ¿Quiénes tienen mayor riesgo de contagiarse?
   (A) Niños , adultos mayores
   B. Personas que trabajan en atención al cliente
   C. Personas que viven cárceles o acilos
   D. A y c son correctas

4. Las recomendaciones son quedarse en la habitación, ventilar la habitación, no usar tapabocas
   A. Falso
   (B) verdadero

Familia Perea Pantoja

PRE-TEST

TEMA: : Asegure que los hombres participen activamente en el cuidado de sus hijos y se involucren en los asuntos relacionados con la salud reproductiva de la familia.

A continuación, encontraras unas preguntas las cuales debes responder con una X sobre la letra.

1. Existen factores individuales los cuales actúan como un impedimento para participar del cuidado de los niños ¿cuáles son?
   A. Decidir que actitudes son buenas y cuales son malas para la crianza
   B. Incluir creencias religiosas y comportamiento que anteriormente como padres se tuvieron
   C. Todas las anteriores

2. Existen factores sociales y materiales los cuales actúan como un impedimento para participar del cuidado de los niños ¿cuáles son?
   A. Creencias de diferenciar lo que es para niña o niña
   B. Si tenemos tiempo y no podemos dárselo a nuestros hijos
   C. Si destinamos los espacios adecuados para su crecimiento
   D. Todas las anteriores

3. Elige con una X cuales son las razones del porque los hombres deben participar del cuidado de los niños y la participación de las actividades del hogar

X	Mejor desarrollo cognitivo y logros educativos	X	Los beneficios de una relación positiva papá/cuidador - hijo/hija existen independientemente de que el hombre viva, o no, con la niña o niño
X	Menor autoestima y satisfacción en la vida	X	Menos problemas de comportamiento entre los niños y menos problemas psicológicos entre las niñas
X	Tener un padre cariñoso e involucrado es también particularmente importante en la adolescencia	X	Mejor salud física y mental
X	Participar oportunamente de Cuidar a los niños, limpiar y alimentar a los niños mayores	X	Aumenta la depresión, miedo, e inseguridad personal durante la etapa joven adulta

Novena Sesión AIEPI 2022

PRE-TEST

Familia ortiz suarez

TEMA: : practica numero 10: Proteja a los niños que tienen contacto con personas enfermas de Tuberculosis que viven con ellos o los visitan frecuentemente

A continuación, encontraras unas preguntas las cuales debes responder con una X sobre la letra.

1. ¿La tuberculosis es una enfermedad infecciosa potencial de los pulmones que puede dar a cualquier edad y es altamente contagiosa?
   A. Falso
   B. Verdadero

2. ¿ cuáles son los síntomas que pueden presentar las personas?
   A. Tos fuerte que dura mas de tres semanas, con sangre y moco
   B. Aumento de peso, fiebre o sudoración
   C. Perdida de apetito, no tos y sudoración excesiva

3. ¿Quiénes tienen mayor riesgo de contagiarse?
   A. Niños , adultos mayores
   B. Personas que trabajan en atención al cliente
   C. Personas que viven cárceles o acilos
   D. A y c son correctas

4. Las recomendaciones son quedarse en la habitación, ventilar la habitación, no usar tapabocas
   A. Falso
   B. verdadero

familia anzsuret

PRE-TEST

TEMA: : Asegure que los hombres participen activamente en el cuidado de sus hijos y se involucren en los asuntos relacionados con la salud reproductiva de la familia.

A continuación, encontraras unas preguntas las cuales debes responder con una X sobre la letra.

1. Existen factores individuales los cuales actúan como un impedimento para participar del cuidado de los niños ¿cuáles son?
   A. Decidir que actitudes son buenas y cuales son malas para la crianza
   B. Incluir creencias religiosas y comportamiento que anteriormente como padres se tuvieron
   X. Todas las anteriores

2. Existen factores sociales y materiales los cuales actúan como un impedimento para participar del cuidado de los niños ¿cuáles son?
   A. Creencias de diferenciar lo que es para niña o niña
   B. Si tenemos tiempo y no podemos dárselo a nuestros hijos
   C. Si destinamos los espacios adecuados para su crecimiento
   X. Todas las anteriores

3. Elige con una X cuales son las razones del porque los hombres deben participar del cuidado de los niños y la participación de las actividades del hogar

X	Mejor desarrollo cognitivo y logros educativos	X	Los beneficios de una relación positiva papá/cuidador - hijo/hija existen independientemente de que el hombre viva, o no, con la niña o niño
	Menor autoestima y satisfacción en la vida	X	Menos problemas de comportamiento entre los niños y menos problemas psicológicos entre las niñas
X	Tener un padre cariñoso e involucrado es también particularmente importante en la adolescencia	X	Mejor salud física y mental
X	Participar oportunamente de Cuidar a los niños, limpiar y alimentar a los niños mayores	X	Aumenta la depresión, miedo, e inseguridad personal durante la etapa joven adulta

PRE-TEST

Familia Valderrama Perez

TEMA: : practica numero 10: Proteja a los niños que tienen contacto con personas enfermas de Tuberculosis que viven con ellos o los visitan frecuentemente

A continuación, encontraras unas preguntas las cuales debes responder con una X sobre la letra.

1. ¿La tuberculosis es una enfermedad infecciosa potencial de los pulmones que puede dar a cualquier edad y es altamente contagiosa?
   A. Falso
   B. Verdadero

2. ¿ cuáles son los síntomas que pueden presentar las personas?
   A. Tos fuerte que dura mas de tres semanas, con sangre y moco
   B. Aumento de peso, fiebre o sudoración
   C. Perdida de apetito, no tos y sudoración excesiva

3. ¿Quiénes tienen mayor riesgo de contagiarse?
   A. Niños , adultos mayores
   B. Personas que trabajan en atención al cliente
   C. Personas que viven cárceles o acilos
   D. A y c son correctas

4. Las recomendaciones son quedarse en la habitación, ventilar la habitación, no usar tapabocas
   A. Falso
   B. verdadero

Familia Voluntaria Perú

PRE-TEST

TEMA: : Asegure que los hombres participen activamente en el cuidado de sus hijos y se involucren en los asuntos relacionados con la salud reproductiva de la familia.

A continuación, encontraras unas preguntas las cuales debes responder con una X sobre la letra.

1. Existen factores individuales los cuales actúan como un impedimento para participar del cuidado de los niños ¿cuáles son?
   A. Decidir que actitudes son buenas y cuales son malas para la crianza
   (B.) Incluir creencias religiosas y comportamiento que anteriormente como padres se tuvieron
   C. Todas las anteriores

2. Existen factores sociales y materiales los cuales actúan como un impedimento para participar del cuidado de los niños ¿cuáles son?
   A. Creencias de diferenciar lo que es para niña o niña
   B. Si tenemos tiempo y no podemos dárselo a nuestros hijos
   (C) Si destinamos los espacios adecuados para su crecimiento
   D. Todas las anteriores

3. Elige con una X cuales son las razones del porque los hombres deben participar del cuidado de los niños y la participación de las actividades del hogar

X	Mejor desarrollo cognitivo y logros educativos	X	Los beneficios de una relación positiva papá/cuidador - hijo/hija existen independientemente de que el hombre viva, o no, con la niña o niño
X	Menor autoestima y satisfacción en la vida	X	Menos problemas de comportamiento entre los niños y menos problemas psicológicos entre las niñas
X	Tener un padre cariñoso e involucrado es también particularmente importante en la adolescencia	X	Mejor salud física y mental
X	Participar oportunamente de Cuidar a los niños, limpiar y alimentar a los niños mayores	X	Aumenta la depresión, miedo, e inseguridad personal durante la etapa joven adulta

666

Novena Sesión AIEPI 2022

PRE-TEST

fomiu sapiamara Aguilar

TEMA: : practica numero 10: Proteja a los niños que tienen contacto con personas enfermas de Tuberculosis que viven con ellos o los visitan frecuentemente

A continuación, encontraras unas preguntas las cuales debes responder con una X sobre la letra.

1. ¿La tuberculosis es una enfermedad infecciosa potencial de los pulmones que puede dar a cualquier edad y es altamente contagiosa?
   A. Falso
   B. Verdadero

2. ¿ cuáles son los síntomas que pueden presentar las personas?
   A. Tos fuerte que dura mas de tres semanas, con sangre y moco
   B. Aumento de peso, fiebre o sudoración
   C. Perdida de apetito, no tos y sudoración excesiva

3. ¿Quiénes tienen mayor riesgo de contagiarse?
   A. Niños , adultos mayores
   B. Personas que trabajan en atención al cliente
   C. Personas que viven cárceles o acilos
   D. A y c son correctas

4. Las recomendaciones son quedarse en la habitación, ventilar la habitación, no usar tapabocas
   A. Falso
   B. verdadero

PRE-TEST

TEMA: : Asegure que los hombres participen activamente en el cuidado de sus hijos y se involucren en los asuntos relacionados con la salud reproductiva de la familia.

A continuación, encontraras unas preguntas las cuales debes responder con una X sobre la letra.

1. Existen factores individuales los cuales actúan como un impedimento para participar del cuidado de los niños ¿cuáles son?
   A. Decidir que actitudes son buenas y cuales son malas para la crianza
   B. Incluir creencias religiosas y comportamiento que anteriormente como padres se tuvieron
   C. Todas las anteriores

2. Existen factores sociales y materiales los cuales actúan como un impedimento para participar del cuidado de los niños ¿cuáles son?
   A. Creencias de diferenciar lo que es para niña o niña
   B. Si tenemos tiempo y no podemos dárselo a nuestros hijos
   C. Si destinamos los espacios adecuados para su crecimiento
   D. Todas las anteriores

3. Elige con una X cuales son las razones del porque los hombres deben participar del cuidado de los niños y la participación de las actividades del hogar

X	Mejor desarrollo cognitivo y logros educativos	X	Los beneficios de una relación positiva papá/cuidador - hijo/hija existen independientemente de que el hombre viva, o no, con la niña o niño
	Menor autoestima y satisfacción en la vida	X	Menos problemas de comportamiento entre los niños y menos problemas psicológicos entre las niñas
X	Tener un padre cariñoso e involucrado es también particularmente importante en la adolescencia	X	Mejor salud física y mental
X	Participar oportunamente de Cuidar a los niños, limpiar y alimentar a los niños mayores	X	Aumenta la depresión, miedo, e inseguridad personal durante la etapa joven adulta

668

Novena Sesión AIEPI 2022

PRE-TEST

Fumiko Cuervo Galvis

TEMA: : practica numero 10: Proteja a los niños que tienen contacto con personas enfermas de Tuberculosis que viven con ellos o los visitan frecuentemente

A continuación, encontraras unas preguntas las cuales debes responder con una X sobre la letra.

1. ¿La tuberculosis es una enfermedad infecciosa potencial de los pulmones que puede dar a cualquier edad y es altamente contagiosa?
   A. Falso
   B. Verdadero

2. ¿ cuáles son los síntomas que pueden presentar las personas?
   A. Tos fuerte que dura mas de tres semanas, con sangre y moco
   B. Aumento de peso, fiebre o sudoración
   C. Perdida de apetito, no tos y sudoración excesiva

3. ¿Quiénes tienen mayor riesgo de contagiarse?
   A. Niños , adultos mayores
   B. Personas que trabajan en atención al cliente
   C. Personas que viven cárceles o acilos
   D. A y c son correctas

4. Las recomendaciones son quedarse en la habitación, ventilar la habitación, no usar tapabocas
   A. Falso
   B. verdadero

Novena Sesión AIEPI 2022

PRE-TEST

familia Lizcolo Gontis

TEMA: : Asegure que los hombres participen activamente en el cuidado de sus hijos y se involucren en los asuntos relacionados con la salud reproductiva de la familia.

A continuación, encontraras unas preguntas las cuales debes responder con una X sobre la letra.

1. Existen factores individuales los cuales actúan como un impedimento para participar del cuidado de los niños ¿cuáles son?
   - A. Decidir que actitudes son buenas y cuales son malas para la crianza
   - B. Incluir creencias religiosas y comportamiento que anteriormente como padres se tuvieron
   - C. Todas las anteriores

2. Existen factores sociales y materiales los cuales actúan como un impedimento para participar del cuidado de los niños ¿cuáles son?
   - A. Creencias de diferenciar lo que es para niña o niña
   - B. Si tenemos tiempo y no podemos dárselo a nuestros hijos
   - C. Si destinamos los espacios adecuados para su crecimiento
   - D. Todas las anteriores

3. Elige con una X cuales son las razones del porque los hombres deben participar del cuidado de los niños y la participación de las actividades del hogar

X	Mejor desarrollo cognitivo y logros educativos	X	Los beneficios de una relación positiva papá/cuidador - hijo/hija existen independientemente de que el hombre viva, o no, con la niña o niño
X	Menor autoestima y satisfacción en la vida	X	Menos problemas de comportamiento entre los niños y menos problemas psicológicos entre las niñas
X	Tener un padre cariñoso e involucrado es también particularmente importante en la adolescencia	X	Mejor salud física y mental
X	Participar oportunamente de Cuidar a los niños, limpiar y alimentar a los niños mayores	X	Aumenta la depresión, miedo, e inseguridad personal durante la etapa joven adulta

670

Novena Sesión AIEPI 2022

PRE-TEST

Romilio Bohorquez Lopez

TEMA: : practica numero 10: Proteja a los niños que tienen contacto con personas enfermas de Tuberculosis que viven con ellos o los visitan frecuentemente

A continuación, encontraras unas preguntas las cuales debes responder con una X sobre la letra.

1. ¿La tuberculosis es una enfermedad infecciosa potencial de los pulmones que puede dar a cualquier edad y es altamente contagiosa?
   A. Falso
   X Verdadero

2. ¿ cuáles son los síntomas que pueden presentar las personas?
   A. Tos fuerte que dura mas de tres semanas, con sangre y moco
   B. Aumento de peso, fiebre o sudoración
   X Perdida de apetito, no tos y sudoración excesiva

3. ¿Quiénes tienen mayor riesgo de contagiarse?
   A. Niños , adultos mayores
   B. Personas que trabajan en atención al cliente
   C. Personas que viven cárceles o acilos
   X A y c son correctas

4. Las recomendaciones son quedarse en la habitación, ventilar la habitación, no usar tapabocas
   A. Falso
   X verdadero

PRE-TEST

familia Bohorquez Lopez

TEMA: : Asegure que los hombres participen activamente en el cuidado de sus hijos y se involucren en los asuntos relacionados con la salud reproductiva de la familia.

A continuación, encontraras unas preguntas las cuales debes responder con una X sobre la letra.

1. Existen factores individuales los cuales actúan como un impedimento para participar del cuidado de los niños ¿cuáles son?
   A. Decidir que actitudes son buenas y cuales son malas para la crianza
   B. Incluir creencias religiosas y comportamiento que anteriormente como padres se tuvieron
   C. Todas las anteriores

2. Existen factores sociales y materiales los cuales actúan como un impedimento para participar del cuidado de los niños ¿cuáles son?
   A. Creencias de diferenciar lo que es para niña o niña
   B. Si tenemos tiempo y no podemos dárselo a nuestros hijos
   C. Si destinamos los espacios adecuados para su crecimiento
   D. Todas las anteriores

3. Elige con una X cuales son las razones del porque los hombres deben participar del cuidado de los niños y la participación de las actividades del hogar

X	Mejor desarrollo cognitivo y logros educativos	(	Los beneficios de una relación positiva papá/cuidador - hijo/hija existen independientemente de que el hombre viva, o no, con la niña o niño
X	Menor autoestima y satisfacción en la vida	X	Menos problemas de comportamiento entre los niños y menos problemas psicológicos entre las niñas
X	Tener un padre cariñoso e involucrado es también particularmente importante en la adolescencia	(	Mejor salud física y mental
X	Participar oportunamente de Cuidar a los niños, limpiar y alimentar a los niños mayores	X	Aumenta la depresión, miedo, e inseguridad personal durante la etapa joven adulta

Novena Sesión AIEPI 2022

PRE-TEST

TEMA: : practica numero 10: Proteja a los niños que tienen contacto con personas enfermas de Tuberculosis que viven con ellos o los visitan frecuentemente

A continuación, encontraras unas preguntas las cuales debes responder con una X sobre la letra.

1. ¿La tuberculosis es una enfermedad infecciosa potencial de los pulmones que puede dar a cualquier edad y es altamente contagiosa?
   A. Falso
   B. Verdadero

2. ¿ cuáles son los síntomas que pueden presentar las personas?
   A. Tos fuerte que dura mas de tres semanas, con sangre y moco
   B. Aumento de peso, fiebre o sudoración
   C. Perdida de apetito, no tos y sudoración excesiva

3. ¿Quiénes tienen mayor riesgo de contagiarse?
   A. Niños , adultos mayores
   B. Personas que trabajan en atención al cliente
   C. Personas que viven cárceles o acilos
   D. A y c son correctas

4. Las recomendaciones son quedarse en la habitación, ventilar la habitación, no usar tapabocas
   A. Falso
   B. verdadero

Novena Sesión AIEPI 2022

PRE-TEST

familia ordoñez ortiz

TEMA: : Asegure que los hombres participen activamente en el cuidado de sus hijos y se involucren en los asuntos relacionados con la salud reproductiva de la familia.

A continuación, encontraras unas preguntas las cuales debes responder con una X sobre la letra.

1. Existen factores individuales los cuales actúan como un impedimento para participar del cuidado de los niños ¿cuáles son?
   A. Decidir que actitudes son buenas y cuales son malas para la crianza
   B. Incluir creencias religiosas y comportamiento que anteriormente como padres se tuvieron
   C. Todas las anteriores

2. Existen factores sociales y materiales los cuales actúan como un impedimento para participar del cuidado de los niños ¿cuáles son?
   A. Creencias de diferenciar lo que es para niña o niña
   B. Si tenemos tiempo y no podemos dárselo a nuestros hijos
   C. Si destinamos los espacios adecuados para su crecimiento
   D. Todas las anteriores

3. Elige con una X cuales son las razones del porque los hombres deben participar del cuidado de los niños y la participación de las actividades del hogar

X	Mejor desarrollo cognitivo y logros educativos	X	Los beneficios de una relación positiva papá/cuidador - hijo/hija existen independientemente de que el hombre viva, o no, con la niña o niño
X	Menor autoestima y satisfacción en la vida	X	Menos problemas de comportamiento entre los niños y menos problemas psicológicos entre las niñas
√	Tener un padre cariñoso e involucrado es también particularmente importante en la adolescencia	X	Mejor salud física y mental
√	Participar oportunamente de Cuidar a los niños, limpiar y alimentar a los niños mayores		Aumenta la depresión, miedo, e inseguridad personal durante la etapa joven adulta

POST-TEST

Familia Pares Redtigo

TEMA: : practica numero 10: Proteja a los niños que tienen contacto con personas enfermas de Tuberculosis que viven con ellos o los visitan frecuentemente

A continuación, encontraras unas preguntas las cuales debes responder con una X sobre la letra.

1. ¿La tuberculosis es una enfermedad infecciosa potencial de los pulmones que puede dar a cualquier edad y es altamente contagiosa?
   A. Falso
   B. Verdadero

2. ¿ cuáles son los síntomas que pueden presentar las personas?
   A. Tos fuerte que dura mas de tres semanas, con sangre y moco
   B. Aumento de peso, fiebre o sudoración
   C. Perdida de apetito, no tos y sudoración excesiva

3. ¿Quiénes tienen mayor riesgo de contagiarse?
   A. Niños , adultos mayores
   B. Personas que trabajan en atención al cliente
   C. Personas que viven cárceles o asilos
   D. A y c son correctas

4. Las recomendaciones son quedarse en la habitación, ventilar la habitación, no usar tapabocas
   A. Falso
   B. verdadero

675

Novena Sesión AIEPI 2022

POST-TEST

Familia Perez Restrepo

TEMA: : Asegure que los hombres participen activamente en el cuidado de sus hijos y se involucren en los asuntos relacionados con la salud reproductiva de la familia.

A continuación, encontraras unas preguntas las cuales debes responder con una X sobre la letra.

1. Existen factores individuales los cuales actúan como un impedimento para participar del cuidado de los niños ¿cuáles son?
   A. Decidir que actitudes son buenas y cuales son malas para la crianza
   B. Incluir creencias religiosas y comportamiento que anteriormente como padres se tuvieron
   (C) Todas las anteriores

2. Existen factores sociales y materiales los cuales actúan como un impedimento para participar del cuidado de los niños ¿cuáles son?
   A. Creencias de diferenciar lo que es para niña o niña
   B. Si tenemos tiempo y no podemos dárselo a nuestros hijos
   C. Si destinamos los espacios adecuados para su crecimiento
   (D) Todas las anteriores

3. Elige con una X cuales son las razones del porque los hombres deben participar del cuidado de los niños y la participación de las actividades del hogar

X	Mejor desarrollo cognitivo y logros educativos	X	Los beneficios de una relación positiva papá/cuidador - hijo/hija existen independientemente de que el hombre viva, o no, con la niña o niño
	Menor autoestima y satisfacción en la vida	X	Menos problemas de comportamiento entre los niños y menos problemas psicológicos entre las niñas
X	Tener un padre cariñoso e involucrado es también particularmente importante en la adolescencia	X	Mejor salud física y mental
X	Participar oportunamente de Cuidar a los niños, limpiar y alimentar a los niños mayores		Aumenta la depresión, miedo, e inseguridad personal durante la etapa joven adulta

POST-TEST

fanibu ortiz suarez

TEMA: : practica numero 10: Proteja a los niños que tienen contacto con personas enfermas de Tuberculosis que viven con ellos o los visitan frecuentemente

A continuación, encontraras unas preguntas las cuales debes responder con una X sobre la letra.

1. ¿La tuberculosis es una enfermedad infecciosa potencial de los pulmones que puede dar a cualquier edad y es altamente contagiosa?
   A. Falso
   B. Verdadero

2. ¿ cuáles son los síntomas que pueden presentar las personas?
   A. Tos fuerte que dura mas de tres semanas, con sangre y moco
   B. Aumento de peso, fiebre o sudoración
   C. Perdida de apetito, no tos y sudoración excesiva

3. ¿Quiénes tienen mayor riesgo de contagiarse?
   A. Niños , adultos mayores
   B. Personas que trabajan en atención al cliente
   C. Personas que viven cárceles o acilos
   D. A y c son correctas

4. Las recomendaciones son quedarse en la habitación, ventilar la habitación, no usar tapabocas
   A. Falso
   B. verdadero

POST-TEST

familia ortiz suarez

TEMA: : Asegure que los hombres participen activamente en el cuidado de sus hijos y se involucren en los asuntos relacionados con la salud reproductiva de la familia.

A continuación, encontraras unas preguntas las cuales debes responder con una X sobre la letra.

1. Existen factores individuales los cuales actúan como un impedimento para participar del cuidado de los niños ¿cuáles son?
   A. Decidir que actitudes son buenas y cuales son malas para la crianza
   B. Incluir creencias religiosas y comportamiento que anteriormente como padres se tuvieron
   X C. Todas las anteriores

2. Existen factores sociales y materiales los cuales actúan como un impedimento para participar del cuidado de los niños ¿cuáles son?
   A. Creencias de diferenciar lo que es para niña o niña
   B. Si tenemos tiempo y no podemos dárselo a nuestros hijos
   C. Si destinamos los espacios adecuados para su crecimiento
   X D. Todas las anteriores

3. Elige con una X cuales son las razones del porque los hombres deben participar del cuidado de los niños y la participación de las actividades del hogar

X	Mejor desarrollo cognitivo y logros educativos	X	Los beneficios de una relación positiva papá/cuidador - hijo/hija existen independientemente de que el hombre viva, o no, con la niña o niño
	Menor autoestima y satisfacción en la vida	X	Menos problemas de comportamiento entre los niños y menos problemas psicológicos entre las niñas
X	Tener un padre cariñoso e involucrado es también particularmente importante en la adolescencia	X	Mejor salud física y mental
X	Participar oportunamente de Cuidar a los niños, limpiar y alimentar a los niños mayores		Aumenta la depresión, miedo, e inseguridad personal durante la etapa joven adulta

POST-TEST

familia voluntaria Pez

TEMA: : practica numero 10: Proteja a los niños que tienen contacto con personas enfermas de Tuberculosis que viven con ellos o los visitan frecuentemente

A continuación, encontraras unas preguntas las cuales debes responder con una X sobre la letra.

1. ¿La tuberculosis es una enfermedad infecciosa potencial de los pulmones que puede dar a cualquier edad y es altamente contagiosa?
   A. Falso
   X B. Verdadero

2. ¿ cuáles son los síntomas que pueden presentar las personas?
   X A. Tos fuerte que dura mas de tres semanas, con sangre y moco
   B. Aumento de peso, fiebre o sudoración
   C. Perdida de apetito, no tos y sudoración excesiva

3. ¿Quiénes tienen mayor riesgo de contagiarse?
   A. Niños , adultos mayores
   B. Personas que trabajan en atención al cliente
   C. Personas que viven cárceles o acilos
   X D. A y c son correctas

4. Las recomendaciones son quedarse en la habitación, ventilar la habitación, no usar tapabocas
   X A. Falso
   B. verdadero

familia_voluntad para

POST-TEST

TEMA: : Asegure que los hombres participen activamente en el cuidado de sus hijos y se involucren en los asuntos relacionados con la salud reproductiva de la familia.

A continuación, encontraras unas preguntas las cuales debes responder con una X sobre la letra.

1. Existen factores individuales los cuales actúan como un impedimento para participar del cuidado de los niños ¿cuáles son?
   A. Decidir que actitudes son buenas y cuales son malas para la crianza
   B. Incluir creencias religiosas y comportamiento que anteriormente como padres se tuvieron
   C. Todas las anteriores

2. Existen factores sociales y materiales los cuales actúan como un impedimento para participar del cuidado de los niños ¿cuáles son?
   A. Creencias de diferenciar lo que es para niña o niña
   B. Si tenemos tiempo y no podemos dárselo a nuestros hijos
   C. Si destinamos los espacios adecuados para su crecimiento
   D. Todas las anteriores

3. Elige con una X cuales son las razones del porque los hombres deben participar del cuidado de los niños y la participación de las actividades del hogar

X	Mejor desarrollo cognitivo y logros educativos	X	Los beneficios de una relación positiva papá/cuidador - hijo/hija existen independientemente de que el hombre viva, o no, con la niña o niño
	Menor autoestima y satisfacción en la vida	X	Menos problemas de comportamiento entre los niños y menos problemas psicológicos entre las niñas
X	Tener un padre cariñoso e involucrado es también particularmente importante en la adolescencia	X	Mejor salud física y mental
X	Participar oportunamente de Cuidar a los niños, limpiar y alimentar a los niños mayores		Aumenta la depresión, miedo, e inseguridad personal durante la etapa joven adulta

POST-TEST

formulario sanitario regular

TEMA: : practica numero 10: Proteja a los niños que tienen contacto con personas enfermas de Tuberculosis que viven con ellos o los visitan frecuentemente

A continuación, encontraras unas preguntas las cuales debes responder con una X sobre la letra.

1. ¿La tuberculosis es una enfermedad infecciosa potencial de los pulmones que puede dar a cualquier edad y es altamente contagiosa?
   A. Falso
   B. Verdadero

2. ¿ cuáles son los síntomas que pueden presentar las personas?
   A. Tos fuerte que dura mas de tres semanas, con sangre y moco
   B. Aumento de peso, fiebre o sudoración
   C. Perdida de apetito, no tos y sudoración excesiva

3. ¿Quiénes tienen mayor riesgo de contagiarse?
   A. Niños , adultos mayores
   B. Personas que trabajan en atención al cliente
   C. Personas que viven cárceles o acilos
   D. A y c son correctas

4. Las recomendaciones son quedarse en la habitación, ventilar la habitación, no usar tapabocas
   A. Falso
   B. verdadero

POST-TEST

TEMA: : Asegure que los hombres participen activamente en el cuidado de sus hijos y se involucren en los asuntos relacionados con la salud reproductiva de la familia.

A continuación, encontraras unas preguntas las cuales debes responder con una X sobre la letra.

1. Existen factores individuales los cuales actúan como un impedimento para participar del cuidado de los niños ¿cuáles son?
   A. Decidir que actitudes son buenas y cuales son malas para la crianza
   B. Incluir creencias religiosas y comportamiento que anteriormente como padres se tuvieron
   Ø. Todas las anteriores

2. Existen factores sociales y materiales los cuales actúan como un impedimento para participar del cuidado de los niños ¿cuáles son?
   A. Creencias de diferenciar lo que es para niña o niña
   B. Si tenemos tiempo y no podemos dárselo a nuestros hijos
   C. Si destinamos los espacios adecuados para su crecimiento
   Ø. Todas las anteriores

3. Elige con una X cuales son las razones del porque los hombres deben participar del cuidado de los niños y la participación de las actividades del hogar

X	Mejor desarrollo cognitivo y logros educativos	X	Los beneficios de una relación positiva papá/cuidador - hijo/hija existen independientemente de que el hombre viva, o no, con la niña o niño
	Menor autoestima y satisfacción en la vida	X	Menos problemas de comportamiento entre los niños y menos problemas psicológicos entre las niñas
X	Tener un padre cariñoso e involucrado es también particularmente importante en la adolescencia	X	Mejor salud física y mental
X	Participar oportunamente de Cuidar a los niños, limpiar y alimentar a los niños mayores		Aumenta la depresión, miedo, e inseguridad personal durante la etapa joven adulta

POST-TEST

Familia Lozano Gomez

TEMA: : practica numero 10: Proteja a los niños que tienen contacto con personas enfermas de Tuberculosis que viven con ellos o los visitan frecuentemente

A continuación, encontraras unas preguntas las cuales debes responder con una X sobre la letra.

1. ¿La tuberculosis es una enfermedad infecciosa potencial de los pulmones que puede dar a cualquier edad y es altamente contagiosa?
   A. Falso
   B. Verdadero

2. ¿cuáles son los síntomas que pueden presentar las personas?
   A. Tos fuerte que dura mas de tres semanas, con sangre y moco
   B. Aumento de peso, fiebre o sudoración
   C. Perdida de apetito, no tos y sudoración excesiva

3. ¿Quiénes tienen mayor riesgo de contagiarse?
   A. Niños , adultos mayores
   B. Personas que trabajan en atención al cliente
   C. Personas que viven cárceles o acilos
   D. A y c son correctas

4. Las recomendaciones son quedarse en la habitación, ventilar la habitación, no usar tapabocas
   A. Falso
   B. verdadero

Novena Sesión AIEPI 2022

POST-TEST

familia 420420 6616

TEMA: : Asegure que los hombres participen activamente en el cuidado de sus hijos y se involucren en los asuntos relacionados con la salud reproductiva de la familia.

A continuación, encontraras unas preguntas las cuales debes responder con una X sobre la letra.

1. Existen factores individuales los cuales actúan como un impedimento para participar del cuidado de los niños ¿cuáles son?
   A. Decidir que actitudes son buenas y cuales son malas para la crianza
   B. Incluir creencias religiosas y comportamiento que anteriormente como padres se tuvieron
   (C.) Todas las anteriores

2. Existen factores sociales y materiales los cuales actúan como un impedimento para participar del cuidado de los niños ¿cuáles son?
   A. Creencias de diferenciar lo que es para niña o niña
   B. Si tenemos tiempo y no podemos dárselo a nuestros hijos
   C. Si destinamos los espacios adecuados para su crecimiento
   (D.) Todas las anteriores

3. Elige con una X cuales son las razones del porque los hombres deben participar del cuidado de los niños y la participación de las actividades del hogar

X	Mejor desarrollo cognitivo y logros educativos	X	Los beneficios de una relación positiva papá/cuidador - hijo/hija existen independientemente de que el hombre viva, o no, con la niña o niño
	Menor autoestima y satisfacción en la vida	X	Menos problemas de comportamiento entre los niños y menos problemas psicológicos entre las niñas
X	Tener un padre cariñoso e involucrado es también particularmente importante en la adolescencia	X	Mejor salud física y mental
X	Participar oportunamente de Cuidar a los niños, limpiar y alimentar a los niños mayores		Aumenta la depresión, miedo, e inseguridad personal durante la etapa joven adulta

Novena Sesión AIEPI 2022

POST-TEST

Familia Rodriguez Lopez

TEMA: : practica numero 10: Proteja a los niños que tienen contacto con personas enfermas de Tuberculosis que viven con ellos o los visitan frecuentemente

A continuación, encontraras unas preguntas las cuales debes responder con una X sobre la letra.

1. ¿La tuberculosis es una enfermedad infecciosa potencial de los pulmones que puede dar a cualquier edad y es altamente contagiosa?
   A. Falso
   B. Verdadero

2. ¿ cuáles son los síntomas que pueden presentar las personas?
   A. Tos fuerte que dura mas de tres semanas, con sangre y moco
   B. Aumento de peso, fiebre o sudoración
   C. Perdida de apetito, no tos y sudoración excesiva

3. ¿Quiénes tienen mayor riesgo de contagiarse?
   A. Niños , adultos mayores
   B. Personas que trabajan en atención al cliente
   C. Personas que viven cárceles o acilos
   D. A y c son correctas

4. Las recomendaciones son quedarse en la habitación, ventilar la habitación, no usar tapabocas
   A. Falso
   B. verdadero

POST-TEST

familia Rebolledo López

TEMA: : Asegure que los hombres participen activamente en el cuidado de sus hijos y se involucren en los asuntos relacionados con la salud reproductiva de la familia.

A continuación, encontraras unas preguntas las cuales debes responder con una X sobre la letra.

1. Existen factores individuales los cuales actúan como un impedimento para participar del cuidado de los niños ¿cuáles son?
   A. Decidir que actitudes son buenas y cuales son malas para la crianza
   B. Incluir creencias religiosas y comportamiento que anteriormente como padres se tuvieron
   X. Todas las anteriores

2. Existen factores sociales y materiales los cuales actúan como un impedimento para participar del cuidado de los niños ¿cuáles son?
   A. Creencias de diferenciar lo que es para niña o niña
   B. Si tenemos tiempo y no podemos dárselo a nuestros hijos
   C. Si destinamos los espacios adecuados para su crecimiento
   X. Todas las anteriores

3. Elige con una X cuales son las razones del porque los hombres deben participar del cuidado de los niños y la participación de las actividades del hogar

X	Mejor desarrollo cognitivo y logros educativos	X	Los beneficios de una relación positiva papá/cuidador - hijo/hija existen independientemente de que el hombre viva, o no, con la niña o niño
	Menor autoestima y satisfacción en la vida	X	Menos problemas de comportamiento entre los niños y menos problemas psicológicos entre las niñas
X	Tener un padre cariñoso e involucrado es también particularmente importante en la adolescencia	X	Mejor salud física y mental
X	Participar oportunamente de Cuidar a los niños, limpiar y alimentar a los niños mayores		Aumenta la depresión, miedo, e inseguridad personal durante la etapa joven adulta

POST-TEST

familia ardañeta ortiz

TEMA: : practica numero 10: Proteja a los niños que tienen contacto con personas enfermas de Tuberculosis que viven con ellos o los visitan frecuentemente

A continuación, encontraras unas preguntas las cuales debes responder con una X sobre la letra.

1. ¿La tuberculosis es una enfermedad infecciosa potencial de los pulmones que puede dar a cualquier edad y es altamente contagiosa?
   A. Falso
   B. Verdadero

2. ¿ cuáles son los síntomas que pueden presentar las personas?
   A. Tos fuerte que dura mas de tres semanas, con sangre y moco
   B. Aumento de peso, fiebre o sudoración
   C. Perdida de apetito, no tos y sudoración excesiva

3. ¿Quiénes tienen mayor riesgo de contagiarse?
   A. Niños , adultos mayores
   B. Personas que trabajan en atención al cliente
   C. Personas que viven cárceles o acilos
   D. A y c son correctas

4. Las recomendaciones son quedarse en la habitación, ventilar la habitación, no usar tapabocas
   A. Falso
   B. verdadero

Familia Ordaz Ortiz

POST-TEST

TEMA: : Asegure que los hombres participen activamente en el cuidado de sus hijos y se involucren en los asuntos relacionados con la salud reproductiva de la familia.

A continuación, encontraras unas preguntas las cuales debes responder con una X sobre la letra.

1. Existen factores individuales los cuales actúan como un impedimento para participar del cuidado de los niños ¿cuáles son?
   A. Decidir que actitudes son buenas y cuales son malas para la crianza
   B. Incluir creencias religiosas y comportamiento que anteriormente como padres se tuvieron
   Ⓒ Todas las anteriores

2. Existen factores sociales y materiales los cuales actúan como un impedimento para participar del cuidado de los niños ¿cuáles son?
   A. Creencias de diferenciar lo que es para niña o niña
   B. Si tenemos tiempo y no podemos dárselo a nuestros hijos
   Ⓒ. Si destinamos los espacios adecuados para su crecimiento
   Ⓓ Todas las anteriores

3. Elige con una X cuales son las razones del porque los hombres deben participar del cuidado de los niños y la participación de las actividades del hogar

X	Mejor desarrollo cognitivo y logros educativos	X	Los beneficios de una relación positiva papá/cuidador - hijo/hija existen independientemente de que el hombre viva, o no, con la niña o niño
	Menor autoestima y satisfacción en la vida	X	Menos problemas de comportamiento entre los niños y menos problemas psicológicos entre las niñas
X	Tener un padre cariñoso e involucrado es también particularmente importante en la adolescencia	X	Mejor salud física y mental
X	Participar oportunamente de Cuidar a los niños, limpiar y alimentar a los niños mayores		Aumenta la depresión, miedo, e inseguridad personal durante la etapa joven adulta

República de Colombia Gobernación de Santander	FICHA TECNICA DE FORTALECIMIENTO DE CAPACIDADES	CÓDIGO	MI-GS-RG-579
		VERSIÓN	0
		FECHA DE APROBACIÓN	23/03/2022
		PÁGINA	1 de 9

FICHA TECNICA	
1.Hora:	1:00- 3:00
2.Fecha de realización:	15-10-2022
3.Participantes:	Familia Valderrama Pérez
5.Lugar:	Vereda el laurel
6.Tema:	Practica clave numero 9: Mantenga una adecuada higiene oral Practica numero 5: Lleve a los niños en las fechas previstas a que reciban todas las vacunas de acuerdo con el esquema establecido para la edad.

7. Desarrollo de la actividad

La actividad se desarrollo de la siguiente forma:

ORDEN DEL DIA:

A continuación, se desarrollará el orden de día:

1. Presentación oficial de la enfermera y la auxiliar de enfermería

   Se realizará la presentación de la enfermera profesional María Paula Bautista Álvarez, informando la experiencia anterior que había tenido en el pueblo y que tenía conocimiento sobre el entorno y las familias del municipio de Cepita. Además, se presentará a Mayra Alejandra Porras auxiliar de enfermería que apoyará el proceso de educación en conjunto con la secretaria de salud departamental.

2. Explicación del programa a llevar durante estos meses, temas y cronograma de las sesiones

   Se realizará explicación sobre el tiempo establecido para la realización de la actividad que es a partir del 1 de octubre hasta el 18 de diciembre del 2022 mediante 9 sesiones una vez a la semana, con mínimo dos integrantes de la familia en un tiempo establecido de dos horas. Además, que se llevaran a cabo los días sábado y domingo, dando una hora acorde a las necesidades de la familiar.

3. ¿Que sabemos de vacunación en nuestros niños?

   Se realizará por medio de un pretest ya establecido.

   Porque es importante estar al día en el esquema de vacunas

Se realizará por medio de una cartilla ya preestablecida en la institución, además por medio de una charla con apoyo de videos , un juego de sopa de letras
Se desplegará la información pertinente descrita en el marco teórico.

4. ¡Identifiquemos las dificultades y solucionemos!

Se realizará mediante un juego de laberinto identificado cuantos obstáculos se pueden presentar para asistir a un control de salud oral para poder asistir al centro de salud.



El laberinto de las vacunas


A continuación encontraras el camino para poder ser vacunado en la ESE CENTA

REFLEXIONEMOS

1. ¿Que dificultades se pueden presentar para llegar al centro de salud?
2. ¿Por qué a veces no podemos asistir a las citas para odontología o vacunación?
3. ¿Si tomamos un camino errado, como por ejemplo no ir a las citas de vacunación u odontología que nos puede suceder?

Posterior se realiza una sopa de letras con el nombre de las vacunas





5. ¿ Cuánto aprendimos?

   Se realiza un post test previamente elaborado para identificar si el tema brindado fue asertivo con la información.

Practica clave numero 9: Mantenga una adecuada higiene oral

¿Que sabemos de higiene oral?

Se realizará por medio de un pretest ya establecido.

6. Porque es importante una correcta higiene oral


Se realizará por medio de una cartilla ya preestablecida en la institución , además por medio de una charla con apoyo de diapositivas , un juego de sopa de letras e identificación de dibujos con videos representativos para los niños poder hacer cambios en su rutina.

Se desplegará la siguiente información:

1. Alimentación saludable
2. Higiene de la boca
3. No fumar y limitar el consumo de alcohol
4. Auto revisión de la boca
5. Consulta odontológica
6. Durante la gestación
7. Salud oral durante la infancia, adolescencia, juventud , adultez , adulto y adulto mayor
8. Tips para una adecuada higiene oral

7. ¡Identifiquemos la imagen!

   Se realizará mediante la identificación de la forma correcta de protegernos de las caries



Posterior se realiza la acplicacion de una sopa de letras para buscar las palabras con relacion a salud oral



8. ¿ Cuánto aprendimos?

Se realiza un post test previamente elaborado para identificar si el tema

República de Colombia Gobernación de Santander	FICHA TECNICA DE FORTALECIMIENTO DE CAPACIDADES	CÓDIGO	MI-GS-RG-579
		VERSIÓN	0
		FECHA DE APROBACIÓN	23/03/2022
		PÁGINA	5 de 9

brindado fue asertivo con la información y se realizara retroalimentación del tema

8.Objetivos	9.Actividades planeadas
Objetivos con relación a la práctica numero 5: • Explicar la importancia de estar al día con el esquema de vacunación • Identificar los conocimientos acerca del esquema de vacunación • Demostrar los beneficios de estar al día con el esquema de vacunación • Explicar el esquema de vacunación y horario de vacunación • Determinar los conocimientos aprendidos durante la sesión • Identificar los conocimientos acerca del esquema de vacunación • Demostrar los beneficios de estar al día con el esquema de vacunación. Objetivos con relación a la práctica numero 9: • Identificar el desconocimiento en el mantenimiento de una idónea higiene oral • Demostrar los beneficios de realizar una adecuada higiene oral • Explicar cómo realizar una oportuna higiene oral en los menores de 5 años • Determinar lo aprendido mediante actividades educativas • Evaluar la adherencia a la práctica	Actividades con relación a la práctica numero 5: • Presentación oficial de la enfermera y la auxiliar de enfermería • Explicación del programa a llevar durante estos meses, temas y cronograma de las sesiones • Presentación de las familias e hijos • ¿Que sabemos de vacunación en nuestros niños? • ¡Identifiquemos las dificultades y solucionemos! • ¿ Cuánto aprendimos? Actividades con relación a la práctica numero 9: • Explicación del programa a llevar durante estos meses , temas y cronograma de las sesiones • ¿ Que sabemos de higiene oral? • Porque es importante una correcta higiene oral • ¡Identifiquemos las dificultades y solucionemos! • ¿Cuánto aprendimos de higiene oral?

República de Colombia Gobernación de Santander	FICHA TECNICA DE FORTALECIMIENTO DE CAPACIDADES	CÓDIGO	MI-GS-RG-579
		VERSIÓN	0
		FECHA DE APROBACIÓN	23/03/2022
		PÁGINA	6 de 9

número nueve de mantener una adecuada higiene oral • Explicar el esquema de vacunación y horario de vacunación • Determinar los conocimientos aprendidos durante la sesión • Evaluar la adherencia a la práctica número cinco de mantener al día el esquema de vacunación	

10. Evidencias: (Registro Fotográfico, máximo 3 fotos representativas







11.Resumen de aspectos relevantes de la actividad:

Se resalta el interés de la abuela durante la sesión por aprender sobre el tema, además la rápida resolución de la prueba y post tes. El hecho de contarnos como ha sido el proceso de adaptación a una buena higiene oral, la abuela de la niña nos conto que no era posible que el se cepillara, en la siguiente sesión nos contó que la niña se cepillaba tres veces al día con la canción que le habíamos enseñado, y a qué hora le decía al abuelo que había que cepillarse después de las comidas.
Se observa que formulan preguntas con relación a la vacunación, se responden y se realiza la aclaración en que a pesar de que la la encuesta marcaba todo de forma correcta , se identifica que no era así y reconocen que no saben todo con relación al tema.

Se formula pretest de saberes a la familia con 2 participantes de los cuales solo 1 responde este debido a que la otra persona no considera tener dominio y respuesta rápida de las preguntas
A continuación se destaca lo encontrando durante la aplicación del pre test y post test y su análisis pertinente

República de Colombia Gobernación de Santander	FICHA TECNICA DE FORTALECIMIENTO DE CAPACIDADES	CÓDIGO	MI-GS-RG-579
		VERSIÓN	0
		FECHA DE APROBACIÓN	23/03/2022
		PÁGINA	7 de 9

Pre-Test	Post test
1. ¿En qué edades se debe vacunar a los niños menores de 5 años? A. Recién nacido, 2 meses,4 meses ,6 meses, 7 meses, 13 meses,18 meses y 5 años B. Recién nacido, 2 meses,4 meses ,6 meses, 7 meses, 12 meses,18 meses y 5 años C. Recién nacido, 2 meses,4 meses ,6 meses, 8 meses, 13 meses,19 meses y 5 años	1. ¿En qué edades se debe vacunar a los niños menores de 5 años? A. Recién nacido, 2 meses,4 meses ,6 meses, 7 meses, 13 meses,18 meses y 5 años B. Recién nacido, 2 meses,4 meses ,6 meses, 7 meses, 12 meses,18 meses y 5 años C. Recién nacido, 2 meses,4 meses ,6 meses, 8 meses, 13 meses,19 meses y 5 años
2. ¿Cuáles son las vacunas que se aplican al nacer? A. BCG y hepatitis A B. BCG y hepatitis B C. Ninguna	2. ¿Cuáles son las vacunas que se aplican al nacer? A. BCG y hepatitis A B. BCG y hepatitis B C. Ninguna
3. ¿Si se pierde el carnet de vacunación se debe poner un denuncio en la policía ya que este es un documento oficial? A. Verdadero B. Falso	3. ¿Si se pierde el carnet de vacunación se debe poner un denuncio en la policía ya que este es un documento oficial? a. Verdadero B. Falso
4. El horario de vacunación de la ESA cepita 8:00 a 12:00 y de 2:00 a 3:00 de lunes a miércoles Y los jueves y viernes de 8:00 a 14:00 A. Verdadero B. Falso	4. El horario de vacunación de la ESA cepita 8:00 a 12:00 y de 2:00 a 3:00 de lunes a miércoles Y los jueves y viernes de 8:00 a 14:00 A. Verdadero B. Falso
5. ¿Cuáles son las reacciones esperadas en los niños posterior a la vacunación? A. Fiebre, llanto y Malestar general B. Dolor en la zona de aplicación y enrojecimiento C. Todas las anteriores	5. ¿Cuáles son las reacciones esperadas en los niños posterior a la vacunación? A. Fiebre, llanto y Malestar general B. Dolor en la zona de aplicación y enrojecimiento C. Todas las anteriores
6. ¿Desde qué edad se puede comenzar a llevar los niños al odontólogo? A. Desde los 12 meses B. Desde los 6 meses C. Desde los 24 meses	6. ¿Desde qué edad se puede comenzar a llevar los niños al odontólogo? A. Desde los 12 meses B. Desde los 6 meses C. Desde los 24 meses
7. ¿Cuántas veces al año se debe visitar el odontólogo por prevención?	7. ¿Cuántas veces al año se debe visitar el odontólogo por prevención?

República de Colombia Gobernación de Santander	FICHA TECNICA DE FORTALECIMIENTO DE CAPACIDADES	CÓDIGO	MI-GS-RG-579
		VERSIÓN	0
		FECHA DE APROBACIÓN	23/03/2022
		PÁGINA	8 de 9

A. Una vez al año, si no existen problemas odontológicos B. Dos veces al año C. Según se requiera 8. ¿Cuánto tiempo debe demorar el cepillado? A. 1-2 minutos B. 2-3 minutos C. 60 segundos 9. ¿Que nos ayuda a prevenir las caries? A. Usar cepillo dental, crema con flúor y seda dental B. Usar cepillo dental, crema sin flúor y seda dental C. Usar cepillo dental, crema, seda dental y enjuague bucal	A. Una vez al año, si no existen problemas odontológicos B. Dos veces al año C. Según se requiera 8. ¿Cuánto tiempo debe demorar el cepillado? A. 1-2 minutos B. 2-3 minutos C. 60 segundos 9. ¿Que nos ayuda a prevenir las caries? A. Usar cepillo dental, crema con flúor y seda dental B. Usar cepillo dental, crema sin flúor y seda dental C. Usar cepillo dental, crema, seda dental y enjuague bucal
Se observa que en la pregunta numero 1 no responde de manera correcta ya que el esquema correcto es la edad de los 12 meses En la pregunta número 2 se responde de forma incorrecta debido a que el esquema de vacunación indica BCG y hepatitis B. En la tercera pregunta se observa correcta La cuarta pregunta se responde de forma correcta La quinta pregunta se responde de forma correcta debido a que las reacciones adversas se manifiestan de forma diferente y/o variada en todas las personas La sexta pregunta se observa respondida de forma incorrecta debido a que los controles en salud oral deben iniciar a partir de los 6 meses. La séptima pregunta responde de forma correcta La octava pregunta responde de forma	Se realiza retroalimentación al finalizar con relaciona las respuestas de la pregunta , se identifican que las nueve preguntas fueron respondidas de forma correcta, sin embargo, se les aclara el esquema completo de vacunación, el horario de vacunación, cuáles son los efectos esperados, desde que edad se puede llevar el menor al odontólogo , cuantas veces al año se debe hacer , cuanto tiempo es el recomendado para el cepillado y los elementos necesarios para una correcta higiene oral.

incorrecta debido a que el tiempo que debe demorar el cepillado de forma correcta es de 2-3 minutos , se recomienda realizarlo acorde a una canción y en forma circular La novena pregunta responde de forma correcta debido a que se puede hacer uso de un lenguaje bucal , en el caso de los niños con supervisión En total de 9 preguntas 5 se respondieron de forma correcta	

12.Conclusiones:

- Se reconoce la importancia de enseñar este tema aun así en la entrevista de conocimientos , actitudes y practicas sobre el cuidado de los niños menores de cinco años y mujeres gestantes marcando que conocía del tema, pero sin embargo durante la aplicación del pretest se identificó, que no saben el esquema en totalidad, saben sobre los efectos adversos que puede producir, pero no en el manejo adecuado de los efectos adversos
- Se observo que las dificultades presentadas es el acceso al pueblo y la distancia, por ende, deciden ir a otro municipio para la aplicación de las vacunas o en dado caso omitir
- Se reconoce que no identifican el correcto esquema de vacunación en COVID
- Se conoció que existen mitos con relación a la vacunación en general, los cuales se desmintieron y se rectifico con la información que se tenia disponible
- Se identifico además que no realizan una correcta higiene oral como se recomienda en incluido el núcleo familiar se les recuerda que los hijos siguen los patrones comportamentales de los padres y que siguen si realizan una correcta higiene oral, y cuantas veces al día lo hacen
- Se observo que realizan los controles pertinentes en salud oral incluido el grupo familiar
- La alimentación con relación para la salud oral la desconocen y no saben que puede afectar los dientes

Maria P Bautista

María Paula Bautista
Firma

Ana Patricia González Gómez
Enfermera M.Sc.
T.P. 22293

Vo Bo. jefe Inmediato o Supervisor
Cargo:

República de Colombia Gobernación de Santander	FICHA TECNICA DE FORTALECIMIENTO DE CAPACIDADES	CÓDIGO	MI-GS-RG-579
		VERSIÓN	0
		FECHA DE APROBACIÓN	23/03/2022
		PÁGINA	1 de 9

FICHA TECNICA	
1.Hora:	13:00- 15:00
2.Fecha de realización:	16-10-2022
3.Participantes:	Familia Bohórquez López
5.Lugar:	Vereda el laurel
6.Tema:	Practica clave numero 9: Mantenga una adecuada higiene oral Practica numero 5: Lleve a los niños en las fechas previstas a que reciban todas las vacunas de acuerdo con el esquema establecido para la edad.

7. Desarrollo de la actividad

La actividad se desarrollo de la siguiente forma:

ORDEN DEL DIA:

A continuación, se desarrollará el orden de día:

1. Presentación oficial de la enfermera y la auxiliar de enfermería

   Se realizará la presentación de la enfermera profesional María Paula Bautista Álvarez, informando la experiencia anterior que había tenido en el pueblo y que tenía conocimiento sobre el entorno y las familias del municipio de Cepita. Además, se presentará a Mayra Alejandra Porras auxiliar de enfermería que apoyará el proceso de educación en conjunto con la secretaria de salud departamental.

2. Explicación del programa a llevar durante estos meses, temas y cronograma de las sesiones

   Se realizará explicación sobre el tiempo establecido para la realización de la actividad que es a partir del 1 de octubre hasta el 18 de diciembre del 2022 mediante 9 sesiones una vez a la semana, con mínimo dos integrantes de la familia en un tiempo establecido de dos horas. Además, que se llevaran a cabo los días sábado y domingo, dando una hora acorde a las necesidades de la familiar.

3. ¿Que sabemos de vacunación en nuestros niños?

   Se realizará por medio de un pretest ya establecido.

   Porque es importante estar al día en el esquema de vacunas

Se realizará por medio de una cartilla ya preestablecida en la institución, además por medio de una charla con apoyo de videos , un juego de sopa de letras
Se desplegará la información pertinente descrita en el marco teórico.

4. ¡Identifiquemos las dificultades y solucionemos!

Se realizará mediante un juego de laberinto identificado cuantos obstáculos se pueden presentar para asistir a un control de salud oral para poder asistir al centro de salud.



El laberinto de las vacunas

A continuación encontraremos el camino para poder ser vacunado en la ESE CORITA

REFLEXIONEMOS

1. ¿Qué dificultades se pueden presentar para llegar al centro de salud?
2. ¿Por qué a veces no podemos asistir a las citas para odontología o vacunación?
3. ¿Si tomamos un camino errado, como por ejemplo no ir a las citas de vacunación o odontología que nos puede ocurrir?

Posterior se realiza una sopa de letras con el nombre de las vacunas



República de Colombia Gobernación de Santander	FICHA TECNICA DE FORTALECIMIENTO DE CAPACIDADES	CÓDIGO	MI-GS-RG-579
		VERSIÓN	0
		FECHA DE APROBACIÓN	23/03/2022
		PÁGINA	3 de 9

5. ¿ Cuánto aprendimos?

   Se realiza un post test previamente elaborado para identificar si el tema brindado fue asertivo con la información.

Practica clave numero 9: Mantenga una adecuada higiene oral

¿Que sabemos de higiene oral?

Se realizará por medio de un pretest ya establecido.

6. Porque es importante una correcta higiene oral

Se realizará por medio de una cartilla ya preestablecida en la institución , además por medio de una charla con apoyo de diapositivas , un juego de sopa de letras e identificación de dibujos con videos representativos para los niños poder hacer cambios en su rutina.

Se desplegará la siguiente información:

1. Alimentación saludable
2. Higiene de la boca
3. No fumar y limitar el consumo de alcohol
4. Auto revisión de la boca
5. Consulta odontológica
6. Durante la gestación
7. Salud oral durante la infancia, adolescencia, juventud , adultez , adulto y adulto mayor
8. Tips para una adecuada higiene oral

7. ¡Identifiquemos la imagen!

   Se realizará mediante la identificación de la forma correcta de protegernos de las caries



Posterior se realiza la acplicacion de una sopa de letras para buscar las palabras con relacion a salud oral



8. ¿ Cuánto aprendimos?

Se realiza un post test previamente elaborado para identificar si el tema

brindado fue asertivo con la información y se realizara retroalimentación del tema

8.Objetivos	9.Actividades planeadas
Objetivos con relación a la práctica numero 5: • Explicar la importancia de estar al día con el esquema de vacunación • Identificar los conocimientos acerca del esquema de vacunación • Demostrar los beneficios de estar al día con el esquema de vacunación • Explicar el esquema de vacunación y horario de vacunación • Determinar los conocimientos aprendidos durante la sesión • Identificar los conocimientos acerca del esquema de vacunación • Demostrar los beneficios de estar al día con el esquema de vacunación. Objetivos con relación a la práctica numero 9: • Identificar el desconocimiento en el mantenimiento de una idónea higiene oral • Demostrar los beneficios de realizar una adecuada higiene oral • Explicar cómo realizar una oportuna higiene oral en los menores de 5 años • Determinar lo aprendido mediante actividades educativas • Evaluar la adherencia a la práctica	Actividades con relación a la práctica numero 5: • Presentación oficial de la enfermera y la auxiliar de enfermería • Explicación del programa a llevar durante estos meses, temas y cronograma de las sesiones • Presentación de las familias e hijos • ¿Que sabemos de vacunación en nuestros niños? • ¡Identifiquemos las dificultades y solucionemos! • ¿ Cuánto aprendimos? Actividades con relación a la práctica numero 9: • Explicación del programa a llevar durante estos meses , temas y cronograma de las sesiones • ¿ Que sabemos de higiene oral? • Porque es importante una correcta higiene oral • ¡Identifiquemos las dificultades y solucionemos! • ¿Cuánto aprendimos de higiene oral?

República de Colombia Gobernación de Santander	FICHA TECNICA DE FORTALECIMIENTO DE CAPACIDADES	CÓDIGO	MI-GS-RG-579
		VERSIÓN	0
		FECHA DE APROBACIÓN	23/03/2022
		PÁGINA	6 de 9

número nueve de mantener una adecuada higiene oral • Explicar el esquema de vacunación y horario de vacunación • Determinar los conocimientos aprendidos durante la sesión • Evaluar la adherencia a la práctica número cinco de mantener al día el esquema de vacunación	

10. Evidencias: (Registro Fotográfico, máximo 3 fotos representativas





11.Resumen de aspectos relevantes de la actividad:

Se resalta el interés de la familia por participar en la primera sesión, además de la hermana, hija y abuela .
Se observa que el aprendizaje se hace mas practico de forma audiovisual para evitar distracciones durante la sesión por parte de la niña y la madre.
Se realiza compromiso con la importancia de notificar si en algún momento de la vacunación llegan a surgir efectos adversos, además sobre hacer uso de la crema dental con flúor
Se formula pretest de saberes a la familia con 2 participantes de los cuales solo 1 responde este debido a que la otra persona no considera tener dominio , respuesta rápida de las preguntas y dificultad para leer.
A continuación, se realiza análisis del pretest y pos-test obteniendo el siguiente resultado:

Pre-Test	Post test
1. ¿En qué edades se debe vacunar a los niños menores de 5 años?	1. ¿En qué edades se debe vacunar a los niños menores de 5 años?

República de Colombia Gobernación de Santander	FICHA TECNICA DE FORTALECIMIENTO DE CAPACIDADES	CÓDIGO	MI-GS-RG-579
		VERSIÓN	0
		FECHA DE APROBACIÓN	23/03/2022
		PÁGINA	7 de 9

A. Recién nacido, 2 meses,4 meses ,6 meses, 7 meses, 13 meses,18 meses y 5 años
B. Recién nacido, 2 meses,4 meses ,6 meses, 7 meses, 12 meses,18 meses y 5 años
C. Recién nacido, 2 meses,4 meses ,6 meses, 8 meses, 13 meses,19 meses y 5 años

2. ¿Cuáles son las vacunas que se aplican al nacer?
   A. BCG y hepatitis A
   B. BCG y hepatitis B
   C. Ninguna
3. ¿Si se pierde el carnet de vacunación se debe poner un denuncio en la policía ya que este es un documento oficial?
   A. Verdadero
   B. Falso
4. El horario de vacunación de la ESA cepita 8:00 a 12:00 y de 2:00 a 3:00 de lunes a miércoles Y los jueves y viernes de 8:00 a 14:00
   A. Verdadero
   B. Falso
5. ¿Cuáles son las reacciones esperadas en los niños posterior a la vacunación?
   A. Fiebre, llanto y Malestar general
   B. Dolor en la zona de aplicación y enrojecimiento
   C. Todas las anteriores
6. ¿Desde qué edad se puede comenzar a llevar los niños al odontólogo?
   A. Desde los 12 meses
   B. Desde los 6 meses
   C. Desde los 24 meses
7. ¿Cuántas veces al año se debe visitar el odontólogo por prevención?
   A. Una vez al año, si no existen problemas odontológicos
   B. Dos veces al año
   C. Según se requiera
8. ¿Cuánto tiempo debe demorar el

A. Recién nacido, 2 meses,4 meses ,6 meses, 7 meses, 13 meses,18 meses y 5 años
B. Recién nacido, 2 meses,4 meses ,6 meses, 7 meses, 12 meses,18 meses y 5 años
C. Recién nacido, 2 meses,4 meses ,6 meses, 8 meses, 13 meses,19 meses y 5 años

2. ¿Cuáles son las vacunas que se aplican al nacer?
   A. BCG y hepatitis A
   B. BCG y hepatitis B
   C. Ninguna
3. ¿Si se pierde el carnet de vacunación se debe poner un denuncio en la policía ya que este es un documento oficial?
   a. Verdadero
   B. Falso
4. El horario de vacunación de la ESA cepita 8:00 a 12:00 y de 2:00 a 3:00 de lunes a miércoles Y los jueves y viernes de 8:00 a 14:00
   A. Verdadero
   B. Falso
5. ¿Cuáles son las reacciones esperadas en los niños posterior a la vacunación?
   A. Fiebre, llanto y Malestar general
   B. Dolor en la zona de aplicación y enrojecimiento
   C. Todas las anteriores
6. ¿Desde qué edad se puede comenzar a llevar los niños al odontólogo?
   A. Desde los 12 meses
   B. Desde los 6 meses
   C. Desde los 24 meses
7. ¿Cuántas veces al año se debe visitar el odontólogo por prevención?
   A. Una vez al año, si no existen problemas odontológicos
   B. Dos veces al año
   C. Según se requiera
8. ¿Cuánto tiempo debe demorar el

cepillado?

A. 1-2 minutos
B. 2-3 minutos
C. 60 segundos

9. ¿Que nos ayuda a prevenir las caries?
   A. Usar cepillo dental, crema con flúor y seda dental
   B. Usar cepillo dental, crema sin flúor y seda dental
   C. Usar cepillo dental, crema, seda dental y enjuague bucal

Se observa que en la pregunta numero 1 responde de manera correcta ya que el esquema correcto es la edad de los 12 meses

En la pregunta número 2 se responde de forma correcta debido a que el esquema de vacunación indica BCG y hepatitis B.

En la tercera pregunta se observa correcta ya que si es un documento oficial.

La cuarta pregunta se responde de forma correcta debido a que el horario si corresponde.

La quinta pregunta se responde de forma incorrecta debido a que las reacciones adversas se manifiestan de forma diferente y/o variada en todas las personas, y pueden ser de forma múltiple o generalizada

La sexta pregunta se observa respondida de forma incorrecta debido a que los controles en salud oral deben iniciar a partir de los 6 meses.

La séptima pregunta responde de forma correcta ya que cada control es de forma semestral

La octava pregunta responde de forma incorrecta debido a que el tiempo que debe

cepillado?

A. 1-2 minutos
B. 2-3 minutos
C. 60 segundos

9. ¿Que nos ayuda a prevenir las caries?
   A. Usar cepillo dental, crema con flúor y seda dental
   B. Usar cepillo dental, crema sin flúor y seda dental
   C. Usar cepillo dental, crema, seda dental y enjuague bucal

Se realiza retroalimentación al finalizar con relaciona las respuestas de la pregunta , se identifican que las nueve preguntas fueron respondidas de forma correcta, sin embargo, se les aclara el esquema completo de vacunación, el horario de vacunación, cuáles son los efectos esperados, desde que edad se puede llevar el menor al odontólogo , cuantas veces al año se debe hacer , cuanto tiempo es el recomendado para el cepillado y los elementos necesarios para una correcta higiene oral.

República de Colombia Gobernación de Santander	FICHA TECNICA DE FORTALECIMIENTO DE CAPACIDADES	CÓDIGO	MI-GS-RG-579
		VERSIÓN	0
		FECHA DE APROBACIÓN	23/03/2022
		PÁGINA	9 de 9

demorar el cepillado de forma correcta es de 2-3 minutos , se recomienda realizarlo acorde a una canción y en forma circular La novena pregunta responde de forma incorrecta debido a que se debe hacer uso de crema con flúor. En total de 9 preguntas 6 se respondieron de forma correcta	

12.Conclusiones:

- Se reconoce la importancia de enseñar este tema aun así respondiendo que saben sobre el tema en la entrevista de conocimientos , actitudes y practicas sobre el cuidado de los niños menores de cinco años y mujeres gestantes marcando que conocía del tema, sin embargo durante la aplicación del pretest y discusión se identificó, que no saben el esquema en totalidad, saben sobre los efectos adversos que puede producir pero no en totalidad y que pueden surgir diferentes efectos ademas no tienen conocimiento sobre el manejo adecuado de los efectos adversos
- Se observo que las dificultades presentadas es el acceso al pueblo y la distancia, por ende, deciden ir a otro municipio para la aplicación de las vacunas o en dado caso omitir pero aun asi tienen al día el esquema completo de vacunación.
- Se reconoce que no identifican el correcto esquema de vacunación en COVID y están pendientes en la primera dosis de la menor hasta que cumpla la edad requerida.
- Se conoció que existen mitos con relación a la vacunación en general, los cuales se desmintieron y se rectifico con la información que se tenia disponible
- Se identifico además que no realizan una correcta higiene oral como se recomienda en incluido el núcleo familiar se les recuerda que los hijos siguen los patrones comportamentales de los padres y que siguen si realizan una correcta higiene oral como es indicado la niña asumirá el mismo patron.
- Se observo que realizan los controles pertinentes en salud oral incluido el grupo familiar en general.

María Paula Bautista
Firma

Ana Patricia González Gómez
Enfermera M.Sc.
T.P. 22293

Vo Bo. jefe Inmediato o Supervisor
Cargo:

República de Colombia Gobernación de Santander	FICHA TECNICA DE FORTALECIMIENTO DE CAPACIDADES	CÓDIGO	MI-GS-RG-579
		VERSIÓN	0
		FECHA DE APROBACIÓN	23/03/2022
		PÁGINA	1 de 9

FICHA TECNICA	
1.Hora:	10:00- 12:00
2.Fecha de realización:	16-10-2022
3.Participantes:	Familia Lizarazo Galvis
5.Lugar:	Vereda el laurel
6.Tema:	Practica clave numero 9: Mantenga una adecuada higiene oral Practica numero 5: Lleve a los niños en las fechas previstas a que reciban todas las vacunas de acuerdo con el esquema establecido para la edad.

7. Desarrollo de la actividad

La actividad se desarrollo de la siguiente forma:

ORDEN DEL DIA:

A continuación, se desarrollará el orden de día:

1. Presentación oficial de la enfermera y la auxiliar de enfermería

   Se realizará la presentación de la enfermera profesional María Paula Bautista Álvarez, informando la experiencia anterior que había tenido en el pueblo y que tenía conocimiento sobre el entorno y las familias del municipio de Cepita. Además, se presentará a Mayra Alejandra Porras auxiliar de enfermería que apoyará el proceso de educación en conjunto con la secretaria de salud departamental.

2. Explicación del programa a llevar durante estos meses, temas y cronograma de las sesiones

   Se realizará explicación sobre el tiempo establecido para la realización de la actividad que es a partir del 1 de octubre hasta el 18 de diciembre del 2022 mediante 9 sesiones una vez a la semana, con mínimo dos integrantes de la familia en un tiempo establecido de dos horas. Además, que se llevaran a cabo los días sábado y domingo, dando una hora acorde a las necesidades de la familiar.

3. ¿Que sabemos de vacunación en nuestros niños?

   Se realizará por medio de un pretest ya establecido.

   Porque es importante estar al día en el esquema de vacunas

Se realizará por medio de una cartilla ya preestablecida en la institución, además por medio de una charla con apoyo de videos , un juego de sopa de letras
Se desplegará la información pertinente descrita en el marco teórico.

4. ¡Identifiquemos las dificultades y solucionemos!

Se realizará mediante un juego de laberinto identificado cuantos obstáculos se pueden presentar para asistir a un control de salud oral para poder asistir al centro de salud.



Posterior se realiza una sopa de letras con el nombre de las vacunas



República de Colombia Gobernación de Santander	FICHA TECNICA DE FORTALECIMIENTO DE CAPACIDADES	CÓDIGO	MI-GS-RG-579
		VERSIÓN	0
		FECHA DE APROBACIÓN	23/03/2022
		PÁGINA	3 de 9

5. ¿ Cuánto aprendimos?

   Se realiza un post test previamente elaborado para identificar si el tema brindado fue asertivo con la información.

Practica clave numero 9: Mantenga una adecuada higiene oral

¿Que sabemos de higiene oral?

Se realizará por medio de un pretest ya establecido.


6. Porque es importante una correcta higiene oral

   Se realizará por medio de una cartilla ya preestablecida en la institución , además por medio de una charla con apoyo de diapositivas , un juego de sopa de letras e identificación de dibujos con videos representativos para los niños poder hacer cambios en su rutina.

   Se desplegará la siguiente información:
   1. Alimentación saludable
   2. Higiene de la boca
   3. No fumar y limitar el consumo de alcohol
   4. Auto revisión de la boca
   5. Consulta odontológica
   6. Durante la gestación
   7. Salud oral durante la infancia, adolescencia, juventud , adultez , adulto y adulto mayor
   8. Tips para una adecuada higiene oral

7. ¡Identifiquemos la imagen!

   Se realizará mediante la identificación de la forma correcta de protegernos de las caries



Posterior se realiza la acplicacion de una sopa de letras para buscar las palabras con relacion a salud oral



8. ¿ Cuánto aprendimos?

Se realiza un post test previamente elaborado para identificar si el tema

Republica de Colombia Gobernación de Santander	FICHA TECNICA DE FORTALECIMIENTO DE CAPACIDADES	CÓDIGO	MI-GS-RG-579
		VERSIÓN	0
		FECHA DE APROBACIÓN	23/03/2022
		PÁGINA	5 de 9

brindado fue asertivo con la información y se realizara retroalimentación del tema

8.Objetivos	9.Actividades planeadas
Objetivos con relación a la práctica numero 5: • Explicar la importancia de estar al día con el esquema de vacunación • Identificar los conocimientos acerca del esquema de vacunación • Demostrar los beneficios de estar al día con el esquema de vacunación • Explicar el esquema de vacunación y horario de vacunación • Determinar los conocimientos aprendidos durante la sesión • Identificar los conocimientos acerca del esquema de vacunación • Demostrar los beneficios de estar al día con el esquema de vacunación. Objetivos con relación a la práctica numero 9: • Identificar el desconocimiento en el mantenimiento de una idónea higiene oral • Demostrar los beneficios de realizar una adecuada higiene oral • Explicar cómo realizar una oportuna higiene oral en los menores de 5 años • Determinar lo aprendido mediante actividades educativas • Evaluar la adherencia a la práctica	Actividades con relación a la práctica numero 5: • Presentación oficial de la enfermera y la auxiliar de enfermería • Explicación del programa a llevar durante estos meses, temas y cronograma de las sesiones • Presentación de las familias e hijos • ¿Que sabemos de vacunación en nuestros niños? • ¡Identifiquemos las dificultades y solucionemos! • ¿ Cuánto aprendimos? Actividades con relación a la práctica numero 9: • Explicación del programa a llevar durante estos meses , temas y cronograma de las sesiones • ¿ Que sabemos de higiene oral? • Porque es importante una correcta higiene oral • ¡Identifiquemos las dificultades y solucionemos! • ¿Cuánto aprendimos de higiene oral?

República de Colombia Gobernación de Santander	**FICHA TECNICA DE FORTALECIMIENTO DE CAPACIDADES**	CÓDIGO	MI-GS-RG-579
		VERSIÓN	0
		FECHA DE APROBACIÓN	23/03/2022
		PÁGINA	6 de 9

número nueve de mantener una adecuada higiene oral • Explicar el esquema de vacunación y horario de vacunación • Determinar los conocimientos aprendidos durante la sesión • Evaluar la adherencia a la práctica número cinco de mantener al día el esquema de vacunación	

10. Evidencias: (Registro Fotográfico, máximo 3 fotos representativas





11.Resumen de aspectos relevantes de la actividad:

Se resalta la intención de la madre por atender la sesión a pesar de sus actividades en casa y nos brinda el espacio durante sus actividades. Nos conto que el niño ha ido solamente dos veces al odontólogo pero que al conocer la información intentara asistir según lo establecido al odontólogo.
Se resalta que a pesar de que en la encuesta marcara que conocía del tema se observa por parte de ella misma que no tenia conocimiento de como manejar los efectos adversos, el esquema de vacunación completo y la vacunación con relación a COVID.

Se hace el compromiso de realizar 3 veces al día el cepillado e inculcar en el niño el habito, además de aplicar la vacunación restante .

Se formula pretest de saberes a la familia con 2 participantes de los cuales solo 1 responde este debido a que la otra persona no considera tener dominio del tema, además se apoya durante el proceso de lectura.

A continuación se destaca lo encontrando durante la aplicación del pre test y post test y su análisis pertinente

República de Colombia Gobernación de Santander	FICHA TECNICA DE FORTALECIMIENTO DE CAPACIDADES	CÓDIGO	MI-GS-RG-579
		VERSIÓN	0
		FECHA DE APROBACIÓN	23/03/2022
		PÁGINA	7 de 9

Pre-Test	Post test
1. ¿En qué edades se debe vacunar a los niños menores de 5 años? A. Recién nacido, 2 meses,4 meses ,6 meses, 7 meses, 13 meses,18 meses y 5 años B. Recién nacido, 2 meses,4 meses ,6 meses, 7 meses, 12 meses,18 meses y 5 años C. Recién nacido, 2 meses,4 meses ,6 meses, 8 meses, 13 meses,19 meses y 5 años	1. ¿En qué edades se debe vacunar a los niños menores de 5 años? A. Recién nacido, 2 meses,4 meses ,6 meses, 7 meses, 13 meses,18 meses y 5 años B. Recién nacido, 2 meses,4 meses ,6 meses, 7 meses, 12 meses,18 meses y 5 años C. Recién nacido, 2 meses,4 meses ,6 meses, 8 meses, 13 meses,19 meses y 5 años
2. ¿Cuáles son las vacunas que se aplican al nacer? A. BCG y hepatitis A B. BCG y hepatitis B C. Ninguna	2. ¿Cuáles son las vacunas que se aplican al nacer? A. BCG y hepatitis A B. BCG y hepatitis B C. Ninguna
3. ¿Si se pierde el carnet de vacunación se debe poner un denuncio en la policía ya que este es un documento oficial? A. Verdadero B. Falso	3. ¿Si se pierde el carnet de vacunación se debe poner un denuncio en la policía ya que este es un documento oficial? a. Verdadero B. Falso
4. El horario de vacunación de la ESA cepita 8:00 a 12:00 y de 2:00 a 3:00 de lunes a miércoles Y los jueves y viernes de 8:00 a 14:00 A. Verdadero B. Falso	4. El horario de vacunación de la ESA cepita 8:00 a 12:00 y de 2:00 a 3:00 de lunes a miércoles Y los jueves y viernes de 8:00 a 14:00 A. Verdadero B. Falso
5. ¿Cuáles son las reacciones esperadas en los niños posterior a la vacunación? A. Fiebre, llanto y Malestar general B. Dolor en la zona de aplicación y enrojecimiento C. Todas las anteriores	5. ¿Cuáles son las reacciones esperadas en los niños posterior a la vacunación? A. Fiebre, llanto y Malestar general B. Dolor en la zona de aplicación y enrojecimiento C. Todas las anteriores
6. ¿Desde qué edad se puede comenzar a llevar los niños al odontólogo? A. Desde los 12 meses B. Desde los 6 meses C. Desde los 24 meses	6. ¿Desde qué edad se puede comenzar a llevar los niños al odontólogo? A. Desde los 12 meses B. Desde los 6 meses C. Desde los 24 meses
7. ¿Cuántas veces al año se debe visitar el odontólogo por prevención? A. Una vez al año, si no existen problemas odontológicos	7. ¿Cuántas veces al año se debe visitar el odontólogo por prevención? A. Una vez al año, si no existen problemas odontológicos

B. Dos veces al año C. Según se requiera 8. ¿Cuánto tiempo debe demorar el cepillado? A. 1-2 minutos B. 2-3 minutos C. 60 segundos 9. ¿Que nos ayuda a prevenir las caries? A. Usar cepillo dental, crema con flúor y seda dental B. Usar cepillo dental, crema sin flúor y seda dental C. Usar cepillo dental, crema, seda dental y enjuague bucal Se observa que en la pregunta numero 1 no responde de manera correcta ya que el esquema correcto es la edad de los 12 meses En la pregunta número 2 se responde de forma incorrecta debido a que el esquema correcto es BCG y hepatitis B En la tercera pregunta se observa reconoce el carnet de vacunación es un documento oficial La cuarta pregunta se responde de forma correcta La quinta pregunta se responde de forma correcta debido a que las reacciones adversas se manifiestan de forma diferente y/o variada en todas las personas. La sexta pregunta se observa incorrecta debido a que a partir de los 6 meses se indica llevar al menor a los controles no desde los 24 meses La séptima pregunta responde de forma correcta debido a que los controles deben ser cada semestre	B. Dos veces al año C. Según se requiera 8. ¿Cuánto tiempo debe demorar el cepillado? A. 1-2 minutos B. 2-3 minutos C. 60 segundos 9. ¿Que nos ayuda a prevenir las caries? A. Usar cepillo dental, crema con flúor y seda dental B. Usar cepillo dental, crema sin flúor y seda dental C. Usar cepillo dental, crema, seda dental y enjuague bucal Se realiza retroalimentación al finalizar con relaciona las respuestas de la pregunta , se identifican que las nueve preguntas fueron respondidas de forma correcta. Se les refuerza el esquema completo de vacunación, el horario de vacunación, cuáles son los efectos esperados, desde que edad se puede llevar el menor al odontólogo , cuantas veces al año se debe hacer , cuanto tiempo es el recomendado para el cepillado y los elementos necesarios para una correcta higiene oral.

República de Colombia Gobernación de Santander	FICHA TECNICA DE FORTALECIMIENTO DE CAPACIDADES	CÓDIGO	MI-GS-RG-579
		VERSIÓN	0
		FECHA DE APROBACIÓN	23/03/2022
		PÁGINA	9 de 9

La octava pregunta responde de forma incorrecta debido a que el tiempo que debe demorar el cepillado de forma correcta es de 2-3 minutos , se recomienda realizarlo acorde a una canción La novena pregunta responde de forma correcta debido a que se puede hacer uso de un lenguaje bucal , en el caso de los niños con supervisión En total de 9 preguntas 5 se respondieron de forma correcta	

12.Conclusiones:

- Se reconoce la importancia de enseñar este tema aun así en la entrevista de conocimientos , actitudes y practicas sobre el cuidado de los niños menores de cinco años y mujeres gestantes marcando que conocía del tema, pero sin embargo durante la aplicación del pretest se identificó, que no saben el esquema en totalidad, saben sobre los efectos adversos que puede producir, pero no en el manejo adecuado de los efectos adversos, además la administración de una dosis correcta de acetaminofén.
- Se reconoce que no identifican el correcto esquema de vacunación en COVID
- Se observo que las dificultades presentadas es el acceso al pueblo , la distancia y el transporté, por ende, deciden ir a otro municipio para la aplicación de las vacunas o en dado caso omitir
- Se conoció que existen mitos con relación a la vacunación en general, los cuales se desmintieron y se rectifico con la información.
- Se identifico además que no realizan una correcta higiene oral como se recomienda en incluido el núcleo familiar se les recuerda que los hijos siguen los patrones comportamentales de los padres
- Se observo que no realizan los controles pertinentes en salud oral incluido el grupo familiar
- La madre refiere que económicamente a veces no les alcanza para ir a una cita medica y prefieren dejar esos controles, por ende, intenta realizar una buena higiene oral.

María P Bautista

María Paula Bautista
Firma

Ana Patricia González Gómez
Enfermera M.Sc.
T.P 22293

Vo Bo. jefe Inmediato o Supervisor
Cargo:

República de Colombia Gobernación de Santander	FICHA TECNICA DE FORTALECIMIENTO DE CAPACIDADES	CÓDIGO	MI-GS-RG-579
		VERSIÓN	0
		FECHA DE APROBACIÓN	23/03/2022
		PÁGINA	1 de 10

FICHA TECNICA	
1.Hora:	10:30- 12:30
2.Fecha de realización:	15-10-2022
3.Participantes:	Familia Ortiz Suarez
5.Lugar:	Vereda el laurel
6.Tema:	Practica clave numero 9: Mantenga una adecuada higiene oral Practica numero 5: Lleve a los niños en las fechas previstas a que reciban todas las vacunas de acuerdo con el esquema establecido para la edad.

7. Desarrollo de la actividad

La actividad se desarrollo de la siguiente forma:

ORDEN DEL DIA:

A continuación, se desarrollará el orden de día:

1. Presentación oficial de la enfermera y la auxiliar de enfermería

   Se realizará la presentación de la enfermera profesional María Paula Bautista Álvarez, informando la experiencia anterior que había tenido en el pueblo y que tenía conocimiento sobre el entorno y las familias del municipio de Cepita. Además, se presentará a Mayra Alejandra Porras auxiliar de enfermería que apoyará el proceso de educación en conjunto con la secretaria de salud departamental.

2. Explicación del programa a llevar durante estos meses, temas y cronograma de las sesiones

   Se realizará explicación sobre el tiempo establecido para la realización de la actividad que es a partir del 1 de octubre hasta el 18 de diciembre del 2022 mediante 9 sesiones una vez a la semana, con mínimo dos integrantes de la familia en un tiempo establecido de dos horas. Además, que se llevaran a cabo los días sábado y domingo, dando una hora acorde a las necesidades de la familiar.

3. ¿Que sabemos de vacunación en nuestros niños?

   Se realizará por medio de un pretest ya establecido.

   Porque es importante estar al día en el esquema de vacunas

Se realizará por medio de una cartilla ya preestablecida en la institución, además por medio de una charla con apoyo de videos , un juego de sopa de letras
Se desplegará la información pertinente descrita en el marco teórico.

4. ¡Identifiquemos las dificultades y solucionemos!

Se realizará mediante un juego de laberinto identificado cuantos obstáculos se pueden presentar para asistir a un control de salud oral para poder asistir al centro de salud.



El laberinto de las vacunas

A continuación encontraremos el camino para poder ser valorado en la ESE CEPITA

REFLEXIONEMOS

1. ¿Que dificultades se pueden presentar para llegar al centro de salud?
2. ¿Por que a veces no podemos asistir a las citas para odontología o vacunación?
3. ¿Si tuviéramos un camino errado, como por ejemplo no ir a las citas de vacunación o odontología que nos puede ocasionar?

Posterior se realiza una sopa de letras con el nombre de las vacunas



A continuación encontraras parte de los nombres de las vacunas, con El en ellas. Suerte suerte

5. ¿ Cuánto aprendimos?

   Se realiza un post test previamente elaborado para identificar si el tema brindado fue asertivo con la información.

Practica clave numero 9: Mantenga una adecuada higiene oral

¿Que sabemos de higiene oral?

Se realizará por medio de un pretest ya establecido.

6. Porque es importante una correcta higiene oral

   Se realizará por medio de una cartilla ya preestablecida en la institución , además por medio de una charla con apoyo de diapositivas , un juego de sopa de letras e identificación de dibujos con videos representativos para los niños poder hacer cambios en su rutina.

   Se desplegará la siguiente información:
   1. Alimentación saludable
   2. Higiene de la boca
   3. No fumar y limitar el consumo de alcohol
   4. Auto revisión de la boca
   5. Consulta odontológica
   6. Durante la gestación
   7. Salud oral durante la infancia, adolescencia, juventud , adultez , adulto y adulto mayor
   8. Tips para una adecuada higiene oral

7. ¡Identifiquemos la imagen!

   Se realizará mediante la identificación de la forma correcta de protegernos de las caries



Posterior se realiza la acplicacion de una sopa de letras para buscar las palabras con relacion a salud oral



8. ¿ Cuánto aprendimos?

Se realiza un post test previamente elaborado para identificar si el tema

brindado fue asertivo con la información y se realizara retroalimentación del tema

8.Objetivos	9.Actividades planeadas
Objetivos con relación a la práctica numero 5: • Explicar la importancia de estar al día con el esquema de vacunación • Identificar los conocimientos acerca del esquema de vacunación • Demostrar los beneficios de estar al día con el esquema de vacunación • Explicar el esquema de vacunación y horario de vacunación • Determinar los conocimientos aprendidos durante la sesión • Identificar los conocimientos acerca del esquema de vacunación • Demostrar los beneficios de estar al día con el esquema de vacunación. Objetivos con relación a la práctica numero 9: • Identificar el desconocimiento en el mantenimiento de una idónea higiene oral • Demostrar los beneficios de realizar una adecuada higiene oral • Explicar cómo realizar una oportuna higiene oral en los menores de 5 años • Determinar lo aprendido mediante actividades educativas • Evaluar la adherencia a la práctica	Actividades con relación a la practica numero 5: • Presentación oficial de la enfermera y la auxiliar de enfermería • Explicación del programa a llevar durante estos meses, temas y cronograma de las sesiones • Presentación de las familias e hijos • ¿Que sabemos de vacunación en nuestros niños? • ¡Identifiquemos las dificultades y solucionemos! • ¿ Cuánto aprendimos? Actividades con relacion a la practica numero 9: • Explicación del programa a llevar durante estos meses , temas y cronograma de las sesiones • ¿ Que sabemos de higiene oral? • Porque es importante una correcta higiene oral • ¡Identifiquemos las dificultades y solucionemos! • ¿Cuánto aprendimos de higiene oral?

número nueve de mantener una adecuada higiene oral • Explicar el esquema de vacunación y horario de vacunación • Determinar los conocimientos aprendidos durante la sesión • Evaluar la adherencia a la práctica número cinco de mantener al día el esquema de vacunación	

10. Evidencias: (Registro Fotográfico, máximo 3 fotos representativas







11.Resumen de aspectos relevantes de la actividad:

Se resalta el interés de la abuela, y hermana durante la sesión por aprender sobre el tema, además la rápida resolución del test y post tes. El hecho de contarnos como ha sido el proceso de adaptación a una buena higiene oral, la abuela del niño nos conto que no era posible que el se cepillara, en la siguiente sesión nos conto que el niño se cepillaba tres veces al día con la canción que le habíamos enseñado, además que dice no tenerles miedo a las vacunas por paco el cocodrilo.

Se formula pretest de saberes a la familia con 2 participantes de los cuales solo 1 responde este debido a que la otra persona no considera tener dominio y respuesta rápida de las preguntas
A continuación se destaca lo encontrando durante la aplicación del pre test y post test y su análisis pertinente

República de Colombia Gobernación de Santander	FICHA TECNICA DE FORTALECIMIENTO DE CAPACIDADES	CÓDIGO	MI-GS-RG-579
		VERSIÓN	0
		FECHA DE APROBACIÓN	23/03/2022
		PÁGINA	7 de 10

Pre-Test	Post test
1. ¿En qué edades se debe vacunar a los niños menores de 5 años? A. Recién nacido, 2 meses,4 meses ,6 meses, 7 meses, 13 meses,18 meses y 5 años B. Recién nacido, 2 meses,4 meses ,6 meses, 7 meses, 12 meses,18 meses y 5 años C. Recién nacido, 2 meses,4 meses ,6 meses, 8 meses, 13 meses,19 meses y 5 años	1. ¿En qué edades se debe vacunar a los niños menores de 5 años? A. Recién nacido, 2 meses,4 meses ,6 meses, 7 meses, 13 meses,18 meses y 5 años B. Recién nacido, 2 meses,4 meses ,6 meses, 7 meses, 12 meses,18 meses y 5 años C. Recién nacido, 2 meses,4 meses ,6 meses, 8 meses, 13 meses,19 meses y 5 años
2. ¿Cuáles son las vacunas que se aplican al nacer? A. BCG y hepatitis A B. BCG y hepatitis B C. Ninguna	2. ¿Cuáles son las vacunas que se aplican al nacer? A. BCG y hepatitis A B. BCG y hepatitis B C. Ninguna
3. ¿Si se pierde el carnet de vacunación se debe poner un denuncio en la policía ya que este es un documento oficial? A. Verdadero B. Falso	3. ¿Si se pierde el carnet de vacunación se debe poner un denuncio en la policía ya que este es un documento oficial? a. Verdadero B. Falso
4. El horario de vacunación de la ESA cepita 8:00 a 12:00 y de 2:00 a 3:00 de lunes a miércoles Y los jueves y viernes de 8:00 a 14:00 A. Verdadero B. Falso	4. El horario de vacunación de la ESA cepita 8:00 a 12:00 y de 2:00 a 3:00 de lunes a miércoles Y los jueves y viernes de 8:00 a 14:00 A. Verdadero B. Falso
5. ¿Cuáles son las reacciones esperadas en los niños posterior a la vacunación? A. Fiebre, llanto y Malestar general B. Dolor en la zona de aplicación y enrojecimiento C. Todas las anteriores	5. ¿Cuáles son las reacciones esperadas en los niños posterior a la vacunación? A. Fiebre, llanto y Malestar general B. Dolor en la zona de aplicación y enrojecimiento C. Todas las anteriores
6. ¿Desde qué edad se puede comenzar a llevar los niños al odontólogo? A. Desde los 12 meses B. Desde los 6 meses C. Desde los 24 meses	6. ¿Desde qué edad se puede comenzar a llevar los niños al odontólogo? A. Desde los 12 meses B. Desde los 6 meses C. Desde los 24 meses
7. ¿Cuántas veces al año se debe visitar el odontólogo por prevención?	7. ¿Cuántas veces al año se debe visitar el odontólogo por prevención?

A. Una vez al año, si no existen problemas odontológicos
B. Dos veces al año
C. Según se requiera

8. ¿Cuánto tiempo debe demorar el cepillado?
   A. 1-2 minutos
   B. 2-3 minutos
   C. 60 segundos

9. ¿Que nos ayuda a prevenir las caries?
   A. Usar cepillo dental, crema con flúor y seda dental
   B. Usar cepillo dental, crema sin flúor y seda dental
   C. Usar cepillo dental, crema, seda dental y enjuague bucal

Se observa que en la pregunta numero 1 no responde de manera correcta ya que el esquema correcto es la edad de los 12 meses

En la pregunta número 2 se responde de forma correcta

En la tercera pregunta se observa que no reconoce que el carnet de vacunación es un documento privado y oficial, de tal forma que ante la desaparición del carnet se debe realizar de forma inmediata el denuncien

La cuarta pregunta se responde de forma correcta
La quinta pregunta se responde de forma correcta debido a que las reacciones adversas se manifiestan de forma diferente y/o variada en todas las personas
La sexta pregunta se observa correctamente respondida debido a que a partir de los 6 meses se indica llevar al menor a los controles

La séptima pregunta responde de forma

A. Una vez al año, si no existen problemas odontológicos
B. Dos veces al año
C. Según se requiera

8. ¿Cuánto tiempo debe demorar el cepillado?
   A. 1-2 minutos
   B. 2-3 minutos
   C. 60 segundos

9. ¿Que nos ayuda a prevenir las caries?
   A. Usar cepillo dental, crema con flúor y seda dental
   B. Usar cepillo dental, crema sin flúor y seda dental
   C. Usar cepillo dental, crema, seda dental y enjuague bucal

Se realiza retroalimentación al finalizar con relaciona las respuestas de la pregunta , se identifican que las nueve preguntas fueron respondidas de forma correcta , sin embargo, se les aclara en la pregunta número 9 que el uso de enguaje bucal es una opción complementaria pero no es de uso permanente.

incorrecta debido a que el paciente sano en su salud oral se debe llevar cada semestre de forma preventiva La octava pregunta responde de forma incorrecta debido a que el tiempo que debe demorar el cepillado de forma correcta es de 2-3 minutos , se recomienda realizarlo acorde a una canción La novena pregunta responde de forma correcta debido a que se puede hacer uso de un lenguaje bucal , en el caso de los niños con supervisión En total de 9 preguntas 3 se respondieron de forma correcta	

12.Conclusiones:

- Se reconoce la importancia de enseñar este tema aun así en la entrevista de conocimientos , actitudes y practicas sobre el cuidado de los niños menores de cinco años y mujeres gestantes marcando que conocía del tema pero sin embargo durante la aplicación del pre test se identificó, que no saben el esquema en totalidad, saben sobre los efectos adversos que puede producir, pero no en el manejo adecuado de los efectos adversos
- Se observo que las dificultades presentadas es el acceso al pueblo y la distancia, por ende, deciden ir a otro municipio para la aplicación de las vacunas o en dado caso omitir
- Se reconoce que no identifican el correcto esquema de vacunación en COVID
- Se conoció que existen mitos con relación a la vacunación en general, los cuales se desmintieron y se rectifico con la información.
- Se identifico además que no realizan una correcta higiene oral como se recomienda en incluido el núcleo familiar se les recuerda que los hijos siguen los patrones comportamentales de los padres
- Se observo que no realizan los controles pertinentes en salud oral incluido el grupo familiar
- No cuidan la alimentación con relación para la salud oral

Ana Patricia González Gómez
Enfermera Mg. Sa.
T.P. 22293

María Paula Bautista
Firma

Vo Bo. jefe Inmediato o Supervisor
Cargo: Auxiliar

República de Colombia Gobernación de Santander	FICHA TECNICA DE FORTALECIMIENTO DE CAPACIDADES	CÓDIGO	MI-GS-RG-579
		VERSIÓN	0
		FECHA DE APROBACIÓN	23/03/2022
		PÁGINA	1 de 11

FICHA TECNICA	
1.Hora:	9:40-11:40
2.Fecha de realización:	30-10-2022
3.Participantes:	Familia Ordoñez Ortiz
5.Lugar:	Vereda el laurel
6.Tema:	Practica numero 18 :Asegúrese que toda mujer embarazada reciba atención prenatal adecuada. Practica numero 1 : Amamante a su bebé, de manera exclusiva, durante los seis primeros meses.

7. Desarrollo de la actividad

DESAROLLO DEL ORDEN DEL DIA

La sesión se desarrollará de la siguiente manera , primero se realizará unas preguntas con relación al tema las cuales son:

1. ¿Cómo fue la atención prenatal durante el embarazo?
2. ¿Considera que cumplió con todo lo que le mencionaron en un principio de los controles prenatales?
3. ¿Fue suficiente la atención brindada por parte del personal de salud?
4. ¿ Alguna vez le hizo falta alguna interconsulta?
5. ¿Quién lo atendía durante el control?

Como segunda actividad se realiza aplicación de pretest con previa explicación de cómo se debe diligenciar y cuál es el objetivo de aplicarlo

Posterior se realiza la presentación del tema mediamente una ruta de atención con los siguientes temas:

1. Atención preconcepcional (interrupción del embarazo)
2. Control prenatal
3. Curso de preparación para la maternidad
4. Atención por Odontología
5. Atención por nutrición

6. Atención del parto
7. Atención del puerperio (Puerperio inmediato- mediato , alta hospitalaria por embarazo normal cada 24 horas – cesárea a las 48 horas)
8. Atención del recién nacido (Atención de urgencias obstétricas)
9. Control del recién nacido (complicaciones del recién nacido)
10. Atención de la familia (Dinámica familiar , educar a la familiar)
11. Atención a la comunidad



Después se les enseñara videos relacionados con la ruta de atención prenatal :
https://www.youtube.com/watch?v=0W48oYMzrtw&list=PPSV
Y videos con relación a la importancia del control prenatal:
https://www.youtube.com/watch?v=xSa4fbFeysQ&list=PPSV
Posterior se realizará una actividad por medio de la identificación de aspectos importantes en el control prenatal, de qué forma se llevó este proceso de tal forma que se debe seleccionar los ítems que se pudieron realizar y las fallas que existieron con relación a ello, es decir autorizaciones de citas médicas, cursos psicoprofilácticos, toma de examen , vacunación , educación , si tanto enfermería como el medico la atendieron durante el proceso de esta forma identificaremos que procesos pueden estar fallando en la institución de salud o los gesteros de autorizaciones de las EPS

República de Colombia Gobernación de Santander	FICHA TECNICA DE FORTALECIMIENTO DE CAPACIDADES	CÓDIGO	MI-GS-RG-579
		VERSIÓN	0
		FECHA DE APROBACIÓN	23/03/2022
		PÁGINA	3 de 11

ADECUADA ATENCION PRENATAL

A Continuación, encontraras que compone una adecuada atención prenatal, marca con una X cuales de estas situaciones viviste durante el embarazo

	Entregar prueba de embarazo si tiene sus es evidente		Solicita exámenes de sangre y ecografías según el tiempo de embarazo
	Promover la presencia del compañero o algún familiar, en el control prenatal		Administración de las vacunas durante el embarazo (toxoide tetánico y difterico)
	Informar a la mujer y al compañero, acerca de la importancia del control prenatal, su periodicidad y características		Se ordena la toma de micronutrientes es decir de medicamentos para aportar vitaminas al cuerpo
	Durante las citas se le pregunta edad, raza, nivel socioeconómico, nivel educativo, estado civil, ocupación, régimen de afiliación, pertenencia étnica/ racial, dirección y teléfono		Educar a la mama, y papa sobre el cuidado del embarazo y estar atentos a los signos de alarma
	Preguntar antecedentes familiares es decir enfermedades que la familia ha tenido		Como estimular el bebe, la importancia del apoyo familiar y el psicoprofilaxis
	Gestación actual cuantas semanas tiene, como va su cuenta del embarazo		Cita de odontología , nutrición y psicología
	Preguntando por condiciones psico-sociales es decir ilusión, agrado , apoyo familiar y de la pareja, embarazo deseado o no deseado		Asistió a controles con enfermería
	Realizarnos examen físico de senos, toma de citología, tamaño de la barriga, frecuencia y movimientos fetales		Asistió a controles con el medico

Posterior se les informa que existe una ruta de atención perinatal la cual se resumen en :

1. Consulta preconcepcional
2. Primera consulta prenatal
3. Seguimiento prenatal
4. Control prenatal por medico
5. Control prenatal por enfermería
6. Laboratorio clinico
7. Vacunación
8. Educación individual a la madre, compañero y familia
9. Remisión de odontología general
10. Acciones informativas y promotoras de salud durante el embarazo

Después se aplicará el post test para identificar los conocimientos obtenido durante la realización de la sesión , y se hará retroalimentación inmediata con la finalidad de corregir los errores.
Al finalizar se realiza una discusión de tal forma que se genere una reflexión en los familiares con relación a la atención de los controles prenatales, que siempre se debe tener en cuenta aspectos tan importantes como siempre asistir a los controles prenatales, todos los exámenes son requeridos, así como las valoraciones de nutrición, psicología , odontología y ginecología, además que si se requieren de otras especialidades se debe realizar lo posible por poder asistir.
Se entrega un cuadro para recordar según las semanas lo que se debe revisar durante el control

prenatal :

QUE DEBO SABER EN CADA CONTROL PRENATAL

EVENTO	CONSULTA PRE-CONCEPCIONAL	VISITA 1 5-8 SEMANAS	VISITA 2 10-12 SEMANAS	VISITA 3 16-18 SEMANAS	VISITA 4 22 SEMANAS	VISITA 5 28 SEMANAS	VISITA 6 32 SEMANAS	VISITA 7 36 SEMANAS	VISITA 8-11 38-41 SEMANAS
TAMIZAJE	Perfil de riesgo. Peso y talla Tensión arterial Examen de cervix Citología cervical Rubeola, varicela Examen pelvico Tamizaje: abuso y de adicciones	Perfil de riesgo Peso y talla Hemoglobina Hemoclasificación Serología Urocultivo, elisa Hepatitis B VIH Tamizaje Abuso Ecografía IgG Toxoplasma Glicemia Citología	Peso Tensión arterial Fetocardia con Doppler	Peso Tensión arterial Fetocardia Altura uterina	Peso Tensión arterial Fetocardia Altura uterina Ecografía	Riesgo de infecciones Riesgo de parto prematuro Tensión arterial Peso y talla Fetocardia, altura uterina Diabetes gestacional Especuloscopia para identificar flujos infecciosos Tamizaje abuso y de adicciones	Peso y talla Tensión arterial Fetocardia Altura uterina Ecografía	Peso Tensión arterial Fetocardia Confirmar posición fetal Revisar flujos y considerar la posibilidad de verificar estreptococo del grupo B	Peso Tensión arterial Altura uterina
Consejeria y educación	Uso de sustancia Nutrición Violencia y abuso Prácticas sexuales Validez de FUR	Estilo de vida Trabajo Familia Signos de alerta Fisiología básica identificar y explicar riesgos durante el embarazo	Crecimiento fetal Revisión de laboratorio Lactancia	Crecimiento fetal Lactancia Primera y lactancia	Signos de trabajo parto prematuro	Trabajo Fisiología del embarazo Crecimiento fetal Movimientos fetales Signos y síntomas de parto prematuro Curso psicoprofiláctico	Vigos Sexualidad Signos de alerta Movimientos fetales Trabajo de parto	Qué hacer cuando inicia el trabajo de parto Identificación de contracciones regulares, ruptura de membranas y sangrado	Trabajo de parto y parto Manejo de embarazo prolongado
Inmunizaciones	Examen de: Varicela Hepatitis Acido fólico	Monovalentes							

Posterior se procede a desarollar la preactica numero 1 : Amamante a su bebé, de manera exclusiva, durante los seis primeros meses.

La sesión se desarrollará de la siguiente manera , primero se realizará unas preguntas con relación al tema las cuales son:

- ¿Como fue el primer momento en el que amamanto al bebe?
- ¿Qué sintió cuando la leche salió de su seno?
- ¿Qué dificultades presento cuando inicio la lactancia materna?
- ¿ Cuánto tiempo le tomo acostumbrarse e identificar la posición ideal para amamantar?
- ¿Sintió que había alimentos que bajaban la producción de leche?
- ¿Hasta qué edad le dio leche materna?

Como segunda actividad se realiza aplicación de pretest con previa explicación de cómo se debe diligenciar y cuál es el objetivo de aplicarlo
Posterior se realiza la presentación del tema mediamente diapositivas en forma de rotafolio con los siguientes temas:

- Que es la lactancia materna
- Cuál es la primera leche
- Que contiene la leche materna
- Beneficios para él bebe
- Beneficios para la madre
- Recomendaciones
- Formas de lactar sentada / acostada
- Pautas para una lactancia materna exitosa
- Signos para identificar si este hambriento
- Señales de alerta para la madre cuando lacte
- Señales de alerta para él bebe

Después se les enseñara videos relacionados con la lactancia materna:
https://www.youtube.com/watch?v=prUtlDXmTYY&list=PPSV
https://www.youtube.com/watch?v=jYqE-n9wsa0&list=PPSV
https://www.youtube.com/watch?v=TnkMz9GLy8w&list=PPSV
Posterior se realizará una actividad por medio de contar la historia de como fue el primer momento que lactato al bebe, que sintió, como recuerda ese primer momento y que título le daría para la vida.

Republica de Colombia Gobernación de Santander	FICHA TECNICA DE FORTALECIMIENTO DE CAPACIDADES	CÓDIGO	MI-GS-RG-579
		VERSIÓN	0
		FECHA DE APROBACIÓN	23/03/2022
		PÁGINA	6 de 11



¡LA IMPORTANCIA DEL SENO

A Continuación, encontrara un dibujo de una mujer lactando a su bebe. Escribale sus ha tu experiencia con relación a la lactancia materna pero antes debera ponerle un titulo a la historia.

Mi historia se titula: _____

Posterior se dará información por medio de una cartilla titulada " empezar una nueva vida", en la sesión la lactancia es el mayor acto de amor dando la información pertinente con relación a la lactancia materna con los siguientes temas claves:

- La leche materna es el mejor alimento para el niño o niña porque tiene las cantidades necesarias
- Beneficios de la lactancia materna exclusiva para el niño
- Extracción de la leche si la madre se ausenta del hogar
- Ventajas para él bebe
- Ventajas para la madre
- Ventajas para la familia
- Ventajas para el país
- Licencia de maternidad

Al finalizar se realiza el post test para evaluar lo aprendido durante la sesión y se realiza retroalimentación si se encuentran preguntas que no estén contestadas de forma correcta .
Posterior se realiza una reflexión en la importancia de que la lactancia materna exclusiva no es solo cuando se vive con el propio hijo, sino que somos actores y maestros que enseñamos a las demás mujeres de los beneficios, de cómo hacerlo y los tips para ser una mama excelente lactando. Además, pueden guiar a familiares hacia una lactancia materna exclusiva satisfactoria.

República de Colombia Gobernación de Santander	FICHA TECNICA DE FORTALECIMIENTO DE CAPACIDADES	CÓDIGO	MI-GS-RG-579
		VERSIÓN	0
		FECHA DE APROBACIÓN	23/03/2022
		PÁGINA	7 de 11

8.Objetivos	9.Actividades planeadas
Practica numero 18 :Asegúrese que toda mujer embarazada reciba atención prenatal adecuada. • Mostrar la importancia de que toda mujer embarazada reciba una atención prenatal adecuada • Identificar cuáles son los aspectos relevantes para una adecuada atención prenatal • Explicar cómo se puede acceder a la ruta prenatal adecuada. • Enseñar cual la ruta ideal de atención prenatal adecuada • Evaluar los conocimientos aprendidos durante la sesión. Practica numero 1 : Amamante a su bebé, de manera exclusiva, durante los seis primeros meses. • Demostrar la importancia de amamantar al bebe de manera exclusiva durante los 6 primeros meses • Identificar cuáles son las desventajas de no tener una lactancia materna exclusiva • Explicar los beneficios para la madre de amamantar él bebe de manera exclusiva • Enseñar cual es la forma correcta de amamantar al bebe de manera exclusiva • Evaluar los conocimientos aprendidos durante la sesión.	2. Actividad rompe hielo 3. Aplicación pretest 4. Presentación del tema 5. Actividades 6. Aplicación post test 7. Reflexión

República de Colombia Gobernación de Santander	FICHA TECNICA DE FORTALECIMIENTO DE CAPACIDADES	CÓDIGO	MI-GS-RG-579
		VERSIÓN	0
		FECHA DE APROBACIÓN	23/03/2022
		PÁGINA	8 de 11

10. Evidencias: (Registro Fotográfico, máximo 3 fotos representativas





11.Resumen de aspectos relevantes de la actividad:

Se resalta el tiempo que nos brindaron la familia para atender la sesión educativa.
Se relata por parte de la familia que cuando iniciaron lactancia materna genero dolor en el pezón, con signos de sangre, pero aun así después de los 15 días se pudo dar lactancia de forma satisfactoria.
Se resalta que a pesar de que dicen conocer del tema, se observa que desconocen los beneficios para el hijo o la madre de la lactancia materna, informan que tienen una familiar que está en proceso de lactancia pero que no ha querido lactar por miedo afectar los implantes y su cuerpo por eso de interés de conocer el tema afondo.
Con relación a los controles prenatales informan que a veces en el puesto de salud solo se lo realiza el médico y no la enfermera.
Recalcan que los videos son un medio de información de fácil aprendizaje y que ojalá cuando les hicieran charlas fuera de esta forma sobre todo a las próximas mamas.
Se realiza aplicación de un solo pre- test debido a que el padre refiere que no lo quiere realizar, se obtiene las siguientes respuestas :

Pre-Test	Post test
1. ¿ El acceso a un adecuado control prenatal está dentro de sus derechos en salud? A. Verdadero B. Falso	1. ¿ El acceso a un adecuado control prenatal está dentro de sus derechos en salud? A. Verdadero B. Falso
2. ¿Cuáles son las especialidades a las que se envía durante el proceso de gestación? A. nutrición, psicología y pediatría B. nutrición, odontología y psiquiatría C. Nutrición, odontología y psicología	2. ¿Cuáles son las especialidades a las que se envía durante el proceso de gestación? A. nutrición, psicología y pediatría B. nutrición, odontología y psiquiatría C. Nutrición, odontología y psicología

República de Colombia Gobernación de Santander	FICHA TECNICA DE FORTALECIMIENTO DE CAPACIDADES	CÓDIGO	MI-GS-RG-579
		VERSIÓN	0
		FECHA DE APROBACIÓN	23/03/2022
		PÁGINA	9 de 11

3. El control prenatal debe ser Precoz, periódico, de buena calidad, integral, ¿y se puede tener libertad a donde asistir? A. Verdadero B. Falso	3. El control prenatal debe ser Precoz, periódico, de buena calidad, integral, ¿y se puede tener libertad a donde asistir? A. Verdadero B. Falso
4. ¿ Cual es considerada la primera vacuna natural en los niños? A. Hepatitis B y BCG B. Leche materna C. Pentavalente	4. ¿ Cual es considerada la primera vacuna natural en los niños? A. Hepatitis B y BCG B. Leche materna C. Pentavalente
5. ¿La leche materna que enfermedad nos previene? A. Diarreas y deshidratación B. Estreñimiento C. Desnutrición, y obesidad D. Todas las anteriores	5. ¿La leche materna que enfermedad nos previene? A. Diarreas y deshidratación B. Estreñimiento C. Desnutrición, y obesidad D. Todas las anteriores
6. ¿Beneficios de la lactancia materna en las mamas? A. Facilidad para que salga la placenta y disminuya el riesgo de sangrado B. La matriz y el útero hace que sea más lento volver a la normalidad C. No tiene beneficios la lactancia materna	6. ¿Beneficios de la lactancia materna en las mamas? A. Facilidad para que salga la placenta y disminuya el riesgo de sangrado B. La matriz y el útero hace que sea más lento volver a la normalidad C. No tiene beneficios la lactancia materna
7. Los niños deben consumir durante sus primeros 6 meses lo siguiente: A. Agua de anís, canela y caléndula B. Colada, agua o jugos naturales C. Lactancia materna exclusiva	7. Los niños deben consumir durante sus primeros 6 meses lo siguiente: A. Agua de anís, canela y caléndula B. Colada, agua o jugos naturales C. Lactancia materna exclusiva
Se realiza un análisis del pretest que se respondió y se observa lo siguiente: En la primera pregunta se responde de forma	Al finalizar la aplicación del post test se evidencia 7 respuestas correctas, sin embargo, realiza retroalimentación en cada pregunta ,

correcta debido a que el control prenatal si es un derecho ya que es acceso a salud. En la segunda pregunta la respuesta es incorrecta debido a que las especialidades básicas son nutrición, odontología y psicología , con integración con ginecología En la tercera pregunta se responde de manera correcta debido a que el control debe ser de forma oportunidad La cuarta pregunta se responde de forma incorrecta debido a que la vacuna natural es la leche materna y no las vacunas sintéticas como BCG y hepatitis B. En la quinta pregunta se responde de forma correcta debido a que la lactancia materna previene de múltiples enfermedades no solo de diarrea o deshidratación. La sexta pregunta se responde de forma incorrecta debido a que si tiene beneficios específicos en la madre y no genera procesos lentos de involución del útero Finalmente, en la séptima pregunta se observa que se respondió de forma correcta debido a que le único alimento que puede consumir él bebe durante los primeros 6 meses es lactancia materna exclusiva. Al finalizar de 7 preguntas 5 fueron respondidas de forma correcta.	recordándoles que el acceso al control prenatal es de obligatorio cumpliendo por parte de la institución de salud y también para la población migrante, además que debe ser de forma precoz es decir de forma oportuna. Se refuerza que en el proceso de los controles deben ser enviados múltiples valoración como lo son nutrición, odontología , psicología y ginecología y si se requiere de otras especialidades debe ser de forma obligatoria. Se recuerda que la vacuna natural es producida por ellas mismas y es la lactancia materna ,demás que sebe ser de forma exclusiva durante 6 meses ya que esto nos previene de enfermedades como lo son diarrea, deshidratación, estreñimiento , desnutrición y obesidad entre otras y para la madre incluyen múltiples beneficios pero los más importantes son facilidad para que salga los restos de la placenta , disminuya el sangrado, el útero baje a la normalidad y la matriz vuelva a su posición, entre otros.

12.Conclusiones:

- Se concluye que se requirió la intervención debido a que tienen familiares con embarazos

República de Colombia Gobernación de Santander	FICHA TECNICA DE FORTALECIMIENTO DE CAPACIDADES	CÓDIGO	MI-GS-RG-579
		VERSIÓN	0
		FECHA DE APROBACIÓN	23/03/2022
		PÁGINA	11 de 11

próximas al nacimiento y no han realizado valoración pertinentes por no disponibilidad de agenda.

- Se reforzo sobre los beneficios de la lactancia materna exclusiva, que cualquier alimento que se incluya ya la interrumpe es decir que no es posible dar tes o aguas para aliviar los dolores, y que posterior a los 6 meses se continue la lactancia de forma complementaria, pero también hacer énfasis cuando se deja al cuidado de otros familiares el hecho de que no brinden ningún otro tipo de alimento para esto se recomienda dejar leche materna para administrar por copa.
- La alimentación de la madre debe ser balanceada y mejorar con el paso del crecimiento del niño para brindar una leche de calidad,
- Se recuerda sobre los múltiples beneficios para la madre en no interrumpir la lactancia debido a que este proceso permite que el cuerpo vuelva a su naturalidad
- Se recuerda que todas las especialidades son importantes y que deben ser partícipes de ellas y sino ir al centro de soluciones para poder realizar el proceso
- Se determina que es importante un correcto lavado de manos antes de tomar el seno ya que así se disminuye el riesgo de alguna enfermedad gástrica.
- Se enseño también al presidente de la junta sobre este proceso desde el control prenatal hasta la lactancia.

Maria Paula Bautista

María Paula Bautista
Firma

Ana Patricia González Gómez
Enfermera M.Sc.
T.P. 22293

Vo Bo. jefe Inmediato o Supervisor
Cargo:

República de Colombia Gobernación de Santander	FICHA TECNICA DE FORTALECIMIENTO DE CAPACIDADES	CÓDIGO	MI-GS-RG-579
		VERSIÓN	0
		FECHA DE APROBACIÓN	23/03/2022
		PÁGINA	1 de 11

FICHA TECNICA	
1.Hora:	7:20 – 9:20
2.Fecha de realización:	29-10-2022
3.Participantes:	Familia Bohórquez López
5.Lugar:	Vereda el laurel
6.Tema:	Practica numero 18 :Asegúrese que toda mujer embarazada reciba atención prenatal adecuada. Practica numero 1 : Amamante a su bebé, de manera exclusiva, durante los seis primeros meses.

7. Desarrollo de la actividad

DESAROLLO DEL ORDEN DEL DIA

La sesión se desarrollará de la siguiente manera , primero se realizará unas preguntas con relación al tema las cuales son:

1. ¿Cómo fue la atención prenatal durante el embarazo?
2. ¿Considera que cumplió con todo lo que le mencionaron en un principio de los controles prenatales?
3. ¿Fue suficiente la atención brindada por parte del personal de salud?
4. ¿ Alguna vez le hizo falta alguna interconsulta?
5. ¿Quién lo atendía durante el control?

Como segunda actividad se realiza aplicación de pretest con previa explicación de cómo se debe diligenciar y cuál es el objetivo de aplicarlo

Posterior se realiza la presentación del tema mediamente una ruta de atención con los siguientes temas:

1. Atención preconcepcional (interrupción del embarazo)
2. Control prenatal
3. Curso de preparación para la maternidad
4. Atención por Odontología
5. Atención por nutrición

6. Atención del parto
7. Atención del puerperio (Puerperio inmediato- mediato , alta hospitalaria por embarazo normal cada 24 horas – cesárea a las 48 horas)
8. Atención del recién nacido (Atención de urgencias obstétricas)
9. Control del recién nacido (complicaciones del recién nacido)
10. Atención de la familia (Dinámica familiar , educar a la familiar)
11. Atención a la comunidad



Después se les enseñara videos relacionados con la ruta de atención prenatal :
https://www.youtube.com/watch?v=0W48oYMzrtw&list=PPSV
Y videos con relación a la importancia del control prenatal:
.ıttps://www.youtube.com/watch?v=xSa4fbFeysQ&list=PPSV
Posterior se realizará una actividad por medio de la identificación de aspectos importantes en el control prenatal, de qué forma se llevó este proceso de tal forma que se debe seleccionar los ítems que se pudieron realizar y las fallas que existieron con relación a ello, es decir autorizaciones de citas médicas, cursos psicoprofilácticos, toma de examen , vacunación , educación , si tanto enfermería como el medico la atendieron durante el proceso de esta forma identificaremos que procesos pueden estar fallando en la institución de salud o los gesteros de autorizaciones de las EPS

Gobernación de Santander	FICHA TECNICA DE FORTALECIMIENTO DE CAPACIDADES	CÓDIGO	MI-GS-RG-579
		VERSIÓN	0
		FECHA DE APROBACIÓN	23/03/2022
		PÁGINA	3 de 11

ADECUADA ATENCION PRENATAL

A Continuación, encontraras que compone una adecuada atención prenatal, marca con una X cuales de estas situaciones viviste durante el embarazo

	Ordenar prueba de embarazo si dicho no es evidente		Solicita exámenes de sangre y ecografías según el tiempo de embarazo
	Promover la presencia del compañero o algún familiar, en el control prenatal		Administración de las vacunas durante el embarazo (toxoide tetánico y difterico)
	Informar a la mujer y al compañero, acerca de la importancia del control prenatal, su periodicidad y características		Se ordena la toma de micronutrientes es decir de medicamentos para aportar vitaminas al cuerpo
	Durante las citas se le pregunto edad, raza, nivel socioeconómico, nivel educativo, estado civil, ocupación, régimen de afiliación, procedencia (urbano, rural), dirección y teléfono		Educar a la mama, y papa sobre el cuidado del embarazo y estar atentos a los signos de alarma
	Preguntar antecedentes familiares es decir enfermedades que la familia ha tenido		Como estimular al bebe, la importancia del apoyo familiar y el autocuidado
	Gestación actual cuantas semanas tiene, como va su cuenta del embarazo		Cita de odontología , nutrición y psicología
	Preguntando por condiciones psico-sociales es decir humor, signos , apoyo familiar y de la pareja, embarazo deseado o no deseado		Asistió a controles con enfermería
	Realizarse examen físico de senos, toma de citología, tamaño de la tiampa, fetocardia y movimientos fetales		Asistió a controles con el medico

Posterior se les informa que existe una ruta de atención perinatal la cual se resumen en :

1. Consulta preconcepcional
2. Primera consulta prenatal
3. Seguimiento prenatal
4. Control prenatal por medico
5. Control prenatal por enfermería
6. Laboratorio clinico
7. Vacunación
8. Educación individual a la madre, compañero y familia
9. Remisión de odontología general
10. Acciones informativas y promotoras de salud durante el embarazo

Después se aplicará el post test para identificar los conocimientos obtenido durante la realización de la sesión , y se hará retroalimentación inmediata con la finalidad de corregir los errores.
Al finalizar se realiza una discusión de tal forma que se genere una reflexión en los familiares con relación a la atención de los controles prenatales, que siempre se debe tener en cuenta aspectos tan importantes como siempre asistir a los controles prenatales, todos los exámenes son requeridos, así como las valoraciones de nutrición, psicología , odontología y ginecología, además que si se requieren de otras especialidades se debe realizar lo posible por poder asistir.
Se entrega un cuadro para recordar según las semanas lo que se debe revisar durante el control

prenatal :

QUE DEBO SABER EN CADA CONTROL PRENATAL

EVENTO	CONSULTA PRE-CONCEPCIONAL	VISITA I 5-8 SEMANAS	VISITA 2 10-12 SEMANAS	VISITA 3 16-18 SEMANAS	VISITA 4 22 SEMANAS	VISITA 5 28 SEMANAS	VISITA 6 32 SEMANAS	VISITA 7 36 SEMANAS	VISITA 8-11 38-41 SEMANAS
TAMIZAJE	Perfil de riesgo Peso y talla Tensión arterial Examen de sensa Citología cervical Rubéola varicela Examen pélvico Tamizaje: abuso y de adicciones	Perfil de riesgo Peso y talla Hemoglobina Hemoclasificación Serología Urocultivo Ideal Hepatitis B VIH Tamizaje: Abuso Ecografía IgG Toxoplasma Glicemia Citología	Peso Tensión arterial Fetocardia con Doppler	Peso Tensión arterial Fetocardia Altura uterina	Peso Tensión arterial Fetocardia Altura uterina Ecografía	Riesgo de infecciones Riesgo de parto prematuro Tensión arterial Peso y talla Fetocardia altura uterina Diabetes gestacional Especuloscopia para identificar flujos infecciosos Tamizaje abuso y de adicciones	Peso y talla Tensión arterial Fetocardia Altura uterina Ecografía	Peso Tensión arterial Fetocardia Confirmar posición fetal Revisar flujos y considerar la posibilidad de sellar endocervico del grupo B	Peso Tensión arterial Altura uterina
Consejería y educación	Uso de sustancia Nutrición Violencia y abuso Prácticas sexuales Validez de PBR	Estilo de vida Trabajo Familia Signos de alerta Fisiología básica identificar y explicar cegos durante el embarazo	Crecimiento fetal Revisión de laboratorio Lactancia	Crecimiento fetal Lactancia Prisma y tratalgia	Signos de trabajo parto prematuro	Trabajo Fisiología del embarazo Crecimiento fetal Movimientos fetales Signos y síntomas de parto pretérmino Curso psicoprofiláctico	Vejez Sexualidad Signos de alerta Movimientos fetales Trabajo de parto	Qué hacer cuando inicia el trabajo de parto Identificación de contracciones regulares, ruptura de membranas y sangrado	Trabajo de parto y parto Manejo de embarazo prolongado
Inmunizaciones	Examen de Varicela Hepatitis Ácido fólico	Micronutrientes							

Posterior se procede a desarollar la preactica numero 1 : Amamante a su bebé, de manera exclusiva, durante los seis primeros meses.

La sesión se desarrollará de la siguiente manera , primero se realizará unas preguntas con relación al tema las cuales son:

- ¿Como fue el primer momento en el que amamanto al bebe?
- ¿Qué sintió cuando la leche salió de su seno?
- ¿Qué dificultades presento cuando inicio la lactancia materna?
- ¿ Cuánto tiempo le tomo acostumbrarse e identificar la posición ideal para amamantar?
- ¿Sintió que había alimentos que bajaban la producción de leche?
- ¿Hasta qué edad le dio leche materna?

República de Colombia Gobernación de Santander	FICHA TECNICA DE FORTALECIMIENTO DE CAPACIDADES	CÓDIGO	MI-GS-RG-579
		VERSIÓN	0
		FECHA DE APROBACIÓN	23/03/2022
		PÁGINA	5 de 11

Como segunda actividad se realiza aplicación de pretest con previa explicación de cómo se debe diligenciar y cuál es el objetivo de aplicarlo
Posterior se realiza la presentación del tema mediamente diapositivas en forma de rotafolio con los siguientes temas:

- Que es la lactancia materna
- Cuál es la primera leche
- Que contiene la leche materna
- Beneficios para él bebe
- Beneficios para la madre
- Recomendaciones
- Formas de lactar sentada / acostada
- Pautas para una lactancia materna exitosa
- Signos para identificar si este hambriento
- Señales de alerta para la madre cuando lacte
- Señales de alerta para él bebe

Después se les enseñara videos relacionados con la lactancia materna:
https://www.youtube.com/watch?v=prUtlDXmTYY&list=PPSV
https://www.youtube.com/watch?v=jYqE-n9wsa0&list=PPSV
https://www.youtube.com/watch?v=TnkMz9GLy8w&list=PPSV
Posterior se realizará una actividad por medio de contar la historia de como fue el primer momento que lactato al bebe, que sintió, como recuerda ese primer momento y que título le daría para la vida.

Republica de Colombia Gobernación de Santander	FICHA TECNICA DE FORTALECIMIENTO DE CAPACIDADES	CÓDIGO	MI-GS-RG-579
		VERSIÓN	0
		FECHA DE APROBACIÓN	23/03/2022
		PÁGINA	6 de 11



LA IMPORTANCIA DEL SEXO

A Continuación, encontrara un dibujo de una mujer lactando a su bebe. Escriban sus La experiencia con relación a la lactancia materna para antes debería ponerle un título a su historia.

Mi historia se titula _____

Posterior se dará información por medio de una cartilla titulada " empezar una nueva vida", en la sesión la lactancia es el mayor acto de amor dando la información pertinente con relación a la lactancia materna con los siguientes temas claves:

- La leche materna es el mejor alimento para el niño o niña porque tiene las cantidades necesarias
- Beneficios de la lactancia materna exclusiva para el niño
- Extracción de la leche si la madre se ausenta del hogar
- Ventajas para él bebe
- Ventajas para la madre
- Ventajas para la familia
- Ventajas para el país
- Licencia de maternidad

Al finalizar se realiza el post test para evaluar lo aprendido durante la sesión y se realiza retroalimentación si se encuentran preguntas que no estén contestadas de forma correcta .
Posterior se realiza una reflexión en la importancia de que la lactancia materna exclusiva no es solo cuando se vive con el propio hijo, sino que somos actores y maestros que enseñamos a las demás mujeres de los beneficios, de cómo hacerlo y los tips para ser una mama excelente lactando. Además, pueden guiar a familiares hacia una lactancia materna exclusiva satisfactoria.

8.Objetivos	9.Actividades planeadas
Practica numero 18 :Asegúrese que toda	2. Actividad rompe hielo

mujer embarazada reciba atención prenatal adecuada. • Mostrar la importancia de que toda mujer embarazada reciba una atención prenatal adecuada • Identificar cuáles son los aspectos relevantes para una adecuada atención prenatal • Explicar cómo se puede acceder a la ruta prenatal adecuada. • Enseñar cual la ruta ideal de atención prenatal adecuada • Evaluar los conocimientos aprendidos durante la sesión. Practica numero 1 : Amamante a su bebé, de manera exclusiva, durante los seis primeros meses. • Demostrar la importancia de amamantar al bebe de manera exclusiva durante los 6 primeros meses • Identificar cuáles son las desventajas de no tener una lactancia materna exclusiva • Explicar los beneficios para la madre de amamantar él bebe de manera exclusiva • Enseñar cual es la forma correcta de amamantar al bebe de manera exclusiva • Evaluar los conocimientos aprendidos durante la sesión.	3. Aplicación pretest 4. Presentación del tema 5. Actividades 6. Aplicación post test 7. Reflexión

República de Colombia Gobernación de Santander	FICHA TECNICA DE FORTALECIMIENTO DE CAPACIDADES	CÓDIGO	MI-GS-RG-579
		VERSIÓN	0
		FECHA DE APROBACIÓN	23/03/2022
		PÁGINA	8 de 11

10. Evidencias: (Registro Fotográfico, máximo 3 fotos representativas





11.Resumen de aspectos relevantes de la actividad:

Se resalta el tiempo que nos brindaron la madre, abuela y hermana para la sesión educativa junto con su hija debido a que este tema es importante para el proceso aun de crecimiento , porque posiblemente desea la madre tener un hijo nuevamente.

Se resalta que a pesar de que dicen conocer del tema, se observa que la menor durante su crecimiento tuvo una interrupción en la lactancia materna debido a una enfermedad y que la abuela le brindo tes para poder solucionarse y de este modo la niña interrumpió la lactancia, aun así, la lactancia sigue siendo complementaria en la menor.

La madre menciona que los videos le ayudan a entender y aclarar fácilmente las ideas.

Se realiza aplicación de un solo pre- test debido a que el padre refiere que no lo quiere realizar, se obtiene las siguientes respuestas :

Pre-Test	Post test
1. ¿ El acceso a un adecuado control prenatal está dentro de sus derechos en salud? A. Verdadero B. Falso	1. ¿ El acceso a un adecuado control prenatal está dentro de sus derechos en salud? A. Verdadero B. Falso
2. ¿Cuáles son las especialidades a las que se envía durante el proceso de gestación? A. nutrición, psicología y pediatría B. nutrición, odontología y psiquiatría C. Nutrición, odontología y psicología	2. ¿Cuáles son las especialidades a las que se envía durante el proceso de gestación? A. nutrición, psicología y pediatría B. nutrición, odontología y psiquiatría C. Nutrición, odontología y psicología
3. El control prenatal debe ser Precoz, periódico, de buena calidad, integral, ¿y se puede tener libertad a donde asistir? A. Verdadero B. Falso	3. El control prenatal debe ser Precoz, periódico, de buena calidad, integral, ¿y se puede tener libertad a donde asistir? A. Verdadero B. Falso

República de Colombia Gobernación de Santander	FICHA TECNICA DE FORTALECIMIENTO DE CAPACIDADES	CÓDIGO	MI-GS-RG-579
		VERSIÓN	0
		FECHA DE APROBACIÓN	23/03/2022
		PÁGINA	9 de 11

4. ¿ Cual es considerada la primera vacuna natural en los niños? A. Hepatitis B y BCG B. Leche materna C. Pentavalente	4. ¿ Cual es considerada la primera vacuna natural en los niños? A. Hepatitis B y BCG B. Leche materna C. Pentavalente
5. ¿La leche materna que enfermedad nos previene? A. Diarreas y deshidratación B. Estreñimiento C. Desnutrición, y obesidad D. Todas las anteriores	5. ¿La leche materna que enfermedad nos previene? A. Diarreas y deshidratación B. Estreñimiento C. Desnutrición, y obesidad D. Todas las anteriores
6. ¿Beneficios de la lactancia materna en las mamas? A. Facilidad para que salga la placenta y disminuya el riesgo de sangrado B. La matriz y el útero hace que sea más lento volver a la normalidad C. No tiene beneficios la lactancia materna	6. ¿Beneficios de la lactancia materna en las mamas? A. Facilidad para que salga la placenta y disminuya el riesgo de sangrado B. La matriz y el útero hace que sea más lento volver a la normalidad C. No tiene beneficios la lactancia materna
7. Los niños deben consumir durante sus primeros 6 meses lo siguiente: A. Agua de anís, canela y caléndula B. Colada, agua o jugos naturales C. Lactancia materna exclusiva	7. Los niños deben consumir durante sus primeros 6 meses lo siguiente: A. Agua de anís, canela y caléndula B. Colada, agua o jugos naturales C. Lactancia materna exclusiva
Se realiza un análisis del pretest que se respondió y se observa lo siguiente: En la primera pregunta se responde de forma correcta debido a que el control prenatal si es un derecho ya que es acceso a salud. En la segunda pregunta la respuesta es incorrecta debido a que las especialidades básicas son nutrición, odontología y psicología ,	Al finalizar la aplicación del post test se evidencia 7 respuestas correctas, sin embargo, realiza retroalimentación en cada pregunta , recordándoles que el acceso al control prenatal es de obligatorio cumpliendo por parte de la institución de salud y también para la población migrante, además que debe ser de forma precoz es decir de forma oportuna. Se refuerza

con integración con ginecología En la tercera pregunta se responde de manera correcta debido a que el control debe ser de forma oportunidad La cuarta pregunta se responde de forma correcta debido a que la vacuna natural es la leche materna y no las vacunas sintéticas. En la quinta pregunta se responde de forma correcta debido a que la lactancia materna previene de múltiples enfermedades no solo de diarrea o deshidratación. La sexta pregunta se responde de forma incorrecta debido a que si tiene beneficios específicos en la madre y no genera procesos lentos de involución del útero Finalmente, en la séptima pregunta se observa que se respondió de forma correcta debido a que le único alimento que puede consumir él bebe durante los primeros 6 meses es lactancia materna exclusiva. Al finalizar de 7 preguntas 6 fueron respondidas de forma correcta.	que en el proceso de los controles deben ser enviados múltiples valoración como lo son nutrición, odontología , psicología y ginecología y si se requiere de otras especialidades debe ser de forma obligatoria. Se recuerda que la vacuna natural es producida por ellas mismas y es la lactancia materna ,demás que sebe ser de forma exclusiva durante 6 meses ya que esto nos previene de enfermedades como lo son diarrea, deshidratación, estreñimiento , desnutrición y obesidad entre otras y para la madre incluyen múltiples beneficios pero los más importantes son facilidad para que salga los restos de la placenta , disminuya el sangrado, el útero baje a la normalidad y la matriz vuelva a su posición, entre otros.

12.Conclusiones:

- Se concluye que se requirió la intervención debido a que la madre manifiesta tener otro hijo y que desconocía aspectos sobre cómo es un correcto proceso de controles prenatales , que consultas se deben garantizar , quien puede ser el actor para garantizarlas
- Se reforzo sobre los beneficios de la lactancia materna exclusiva, que cualquier alimento que se incluya ya la interrumpe es decir que no es posible dar tes o aguas para aliviar los dolores,

República de Colombia Gobernación de Santander	FICHA TECNICA DE FORTALECIMIENTO DE CAPACIDADES	CÓDIGO	MI-GS-RG-579
		VERSIÓN	0
		FECHA DE APROBACIÓN	23/03/2022
		PÁGINA	11 de 11

y que posterior a los 6 meses se continue la lactancia de forma complementaria, pero también hacer énfasis cuando se deja al cuidado de otros familiares el hecho de que no brinden ningún otro tipo de alimento para esto se recomienda dejar leche materna para administrar por copa.

- La alimentación de la madre debe ser balanceada y mejorar con el paso del crecimiento del niño para brindar una leche de calidad,
- Se recuerda sobre los múltiples beneficios para la madre en no interrumpir la lactancia debido a que este proceso permite que el cuerpo vuelva a su naturalidad
- Se recuerda que todas las especialidades son importantes y que deben ser partícipes de ellas y sino ir al centro de soluciones para poder realizar el proceso
- Se determina que es importante un correcto lavado de manos antes de tomar el seno ya que así se disminuye el riesgo de alguna enfermedad gástrica.
- Es importante recordar que cuando se tiene otro hijo es un proceso totalmente diferente y no se puede esperar que el hijo consuma leche igual

María Paula Bautista
Firma

Ana Patricia González Gómez
Enfermera M.Sc.
T.P. 22293

Vo Bo. jefe Inmediato o Supervisor
Cargo:

República de Colombia Gobernación de Santander	**FICHA TECNICA DE FORTALECIMIENTO DE CAPACIDADES**	CÓDIGO	MI-GS-RG-579
		VERSIÓN	0
		FECHA DE APROBACIÓN	23/03/2022
		PÁGINA	1 de 8

FICHA TECNICA	
1.Hora:	7:30-9:30
2.Fecha de realización:	22 de octubre del 2022
3.Participantes:	Familia Lizarazo Galvis
5.Lugar:	Vereda el Laurel
6.Tema:	Practica 15 :Tome las medidas adecuadas para prevenir y controlar las lesiones y accidentes en los niños Práctica 13: Evite el descuido y maltrato de los niños y tome medidas adecuadas cuando ocurran

7. Desarrollo de la actividad

La sesión se desarrollará de la siguiente manera , primero se realizará unas preguntas con relación al tema Tome las medidas adecuadas para prevenir y controlar las lesiones y accidentes en los niños las cuales son:

1. ¿Alguna vez se han quemado?
2. ¿Si se ha quemado con que lo ha hecho?
3. ¿Cuándo se caen o queman que aplican?
4. ¿Considera que tiene objetos peligrosos en casa?
5. ¿ El niño o la niña la acompaña en la cocina?

Como segunda actividad se realiza aplicación de pretest con previa explicación de cómo se debe diligenciar y cuál es el objetivo de aplicarlo
Posterior se realiza la presentación del tema mediamente un rotafolio que contiene la siguiente información:
-Evitemos caídas desde las alturas

-Riesgo de Asfixia por objetos extraños

-Evitemos el ahogamiento

-Evitemos las quemaduras

-Evitemos las intoxicaciones

-Evitemos Electrocuciones

-Evitemos golpes

-Evitemos las heridas

Después se les enseñara videos sobre testimonios de los accidentes en casa para la sensibilización sobre estos:

https://www.youtube.com/watch?v=iyBaepp2GrY&list=PPSV
https://www.youtube.com/watch?v=BLXvyu81yjw&list=PPSV
https://www.youtube.com/watch?v=UwPdZJgGo90&list=PPSV

Posterior se realizará una actividad por medio de la identificación de dibujos para seleccionar cuales son los riesgos que pueden existir en casa , se realizara retroalimentación de lo que se seleccionó por parte de cada persona.
Luego se entregará una imagen de una cocina donde marcaran cuales objetos pueden ser peligrosos en la cocina , de igual forma se realizará la retroalimentación al final
Después se aplicará el post test para identificar los conocimientos obtenido durante la realización de la sesión , y se hará retroalimentación inmediata con la finalidad de corregir los errores.
Al finalizar se realiza una discusión de tal forma que se genere una reflexión en los familiares ealizando le las siguientes preguntas:

- ¿Si el menor tuviera ganas de comer algo frito, pero usted no tiene tiempo le permitiría ir a la cocina y salir?
- ¿ Si no tiene otra forma de estar pendiente del niño lo sienta en una esquina de la cocina y que la vea cocinar?
- ¿Los accidentes son prevenibles por qué?
- ¿ Como prevenir las lesiones en casa?

En el segundo tema la Práctica 13 Evite el descuido y maltrato de los niños y tome medidas adecuadas cuando ocurran

La sesión se desarrollará de la siguiente manera , primero se realizará unas preguntas con relación al tema las cuales son:

- ¿Ha escuchado alguna vez el termino de maltrato por negligencia?
- ¿Alguna vez ha visto que exponen a los niños a trabajos de más de 6 horas y sin supervisión?
- ¿ han dejado pasar citas médicas importantes y no asisten?
- ¿ cada cuánto le lava las manos al niño al día?
- ¿ Le corta las uñas al niño seguido?
- ¿ El niño se baña y se cambia temprano?
- ¿Cuánto dura con la misma ropa?

Como segunda actividad se realiza aplicación de pretest con previa explicación de cómo se debe diligenciar y cuál es el objetivo de aplicarlo
Posterior se realiza la presentación del tema mediamente un rotafolio que contiene la siguiente información:

- ¿Qué es el maltrato?
- ¿Cuáles son los tipos de maltrato?
  - Maltrato físico
  - Maltrato psicológico
  - Maltrato por negligencia
  - Maltrato por violencia sexual
- Trabajo infantil
- Como identificar signos de maltrato
- Donde Denunciar
- Recomendaciones para tener en cuenta con relación a tomar las medidas adecuadas

Después se les enseñara videos sobre como seria la vida diferente si los niños fueran criados con amor
https://www.youtube.com/watch?v=-YSsit8r42w&list=PPSV
https://www.youtube.com/watch?v=pUgGAYAv64Q&list=PPSV
Posterior se realizará una actividad por medio de la identificación de que acciones realicen los padres diariamente con relación al cuidado, y de tal forma que conozcan que actividad que realizan diariamente que hacen parte del cuidado del menor y se favorece un crecimiento sano en compañía de mama y papa
Además, que los padres no son los únicos que pueden apoyar el cuidado sino hermanos, tíos y abuelos ya que todos son ejemplos para los niños.



COMO ME CUIDAN MIS PAPITOS

A continuacion marcaremos con una X como me cuidan mis papitos:

_ Me traen a consulta de crecimiento y desarrollo
_ Asisto a cita de odontologia minimo dos veces al año
_ Tengo todo mi esquema de vacunación al dia
_Me bañan todos los dias
_ Mantengo mis uñas limpias y libre de gérmenes
_ En casa estoy con ciudados la mayor parte del tiempo
_ Visto ropa limpia y con olor a rico
_ Me cepillo 3 veces al dia mis dientes
_ Respondan a las preguntas que hago
_ Conocen cual es mi gusto hacer en casa
_Saben que quiero ser cuando sea grande
_Como rico en frutas y verduras
_ Realizo 3 comidas al dia para ayudarme a crecer
_ Me escuchan y me entienden cuando les cuento algo
_ Cuando hago algo malo me hacen llamado de atención
_Conocen mis enfermedades y mi historial medico
_ Juegan conmigo

Posterior se solicita la historia clínica de los niños y se observa que actualmente cuenten con los controles de crecimiento y desarrollo al día , que el esquema de vacunación este completo y que tenga al menos un control por medicina general.

Después se aplicará el post test para identificar los conocimientos obtenido durante la realización de la sesión , y se hará retroalimentación inmediata con la finalidad de corregir los errores.
Al finalizar se realiza una discusión de tal forma que se genere una reflexión en los familiares realizando le las siguientes preguntas:
¿Si no cumplo con las citas médicas oportunamente que puede suceder?
¿ Si pongo a trabajar a mi hijo como un adulto es justo para él?
¿Si no pongo normas en casa para cada momento del día , afectaría al menor?
además, es importante reconocer cuando hay situaciones que se puedan salir de las manos y que requieran un correctivo oportuno, pero siento de una forma sutil pero enriquecedora al menor.

8.Objetivos	9.Actividades planeadas
Practica 15 Tome las medidas adecuadas para prevenir y controlar las lesiones y accidentes en los niños • Demostrar la importancia de prevenir y controlar las lesiones y accidentes en los niños • Identificar los factores asociados a que se generen lesiones y accidentes en los niños • Mencionar como atender las principales lesiones y accidentes • Evaluar los conocimientos aprendidos durante la sesión Práctica 13 Evite el descuido y maltrato de los niños y tome medidas adecuadas cuando ocurran • Demostrar la importancia de prevenir el descuido y maltrato en los niños • Identificar los factores que nos pueden llevar al descuido y/o maltratar a los niños • Enseñar cuales son las medidas adecuadas para evitar el descuido y	1. actividad rompe hielo 2. Aplicación pretest 3. Presentación del tema 4. Actividades 5. Aplicación post test 6. Reflexión

República de Colombia Gobernación de Santander	FICHA TECNICA DE FORTALECIMIENTO DE CAPACIDADES	CÓDIGO	MI-GS-RG-579
		VERSIÓN	0
		FECHA DE APROBACIÓN	23/03/2022
		PÁGINA	5 de 8

el maltrato • Mencionar como se define el descuido y el maltrato en los niños • Evaluar los conocimientos aprendidos durante la sesión	

10. Evidencias: (Registro Fotográfico, máximo 3 fotos representativas





11.Resumen de aspectos relevantes de la actividad:

Se resalta la disposición del tiempo de la familia para poder atendernos, escuchar y ser partícipe de la sesión además del interés por aprender sobre el manejo de estos accidentes ya que hace poco ocurrió un incidente en este mismo sector.
Durante la sesión se observó que los remedios caseros son los que predominan durante la atención de algún accidente en casa como por ejemplo bicarbonato, liman ,aloe vero o tomate en otros, además el desconocimiento de como atender estos accidentes.
Se evidencio durante la sesión que el hijo de 5 años se acercaba de forma frecuente a la cocina aun así estando bajo supervisión de la madre.
Se realizo pre test y post test y se realiza el siguiente análisis :

Pre-Test	|Post test
A continuación, encontraras 7 preguntas las cuales debes responder con una X sobre la letra. 1. ¿Si ves que un perro muerde a una persona y ves la herida sangrando y abierta que haces? A. Dejar la herida así y llamar al puesto de salud B. Cubrir la herida con una sábana y esperar a que llegue personal de salud C. Cubrir haciendo presión en la herida y llamar al puesto de salud más cercano 2. ¿Qué es recomendable aplicar en las quemaduras? A. clara de huevo, panela, aloe vera B. Crema de dientes, sal, limón		A continuación, encontraras 7 preguntas las cuales debes responder con una X sobre la letra. 1. ¿Si ves que un perro muerde a una persona y ves la herida sangrando y abierta que haces? A. Dejar la herida así y llamar al puesto de salud B. Cubrir la herida con una sábana y esperar a que llegue personal de salud C. Cubrir haciendo presión en la herida y llamar al puesto de salud más cercano 2. ¿Qué es recomendable aplicar en las quemaduras? A. clara de huevo, panela, aloe vero B. Crema de dientes, sal, limón

República de Colombia Gobernación de Santander	FICHA TECNICA DE FORTALECIMIENTO DE CAPACIDADES	CÓDIGO	MI-GS-RG-579
		VERSIÓN	0
		FECHA DE APROBACIÓN	23/03/2022
		PÁGINA	6 de 8

C. sulfadiazina de plata al 1% D. gasa vaselinada 3. ¿ Cuándo se genera una quemadura con que es recomendable lavar? A. Agua tibia B. Agua fría C. Agua con agua de llantén 4. ¿ Una forma de prevención de las quemaduras en niños en la cocina es? A. Dejarlos sentados en un solo lugar y vigilarlos B. No permitir la entrada de ellos a la cocina C. Dejar los sartenes con el mango hacia fuera para prevenir que los muevan 5. ¿Si veo un caso de maltrato lo puede denunciar al ICBF? A. Verdadero B. Falso 6. El maltrato psicológico es: A) Degradar, discriminar o controlar las acciones, comportamientos, creencias y decisiones de los niños, niñas y adolescentes. B) Golpear a los niños, gritarlos o generar lesiones C) Enviar a tener jornadas laborales extensas mayores de 12 horas 7. Si falto varias veces a una cita médica de crecimiento y desarrollo, incumplo con las vacunas , ¿puede ser considerado como maltrato por negligencia? A. Verdadero B. Falso Se observa en la pregunta número 1 que se responde de forma incorrecta debido a que se	C. sulfadiazina de plata al 1% D. gasa vaselinada 3. ¿ Cuándo se genera una quemadura con que es recomendable lavar? A. Agua tibia B. Agua fría C. Agua con agua de llantén 4. ¿ Una forma de prevención de las quemaduras en niños en la cocina es? A. Dejarlos sentados en un solo lugar y vigilarlos B. No permitir la entrada de ellos a la cocina C. Dejar los sartenes con el mango hacia fuera para prevenir que los muevan 5. ¿Si veo un caso de maltrato lo puede denunciar al ICBF? A. Verdadero B. Falso 6 El maltrato psicológico es: A. Degradar, discriminar o controlar las acciones, comportamientos, creencias y decisiones de los niños, niñas y adolescentes. B. Golpear a los niños, gritarlos o generar lesiones C. Enviar a tener jornadas laborales extensas mayores de 12 horas 7. Si falto varias veces a una cita médica de crecimiento y desarrollo, incumplo con las vacunas , ¿puede ser considerado como maltrato por negligencia? A. Verdadero B. Falso Se realiza retroalimentación con relación a

debe brindar los primeros auxilios y posterior si hacer un llamado oportuno En la pregunta número 2 se responde de forma de incorrecta debido a que los remedios caseros no son los recomendados, se podría utilizar vaselinada y sulfadiazina de plata La pregunta número 3 se responde de forma incorrecta debido a que es necesario lavar la herida con agua fría y los remedios caseros no están recomendados En la pregunta numero 4 se observa que se responde de forma incorrecta debido a que es más fácil no permitir el ingreso a la cocina de los niños y evitar accidentes en casa porque en un descuido pueden surgir los accidentes En la pregunta número 5 se responde de forma correcta . La pregunta número 6 se responde de forma correcta ya que cumple con el significado de maltrato físico Finalmente, la pregunta 7 se responde de forma correcta debido a que el maltrato por negligencia se puede relacionar con citas médicas y /o vacunación. Al finalizar de 7 preguntas 3 fueron respondidas de forma correcta.	todas las preguntas, se refuerza primer auxilio en caso de accidentes por mordedura de perro, se refuerza que aplicar sulfadiazina de plata al 1% o vaselina es una forma de atención de estos accidentes de forma oportuna, además de cuál es la primera acción al ocurrir una quemadura. Se recuerda que la mejor forma de evitar accidentes es que los niños no entren a zonas peligrosas, se refuerza que no solo existe ese tipo de maltrato, sino que muchas veces puede ir relacionada con otros tipos de maltrato

12.Conclusiones:

- Se identifica que tienen conocimiento en que es el maltrato por negligencia , que poder hacer durante un evento de mordedura de perro o herida, pero sin embargo se evidencia que el temor ante una situación de estas es más grande y dificulta quizás la atención.
- Se observo que hay falencia en la atención de un accidente en casa, pero con las recomendaciones y la guía rápida se permite una atención oportuna de estos accidentes
- Con relación a denunciar en el ICBF algún caso, temen por su integridad e indican que prefieren no hacerlo debido a que la gente no es tolerante y no ve eso de forma correcta.

República de Colombia Gobernación de Santander	FICHA TECNICA DE FORTALECIMIENTO DE CAPACIDADES	CÓDIGO	MI-GS-RG-579
		VERSIÓN	0
		FECHA DE APROBACIÓN	23/03/2022
		PÁGINA	8 de 8

- Se concluye que no solo la cocina es peligrosa para los niños, sino el área en general y por ende deben estar en constante supervisión **por parte de ambos padres**
- **Se deja un kit de atención de vaselina, sulfadiazina de plata y gasas para la atención de incidentes.**

María Paula Bautista
Firma

Vo Bo. jefe Inmediato o Supervisor
Cargo: