Sistema de Gestión de la Calidad	**REGIONAL ANTIOQUIA** **COMPLEJO SERVICIOY GESTIÓN EMPRESARIAL** **SEDEMEDELLÍN** **(Evidencia de Conocimiento)**	Fecha:14-Sep- 2017 Versión:1 **Código:**

Nombre del Aprendiz:	
Lugar y Fecha:	Medellín, 1 de agosto de 2022
Estructura Curricular:	Técnico en programación de Software
Proyecto Formativo:	Desarrollo de un software de acuerdo con la interpretación de los requerimientos aplicando las competencias del técnico en programación de software
Competencia (s) en Desarrollo:	Codificar la solución de software
Tipo de evidencia:	***Conocimiento***

Nombre del Instructor:	Edinson Martínez Mora
Duración de la Evaluación:	20 minutos
Objetivo de la Evaluación:	Este instrumento permite recoger evidencias de los conocimientos adquiridos sobre los conceptos de métodos en Java

Instrucciones:

Responda Falso o verdadero en los espacios indicados. Valor total 5.0, valor de cada punto 0.5

1. No se puede retornar un valor **int**, a un método en el que en su declaración aparece como valor de retorno, un **boolean**: _____
2. Si se intenta ejecutar alguna instrucción después de la sentencia **return**, el compilador la ejecuta sin generar algún tipo de error: _____
3. Cualquier método que no sea declarado **void**, deberá contener una sentencia **return** con su correspondiente valor de retorno: _____
4. Los **parámetros** y **argumentos** deben coincidir en número, tipo y no necesariamente en el orden: _____
5. Un método siempre devuelve al código del que se llamó un valor en el momento en el que se completan la ejecución de todas las sentencias del método:_____
6. Al invocar ò llamar un método, este no podrá recibir como entrada (**argumento**) lo que devuelve (**Valor de retorno**) otro método: _____
7. Si el tipo de retorno definido en la declaración del método es **object** , el tipo de dato del valor de retorno podrá ser cualquier valor (**primitivo** o de **referencia**): _____

8. Un método vuelve al código del que se llamó en el momento en el que llega a una sentencia **return**: _____

9. Un método vuelve al código del que se llamó más de un valor, siempre y cuando existan varios valores de retorno después de la instrucción **return**:_____

10. El término **argumento**, se usa a menudo para referirse a la variable en la declaración del método: ____

_____ Firma del Aprendiz

_____ Firma del Instructor