
FECHA	31 DE DICIEMBRE DE 2022
INFORME	INFORME # 1 Y FINAL
CONTRATO	CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS CPS-2022-015
OBJETO	“PRESTAR ASESORÍA PROFESIONAL PARA DAR RESPUESTA A LA SOLICITUD DE LA CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DEL CENTRO DE ANTIOQUIA – CORANTIOQUIA - MEDIANTE RADICADO 040-ADM2211-8373 PARA LA MODIFICACIÓN DE LA LICENCIA AMBIENTAL DEL RELLENO SANITARIO EL JARDÍN DEL MUNICIPIO DE CARAMANTA, ANTIOQUIA OTORGADA MEDIANTE RESOLUCIÓN 130CA-2446 DEL 30 DE MAYO DE 2003”
VALOR	CUATRO MILLONES SEISCIENTOS CINCUENTA MIL PESOS ML CTE ($ 4.650.000)
PLAZO	DEL 15 DE DICIEMBRE DE 2022 AL 30 DE DICIEMBRE DE 2022.
CONTRATANTE	EMPRESAS PÚBLICAS DE CARAMANTA S.A.S E.S.P. NIT: 900.570.704-6
CONTRATISTA	LAURA CORRALES OSPINA C.C. 1.038.627.261


De acuerdo al objeto contractual y la necesidad del presente contrato, se dio cumplimiento con la entrega de los productos solicitados por la empresa de acuerdo a lo pactado, en este sentido a continuación se anexa y se da explicación a cada uno de los ítems/obligaciones:

Obligaciones de las Partes:

DEL CONTRATISTA:

ACTIVIDAD	PRODUCTO
a) Cumplir con el objeto del contrato y con cada una de las actividades descritas para el desarrollo del mismo, con la diligencia, eficiencia y responsabilidad requerida.	 Laura Corrales Ospina de: Laura Corrales Ospina para: Gerencia ESP Caramanta fecha: 29 dic 2022, 1:55 asunto: RESPUESTA REQUERIMIENTO CORANTIOQUIA - NUEVO VASO RELLENO SANITARIO enviado por: gmail.com 6 archivos adjuntos- Analizado por Gmail Dando cumplimiento al objeto del contrato el día 29 de diciembre de 2022 se envía al correo: Gerenciaespcaramanta@gmail.com los documentos correspondientes y solicitados para dar respuesta a la solicitud de la Corporación Autónoma Regional del Centro de Antioquia – Corantioquia - mediante radicado 040-adm2211- 8373 para la modificación de la licencia ambiental del relleno sanitario El Jardín del municipio de Caramanta, Antioquia otorgada mediante resolución 130ca-2446 del 30 de mayo de 2003.
b) Realizar el estudio técnico de detalle para la modificación de la licencia ambiental del relleno sanitario el jardín, de acuerdo a los requerimientos del acto administrativo 040-ADM2211-8373 proferido por CORANTIOQUIA. Para la modificación de la licencia ambiental se debe seguir los lineamientos establecidos en los tdr_rs_ter-1- 01 en los capítulos de Generalidades, Descripción General del Proyecto, Caracterización del área de influencia, etc; según apliquen.	Las solicitudes realizadas por la Autoridad Ambiental mediante radicado 040-adm2211- 8373 son las siguientes: **RESULTADO (ASPECTOS A CORREGIR PARA LOS REQUISITOS MARCADOS EN LA CASILLA "NO")** **Revisión Jurídica** / **Revisión Técnica** No se allego la información soporte de la certificación de existencia y representación legal del Municipio — Se debe seguir los lineamientos establecidos en los tdr_rs_ter-1-01 en los capítulos de Generalidades, Descripción General del Proyecto, Caracterización del área de influencia, etc. Según apliquen a la modificación que se solicita. Deberá realizar el pago de la factura CA-4062. — Se debe presentar la cartografía y planos según lo requerido por los tdr_rs_ter-1-01. — Se debe incluir la evaluación ambiental para las actividades y obras a realizarse en el marco de la modificación que se requiere teniendo en cuenta que el proyecto no solo incluye la etapa de construcción, sino, también las de operación, cierre, desmantelamiento, etc. — Se deben elaborar y presentar el Plan de Manejo Ambiental y el Plan de Seguimiento y Monitoreo ajustados, según los lineamientos definidos en los tdr_rs_ter-1-01. — Debe presentar el permiso de estudio que soporta los muestreos en biodiversidad. (...)". De acuerdo a lo expuesto en los requisitos marcados precedentemente, se da cumplimiento de la siguiente manera:

	Se realiza inicialmente una revisión de los documentos ya existentes del proceso presentado anteriormente a la Autoridad Ambiental- CORANTIOQUIA, el cual tenía falencias a nivel técnico. En la respuesta dada se entrega inicialmente la justificación y generalidades de la solicitud de modificación de licencia ambiental del relleno sanitario el jardín del municipio de Caramanta, Antioquia, donde finalmente se considera una postulación de utilidad e interés social y ambiental; luego se presenta una descripción general del proyecto de una manera técnica de acuerdo a la necesidad del mismo; posteriormente se dan las características de localización y especificaciones dadas por la normatividad vigente de acuerdo al área de influencia, además de dar por finalizado el documento con las conclusiones de acuerdo a las peticiones realizadas por la corporación y los términos de referencia dados por la misma al momento de presentar los formatos y documentos anexos. ***ANEXO 1. Documento en Word. Respuesta al requerimiento 040-adm2211- 8373.*** Para dar cumplimiento a la solicitud de cartografía y planos según lo requerido por los tdr_rs_ter-1-01. Se presentan los planos con coordenadas bajo el sistema MAGNA Colombia CTM12. Falso este: 5.000.000.0000; Falso norte: 2.000.000.0000; Meridiano central: -73.000; Factor de escala: 0.9992; Latitud de origen: 4.0000. ***ANEXO 2. Planos en PDF y GDB - geodatabase de ArcGIS. (Se entregan impresos y en CD de manera física)***

c) Elaborar el Plan de Seguimiento y Monitoreo ajustados, según los lineamientos definidos en los tdr_rs_ter-1-01.	***ANEXO 1. Documento en Word. Respuesta al requerimiento 040-adm2211- 8373.*** En el documento anexo se evidencia los soportes para dar respuesta a la solicitud.
d) Cumplir con los requerimientos que realice el supervisor del contrato.	Se realizo un trabajo conjunto con el gerente y representante legal de la EMPRESAS PÚBLICAS DE CARAMANTA S.A.S E.S.P en cada uno de los ítems desarrollados, por lo tanto, se realizaron dos reuniones para mostrar los avances y socializar las respuestas dadas por el equipo técnico que acompaña este proceso: REUNIÓN # 1: Se realiza la reunión de manera virtual el día 16 de diciembre del 2022 en las horas de la tarde, dicha reunión tiene como finalidad socializar y mostrar los avances del tema cartográfico, como conclusión general el equipo técnico presenta un trabajo completo, en base a los archivos y material de trabajo entregado por la Secretaria de Planeación e Infraestructura en temas digitales-cartográficos del nuevo Esquema de Ordenamiento Territorial, como base para la construcción de lo solicitado en el proyecto de modificación de licencia ambiental del relleno sanitario El jardín. A continuación, se presenta pantallazo como evidencia de su desarrollo. 

	REUNIÓN # 2: Se realiza el día 27 de diciembre de 2022 de manera presencial, en la oficina de EMPRESAS PÚBLICAS DE CARAMANTA S.A.S E.S en compañía del gerente, este espacio tiene como fin socializar el documento realizado por el equipo técnico, como conclusión final se dieron algunas recomendaciones en temas específicos de presentación del documento final.
e) Llevar hasta la total culminación los procesos que se configuren en desarrollo del objeto del presente contrato.	El día 29 de diciembre de 2022 se entrega a la empresa el documento solicitado y anexos adjuntos, sin embargo, quedo atenta a la respuesta de la Autoridad Ambiental – CORANTIOQUIA si es el caso de dar claridad en algún tema especifico relacionado con los ítems desarrollados en el presente contrato.

ANEXO 3. Se adjunta planilla de salud, pensión y riesgo paga del mes de diciembre del 2022, correspondiente al periodo contratado.

_____

LAURA CORRALES OSPINA

ING. AMBIENTAL

C.C. 1038627261