Alcaldía Municipal de Soacha	ALCALDÍA MUNICIPAL DE SOACHA	CÓDIGO	GF-05-F05		
		VERSIÓN	1		
		FECHA DE APROBACIÓN			
	FORMATO DE INFORME DE ACTIVIDADES DEL CONTRATISTA	DD	MM	AA	
		29	11	2018	

I. INFORMACION DE SUPERVISION O INTERVENTORÍA.

Fecha de Expedición			Supervisor o Interventor	Teléfono o Ext.
DD	MM	AA	JAYDY MAGNOLIA CANTOR MUNAR TECNICO AREA DE SALUD	7306060

II. INFORMACION CONTRACTUAL.

	CC. / Nit
ALIQUAMBIENTE S.A.S	901.278.113

TIPO DE CONTRATO: Prestación de Servicios

Contrato	O:P:S	Convenio	Fecha	No.
	x		4/11/2022	4036-2022

Fecha de Inicio: **24/11/2022**

Plazo de ejecución: UN (01) MES SIN QUE SUOPERE EL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

OBJETO CONTRACTUAL

PRESTACIÓN DEL SERVICIO PARA LA TOMA MUESTRAS DE AGUA DE LOS ACUEDUCTOS QUE REQUIERAN CARACTERIZACION DE ACUERDO A LA COMPETENCIA DE LA SECRETARIA DE SALUD PARA LA ELABORACION Y ACTUALIZACION DE MAPAS DE RIESGO DE LA CALIDAD DEL AGUA PARA CONSUMO HUMANO EN EL MUNICIPIO DE SOACHA.

III. PERIODO CERTIFICADO

Desde: 24/11/2022 Hasta: 29/12/2022

IV. CUMPLIMIENTO SEGÚN CONTRATO.

OBLIGACIONES CONTRACTUALES	ACTIVIDADES	PRODUCTOS PRESENTADOS
Desarrollar el objeto del contrato, de conformidad con la naturaleza del servicio, los presentes estudios previos y la propuesta presentada por el contratista.	DURANTE EL MES NOVIEMBRE DE 2022 SE REALIZÓ LA TOMA DE MUESTRA PARA LOS ANALISIS PARA EL PROCESO DE MAPA DE RIESGO PARA LA FUENTE DE ABASTECIMIENTO DEL ACUEDUCTO SANTA ANA SA ESP	SE REALIZA ACTA DE VERIFICACION DE LA TOMA DE MUESTRA EL DIA 25 DE NOVIEMBRE DE 2022 EN EL ACUEDUCTO DE SANTA ANA SA ESP
Efectuar la toma de muestras de agua en el punto establecido por la Secretaria de Salud de Soacha en desarrollo de sus actividades misionales.	SE REALIZO LA TOMA DE MUESTRA DE AGUA DE LOS PARAMETROS INDICADOS EN EL CONTRATO EN MENCION EL DIA 25 DE NOVIEMBRE DE 2022, EN EL ACUEDUCTO DE SANTA ANA EN EL PUNTO CONCERTADO EN LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE ACUERDO A LA INDICACION DE LOS PARAMENTROS NORMATIVOS DEL MAPA DE RIESGO QUE ES EL PUNTO POST TRATAMIENTO	SE ENTREGA (01) SOPORTE EN PDF QUE REPOSA EN MAGNETICO- CD DEL CONTRATO 4036 DE 2022 DONDE SE ENCUENTRA EL ACTA DE VERIFICACION DE LA TOMA DE MUESTRA DE AGUA Y EL ACTA DE TOMA DE MUESTRA POR PARTE DEL CONTRATISTA DONDE SE INDICA LA TOMA DE MUESTRA DE AGUA (HOJAS DE CAMPO) EN EL PUNTO DETERMINADO QUE FUE EN LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE LA EMPRESA SANTA ANA SA ESP.
Disponer de los elementos necesarios para la toma de muestra y el transporte correspondiente, para llevar la muestra hasta el laboratorio de la empresa.	SE DESARROLLO LA TOMA DE MUESTRAS DE AGUA EL DIA 25 DE NOVIEMBRE DE 2022, DONDE EL CONTRATISTA CONTO CON LOS ELEMENTOS NECESARIOS PARA LA TOMA DE MUESTRA DE AGUA, COMO SON LOS EQUIPOS PARA LA TOMA, EMBALAJES PARA EL AGUA A NONITOREAR, LAS NEVERASPARA LA PRESERVACION DE LA MUESTRA Y PARA EL TRANSPORTE DE LA MISMA EN UN VEHICULO DE LA EMPRESA PARA EL TRNSPORTE ADECUADAO DE LA MUESTRA	SE ENTREGA, CERTIFICADO DE LA EMPRESA DE LOS ELEMENTOS UTILIZADOS EN LA TOMA DE MUESTRA DE AGUA Y ESTE SE ANEXA LOS SOPORTES DEL CONTRATO 4036 DE 2022 EN EL CORRESPONDIENTE CD DEL CONTRATO ENUNCIADO EN ESTE INFORME
Registrar en el acta de toma de muestra en terreno, donde se certifique que se tomó la muestra de agua.	SE REALIZO LA TOMA DE MUESTRA DE AGUA DE LOS PARAMETROS INDICADOS EN EL CONTRATO EN MENCION EL DIA 25 DE NOVIEMBRE DE 2022, EN EL ACUEDUCTO DE SANTA ANA EN EL PUNTO CONCERTADO EN LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE ACUERDO A LA INDICACION DE LOS PARAMENTROS NOR	SE ENTREGAN LAS ACTAS DE CAMPO REALIZADAS POR EL CONTRATISTA PARA LA TOMA DE AGUA, CERTIFICDO DE LA EMPRESA DE LOS ELEMENTOS UTILIZADOS EN LA TOMA DE LA MUESTRA DE AGUA Y ESTE SE ANEXA A LOS SOPORTES DEL CONTRATO 4036 DE 2022 EN EL CORRESPONDIENTE CD DEL CONTRATO ENUNCIADO EN ESTE INFORME.
Emitir los resultados de los análisis de laboratorio acorde con los parámetros indicados.	SE ENTREGA POR PARTE DEL CONTRATISTA INFORME CON EL RESULTADO DE LOS ANALISIS OBJETO DE ESTE CONTRATO EL DIA 27 DE DICIEMBRE DE 2022.	SE ENTREGA (1) SOPORTE EN FORMATO PDF DEL INFORME DEL RESULTADO DE LOS PARAMETROS DE LOS ANALISIS INDICADOS EN LOS ANEXOS TECNICOS DEL CONTRATO 4036 DE 2022

JULIAN DAVID GONZALEZ FAJARDO **REPRESENTANTE LEGAL ALIQUAMBIENTE S.A.S**

NIT 901278113

En mi calidad de supervisor y/o interventor, previa verificación de los productos recibidos, avalo el contenido del presente informe.

JAYDY MAGNOLIA CANTOR MUNAR

Firma del Supervisor

Alcaldía Municipal de Soacha		**ALCALDÍA MUNICIPAL DE SOACHA**	**CÓDIGO**	**GF-05-F06**	
			VERSIÓN	**1**	
			FECHA DE APROBACIÓN		
		FORMATO DE INFORME DE SUPERVISION A PRESTACION DE SERVICIOS	**DD**	**MM**	**AA**
			29	**11**	**2018**

SECRETARIA DE HACIENDA

I. INFORMACION DE SUPERVISION

Fecha de Expedicion	Supervisor o Interventor	Teléfono o Ext.
DD MM AA	**JAYDY MAGNOLIA CANTOR MUNAR**	**7306060**
	TECNICO AREA DE SALUD	

II. INFORMACION DE APOYO A LASUPERVISION

	Nombre:
	Cargo:

III. INFORMACION CONTRACTUAL.

	CC. / Nit
ALIQUAMBIENTE S.A.S	901.278.113

IV. TIPO DE CONTRATO:

Contrato	O.P.S.	Convenio	O:P:S nvenio	Fecha:	Contrato No.
X				4/11/2022	4036
FECHA INICIO:				Plazo inicial	Adición
24/11/2022				1 (UN) MES SIN QUE SUPERE EL 31 DE DICIEMBRE DE 2021	6 DIAS

OBJETO

PRESTACIÓN DEL SERVICIO PARA LA TOMA MUESTRAS DE AGUA DE LOS ACUEDUCTOS QUE REQUIERAN CARACTERIZACION DE ACUERDO A LA COMPETENCIA DE LA SECRETARIA DE SALUD PARA LA ELABORACION Y ACTUALIZACION DE MAPAS DE RIESGO DE LA CALIDAD DEL AGUA PARA CONSUMO HUMANO EN EL MUNICIPIO DE SOACHA.

V PERIODO CERTIFICADO

Desde: DD/MM/AA	Hasta: DD/MM/AA	Informe No.
24/11/2022	29/12/2022	1

VI. CERTIFICACION DE CUMPLIMIENTO

OBLIGACIONES ESPECIFICAS	VERIFICACIÓN
Desarrollar el objeto del contrato, de conformidad con la naturaleza del servicio, los presentes estudios previos y la propuesta presentada por el contratista.	SE REALIZA ACTA DE VERIFICACION DE LA TOMA DE MUESTRA EL DIA 25 DE NOVIEMBRE DE 2022 EN EL ACUEDUCTO DE SANTA ANA SA ESP
Efectuar la toma de muestras de agua en el punto establecido por la Secretaria de Salud de Soacha en desarrollo de sus actividades misionales.	SE ENTREGA (01) SOPORTE EN PDF QUE REPOSA EN MAGNETICO- CD DEL CONTRATO 4036 DE 2022 DONDE SE ENCUENTRA EL ACTA DE VERIFICACION DE LA TOMA DE MUESTRA DE AGUA Y EL ACTA DE TOMA DE MUESTRA POR PARTE DEL CONTRATISTA DONDE SE INDICA LA TOMA DE MUESTRA DE AGUA (HOJAS DE CAMPO) EN EL PUNTO DETERMINADO QUE FUE EN LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE LA EMPRESA SANTA ANA SA ESP.
Disponer de los elementos necesarios para la toma de muestra y el transporte correspondiente, para llevar la muestra hasta el laboratorio de la empresa.	SE ENTREGA, CERTIFICADO DE LA EMPRESA DE LOS ELEMENTOS UTILIZADOS EN LA TOMA DE MUESTRA DE AGUA Y ESTE SE ANEXA LOS SOPORTES DEL CONTRATO 4036 DE 2022 EN EL CORRESPONDIENTE CD DEL CONTRATO ENUNCIADO EN ESTE INFORME
Registrar en el acta de toma de muestra en terreno, donde se certifique que se tomó la muestra de agua.	SE ENTREGAN LAS ACTAS DE CAMPO REALIZADAS POR EL CONTRATISTA PARA LA TOMA DE AGUA, CERTIFICDO DE LA EMPRESA DE LOS ELEMENTOS UTILIZADOS EN LA TOMA DE LA MUESTRA DE AGUA Y ESTE SE ANEXA A LOS SOPORTES DEL CONTRATO 4036 DE 2022 EN EL CORRESPONDIENTE CD DEL CONTRATO ENUNCIADO EN ESTE INFORME.
Emitir los resultados de los análisis de laboratorio acorde con los parámetros indicados.	SE ENTREGA (1) SOPORTE EN FORMATO PDF DEL INFORME DEL RESULTADO DE LOS PARAMETROS DE LOS ANALISIS INDICADOS EN LOS ANEXOS TECNICOS DEL CONTRATO 4036 DE 2022

En mi calidad de supervisor, previa verificacion de los productos recibidos certifico que el contratista cumplió con las obligaciones en los términos y tiempos pactados, las cuales fuerón verificadas y se avala el presente informe de conformidad con el Articulo 83 y 84 de la ley 1474 de 2011.

Asi mismo, el supervisor certifica que el contratista realizó el pago de los aportes al Sistema General de Seguridad Social en Salud, Pensiones y arl, presentando las planillas originales de acuerdo con lo establecido en la ley 789 de 2002 y Decreto 1709 de 2002.

Jaydy M Cantor

JAYDY MAGNOLIA CANTOR MUNAR
Firma del supervisor