Fecha 21 de diciembre de 2022

Solicito dar trámite de pago con cargo al contrato/orden de compra No. 42-22 a nombre de SERVIHOY

Documentación anexa *(marcar con una X según corresponda)*

		SI	NA
1.	Cumplido a satisfacción	X	
2.	Memorando pago anticipo o pago anticipado		X
3.	Informe Supervisión	X	
4.	Informe Actividades Proveedor o Contratista	X	
5.	Factura	X	
6.	Documento Soporte no Obligados a Factura		X
7.	Certificado Paz y Salvo Parafiscales	X	
8.	Pago seguridad social contratista		X
9.	RUT	X	
10.	Registro y aprobación en Secop II	X	
11.	Otro, ¿cuál? Certificación bancaria, RIT		X

Cordialmente,



Jorge Claudio Cotes martinez
Supervisor designado
Jefe de Sostenibilidad Ambiental
Computadores para Educar

EN CASO DE REPRODUCCIÓN, SE CONSIDERA COMO COPIA NO CONTROLADA

Computadores para Educar

CUMPLIDO A SATISFACCION

Código: GAF-006-F	Versión: 7
Fecha: Octubre/2019	Página 1 de 1

FECHA DE EXPEDICION: 21 de diciembre de 2022

CONTRATO No: 42-22

CONTRATISTA: **SERVIHOY LABORATORIO DE METROLOGIA S.A.S**
(*Nombre completo o razón social)*

NUMERO DE IDENTIFICACION (C.C o NIT): 900.230.588 - 1

COMO SUPERVISOR DEL CONTRATO No: 42-22

HAGO CONSTAR

Hago constar que se cumplieron las obligaciones contractuales respectivas por el contratista. Por lo anterior, se autoriza realizar el pago de las facturas **No. FE-7720** de fecha 21/12/2022

VALOR A PAGAR: UN MILLON QUINIENTOS CUARENTA MIL M/CTE ($1.540.000) incluido IVA

REGISTRO PRESUPUESTAL No: 92922

CON CARGO AL RUBRO PRESUPUESTAL: C-2301-0400-2-0-2301064-02: UN MILLON QUINIENTOS CUARENTA MIL M/CTE ($1.540.000) incluido IVA

DEPENDENCIA: Sostenibilidad Ambiental

USO PRESUPUESTAL No. A-02-02-02-008-007-01-5

RECIBE A SATISFACCION: _____

Jorge Claudio Cotes Martinez
Supervisor Designado

OBSERVACIONES

NUMERO DE CUENTA BANCARIA DEL BENEFICIARIO: Banco Davivienda– Cuenta Ahorros No.006400629348

INFORME No 07 DEL CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS No. 42-22 SUSCRITO ENTRE COMPUTADORES PARA EDUCAR Y SERVIHOY LABORATORIO DE METROLOGIA S.A.S

1. **Información general del Contrato:**

Nº Contrato	42-22	**Tipo de contrato:**	Prestación de servicios
Contratista:	SERVIHOY LABORATORIO DE METROLOGIA S.A.S		
Objeto del Contrato:	Prestar el servicio de mantenimiento preventivo y calibración de básculas electrónicas y balanza digital del Centro Nacional de Residuos Electrónicos - CENARE		
Certificado de Disponibilidad Presupuestal - CDP	10522	**Registro Presupuestal:**	92922
Valor inicial del Contrato:	$4.540.000	**Otrosí No. (Adiciones):**	N/A
		Valor final del contrato:	$4.540.000
Fecha suscripción:	20 de mayo de 2022	**Fecha de inicio:**	23 de mayo de 2022
Plazo de ejecución inicial:	30 de diciembre de 2022	**Fecha de legalización:**	23 de mayo de 2022
Otrosí No. (Prórrogas):	N/A	**Plazo de ejecución final:**	N/A

2. **Verificación financiera a la fecha:**

Descripción general	Valor
Valor inicial del contrato*	$4.540.000
Adiciones/reducciones/liberaciones/ (cuando aplique)	$0
Valor total del contrato	$4.540.000
Valor Ejecutado	$4.540.000
Valor Pagado	$3.000.000
Valor pendiente de pago	$1.540.000

3. **Relación de pagos:**

De conformidad con los documentos que obran en el expediente del contrato y los cumplidos a satisfacción expedidos por el supervisor, a continuación, se relacionan los pagos realizados durante la ejecución del contrato:

EN CASO DE REPRODUCCIÓN, SE CONSIDERA COMO COPIA NO CONTROLADA

No.	Fecha de Pago	Factura No. *(cuando aplique)*	Concepto del pago	Valor
1	15/07/2022	FE-7196	Primer mantenimiento de basculas y balanza electrónica, como cambio de indicador	$3.000.000
Total pagado				**$3.000.000**

4. Ejecución de Obligaciones:

En ejecución del contrato de prestación de servicios No.42-22 suscrito entre **COMPUTADORES PARA EDUCAR y SERVIHOY LABORATORIO DE METROLOGIA S.A.S,** en el periodo comprendido entre el 14/11/2022 y el 21/12/2022, se desarrollaron las siguientes actividades y/o se entregaron los siguientes bienes, como se relaciona a continuación:


Obligación 1: Definir con Computadores para Educar el cronograma de actividades con el fin de establecer las fechas en las que se llevarán a cabo los mantenimientos y calibraciones, previa suscripción del acta de inicio.

1. Seguimiento de actividades: ***Cumplido***

Actividades desarrolladas por el supervisor para garantizar el cumplimiento de la obligación.	**Actividades desarrolladas por el contratista que demuestren los avances o aportes en el cumplimiento de la obligación.**
Vía correo electrónico se envía el cronograma de mantenimientos a ejecutar dentro del marco del contrato para firma de contratista. Esta obligación se evidencia cumplida en el Informe de Supervisión Mensual 1.	El contratista realiza devolución del cronograma firmado donde se establecen las fechas para la ejecución de los dos mantenimientos y calibración de las basculas industriales y balanza digital.

2. Registro de evidencias

EN CASO DE REPRODUCCIÓN, SE CONSIDERA COMO COPIA NO CONTROLADA



CRONOGRAMA DE MANTENIMIENTO Y CALIBRACION DE BASCULAS Y BALANZAS
CONTRATO 42-22

OBJETO: Prestar el servicio de mantenimiento preventivo y calibración de basculas electrónicas y balanza digital del Centro Nacional de Residuos Electrónicos-CENARE

CRONOGRAMA MANTENIMIENTO Y CALIBRACION BASCULAS Y BALANZA GRAMERA
CONTRATO 42/22

OBJETO: Prestar el servicio de mantenimiento preventivo y calibración de basculas electrónicas y balanza digital del Centro Nacional de Residuos Electrónicos CENARE

MANTENIMIENTO Y CALIBRACION	JUNIO 13/06/2022	DICIEMBRE 2/12/2022
RUTINA DE MANTENIMIENTO BASCULAS ELECTRONICAS Y BALANZA DIGITAL		
Limpieza general del equipo		
Revisión y ajustes del sistema eléctrico		
Revisión a conexiones eléctricas: **Basculas electrónicas:** Incluye indicador de peso y cableado de alimentación y clavija. **Balanza digital:** Incluye cargador.		
Mantenimiento a celdas de carga (4 celdas de carga)		
Nivelación de equipo		
Cambio e instalación del indicador de peso de la bascula electrónica N.2 - Báscula Electrónica marca FABASCOM, Modelo IE 3000-B con indicador electrónico marca Acuweigh AC-03 - Báscula Electrónica marca FABASCOM, Modelo IE 2000-B con indicador electrónico marca AUTOPESO. - Báscula Electrónica Marca FABASCOM con indicador electrónico MATRIX ZERO. - BALANZA GRAMERA BBG - Calibraciones de los equipos de pesaje realizadas de conformidad con lo establecido en la Guía SIM MWG7/gG01/v 2009 – Guía para la calibración de los instrumentos para pesar de funcionamiento no automático.		
RUTINA DE MANTENIMIENTO BASCULAS ELECTRONICAS Y BALANZA DIGITAL		
Limpieza general del equipo		
Revisión y ajustes del sistema eléctrico		
Revisión a conexiones eléctricas: **Basculas electrónicas:** Incluye indicador de peso y cableado de alimentación y clavija. **Balanza digital:** Incluye cargador.		
Mantenimiento a celdas de carga (4 celdas de carga)		
Nivelación de equipo		
- Báscula Electrónica marca FABASCOM, Modelo IE 3000-B con indicador electrónico marca Acuweigh AC-03 - Báscula Electrónica marca FABASCOM, Modelo IE 2000-B con indicador electrónico marca AUTOPESO. - Báscula Electrónica Marca FABASCOM con indicador electrónico MATRIX ZERO. - BALANZA GRAMERA BBG - Calibraciones de los equipos de pesaje realizadas de conformidad con lo establecido en la Guía SIM MWG7/gG01/v 2009 – Guía para la calibración de los instrumentos para pesar de funcionamiento no automático.		

Nota 1. El día del mantenimiento y la calibración queda sujeto a modificaciones con previo aviso, según las necesidades y/o actividades de Centro Nacional de Aprovechamiento de Residuos Eléctrico y Electrónicos – CENARE.

Nota 2. Se requiere que el mantenimiento y la calibración de la totalidad de las basculas y gramera objeto del contrato se efectué el mismo día programado.

Nota 3. Cambio e instalación del indicador de peso de la báscula electrónica N.2 se realizará en el primer mantenimiento.

Tulia Gutierrez Martinez
Supervisor del Contrato
Computadores para Educar

Ivan Valencia Redondo
Representante legal
SERVIHOY LABORATORIO DE METROLOGIA S.A.S

Revisó: Lina Paola Quiroga Cubides - Profesional de Sostenibilidad Ambiental
Proyectó: Juan Camilo Zarta - Técnico Sostenibilidad Ambiental

3. Riesgos o alertas por presunto incumplimiento

No se presenta situaciones que pongan en riesgo la ejecución de la obligación.

Obligación 2: Realizar los mantenimientos, calibraciones y en general, todas las demás actividades que conlleven el cumplimiento del objeto contractual en las condiciones exigidas por CPE.

1. Seguimiento de actividades: ***Cumplido***

Actividades desarrolladas por el supervisor para garantizar el cumplimiento de la obligación.	**Actividades desarrolladas por el contratista que demuestren los avances o aportes en el cumplimiento de la obligación.**
Se solicita programación del segundo mantenimiento de la banda transportadora, adicionando el procedimiento para radicación de facturas.	El contratista realiza el segundo mantenimiento de las basculas electrónicas y balanza digital objeto del contrato suscrito, dando cumplimiento a lo establecido. El mantenimiento y calibración se llevó a cabo el 28/11/2022.

2. Registro de evidencias

Se realiza segundo mantenimiento de las 3 basculas industriales y la balanza digital el 28/11/2020.

Por lo anterior, la supervisión confirma el cumplimiento de la presente obligación.

3. Riesgos o alertas por presunto incumplimiento:

No se presenta situaciones que pongan en riesgo la ejecución de la obligación.

Obligación 3: Poner a disposición de su personal toda la herramienta y los elementos necesarios para adelantar los mantenimientos y calibraciones requeridas.

1. Seguimiento de actividades: ***Cumplido***

Actividades desarrolladas por el supervisor para garantizar el cumplimiento de la obligación.	**Actividades desarrolladas por el contratista que demuestren los avances o aportes en el cumplimiento de la obligación.**
Previo al inicio del mantenimiento a las basculas industriales y balanza digital, la supervisión realiza la verificación que el contratista cuente con las herramientas adecuadas para la ejecución de la rutina de mantenimiento establecida en el contrato.	Durante el mantenimiento realizado a corte del presente informe, el contratista contó con las herramientas y los elementos necesarios para la revisión de las basculas y balanza digital.

2. Registro de evidencias

Durante la rutina de mantenimiento realizada a las basculas industriales y balanza digital se realizan actividades definidas en las especificaciones técnicas del contrato, con las herramientas adecuadas para los ajustes y revisiones realizadas.

Por lo anterior, la supervisión confirma el cumplimiento de la presente obligación.

3. Riesgos o alertas por presunto incumplimiento

No se presenta situaciones que pongan en riesgo la ejecución de la obligación.

Obligación 4: Si se llegase a necesitar algún trabajo adicional o especializado que no sea posible llevar a cabo en el CENARE, el contratista deberá realizar por escrito la solicitud justificando adecuadamente dicha necesidad para autorizar retirar las partes de las instalaciones.

1. Seguimiento de actividades: ***Cumplido***

EN CASO DE REPRODUCCIÓN, SE CONSIDERA COMO COPIA NO CONTROLADA

Actividades desarrolladas por el supervisor para garantizar el cumplimiento de la obligación.	Actividades desarrolladas por el contratista que demuestren los avances o aportes en el cumplimiento de la obligación.
Se consulta al personal si las actividades a realizar generan necesidad de realizarlas fuera de las instalaciones de CPE.	Las actividades realizadas durante el segundo mantenimiento y calibración de las basculas industriales y balanza digital se realizaron en las instalaciones de Computadores para Educar.

2. Registro de evidencias

La supervisión confirma el cumplimiento de la presente obligación.

3. Riesgos o alertas por presunto incumplimiento

No se presenta situaciones que pongan en riesgo la ejecución de la obligación.

Obligación 5: Cumplir con las recomendaciones de seguridad y salud en el trabajo que imparta Computadores para Educar.

1. Seguimiento de actividades: ***Cumplido***

Actividades desarrolladas por el supervisor para garantizar el cumplimiento de la obligación.	Actividades desarrolladas por el contratista que demuestren los avances o aportes en el cumplimiento de la obligación.
Una vez el contratista y su personal se presentaron en las instalaciones de CENARE para realizar el segundo mantenimiento de las basculas industriales y balanza digital se realizó la verificación de uso de los EPP solicitados para ejecutar su labor.	Durante el mantenimiento realizado a corte del presente informe, el contratista cumplió con los elementos de protección personal y las normas establecidas en Seguridad y Salud en el trabajo.

2. Registro de evidencias

Teniendo en cuenta la verificación realizada de los EPP del contratista y su personal, la supervisión confirma el cumplimiento de la presente obligación.

3. Riesgos o alertas por presunto incumplimiento

No se presenta situaciones que pongan en riesgo la ejecución de la obligación.

EN CASO DE REPRODUCCIÓN, SE CONSIDERA COMO COPIA NO CONTROLADA

Obligación 6: Garantizar que el personal que preste servicios cuente con los elementos de bioseguridad requeridos, de conformidad con las normas sanitarias expedidas por el Gobierno Nacional.

1. Seguimiento de actividades: ***Cumplido***

Actividades desarrolladas por el supervisor para garantizar el cumplimiento de la obligación.	**Actividades desarrolladas por el contratista que demuestren los avances o aportes en el cumplimiento de la obligación.**
Una vez el contratista y su personal se presentaron en las instalaciones de CENARE para realizar el segundo mantenimiento de las basculas industriales y balanza digital se realizó la verificación de uso de los elementos de bioprotección solicitados para ejecutar su labor.	Durante el mantenimiento realizado a corte del presente informe, el contratista cumplió con los elementos de bioproteccion requeridos y con el protocolo de bioseguridad de computadores para educar.

2. Registro de evidencias

Teniendo en cuenta la verificación realizada de los elementos de bioprotección del contratista y su personal, la supervisión confirma el cumplimiento de la presente obligación.

3. Riesgos o alertas por presunto incumplimiento

No se presenta situaciones que pongan en riesgo la ejecución de la obligación.

Obligación 7: Entregar el informe de mantenimiento para cada una de las básculas electrónicas y balanza digital en donde se indique el desarrollo de las actividades de mantenimiento establecidas en las Especificaciones Técnicas, así como también las actividades adicionales realizadas y el estado del equipo una vez finalizado el mantenimiento.

1. Seguimiento de actividades: ***Cumplido***

Actividades desarrolladas por el supervisor para garantizar el cumplimiento de la obligación.	**Actividades desarrolladas por el contratista que demuestren los avances o aportes en el cumplimiento de la obligación.**
Se recuerda al contratista de forma verbal al finalizar el segundo mantenimiento de las basculas industriales y la balanza digital el 28/11/2022, realizar el envío de los informes de mantenimiento de los equipos.	El contratista realiza la emisión de los informes de mantenimiento de los equipos de pesaje atendidos el pasado 28/11/2022: **Bascula N.1:** Informe mantenimiento N. **IC-SH22-10860** **Bascula N.2:** Informe mantenimiento N. **IC-SH22-10861**

	Bascula N.3: Informe mantenimiento N. **IC-SH22-10862** **Balanza digital:** Informe mantenimiento N. **IC-SH22-10863**

2. Registro de evidencias

   Los informes de mantenimiento de las basculas industriales y balanza digital entregados por el contratista se encuentra almacenado en el One Drive del proceso de Sostenibilidad ambiental bajo la siguiente ruta:

AI CENARE\CENARE 2022\00 - JEFE DE CENTRO\04-CONTRATOS BIENES Y SERVICIOS\7. BASCULAS Y BALANZA

3. Riesgos o alertas por presunto incumplimiento

No se presenta situaciones que pongan en riesgo la ejecución de la obligación.

Obligación 8: Entregar el certificado de calibración para cada una de las básculas electrónicas y balanza digital en donde se indiquen los resultados de las pruebas realizadas bajo lo establecido en la Guía SIM MWG7/cg01/v.2009 – Guía para la calibración de los instrumentos para pesar de funcionamiento no automático

1. Seguimiento de actividades: ***Cumplido***

Actividades desarrolladas por el supervisor para garantizar el cumplimiento de la obligación.	**Actividades desarrolladas por el contratista que demuestren los avances o aportes en el cumplimiento de la obligación.**
Se recuerda al contratista de forma verbal al finalizar el segundo mantenimiento de las basculas industriales y la balanza digital el 28/11/2022, realizar el envío de los certificados de calibración de los equipos.	El contratista realiza la emisión de los certificados de calibración de los equipos de pesaje atendidos el pasado 28/11/2022: **Bascula N.1:** Certificado de calibración **SH22-52039** **Bascula N.2:** Certificado de calibración: **SH22-52040** **Bascula N.3:** Certificado de calibración **SH22-52041** **Balanza digital:** Certificado de calibración **SH2-52042**

EN CASO DE REPRODUCCIÓN, SE CONSIDERA COMO COPIA NO CONTROLADA

2. Registro de evidencias

   Los certificados de calibración de las basculas industriales y balanza digital entregados por el contratista se encuentra almacenado en el One Drive del proceso de Sostenibilidad ambiental bajo la siguiente ruta:

Al CENARE\CENARE 2022\00 - JEFE DE CENTRO\04-CONTRATOS BIENES Y SERVICIOS\7. BASCULAS Y BALANZA

3. Riesgos o alertas por presunto incumplimiento


No se presenta situaciones que pongan en riesgo la ejecución de la obligación.

Obligación 9: En caso de que el contratista esté obligado a facturar electrónicamente, deberá radicar su factura previamente validada por la DIAN, lo cual será requisito necesario para el pago conforme con las disposiciones señaladas en el Decreto 358 del 5 de marzo de 2020, en concordancia con lo dispuesto en la Resolución No. 000042 del 5 de mayo de 2020 y la Directiva Presidencial No. 09 del 17 de septiembre de 2020.

1. Seguimiento de actividades: ***Cumplido***

Actividades desarrolladas por el supervisor para garantizar el cumplimiento de la obligación.	**Actividades desarrolladas por el contratista que demuestren los avances o aportes en el cumplimiento de la obligación.**
Se envía de correo electrónico al contratista informando el procedimiento para la radicación de las facturas.	El contratista radica la factura FE-7717 con fecha de 19/12/2022, la cual fue validada por la DIAN mediante la plataforma Olimpia. A su vez el contratista radica la factura y los anexos requeridos para generar el pago mediante el correo electrónico destinado por la entidad para tal fin.

2. Registro de evidencias



Programación calibración y mantenimiento basculas y grameras.

Juan Camilo Zarta Usaquen
Para JUAN DAVID B
CC Lina Paola Quiroga Cubides; Alfonso Gabriel Quintero Barraza; Jhassir Andres Perez Leones

Responder | Responder a todos | Reenviar

miércoles 8/06/2022 5:11 p. m.

03. Cronograma de mantenimiento-calibracion basculas.pdf
233 KB

3. **Procedimiento para la recepción y aprobación de las facturas electrónicas**

A. Seguir las instrucciones del anexo "Instructivo proveedores factura electrónicas"
Tener en presente:
Código Computadores para Educar: 23-11-00
Número del contrato: 42-22
Correo supervisor del contrato: tgutierrezm@cpe.gov.co

Comparto grabación de la capacitación, Proveedores y contratistas de las entidades del Presupuesto General de la Nación para el envío centralizado de facturas electrónicas de Venta (FE), notas débito y notas crédito al SIIF Nación.
https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_ZWVkNjVjZjAtZjhjZi00MTllLThlMmMtNGRhZWUwNzRlZjUy%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%22b4ea60d8-be49-40bc-98c4-18c43bfd721e%22%2c%22Oid%22%3a%22bfe317ab-ae2f-4b8f-835e-c1f2f45737a0%22%2c%22IsBroadcastMeeting%22%3atrue%7d&btype=a&role=a

Una vez aprobada la factura electrónica por la plataforma OLIMPIA se debe:

B. Cargue de la factura en PDF a la plataforma SECOP II.
El proveedor deberá cargar la factura en formato PDF en SECOPII/ejecución del contrato/Plan de pagos

C. El proveedor envía al correo facturaelectronica@cpe.gov.co , indicando el número de orden de compra o contrato, los siguientes anexos.

Factura en formato PDF
Informe de mantenimiento para cada una de las básculas electrónicas y balanza gramera en donde se indique el desarrollo de la rutina de mantenimiento establecido en las Especificaciones Técnicas y el estado del equipo una vez finalizado el mantenimiento
Entregar el certificado de calibración para cada una de las básculas electrónicas y balanza gramera en donde se indiquen los resultados de las pruebas realizadas bajo lo establecido en la Guía SIM MWG7/cg01/v.2009

3. Riesgos o alertas por presunto incumplimiento

No se presenta situaciones que pongan en riesgo la ejecución de la obligación.

5. Trámites Contractuales

No aplica

6. Trámite de proceso sancionatorio contractual por presunto incumplimiento

No aplica

7. Cumplimiento de la ley 789 de 2002:

Que de conformidad con las disposiciones del artículo 50 de la Ley 789 de 2002, **SERVIHOY LABORATORIO DE METROLOGIA S.A.S,** certificó que cumple con sus obligaciones con el sistema de seguridad social integral, en lo que respecta a los aportes al sistema de salud, pensiones, riesgos profesionales y aportes a las cajas de compensación familiar, ICBF y SENA, conforme a los requisitos exigidos en la Ley.

8. Cumplimiento del contrato:

De acuerdo con la documentación y evidencias que obran en el expediente del contrato, el contratista **cumplió** con las obligaciones establecidas en el Contrato de Prestación de Servicios No. 42-22, ejecutando las actividades de acuerdo con las condiciones del contrato.

Por lo anterior, se puede realizar el pago de la factura **No. FE-7720 de fecha 21/12/2022**

En constancia se firma a los 21 días del mes de diciembre de 2022.

EN CASO DE REPRODUCCIÓN, SE CONSIDERA COMO COPIA NO CONTROLADA

Suscrito por:



Jorge Claudio Cotes Martinez
Supervisor designado
Jefe de Sostenibilidad Ambiental
Computadores para Educar

Proyectado por: Lina Paola Quiroga Cubides - Profesional de Sostenibilidad Ambiental
Con copia a la carpeta del contrato No. 42-22

CONTROL DE CAMBIOS		
VERSION	FECHA	DESCRIPCION DEL CAMBIO
1	Agosto 2017	Elaboración inicial del formato
2	Diciembre 2022	Cambio nombre de formato de informe mensual de supervisión a Informe de avance de ejecución. Modificación de formato en general y reporte de la ejecución.

EN CASO DE REPRODUCCIÓN, SE CONSIDERA COMO COPIA NO CONTROLADA

SERVIHOY

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA

Actividad Económica:

3312 - Mantenimiento y reparación especializado de maquinaria y equipo

Razón Social:	SERVIHOY LABORATORIO DE METROLOGÍA S.A.S.
Identificación:	900230588-1
Teléfono:	8051022
Dirección:	Carrera 49 No. 127 D 48, Bogota, D.C., Bogota, COLOMBIA.
Condición IVA:	IVA
Responsabilidad fiscal:	No Aplica - Otros

Número:	FE-7720		
Fecha:	21/12/2022	13:34	
Fecha Vto.:	21/12/2022		
Forma de pago:	Crédito		

Sr. (es):	Computadores Para Educar	**NIT:**	830079479-5
Dirección:	Calle 17ª N 69F - 49, .	**Tel:**	Tel. + (571) 2921032 Ext. 4103
Municipio:	Bogota, D.C., Bogota, COLOMBIA.		

Moneda: Pesos Colombianos

Lin.	Cód.	Artículo	Observaciones	Cantidad	Unidad	IVA%	Precio	% Dto.	Total
1	COT 0033	COT0033 Mantenimiento	Báscula Electrónica marca FABASCOM, Modelo IE 3000B con indicador electrónico marca Acuweigh AC03 Capacidad de Carga: 2000 kg Resolución: Mínimo 200 gr Tipo de uso: Industrial Indicador: Digital Área de la plataforma de carga: Mayor o igual a 1 m x 1m	1.00	Und	19%	82,000.00	0.00	82,000.00
2	COT 0012	COT0012 Calibración acreditada IPFNA (1000 a 2000)kg d>=0,2 kg Método: SIM MWG7/cg-01/v.00, 2009. Método de pesada directa	Báscula Electrónica marca FABASCOM, Modelo IE 3000B con indicador electrónico marca Acuweigh AC03 Capacidad de Carga: 2000 kg Resolución: Mínimo 200 gr Tipo de uso: Industrial Indicador: Digital Área de la plataforma de carga: Mayor o igual a 1 m x 1m	1.00	Und	19%	252,100.00	0.00	252,100.00

SERVIHOY
Laboratorio de Metrología S.A.S

SERVIHOY

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA

Actividad Económica:

3312 - Mantenimiento y reparación especializado de maquinaria y equipo

Razón Social:	SERVIHOY LABORATORIO DE METROLOGÍA S.A.S.
Identificación:	900230588-1
Teléfono:	8051022
Dirección:	Carrera 49 No. 127 D 48, Bogota, D.C., Bogota, COLOMBIA.
Condición IVA:	IVA
Responsabilidad fiscal:	No Aplica - Otros

Número:	FE-7720		
Fecha:	21/12/2022	13:34	
Fecha Vto.:	21/12/2022		
Forma de pago:	Crédito		

Sr. (es):	Computadores Para Educar	**NIT:**	830079479-5
Dirección:	Calle 17ª N 69F - 49, .	**Tel:**	Tel. + (571) 2921032 Ext. 4103
Municipio:	Bogota, D.C., Bogota, COLOMBIA.		

Moneda: Pesos Colombianos

Lin.	Cód.	Artículo	Observaciones	Cantidad	Unidad	IVA%	Precio	% Dto.	Total
3	COT 0033	COT0033 Mantenimiento	Báscula Electrónica marca FABASCOM, Modelo IE 2000B con indicador electrónico marca AUTOPESO Capacidad de Carga: 2000 kg Resolución: Mínimo 200 gr Tipo de uso: Industrial Indicador: Digital Área de la plataforma de carga: Mayor o igual a 1m x 1m	1.00	Und	19%	82,000.00	0.00	82,000.00
4	COT 0012	COT0012 Calibración acreditada IPFNA (1000 a 2000)kg d>=0,2 kg Método: SIM MWG7/cg-01/v.00, 2009. Método de pesada directa	Báscula Electrónica marca FABASCOM, Modelo IE 2000B con indicador electrónico marca AUTOPESO Capacidad de Carga: 2000 kg: Mínimo 200 gr Tipo de uso: Industrial Indicador: Digital Área de la plataforma de carga: Mayor o igual a 1m x 1m	1.00	Und	19%	252,100.00	0.00	252,100.00

SERVIHOY
Laboratorio de Metrología S.A.S

SERVIHOY

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA

Actividad Económica:

3312 - Mantenimiento y reparación especializado de maquinaria y equipo

Razón Social: SERVIHOY LABORATORIO DE METROLOGÍA S.A.S.
Identificación: 900230588-1
Teléfono: 8051022
Dirección: Carrera 49 No. 127 D 48, Bogota, D.C., Bogota, COLOMBIA.
Condición IVA: IVA
Responsabilidad fiscal: No Aplica - Otros

Número: FE-7720
Fecha: 21/12/2022 13:34
Fecha Vto.: 21/12/2022
Forma de pago: Crédito

Sr. (es): Computadores Para Educar
Dirección: Calle 17ª N 69F - 49, .
Municipio: Bogota, D.C., Bogota, COLOMBIA.

NIT: 830079479-5
Tel: Tel. + (571) 2921032 Ext. 4103

Moneda: Pesos Colombianos

Lin.	Cód.	Artículo	Observaciones	Cantidad	Unidad	IVA%	Precio	% Dto.	Total
5	COT 0033	COT0033 Mantenimiento	Báscula Electrónica Marca FABASCOM con indicador electrónico MATRIX ZERO. Capacidad de carga: 2000 kg Resolución: Mínimo 200 gr, tipo de Uso: Industrial, Indicador: Digital, Área de la Plataforma: Mayor o igual a 1m x 1m	1.00	Und	19%	82,000.00	0.00	82,000.00
6	COT 0012	COT0012 Calibración acreditada IPFNA (1000 a 2000)kg d>=0,2 kg Método: SIM MWG7/cg-01/v.00, 2009. Método de pesada directa	Báscula Electrónica Marca FABASCOM con indicador electrónico MATRIX ZERO. Capacidad de carga: 2000 kg, Resolución: Mínimo 200 gr, tipo de Uso: Industrial, Indicador: Digital, Área de la Plataforma: Mayor o igual a 1m x 1m	1.00	Und	19%	252,100.00	0.00	252,100.00

SERVIHOY
Laboratorio de Metrología S.A.S

SERVIHOY

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA

Actividad Económica:

3312 - Mantenimiento y reparación especializado de maquinaria y equipo

Razón Social:	SERVIHOY LABORATORIO DE METROLOGÍA S.A.S.
Identificación:	900230588-1
Teléfono:	8051022
Dirección:	Carrera 49 No. 127 D 48, Bogota, D.C., Bogota, COLOMBIA.
Condición IVA:	IVA
Responsabilidad fiscal:	No Aplica - Otros

Número:	FE-7720		
Fecha:	21/12/2022	13:34	
Fecha Vto.:	21/12/2022		
Forma de pago:	Crédito		

Sr. (es):	Computadores Para Educar	**NIT:**	830079479-5
Dirección:	Calle 17ª N 69F - 49, .	**Tel:**	Tel. + (571) 2921032 Ext. 4103
Municipio:	Bogota, D.C., Bogota, COLOMBIA.		

Moneda: Pesos Colombianos

Lin.	Cód.	Artículo	Observaciones	Cantidad	Unidad	IVA%	Precio	% Dto.	Total
7	COT 0033	COT0033 Mantenimiento	Balanza digital BBG: Capacidad (Max): 7500 g, División (d): 0.5 g, Escala de verificación (e): 2g, Display: 6 dígitos, 2 cm altura (h), tipo LCD con luz de respaldo, Plato: 27 (W) x 21 (h) cm, en acero inoxidable, Dimensiones balanza: 27 (W) x 33.5 (h) x 12 (h) cm	1.00	Und	19%	156,050.01	0.00	156,050.01
8	COT 0007	COT0007 Calibración acreditada IPFNA (6 a 30)kg d>=0,1 g Método: SIM MWG7/cg-01/v.00, 2009. Método de pesada directa	Balanza digital BBG: Capacidad (Max): 7500 g, División (d): 0.5 g, Escala de verificación (e): 2g, Display: 6 dígitos, 2 cm altura (h), tipo LCD con luz de respaldo, Plato: 27 (W) x 21 (h) cm, en acero inoxidable, Dimensiones balanza: 27 (W) x 33.5 (h) x 12 (h) cm	1.00	Und	19%	135,767.64	0.00	135,767.64

SERVIHOY

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA

Actividad Económica:

3312 - Mantenimiento y reparación especializado de maquinaria y equipo

Razón Social:	SERVIHOY LABORATORIO DE METROLOGÍA S.A.S.
Identificación:	900230588-1
Teléfono:	8051022
Dirección:	Carrera 49 No. 127 D 48, Bogota, D.C., Bogota, COLOMBIA.
Condición IVA:	IVA
Responsabilidad fiscal:	No Aplica - Otros

Número:	FE-7720
Fecha:	21/12/2022 13:34
Fecha Vto.:	21/12/2022
Forma de pago:	Crédito

Sr. (es):	Computadores Para Educar	**NIT:**	830079479-5
Dirección:	Calle 17ª N 69F - 49, .	**Tel:**	Tel. + (571) 2921032 Ext. 4103
Municipio:	Bogota, D.C., Bogota, COLOMBIA.		

Moneda: Pesos Colombianos

Esta factura se asimila en todos sus efectos a una letra de cambio de conformidad con el art. 3, de la Ley 1231 de 2008. Autorizo que en caso de incumplimiento de esta obligación sea reportado a las centrales de riesgo, se cobraran intereses por mora.

Subtotal:	1,294,117.65
Descuento:	0.00
Total Bruto:	1,294,117.65
IVA 19%:	245,882.35

Observaciones: COTIZACION 0000001254
Favor consignar en la Cuenta de Ahorros N° 006400629348 del Banco DAVIVIENDA a nombre de SERVIHOY LABORATORIO DE METROLOGIA
Enviar soporte de pago al correo electrónico: finanzas@servihoy.com.co

Fecha y hora de validación: 21/12/2022 13:50

CUFE: 06ee8ba24596db7402cb4cd8a39e98b9692dd057524c57d4a5bb484c2decdd7f6d2b0b0952c692a31f7b8b55a91d2c42

Valor a Pagar: $ 1,540,000.00

Firma Digital: BDijCjigV6PD3Vp9/9up7jp7gjnpUVjyPZPwxaPVdcqIRc/55uey7/3zx1UX3N9nr9Ugl/lbouLwG7c//ehSWKu33KPJDqqaXLSODXe/+sOnq60GVowMcHkVEYExfm8V

Proveedor Tecnológico: Cadena S.A. Nit: 890.930.534-0 Software: E-facturacadena

Resolución de factura electrónica: 18764029028819 del 2022-05-17 al 2023-05-17. Rango: FE-7001 al FE-10000.

Representación gráfica de la factura electrónica según párrafo 1, articulo 3 decreto 2242 de 2015 078-93053

INFORME DE MANTENIMIENTO
IPFNA

PROGRESO
Servicios Industriales S.A.S

Informe de mantenimiento No. IC-SH22-10860

CLIENTE:	COMPUTADORES PARA EDUCAR	**FECHA:**	2022-11-28
DIRECCIÓN:	CALLE 17 A No. 69 F - 49	**CIUDAD:**	BOGOTÁ D.C

INSTRUMENTO

DESCRIPCIÓN:	BASCULA DIGITAL		
MARCA:	LEXUS	**MODELO:**	MATRIX ZERO
CAPACIDAD DE MEDICIÓN:	1000 kg	**SERIE:**	NO PORTA
DIVISIÓN DE ESCALA:	0,2 kg	**CÓDIGO:**	BASCULA No.3

RESULTADOS INSPECCIÓN PRELIMINAR

ASPECTOS A EVALUAR	SÍ	NO	NO APLICA
El instrumento enciende de manera correcta	X		
La lectura es legible	X		
El instrumento requiere ajuste	X		
El instrumento se utiliza de manera apropiada	X		
El instrumento se encuentra protegido adecuadamente	X		
El instrumento se encuentra nivelado	X		

RESULTADO DE LAS MEDICIONES REALIZADAS

Condiciones Ambientales

Temperatura (°C): 20 Humedad Relativa (% HR) 60%

Resultado de las mediciones

Prueba de Repetibilidad

Cargas Aplicadas kg	**1000**
Error (Sn-1) kg	**0,00**


Prueba de Excentricidad

Posición	Error kg
1	---
2	0,0
3	0,2
4	0,0
5	0,0

Carga de Prueba

340 kg

Gráfica de Posiciones



Descripción del procedimiento realizado

Durante el mantenimiento del instrumento se realiza una inspección preliminar, limpieza y verificación del mismo por medio de patrones trazables al Sistema Internacional de Unidades - SI.

Firma Autorizada

Realizado por:

ANDRES GOMEZ

METRÓLOGO


Fecha de emisión:

2022-11-28

Prueba de errores en las indicaciones

Cargas Aplicadas kg	Error kg
4	0,0
40	0,0
100	0,0
500	0,0
1000	0,0

Grafica de errores en las indicaciones en kg



Patrones utilizados

* JUEGO DE PESAS DE 25 UNIDADES DE 20 kg
* JUEGO DE PESAS DE 25 UNIDADES DE 20 kg
* Juegos de pesas de 1 g a 5 kg, clase M1
* JUEGO DE PESAS DE 25 UNIDADES DE 20 kg
* JUEGO DE PESAS DE 25 UNIDADES DE 20 kg

Observaciones

- Este informe expresa fielmente el resultado del mantenimiento y sus mediciones asociadas al momento de realizar el servicio. Así mismo este no podrá ser reproducido total o parcialmente, excepto cuando se haya obtenido previamente una autorización por parte de Progreso Servicios Industriales S.A.S.
- Se realiza entrega de la ubicación del equipo en óptimas condiciones de limpieza.
- El instrumento de medición se entrega en óptimas condiciones de funcionamiento.
- Se recomienda dar uso adecuado al equipo de acuerdo para el que fue fabricado.
- Se recomienda mantener el equipo en un lugar donde se conserve adecuadamente mientras no sea utilizado.

Fin del informe

INFORME DE MANTENIMIENTO
IPFNA

PROGRESO
Servicios Industriales S.A.S

Informe de mantenimiento No. IC-SH22-10861

CLIENTE:	COMPUTADORES PARA EDUCAR	**FECHA:**	2022-11-28
DIRECCIÓN:	CALLE 17 A No. 69 F - 49	**CIUDAD:**	BOGOTÁ D.C

INSTRUMENTO

DESCRIPCIÓN:	BASCULA DIGITAL		
MARCA:	TRUMAX	**MODELO:**	FOX BIG
CAPACIDAD DE MEDICIÓN:	2000 kg	**SERIE:**	CS222314
DIVISIÓN DE ESCALA:	0,2 kg	**CÓDIGO:**	BASCULA No.2

RESULTADOS INSPECCIÓN PRELIMINAR

ASPECTOS A EVALUAR	SÍ	NO	NO APLICA
El instrumento enciende de manera correcta	X		
La lectura es legible	X		
El instrumento requiere ajuste	X		
El instrumento se utiliza de manera apropiada	X		
El instrumento se encuentra protegido adecuadamente	X		
El instrumento se encuentra nivelado	X		

RESULTADO DE LAS MEDICIONES REALIZADAS

Condiciones Ambientales

Temperatura (°C): 20 Humedad Relativa (% HR) 60%

Resultado de las mediciones

Prueba de Repetibilidad

Cargas Aplicadas kg	**1500**
Error (Sn-1) kg	**0,00**


Prueba de Excentricidad

Posición	Error kg
1	---
2	0,0
3	0,2
4	0,0
5	0,4

Carga de Prueba

700 kg

Gráfica de Posiciones



Descripción del procedimiento realizado

Durante el mantenimiento del instrumento se realiza una inspección preliminar, limpieza y verificación del mismo por medio de patrones trazables al Sistema Internacional de Unidades - SI.

Firma Autorizada

Realizado por:

ANDRES GOMEZ

METRÓLOGO

Fecha de emisión:


2022-11-28

Informe de mantenimiento No. IC-SH22-10861

Prueba de errores en las indicaciones

Cargas Aplicadas kg	Error kg
4	0,0
100	0,0
500	0,0
1000	0,0
2000	-0,2

Grafica de errores en las indicaciones en kg



Patrones utilizados

* JUEGO DE PESAS DE 25 UNIDADES DE 20 kg
* JUEGO DE PESAS DE 25 UNIDADES DE 20 kg
* Juegos de pesas de 1 g a 5 kg, clase M1
* JUEGO DE PESAS DE 25 UNIDADES DE 20 kg
* JUEGO DE PESAS DE 25 UNIDADES DE 20 kg

Observaciones

- Este informe expresa fielmente el resultado del mantenimiento y sus mediciones asociadas al momento de realizar el servicio. Así mismo este no podrá ser reproducido total o parcialmente, excepto cuando se haya obtenido previamente una autorización por parte de Progreso Servicios Industriales S.A.S.
- Se realiza entrega de la ubicación del equipo en óptimas condiciones de limpieza.
- El instrumento de medición se entrega en óptimas condiciones de funcionamiento.
- Se recomienda dar uso adecuado al equipo de acuerdo para el que fue fabricado.
- Se recomienda mantener el equipo en un lugar donde se conserve adecuadamente mientras no sea utilizado.

Fin del informe

INFORME DE MANTENIMIENTO
IPFNA

PROGRESO
Servicios Industriales S.A.S

Informe de mantenimiento No. IC-SH22-10862

CLIENTE:	COMPUTADORES PARA EDUCAR	**FECHA:**	2022-11-28
DIRECCIÓN:	CALLE 17 A No. 69 F - 49	**CIUDAD:**	BOGOTÁ D.C

INSTRUMENTO

DESCRIPCIÓN:	BASCULA DIGITAL			
MARCA:	ACUWEIGH		**MODELO:**	AC-03 A
CAPACIDAD DE MEDICIÓN:	2000	kg	**SERIE:**	T028-A
DIVISIÓN DE ESCALA:	0,2	kg	**CÓDIGO:**	BASCULA No.2

RESULTADOS INSPECCIÓN PRELIMINAR

ASPECTOS A EVALUAR	SÍ	NO	NO APLICA
El instrumento enciende de manera correcta	X		
La lectura es legible	X		
El instrumento requiere ajuste	X		
El instrumento se utiliza de manera apropiada	X		
El instrumento se encuentra protegido adecuadamente	X		
El instrumento se encuentra nivelado	X		

RESULTADO DE LAS MEDICIONES REALIZADAS

Condiciones Ambientales

Temperatura (°C): 19 Humedad Relativa (% HR) 59%

Resultado de las mediciones

Prueba de Repetibilidad

Cargas Aplicadas kg	**1500**
Error (Sn-1) kg	**0,00**


Prueba de Excentricidad

Posición	Error kg
1	---
2	0,0
3	0,2
4	0,0
5	0,0

Carga de Prueba

700 kg

Gráfica de Posiciones



Descripción del procedimiento realizado

Durante el mantenimiento del instrumento se realiza una inspección preliminar, limpieza y verificación del mismo por medio de patrones trazables al Sistema Internacional de Unidades - SI.

Firma Autorizada

Realizado por:

ANDRES GOMEZ

METRÓLOGO


Fecha de emisión:

2022-11-28

Prueba de errores en las indicaciones

Cargas Aplicadas kg	Error kg
4	0,0
100	0,0
500	0,0
1000	0,0
2000	0,2

Grafica de errores en las indicaciones en kg



Patrones utilizados

* JUEGO DE PESAS DE 25 UNIDADES DE 20 kg
* JUEGO DE PESAS DE 25 UNIDADES DE 20 kg
* Juegos de pesas de 1 g a 5 kg, clase M1
* JUEGO DE PESAS DE 25 UNIDADES DE 20 kg
* JUEGO DE PESAS DE 25 UNIDADES DE 20 kg

Observaciones

- Este informe expresa fielmente el resultado del mantenimiento y sus mediciones asociadas al momento de realizar el servicio. Así mismo este no podrá ser reproducido total o parcialmente, excepto cuando se haya obtenido previamente una autorización por parte de Progreso Servicios Industriales S.A.S.
- Se realiza entrega de la ubicación del equipo en óptimas condiciones de limpieza.
- El instrumento de medición se entrega en óptimas condiciones de funcionamiento.
- Se recomienda dar uso adecuado al equipo de acuerdo para el que fue fabricado.
- Se recomienda mantener el equipo en un lugar donde se conserve adecuadamente mientras no sea utilizado.

Fin del informe

INFORME DE MANTENIMIENTO
IPFNA

PROGRESO
Servicios Industriales S.A.S

Informe de mantenimiento No. IC-SH22-10863

CLIENTE:	COMPUTADORES PARA EDUCAR	**FECHA:**	2022-11-28
DIRECCIÓN:	CALLE 17 A No. 69 F - 49	**CIUDAD:**	BOGOTÁ D.C

INSTRUMENTO

DESCRIPCIÓN:	BASCULA DIGITAL		
MARCA:	BBG	**MODELO:**	S1
CAPACIDAD DE MEDICIÓN:	7,5 kg	**SERIE:**	5050019
DIVISIÓN DE ESCALA:	0,001 kg	**CÓDIGO:**	NO PORTA

RESULTADOS INSPECCIÓN PRELIMINAR

ASPECTOS A EVALUAR	SÍ	NO	NO APLICA
El instrumento enciende de manera correcta	X		
La lectura es legible	X		
El instrumento requiere ajuste	X		
El instrumento se utiliza de manera apropiada	X		
El instrumento se encuentra protegido adecuadamente	X		
El instrumento se encuentra nivelado	X		

RESULTADO DE LAS MEDICIONES REALIZADAS

Condiciones Ambientales

Temperatura (°C): 19 Humedad Relativa (% HR) 59%

Resultado de las mediciones

Prueba de Repetibilidad

Cargas Aplicadas kg	**5**
Error (Sn-1) kg	**0,00**


Prueba de Excentricidad

Posición	Error kg
1	---
2	0,0
3	0,0
4	0,0
5	0,0

Carga de Prueba

2,5 kg

Gráfica de Posiciones



Descripción del procedimiento realizado

Durante el mantenimiento del instrumento se realiza una inspección preliminar, limpieza y verificación del mismo por medio de patrones trazables al Sistema Internacional de Unidades - SI.

Firma Autorizada

Realizado por:

ANDRES GOMEZ

METRÓLOGO

Fecha de emisión:


2022-11-28

Informe de mantenimiento No. IC-SH22-10863

Prueba de errores en las indicaciones

Cargas Aplicadas kg	Error kg
0,02	0,000
1	0,000
2	0,000
5	0,000
7,5	0,000

Grafica de errores en las indicaciones en kg



Patrones utilizados

* JUEGO DE PESAS DE 25 UNIDADES DE 20 kg
* JUEGO DE PESAS DE 25 UNIDADES DE 20 kg
* Juegos de pesas de 1 g a 5 kg, clase M1
* JUEGO DE PESAS DE 25 UNIDADES DE 20 kg
* JUEGO DE PESAS DE 25 UNIDADES DE 20 kg

Observaciones

- Este informe expresa fielmente el resultado del mantenimiento y sus mediciones asociadas al momento de realizar el servicio. Así mismo este no podrá ser reproducido total o parcialmente, excepto cuando se haya obtenido previamente una autorización por parte de Progreso Servicios Industriales S.A.S.
- Se realiza entrega de la ubicación del equipo en óptimas condiciones de limpieza.
- El instrumento de medición se entrega en óptimas condiciones de funcionamiento.
- Se recomienda dar uso adecuado al equipo de acuerdo para el que fue fabricado.
- Se recomienda mantener el equipo en un lugar donde se conserve adecuadamente mientras no sea utilizado.

Fin del informe

SERVIHOY
Laboratorio de Metrología S.A.S

NIT. 900.230.588-1

CERTIFICACIÓN PARAFISCALES

Bogotá 19/12/2022

Señores:
A quien le interese
Ciudad.

En mi calidad de representante legal de **SERVIHOY LABORATORIO DE METROLOGIA SAS**. Hago constar que a la fecha y en los últimos seis meses nos encontramos a Paz y Salvo por concepto de contribuciones al Sistema Integral de Seguridad Social y Aportes Parafiscales, estos se realizan a través de la empresa **PROGRESO SERVICIOS INDUSTRIALES** identificada con el número de NIT 900.590.564-7

Reciban un cordial saludo



IVAN VALENCIA REDONDO

REPRESENTANTE LEGAL

PROGRESO
Servicios Industriales S.A.S

Bogotá, 19 de diciembre de 2022

Señores:
A quien le interese

Ciudad.

El suscrito **Adriana Romero Mora**, con CC: **41.790.840** actuando como representante legal de la empresa **PROGRESO SERVICIOS INDUSTRIALES**, identificada con NIT **900.590.564-7**
Hago constar que en los últimos seis meses y hasta la fecha nos encontramos a Paz y Salvo por concepto de contribuciones al Sistema Integral de Seguridad Social y Aportes Parafiscales DE TODO EL PERSONAL OPERATIVO de **SERVIHOY LABORATORIO DE METROLOGIA S.A.S**

Reciban un cordial saludo.

ADRIANA ROMERO
REPRESENTANTE LEGAL
PROGRESO SERVICIOSINDUSTRIALES S.A.S

DIAN
POR UNA COLOMBIA MÁS HONESTA

Formulario del Registro Único Tributario

001

2. Concepto 0 2 Actualización

4. Número de formulario 14809988151

(415)7707212489984(8020) **000001480998815 1**

5. Número de Identificación Tributaria (NIT)	6. DV	12. Dirección seccional	14. Buzón electrónico
9 0 0 2 3 0 5 8 8	1	Impuestos de Bogotá 3 2	

IDENTIFICACIÓN

24. Tipo de contribuyente	25. Tipo de documento	26. Número de Identificación	27. Fecha expedición
Persona jurídica 1			

Lugar de expedición 28. País	29. Departamento	30. Ciudad/Municipio

31. Primer apellido	32. Segundo apellido	33. Primer nombre	34. Otros nombres

35. Razón social
SERVIHOY LABORATORIO DE METROLOGIA SAS

36. Nombre comercial	37. Sigla

UBICACIÓN

38. País	39. Departamento	40. Ciudad/Municipio
COLOMBIA 1 6 9	Bogotá D.C. 1 1	Bogotá, D.C. 0 0 1

41. Dirección principal
CR 49 127 D 48

42. Correo electrónico gerencia@servihoy.com.co

43. Código postal	44. Teléfono 1	45. Teléfono 2
	8 0 5 1 0 6 1	8 0 5 1 0 2 2

CLASIFICACIÓN

Actividad económica					Ocupación	
Actividad principal		Actividad secundaria		Otras actividades		
46. Código	47. Fecha inicio actividad	48. Código	49. Fecha inicio actividad	50. Código 1	2	51. Código	52. Número establecimientos
8 2 9 9	2 0 2 0 0 1 0 3	3 3 1 2	2 0 1 3 0 4 0 5	4 7 7 4			

Responsabilidades, Calidades y Atributos

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26
53. Código 5	7	9	1 0	1 4	4 2	4 8	5 2																		

05- Impto. renta y compl. régimen ordinar
07- Retención en la fuente a título de rent
09- Retención en la fuente en el impuesto
10- Obligado aduanero
14- Informante de exogena
42- Obligado a llevar contabilidad
48 - Impuesto sobre las ventas - IVA
52 - Facturador electrónico

Obligados aduaneros																				Exportadores					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	55. Forma	56. Tipo	Servicio	1	2	3
54. Código 2 3																						57. Modo			
																						58. CPC			

IMPORTANTE: Sin perjuicio de las actualizaciones a que haya lugar, la inscripción en el Registro Único Tributario -RUT-, tendrá vigencia indefinida y en consecuencia no se exigirá su renovación

Para uso exclusivo de la DIAN

59. Anexos SI [ ] NO [X] 60. No. de Folios: 0 61. Fecha 2022 - 02 - 01 / 12 : 20: 19

La información suministrada a través del formulario oficial de inscripción, actualización, suspensión y cancelación del Registro Único Tributario (RUT), deberá ser exacta y veraz; en caso de constatar inexactitud en alguno de los datos suministrados se adelantarán los procedimientos administrativos sancionatorios o de suspensión, según el caso.
Parágrafo del artículo 1.6.1.2.20 del Decreto 1625 de 2016
Firma del solicitante:

Sin perjuicio de las verificaciones que la DIAN realice.
Firma autorizada:

984. Nombre VALENCIA REDONDO IVAN
985. Cargo Representante legal Certificado

Fecha generación documento PDF: 01-02-2022 12:24:12PM

COPIA CERTIFICADO
DOCUMENTO SIN COSTO

Escaneado con CamScanner

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.
HACIENDA
Secretaría de Hacienda

DIRECCIÓN DE IMPUESTOS DE BOGOTÁ
REGISTRO DE INFORMACIÓN TRIBUTARIA - RIT
INFORMACIÓN BÁSICA DEL CONTRIBUYENTE

Fecha:15/06/2022

CONTRIBUYENTE	N.I.T. 900230588	SERVIHOY LABORATORIO DE METROLOGIA SAS

INFORMACIÓN BÁSICA

Dirección: KR 49 127 D 48 Teléfonos: 8051022

Dirección electrónica: gerencia@servihoy.com.co Ciudad: BOGOTÁ DC Municipio: BOGOTÁ, D.C.

Fecha de Inscripción: 28/02/2018 Soporte Inscripción: -

PERFIL TRIBUTARIO

Naturaleza Jurídica: PERSONA JURIDICA Régimen tributario: COMUN Fecha desde: 15/06/2022

Matrícula Mercantil: 1821137 Fecha inicio de Actividades: 22/07/2008 Fecha de cese de Actividades: NO No. Establecimientos: 0

Actividad 1: 3319 - Mantenimiento y reparación de otros tipos de equipos y sus componentes n.c.p.

Actividad 2: 3312 - Mantenimiento y reparación especializado de maquinaria y equipo

Actividad 3: 4774 - Comercio al por menor de otros productos nuevos en establecimientos especializados

Actividad 4: 8299 - Otras actividades de servicio de apoyo a las empresas n.c.p.

Actividad 5:

ESTABLECIMIENTOS ACTIVOS

REPRESENTANTES ACTIVOS

Fecha Inicio	Tipo	Documento	NOMBRE	Tipo Representación
09/04/2018	C.C.	10528947	IVAN VALENCIA REDONDO	REPRESENTANTE LEGAL

Señor Contribuyente: Esta es la información suministrada por usted y registrada en la Secretaria de Hacienda Distrital.

Kr 30 25 90 Dirección Distrital de Impuestos Bogota D.C. Colombia

Fuente: RIT-SHD

Obligación Presupuestal – Comprobante.

Usuario Solicitante:	MHjfvaron	Jose Feliciano Varon Prada
Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante:	23-11-00	COMPUTADORES PARA EDUCAR (CPE)
Fecha y Hora Sistema:	23/12/2022 12:00:00 p. m.	

REGISTRO PRESUPUESTAL DE OBLIGACION.

Numero:	310722	**Fecha Registro:**	2022-12-23	**Unidad / Subunidad ejecutora:**			23-11-00 COMPUTADORES PARA EDUCAR (CPE)				
Vigencia Presupuestal	Actual	**Estado:**	Generada	**Requiere DIP:**		No	**Tipo de DIP:**		**Nro. Compromiso:**		92922
Valor Inicial:	1.540.000,00	**Valor Total Operaciones:**	0,00				**Valor Actual:**	1.540.000,00	**Saldo x Ordenar:**		1.540.000,00
Valor Inicial Moneda Original:	0,00	**Valor Total Operaciones Moneda Original:**	0,00				**Valor Actual Moneda Original:**	0,00	**Saldo x Ordenar Moneda Original:**		0,00
Valor Deducciones:	101.148,00	**Valor Neto:**	1.438.852,00				**Valor IVA:**	245.882,35	**Nro. Cdp:**		10522
Valor Deducciones Moneda:	0,00	**Valor Neto Moneda:**	0,00				**Atributo Contable:**	05-NINGUNO	**Comprobante Contable:**		8666
TERCERO											
Identificacion:	900230588	**Razon Social:**	SERVIHOY LABORATORIO DE METROLOGIA SAS						**Medio de Pago:**		Abono en cuenta
CUENTA BANCARIA											
Numero:	006400629348	**Banco:**	BANCO DAVIVIENDA S.A.				**Tipo:**	Ahorro	**Estado:**		Activa
CUENTA X PAGAR				**CAJA MENOR**							
Numero:	116122	**Tipo:**	Adquisicion de Servicios a Personas Declarantes	**Identificacion:**					**Fecha de Registro:**		
DOCUMENTO SOPORTE											
Numero:	FE 7720	**Tipo:**	FACTURA				**Fecha:**	2022-12-23			

ITEM PARA AFECTACION DE GASTO

DEPENDENCIA	POSICION CATALOGO DE GASTO	FUENTE	RECURSO	SITUAC.	ATRIBUTO CONTABLE	FECHA OPERACION	VALOR INICIAL	VALOR OPERACION	VALOR ACTUAL	SALDO X ORDENAR
013 Sostenibilidad Ambiental	C-2301-0400-2-0-2301064-02 ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS - SERVICIO DE RECOLECCIÓN Y GESTIÓN DE RESIDUOS ELECTRÓNICOS - RECUPERACIÓN DE EQUIPOS DE CÓMPUTO OBSOLETOS EXISTENTES EN LAS SEDES EDUCATIVAS OFICIALES A NIVEL NACIONAL	Propios	20	CSF	05-NINGUNO					
						Total:	1.540.000,00	0,00	1.540.000,00	1.540.000,00

Objeto:	CONTRATO 42-22 MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CALIBRACIÓN DE BÁSCULAS ELECTRÓNICAS Y BALANZA DIGITAL DEL CENARE

PLAN DE PAGOS

DEPENDENCIA DE AFECTACION DE PAC	POSICION DEL CATALOGO DE PAC	FECHA DE PAGO	ESTADO	VALOR A PAGAR
23-11-00 COMPUTADORES PARA EDUCAR CPE	9-1 INVERSION PROPIOS CSF	2022-12-23	Generada	1.540.000,00

POSICIONES DEL CATALOGO PARA PAGO NO PRESUPUESTAL						
POSICION DEL CATALOGO DE PAGO	**IDENTIFICACION**	**NOMBRE BENEFICIARIO**	**BASE GRAVABLE**	**TARIFA**	**VALOR DEDUCCION**	**SALDO DISPONIBLE PARA ORDENAR**
2-01-04-01-04-01 RETEFUENTE - SERVICIOS EN GENERAL - PERSONAS DECLARANTES	NIT 800197268	U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES	1.294.117,65	4,000 %	51.765,00	51.765,00
2-01-04-02-01-03 RETE IVA - SERVICIOS GRAVADOS - RÉGIMEN COMÚN - SERVICIOS	NIT 800197268	U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES	245.882,35	15,000 %	36.882,00	36.882,00
2-01-05-01-01-03-05 RETENCION ICA COMERCIAL SERVICIOS DEMÁS ACTIVIDADES DE SERVICIOS	NIT 899999061	BOGOTA DISTRITO CAPITAL	1.294.118,00	0,966 %	12.501,00	12.501,00

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)

Orden de pago Presupuestal de gastos Comprobante

Usuario Solicitante:	MHmalfonso	Martha Mireya Alfonso Patalagua
Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante:	23-11-00	COMPUTADORES PARA EDUCAR (CPE)
Fecha y Hora Sistema:	2023-01-06-2:58 p. m.	

ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL

Número:	449755122	**Fecha Registro:**	2022-12-27	**Unidad / Subunidad ejecutora:**	23-11-00 COMPUTADORES PARA EDUCAR (CPE)		
Vigencia Presupuestal	Actual	**Estado:**	Pagada	**Nro Obligación:**	310722	**Comprobante Contable de la Generación:**	
Fecha Máxima Pago:	2022-12-29	**Código de Referencia:**	04500337800449755122	**Tipo de Moneda:**	COP-Pesos	**Tasa de Cambio:**	0,00
Valor Bruto:	1.540.000,00	**Valor Deducciones:**	101.148,00	**Valor Neto:**	1.438.852,00	**Saldo x Pagar:**	0,00

VALORES PAGADOS

TRM Pago		**Valor Bruto**	**1.540.000,00**	Valor Deducciones	101.148,00	Valor Neto	**1.438.852,00**	Moneda Base Compra		**Valor MBC**	

REINTEGROS

Números				**No Recaudo:**	
Bruto Reintegrado Pesos:	0,00	**Reintegrado Deducciones Pesos:**	0,00	**Reintegrado Neto Pesos:**	0,00
Bruto Reintegrado Moneda:	0,00	**Reintegrado Deducciones Moneda:**	0,00	**Reintegrado Neto Moneda:**	0,00

TERCERO DE LA ORDEN DE PAGO

Identificación:	900230588	**Razón Social:**	SERVIHOY LABORATORIO DE METROLOGIA SAS	**Medio de Pago:**	Abono en cuenta

CUENTA BANCARIA

Número:	006400629348	**Banco:**	BANCO DAVIVIENDA S.A.	**Tipo:**	Ahorro	**Estado:**	Activa

TESORERIA	**DOCUMENTO SOPORTE**					
13-01-01-DT - DIRECCION TESORO NACION DGCPTN	**Número:**	FE7720	**Tipo:**	FACTURA	**Fecha:**	2022-12-27

Tipo Beneficiario Pago 01 - Beneficiario final

ITEM PARA AFECTACION DE GASTOS

DEPENDENCIA / POSICION CATALOGO DE GASTO	FUENTE	REC	SIT	VALOR		VALOR PAGADO	VALOR REINTEGRADO		USO DE PROYECTOS ESPECIALES			
				PESOS	MONEDA	PESOS	PESOS	MONEDA EXTRANJERA	USO DE PROYECTO	MONEDA	TASA DE CAMBIO	VALOR MONEDA
013 Sostenibilidad Ambiental / C-2301-0400-2-0-2301064-02 ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS - SERVICIO DE RECOLECCIÓN Y GESTIÓN DE RESIDUOS ELECTRÓNICOS - RECUPERACIÓN DE EQUIPOS DE CÓMPUTO OBSOLETOS EXISTENTES EN LAS SEDES EDUCATIVAS OFICIALES A NIVEL NACIONAL												
	Propios	20	CSF	1.540.000,00	0,00	1.540.000,00				Pesos	0,00	0,00

DEDUCCIONES							
POSICIONES DEL CATALOGO PARA PAGO NO PRESUPUESTALES		TERCERO		TARIFA	VALOR	VALOR AJUSTADO PAGO	VALOR REINTEGRADO
2-01-04-01-04-01	RETEFUENTE - SERVICIOS EN GENERAL - PERSONAS DECLARANTES	800197268	U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES	4,000 %	51.765,00	51.765,00	
2-01-04-02-01-03	RETE IVA - SERVICIOS GRAVADOS - RÉGIMEN COMÚN - SERVICIOS	800197268	U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES	15,000 %	36.882,00	36.882,00	
2-01-05-01-01-03-05	RETENCION ICA COMERCIAL SERVICIOS DEMÁS ACTIVIDADES DE SERVICIOS	899999061	BOGOTA DISTRITO CAPITAL	0,966 %	12.501,00	12.501,00	

LINEAS DE PAGO VINCULADA					
DEPENDENCIA PARA AFECTACION DE PAC	POSICION DEL CATALOGO DE PAC	FECHA	VALOR	ATRIBUTO LINEA DE PAGO	ESTADO
23-11-00 - COMPUTADORES PARA EDUCAR CPE	9-1 - INVERSION PROPIOS CSF	2022-12-23	1.540.000,00	05 NINGUNO	Pagada

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)