FUMIGADORES DE COLOMBIA FUMICOL SAS
cra 17 42-03
111311 BOGOTA / TEUSAQUILLO · Bogotá D.C
www.fumicol.co
6012205213 3173721934
Concepto Sanitario: SQ07C002851
Código: R-ES-07
Versión: 01
Fecha de actualización: 21-04-2020

Certificado de Servicio Nº 19399

Control de plagas
Fecha de ejecución: 02 / 08 / 2022

DATOS DEL CLIENTE Y SU SEDE

Razón social: INSTITUTO DISTRITAL PARA LA PROTECCIÓN DE LA NIÑEZ Y LA JUVENTUD - IDIPRON
Sede: FLORIDA Y PREFLORIDA
Dirección: Parque la Florida costado sur
Municipio: 250020 Funza
Departamento: Cundinamarca
Tel.: 3779997
Persona contacto: Maribel Fernández
Teléfono: 3203010122

PRESTA EL SERVICIO

Fumicol Bogotá
cra 17 42-03
111311 BOGOTA / TEUSAQUILLO · Bogotá D.C
Concepto Sanitario nº SQ07C002851

2 TRATAMIENTOS

☑ Vigilancia / Monitorización

PROCESO CONTROL DE ROEDORES BOLSAS RODENTICIDAS Se busca controlar la población y proliferación de roedores, los productos aplicados deberán ser rodenticidas anticoagulantes, con baja solubilidad en el agua y buena estabilidad a temperaturas normales. Los raticidas se deberán ubicar en las cajas cebaderas existentes en las sedes de la entidad, esto con el fin de dar cumplimiento a la normatividad relativa a la inocuidad. El control de roedores se debe realiza con dos tipos de cebos anticoagulantes de los denominados de una sola ingestión (última tecnología), parafinados y granulados (bolsa de 10 gramos):

Granulados: para áreas internas

Parafinados: para áreas externas

Además, para la instalación lo ideal es identificación y tratamiento de madrigueras, aplicación de cebos sólidos en los radios de acción de los roedores y en todos los puntos potencialmente propicios para la proliferación de los mismos.

INSTALACION DE 2 TRAMPAS HUNTER (EN EL AREA DEL ARCHIVO)

Zonas a tratar: TALACION DE 2 TRAMPAS HUNTER (EN EL AREA DEL ARC

MÉTODO DE CONTROL: Químico

Suministro e instalación de estaciones cebaderas

FECHA Y HORARIO

02/08/22 10:05 - 14:43

CONTRATO

Contrato Nº: 1432. **Caduca:** 12/01/2023

PRODUCTOS UTILIZADOS

Nombre comercial	Nº registro	Plazo seguridad	Método aplicación	Dosificación %	Consumo	Zonas	Lote / F. Caducidad
PROCESO CONTROL DE ROEDORES BOLSAS RODENTICIDAS							
RATAQUILL (Brodifacouma)	RGSP – 234 - 2004		Bloque	10g/Punto	100 g		638 30/04/2024
Trampa Adherente 182B Double Jeopardy			Termonebulización	Unidad	6 uds		N.A
Trampa de impacto Hunter					2 uds		

INCIDENCIAS:

FUMIGADORES DE COLOMBIA FUMICOL SAS
cra 17 42-03
111311 BOGOTA / TEUSAQUILLO · Bogotá D.C
www.fumicol.co
6012205213 3173721934
Concepto Sanitario: SQ07C002851
Código: R-ES-07
Versión: 01
Fecha de actualización: 21-04-2020

Certificado de Servicio Nº 19399

Control de plagas
Fecha de ejecución: 02 / 08 / 2022

Se realiza el servicio de desratización en el punto idipron FLORIDA Y PREFLORIDA se realiza (revisión, limpieza de etaciones cebaderas y cambio de cebos rodenticidas para el control de roedores, se realiza cambio de banda pegante en la zona de la cocina y se cambio de avisos de pared y cajas en las estaciones. Además, se realiza la reubicación de estaciones cebaderas en la parte de los archivos, ya que solo se contaba con tres estaciones no más, queda un total de 6 dispositivos, se recomienda la instalación de barrera física de protección en la puerta de archivo para evitar ingreso para los roedores. Además, se recomienda en zonas verdes recoger el pasto cortado para evitar el incrementó de plagas, y el arreglo de tapas de aguas negras para evitar el ingreso de roedores al lugar, se evidencian algunos sifones sin rejilla. Por último se recomienda la instalación de 7 estaciones cebaderas para la zonas externas del UPI La Florida.



Recibí del Cliente
Nombre y C.C.: Jorge Arbey Gil 1010196026

Nombre y firma del Responsable Técnico
Juan Camilo Bello Hurtado
C.C.: 80918865

Nombre y firma del Técnico Aplicador
Miguel Ángel Hernandez Rincón
C.C.: 1.033.744.145

FUMIGADORES DE COLOMBIA FUMICOL SAS
cra 17 42-03
111311 BOGOTA / TEUSAQUILLO · Bogotá D.C
www.fumicol.co
6012205213 3173721934
Concepto Sanitario: SQ07C002851
Código: R-ES-07
Versión: 01
Fecha de actualización: 21-04-2020

Certificado de Servicio Nº 19399

Control de plagas
Fecha de ejecución: 02 / 08 / 2022

Informe de seguimiento

DEFICIENCIAS DETECTADAS Y MEDIDAS A ADOPTAR:

CONDICIONES HIGIÉNICO-SANITARIAS Y AMBIENTALES ACTUALES


No se proponen medidas correctoras.


MEDIDAS SOBRE LOS ELEMENTOS ESTRUCTURALES Y CONSTRUCTIVOS

Espacios laterales en puertas que permiten el ingreso de roedores desde el exterior

Pendiente

Creada por: Miguel Ángel Hernandez Rincón
02/08/2022





Medida correctora: Se recomienda la instalación de barreras físicas

Nivel de Prioridad: ALTA

Fecha de Cierre Propuesta: 05/09/2022

FUMIGADORES DE COLOMBIA FUMICOL SAS
cra 17 42-03
111311 BOGOTA / TEUSAQUILLO · Bogotá D.C
www.fumicol.co
6012205213 3173721934
Concepto Sanitario: SQ07C002851
Código: R-ES-07
Versión: 01
Fecha de actualización: 21-04-2020

Certificado de Servicio Nº 19399

Control de plagas
Fecha de ejecución: 02 / 08 / 2022

Sumideros de alcantarillado y cajas sin barrera física lo que permite el ingreso de plagas desde el alcantarillado (roedores, insectos)

Pendiente

Creada por: Miguel Ángel Hernandez Rincón
02/08/2022











Medida correctora: Se recomienda la reparación de cajas de alcantarillado y la repaarción de sumideros instalando barreras físicas

Nivel de Prioridad: ALTA **Fecha de Cierre Propuesta:** 05/09/2022

EDUCAR Y DESARROLLAR COMPORTAMIENTOS Y HÁBITOS SALUDABLES DEL CLIENTE

No se proponen medidas correctoras.

MEDIDAS DE CONTROL DIRECTO SOBRE LA ESPECIE NOCIVA

☑ Vigilancia / Monitorización

DISPOSITIVOS DE CONTROL INSTALADOS EN ESTA ORDEN DE TRABAJO

Código	Zona	Modelo	Tipo
CER-2		RATAQUILL	Cebo Rodenticida
CER-3		RATAQUILL	Cebo Rodenticida
CER-4		RATAQUILL	Cebo Rodenticida
CER-5		RATAQUILL	Cebo Rodenticida

FUMIGADORES DE COLOMBIA FUMICOL SAS
cra 17 42-03
111311 BOGOTA / TEUSAQUILLO · Bogotá D.C
www.fumicol.co
6012205213 3173721934
Concepto Sanitario: SQ07C002851
Código: R-ES-07
Versión: 01
Fecha de actualización: 21-04-2020

Certificado de Servicio Nº 19399

Control de plagas
Fecha de ejecución: 02 / 08 / 2022

Código	Zona	Modelo	Tipo
CER-6		RATAQUILL	Cebo Rodenticida
CER-7		RATAQUILL	Cebo Rodenticida
CER-8		RATAQUILL	Cebo Rodenticida
CER-9		RATAQUILL	Cebo Rodenticida
CER-10		RATAQUILL	Cebo Rodenticida
CER-11		RATAQUILL	Cebo Rodenticida
CER-12		RATAQUILL	Cebo Rodenticida
CER-13		RATAQUILL	Cebo Rodenticida

REVISIÓN DE DISPOSITIVOS DE CONTROL

Sede: FLORIDA Y PREFLORIDA

Punto de control: Cebo Rodenticida

Zona	Código	Producto y Consumo	Valor revisión	¿Se repone el cebo?	Estado de conservación
	CER-1		-	No	Bien

! Puntos de control con incidencias

ESPECIES DETECTADAS EN ESTA VISITA

IDENTIFICACIÓN DE LAS ESPECIES CAPTURADAS

Ubicación	Punto de control	Cantidad y especies detectadas

No se capturaron especies

IDENTIFICACIÓN DE LAS PLAGAS

Identificación de las especies detectadas: No se ha identificado ninguna especie

OBSERVACIONES :

1. El plazo de seguridad de los productos aplicados es el especificado. Por lo que se deberá esperar este periodo de tiempo antes de la ocupación del local tratado.
2. Después de transcurrido el plazo de Seguridad y antes de la utilización de las instalaciones es recomendable la correcta ventilación de las mismas.
3. Será responsabilidad del cliente avisar a todo el personal de la instalación sobre estas medidas.
4. En caso de dispersión micronizada (desinsectación), la primera limpieza tiene que ser solo con agua; hasta pasado tres días no fregar las areas tratadas con detergentes, ni lejías, ni hacer uso de máquinas de vapor.
5. Con su firma el Cliente confirma haber sido informado, antes del servicio, de las medidas preventivas de antes, durante y después del tratamiento.

Para emergencias químicas y toxicológicas CISPROQUIM, en Bogotá: PBX. 288 6355 Ext. 130-166.