FUMIGADORES DE COLOMBIA FUMICOL SAS
cra 17 42-03
111311 BOGOTA / TEUSAQUILLO · Bogotá D.C
www.fumicol.co
6012205213 3173721934
Concepto Sanitario: SQ07C002851
Código: R-ES-07
Versión: 01
Fecha de actualización: 21-04-2020

# Certificado de Servicio Nº 18946

Control de plagas
**Fecha de ejecución:** 03 / 08 / 2022

## DATOS DEL CLIENTE Y SU SEDE

Razón social: INSTITUTO DISTRITAL PARA LA PROTECCIÓN DE LA NIÑEZ Y LA JUVENTUD - IDIPRON
Sede: PERDOMO
Dirección: Av. Villavicencio 60B-05 Sur
Municipio: 110231 Bogotá D.C
Departamento: Bogotá D.C
Tel.: 3779997
Persona contacto: Maribel Fernández
Teléfono: 3203010122

## PRESTA EL SERVICIO

Fumicol Bogotá
cra 17 42-03
111311 BOGOTA / TEUSAQUILLO · Bogotá D.C
**Concepto Sanitario nº** SQ07C002851

## 1 TRATAMIENTOS

☑ Vigilancia / Monitorización

**PROCESO CONTROL DE ROEDORES BOLSAS RODENTICIDAS** Se busca controlar la población y proliferación de roedores, los productos aplicados deberán ser rodenticidas anticoagulantes, con baja solubilidad en el agua y buena estabilidad a temperaturas normales. Los raticidas se deberán ubicar en las cajas cebaderas existentes en las sedes de la entidad, esto con el fin de dar cumplimiento a la normatividad relativa a la inocuidad. El control de roedores se debe realiza con dos tipos de cebos anticoagulantes de los denominados de una sola ingestión (última tecnología), parafinados y granulados (bolsa de 10 gramos):

Granulados: para áreas internas

Parafinados: para áreas externas

Además, para la instalación lo ideal es identificación y tratamiento de madrigueras, aplicación de cebos sólidos en los radios de acción de los roedores y en todos los puntos potencialmente propicios para la proliferación de los mismos.

**MÉTODO DE CONTROL:** Químico

## FECHA Y HORARIO

03/08/22 09:37 - 11:37

## CONTRATO

**Contrato Nº:** 1432. **Caduca:** 12/01/2023

## PRODUCTOS UTILIZADOS

| Nombre comercial | Nº registro | Plazo seguridad | Método aplicación | Dosificación % | Consumo | Zonas | Lote / F.Caducidad |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **PROCESO CONTROL DE ROEDORES BOLSAS RODENTICIDAS** | | | | | | | |
| RATAQUILL ( Brodifacouma ) | RGSP – 234 - 2004 | | Bloque | 10g/Punto | 70 g | | 638 31/01/2024 |

**INCIDENCIAS:**

Se realiza el servicio de desratización (revisión, limpieza de estaciones cebaderas por el método de aplicación de cebos rodenticidas producto especializado para estas labores para el control de roedores, se evidencia consumo medio en el área de parqueadero, se revisan jaulas no se reportan capturas). Se recomienda la instalación de 6 cajas cebaderas más para un mejor control de roedores ene el UPI Perdomo.








FUMIGADORES DE COLOMBIA FUMICOL SAS
cra 17 42-03
111311 BOGOTA / TEUSAQUILLO · Bogotá D.C
www.fumicol.co
6012205213 3173721934
Concepto Sanitario: SQ07C002851
Código: R-ES-07
Versión: 01
Fecha de actualización: 21-04-2020

# Certificado de Servicio Nº 18946

Control de plagas
**Fecha de ejecución:** 03 / 08 / 2022



Recibí del Cliente
Nombre y C.C.: Infrit Sánchez 1073676921



Nombre y firma del Responsable Técnico
Juan Camilo Bello Hurtado
C.C.: 80918865



Nombre y firma del Técnico Aplicador
Maikon Antonio Cruz Cruz
C.C.: 1006773297

FUMIGADORES DE COLOMBIA FUMICOL SAS
cra 17 42-03
111311 BOGOTA / TEUSAQUILLO · Bogotá D.C
www.fumicol.co
6012205213 3173721934
Concepto Sanitario: SQ07C002851
Código: R-ES-07
Versión: 01
Fecha de actualización: 21-04-2020

# Certificado de Servicio Nº 18946

Control de plagas
**Fecha de ejecución:** 03 / 08 / 2022

# Informe de seguimiento

## DEFICIENCIAS DETECTADAS Y MEDIDAS A ADOPTAR:

### CONDICIONES HIGIÉNICO-SANITARIAS Y AMBIENTALES ACTUALES

No se proponen medidas correctoras.

### MEDIDAS SOBRE LOS ELEMENTOS ESTRUCTURALES Y CONSTRUCTIVOS

No se proponen medidas correctoras.

### EDUCAR Y DESARROLLAR COMPORTAMIENTOS Y HÁBITOS SALUDABLES DEL CLIENTE

No se proponen medidas correctoras.

### MEDIDAS DE CONTROL DIRECTO SOBRE LA ESPECIE NOCIVA

☑ Vigilancia / Monitorización

## ESPECIES DETECTADAS EN ESTA VISITA

### IDENTIFICACIÓN DE LAS ESPECIES CAPTURADAS

| Ubicación | Punto de control | Cantidad y especies detectadas |
|---|---|---|

No se capturaron especies

## IDENTIFICACIÓN DE LAS PLAGAS

**Identificación de las especies detectadas:** No se ha identificado ninguna especie

**OBSERVACIONES :**

1. El plazo de seguridad de los productos aplicados es el especificado. Por lo que se deberá esperar este periodo de tiempo antes de la ocupación del local tratado.
2. Después de transcurrido el plazo de Seguridad y antes de la utilización de las instalaciones es recomendable la correcta ventilación de las mismas.
3. Será responsabilidad del cliente avisar a todo el personal de la instalación sobre estas medidas.
4. En caso de dispersión micronizada (desinsectación), la primera limpieza tiene que ser solo con agua; hasta pasado tres días no fregar las areas tratadas con detergentes, ni lejías, ni hacer uso de máquinas de vapor.
5. Con su firma el Cliente confirma haber sido informado, antes del servicio, de las medidas preventivas de antes, durante y después del tratamiento.

**Para emergencias químicas y toxicológicas CISPROQUIM, en Bogotá: PBX. 288 6355 Ext. 130-166.**