CRONOGRAMA DE EJECUCIÓN
CONTRATO No. 635 de 2022
INGENIERIA Y CONSULTORIA GLOBAL S.A.S. - CORPORACIÓN AUTONOMA REGIONAL DE RISARALDA

PARÁMETRO	ESTACIÓN	MES 1 OCT 29 - NOV 28	MES 2 NOV 29 - DIC 28	MES 3 DIC 29 - EN 28	MES 4 ENE 29 - FEB 28	MES 5 MARZ 01 - MAR 28	MES 6 MARZ 29 - ABR 28	MES 7 ABR 29 - MAY 28	MES 8 ABR 29 - MAY 28	TOTAL POR EL CONTRATO
Toma Muestras y Ánalisis PM10: US-EPA CFR Título 40, Parte 50, Apéndice J: PM10 Alto Volumen	Pereira 1 - CARDER	6		10	9	10	10			160
	Pereira 2 - HUSJ		3	10	9	10	6			
	Dosquebradas	6	6	10	9	10	6			
	Santa Rosa	5	10							
	La Virginia	5	10							
SUBTOTAL		22	29	30	27	30	22			
Toma Muestras y Ánalisis de laboratorio para Determinación de Dióxido de Azufre SO2. US-EPA CFR Título 40, Parte 50, Apéndice A-2. Pararrosanilina	Pereira 1 - CARDER			1	1	1				6
	Pereira 2 - HUSJ			1	1	1				
	Dosquebradas									
	Santa Rosa									
	La Virginia									
SUBTOTAL				2	2	2				
Toma Muestras y Ánalisis PM10: US-EPA CFR Título 40, Parte 50, Apéndice J: PM10 Bajo Volumen. M. Referencia RFPS-1298-127	Pereira 1 - CARDER									
	Pereira 2 - HUSJ									
	Dosquebradas									
	Santa Rosa									
	La Virginia									
SUBTOTAL										
Determinación directa en campo con monitor de masa de atenuación beta en tiempo real - PM2.5 exterior como: U.S. EPA CFR título 40, parte 50, Capítulo I, Subcapítulo C, Apéndice L. Método equivalente automatizado: EQPM-1013-209	Pereira 1 - CARDER	19	27	27	27	27	27	27	27	362
	Pereira 2 - HUSJ	19	27	27	27	27	27	27	27	
	Dosquebradas									
	Santa Rosa									
	La Virginia									
SUBTOTAL		38	54	54	54	54	54	54		
Suministrar información de meteorología asociada a calidad del aire. Registro diario en estaciones CARDER.	Pereira 1 - CARDER	4	4	4	4	4	4	4	4	128
	Pereira 2 - HUSJ									
	Dosquebradas	4	4	4	4	4	4	4	4	
	Santa Rosa	4	4	4	4	4	4	4	4	
	La Virginia	4	4	4	4	4	4	4	4	
SUBTOTAL		16	16	16	16	16	16	16	16	

Visto Bueno HUGO HINCAPIE ZABALA
SUPERVISOR SGAT