ANEXO "A"

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Los requerimientos descritos a continuación serán verificados por la Entidad, los cuales serán evaluados por el Comité Técnico Evaluador como CUMPLE / NO CUMPLE.

LOTE 1 PRÓTESIS ARTICULARES							
ÍTEM	SAP	ELEMENTO	CARACTERISTICA TECNICA	UNIDAD DE MEDIDA	MARCA OFERTADA	CUMPLE	NO CUMPLE
1		COMPONENTE FEMORAL ANATOMICO DERECHO E IZQUIERDO PARA CEMENTAR CON Y SIN PRESERVACION DE LIGAMENTO CRUZADO ANTERIOR	COMPONENTE FEMORAL ANATOMICO DERECHO E IZQUIERDO PARA CEMENTAR CON Y SIN PRESERVACION DE LIGAMENTO CRUZADO ANTERIOR	UNIDAD			
2		COMPONENTE PATELAR EN POLIETILENO CINCO TAMANOS MINIMO	COMPONENTE PATELAR EN POLIETILENO CINCO TAMANOS MINIMO	UNIDAD			
3		COMPONENTE TIBIAL METALICO CINCO TAMANOS MINIMO	COMPONENTE TIBIAL METALICO CINCO TAMANOS MINIMO	UNIDAD			
4		INSERTO EN POLIETILENO TIBIAL CINCO TAMANOS MINIMO	INSERTO EN POLIETILENO TIBIAL CINCO TAMANOS MINIMO	UNIDAD			
5		CEMENTO OSEO SIMPLE	CEMENTO OSEO SIMPLE	UNIDAD			
6		BANDEJA TIBIAL TRAPEZOIDAL POSTERO ESTABILIZADORA	BANDEJA TIBIAL TRAPEZOIDAL POSTERO ESTABILIZADORA	UNIDAD			
7		NSERTO TIBIAL PARA REVISION CON POSIBILDIAD DE INJERTO Y BLOQUES DE AUMENTO	NSERTO TIBIAL PARA REVISION CON POSIBILDIAD DE INJERTO Y BLOQUES DE AUMENTO	UNIDAD			
8		COMPONENTE FEMORAL VERSIONES DE REVISION CON VASTAGOS EN EXTENSION	COMPONENTE FEMORAL VERSIONES DE REVISION CON VASTAGOS EN EXTENSION	UNIDAD			
9		COMPONENTE PATELAR	COMPONENTE PATELAR	UNIDAD			
10		CASQUILLOS ADAPTADORES	CASQUILLOS ADAPTADORES	UNIDAD			
11		VASTAGO FEMORAL Y TIBIAL DIFERENTES DIAMETROS Y LONGITUDES	VASTAGO FEMORAL Y TIBIAL DIFERENTES DIAMETROS Y LONGITUDES	UNIDAD			
12		CUÑAS TIBIALES	CUÑAS TIBIALES	UNIDAD			
13		CUÑAS FEMORALES	CUÑAS FEMORALES	UNIDAD			
14		VASTAGO CROMOCOBALTO CONO DE PERFIL REDUCIDO	VASTAGO CROMOCOBALTO CONO DE PERFIL REDUCIDO	UNIDAD			
15		CENTRALIZADOR DISTAL	CENTRALIZADOR DISTAL	UNIDAD			
16		CABEZA TAMAÑOS VARIOS DIAMETROS 22 MM Y 28 MM	CABEZA TAMAÑOS VARIOS DIAMETROS 22 MM Y 28 MM	UNIDAD			
17		COPA POLIETILENO DE ALTO PESO MOLECULAR TAMAÑOS DIVERSOS	COPA POLIETILENO DE ALTO PESO MOLECULAR TAMAÑOS DIVERSOS	UNIDAD			
18		VASTAGO FEMORAL TITANIO RECUBIERTA POROS	VASTAGO FEMORAL TITANIO RECUBIERTA POROS	UNIDAD			
19		CABEZA TAMAÑOS VARIOS 22 MM Y 28 MM.	CABEZA TAMAÑOS VARIOS 22 MM Y 28 MM.	UNIDAD			
20		COPA TITANIO BAJO PERFIL POROSA	COPA TITANIO BAJO PERFIL POROSA	UNIDAD			
21		INSERTO POLIETILENO DE ALTO PESO MOLECULAR.	INSERTO POLIETILENO DE ALTO PESO MOLECULAR.	UNIDAD			
22		VASTAGO FEMORAL CROMOCOBALTO CUELLO CON CONO DE PERFIL REDUCIDO. TAMAÑOS VARIOS CENTRALIZADOR DISTAL	VASTAGO FEMORAL CROMOCOBALTO CUELLO CON CONO DE PERFIL REDUCIDO. TAMAÑOS VARIOS CENTRALIZADOR DISTAL	UNIDAD			
23		CABEZA TAMAÑOS VARIOS, CROMOCOBALTO DIÁMETRO 22MM Y 28MM	CABEZA TAMAÑOS VARIOS, CROMOCOBALTO DIÁMETRO 22MM Y 28MM	UNIDAD			
24		COPA TITANIO TAMAÑOS VARIOS, BAJO PERFIL POROSA.	COPA TITANIO TAMAÑOS VARIOS, BAJO PERFIL POROSA.	UNIDAD			
25		INSERTO POLIETILENO DE ALTO PESO MOLECULAR CON REBORDE POSTERIOR	INSERTO POLIETILENO DE ALTO PESO MOLECULAR CON REBORDE POSTERIOR	UNIDAD			
26		TORNILLOS TITANIO DE 4.5 MM Y 6.5 MM.	TORNILLOS TITANIO DE 4.5 MM Y 6.5 MM.	UNIDAD			
27		TALLO CROMOCOBALTO, CUELLO CON CONO DE PERFIL REDUCIDO. TAMAÑOS VARIOS CENTRALIZADOR DISTAL	TALLO CROMOCOBALTO, CUELLO CON CONO DE PERFIL REDUCIDO. TAMAÑOS VARIOS CENTRALIZADOR DISTAL	UNIDAD			
28		CABEZA TAMAÑOS VARIOS FABRICADA CROMOCOBALTO DIÁMETRO 22MM Y28MM	CABEZA TAMAÑOS VARIOS FABRICADA CROMOCOBALTO DIÁMETRO 22MM Y28MM	UNIDAD			
29		COPA BIPOLAR FABRICADA PARTE EXTERNA CROMOCOBALTO DE ALTO BRILLO PARTE INTERNA POLIETILENO DE ALTO PESO MOLECULAR. TAMAÑOS VARIOS.	COPA BIPOLAR FABRICADA PARTE EXTERNA CROMOCOBALTO DE ALTO BRILLO PARTE INTERNA POLIETILENO DE ALTO PESO MOLECULAR. TAMAÑOS VARIOS.	UNIDAD			
30		CEMENTO ÒSEO	CEMENTO ÒSEO	UNIDAD			
31		TALLO CROMOCOBALTO, CUELLO CON CONO DE PERFIL REDUCIDO. DIÁMETROS VARIOS. CENTRALIZADOR DISTAL.	TALLO CROMOCOBALTO, CUELLO CON CONO DE PERFIL REDUCIDO. DIÁMETROS VARIOS. CENTRALIZADOR DISTAL.	UNIDAD			
32		CABEZA TAMAÑOS VARIOS CROMOCOBALTO. DIÁMETRO 22MM Y28MM.	CABEZA TAMAÑOS VARIOS CROMOCOBALTO. DIÁMETRO 22MM Y28MM.	UNIDAD			
33		COPA POLIETILENO DE ALTO PESO MOLECULAR CON REBORDE POSTERIOR. TAMAÑOS VARIOS.	COPA POLIETILENO DE ALTO PESO MOLECULAR CON REBORDE POSTERIOR. TAMAÑOS VARIOS.	UNIDAD			
34		CEMENTO ÒSEO	CEMENTO ÒSEO	UNIDAD			
35		PROTESIS TIPO THOMPSON CABEZAS DIAMETROS 39,41,45,47,49 Y 51MM	PROTESIS TIPO THOMPSON CABEZAS DIAMETROS 39,41,45,47,49 Y 51MM	UNIDAD			
36		CEMENTO OSEO	CEMENTO OSEO	UNIDAD			
37		PROTESIS VASTAGO FEMORAL AURA CALCAR 130 A 265MM (PARA REVISION Y FRACTURAS COMPLEJAS)	PROTESIS VASTAGO FEMORAL AURA CALCAR 130 A 265MM (PARA REVISION Y FRACTURAS COMPLEJAS)	UNIDAD			
38		TALLO HUMERAL DIAMETROS ENTRE 8MM Y 11 MM	TALLO HUMERAL DIAMETROS ENTRE 8MM Y 11 MM	UNIDAD			
39		CABEZA HUMERAL ENTRE 35MM,37MM,39MM	CABEZA HUMERAL ENTRE 35MM,37MM,39MM	UNIDAD			
40		COMPONENTE GLENOIDEO FIJACION CON ESPIGOS Y/O CON QUILLA TAMAÑOS PEQUEÑO, MEDIANO Y GRANDE	COMPONENTE GLENOIDEO FIJACION CON ESPIGOS Y/O CON QUILLA TAMAÑOS PEQUEÑO, MEDIANO Y GRANDE	UNIDAD			
41		CEMENTO OSEO CON GENTAMICINA	CEMENTO OSEO CON GENTAMICINA	UNIDAD			
42		RESTRICTOR DE CEMENTO	RESTRICTOR DE CEMENTO	UNIDAD			
43		NUCLEO POLIETILENO DISPLASICO (48-50) *28	NUCLEO POLIETILENO DISPLASICO (48-50) *29	UNIDAD			
44		ESFERA EUROCONE CRCOMO (P/NUCLEO)	ESFERA EUROCONE CRCOMO (P/NUCLEO)	UNIDAD			

45		VASTAGO NO CEMENTADO LOGICAL EUROPLES	VASTAGO NO CEMENTADO LOGICAL EUROPLES	UNIDAD			
46		ACETABULO CENTURY 3 AGUJERO	ACETABULO CENTURY 3 AGUJERO	UNIDAD			
47		ESPACIADOR DE RODILLA SUB*65	ESPACIADOR DE RODILLA SUB*65	UNIDAD			
48		CABEZA 24 MM	CABEZA 24 MM	UNIDAD			
49		VASTAGO DE 7.0*4.0	VASTAGO DE 7.0*4.0	UNIDAD			
50		HEMI ESPACIADOR TIBIAL	HEMI ESPACIADOR TIBIAL	UNIDAD			
51		VASTAGO OFFSET TIBIAL CEMENATDO	VASTAGO OFFSET TIBIAL CEMENATDO	UNIDAD			
52		TUERCA PARA VASTAGO	TUERCA PARA VASTAGO	UNIDAD			
LOTE 2 TRAUMA DE ORTOPEDIA							
ÍTEM	**SAP**	**ELEMENTO**	**CARACTERISTICA TECNICA**	**UNIDAD DE MEDIDA**	**MARCA OFERTADA**	**CUMPLE**	**NO CUMPLE**
1		PLACAS ANCHAS Y ANGOSTAS DCP 4.5 MM DESDE 6 A 18 AGUJEROS	PLACAS ANCHAS Y ANGOSTAS DCP 4.5 MM DESDE 6 A 18 AGUJEROS	UNIDAD			
2		PLACAS ANCHAS Y ANGOSTAS LCDCP 4.5 MM DE 6 HASTA 18 AGUJEROS	PLACAS ANCHAS Y ANGOSTAS LCDCP 4.5 MM DE 6 HASTA 18 AGUJEROS	UNIDAD			
3		PLACA LCP 4.5/5.0 ESTRECHAS	PLACA LCP 4.5/5.0 ESTRECHAS	UNIDAD			
4		PLACA LCP 4.5/5.0 ANCHAS	PLACA LCP 4.5/5.0 ANCHAS	UNIDAD			
5		PLACA LCP EN T 4.5/5.0 4- 8 AGUJEROS. LONG. 84MM ACERO	PLACA LCP EN T 4.5/5.0 4- 8 AGUJEROS. LONG. 84MM ACERO	UNIDAD			
6		PLACA DE SOSTÉN LCP 4.5/5.0 EN L DER. E IZQ. ACODADAS 4 AGUJEROS. LONG. 85MM ACERO	PLACA DE SOSTÉN LCP 4.5/5.0 EN L DER. E IZQ. ACODADAS 4 AGUJEROS. LONG. 85MM ACERO	UNIDAD			
7		TORNILLOS DE CORTICAL EN ACERO DE 4.5MM TODAS LONGITUDES	TORNILLOS DE CORTICAL EN ACERO DE 4.5MM TODAS LONGITUDES	UNIDAD			
8		TORNILLOS DE ESPONJOSA EN ACERO DE 6.5 MM DIÁMETRO ROSCA 16MM TODAS LONGITUDES	TORNILLOS DE ESPONJOSA EN ACERO DE 6.5 MM DIÁMETRO ROSCA 16MM TODAS LONGITUDES	UNIDAD			
9		TORNILLOS DE ESPONJOSA EN ACERO DE 6.5 MM DIÁMETRO ROSCA 32 MM TODAS LONGITUDES	TORNILLOS DE ESPONJOSA EN ACERO DE 6.5 MM DIÁMETRO ROSCA 32 MM TODAS LONGITUDES	UNIDAD			
10		TORNILLOS DE ESPONJOSA EN ACERO DE 6.5MM ROSCA COMPLETA TODAS LONGITUDES	TORNILLOS DE ESPONJOSA EN ACERO DE 6.5MM ROSCA COMPLETA TODAS LONGITUDES	UNIDAD			
11		TORNILLO DE BLOQUEO 4.5 TIPO LCP CABEZA ESTRELLA D 5.0MM LONG. 14 - 90 MM ACERO Y/O SU EQUIVALENTE	TORNILLO DE BLOQUEO 4.5 TIPO LCP CABEZA ESTRELLA D 5.0MM LONG. 14 - 90 MM ACERO Y/O SU EQUIVALENTE	UNIDAD			
12		TORNILLO DE BLOQUEO TIPO LCP CABEZA ESTRELLA DE 5.0MM AUTORROSCANTE LONG.24 - 90MM Y/ O SU EQUIVALENTE	TORNILLO DE BLOQUEO TIPO LCP CABEZA ESTRELLA DE 5.0MM AUTORROSCANTE LONG.24 - 90MM Y/ O SU EQUIVALENTE	UNIDAD			
13		TORNILLO. 5.0MM AUTOPERFORANTE LONG. 18 - 85MM ALEACION TITANIO Y/O SU EQUIVALENTE	TORNILLO. 5.0MM AUTOPERFORANTE LONG. 18 - 85MM ALEACION TITANIO Y/O SU EQUIVALENTE	UNIDAD			
14		TORNILLO. 5.0MM AUTOPERFORANTE LONG. 18 - 85MM TITANIO O SU EQUIVALENTE Y/O SU EQUIVALENTE	TORNILLO. 5.0MM AUTOPERFORANTE LONG. 18 - 85MM TITANIO O SU EQUIVALENTE Y/O SU EQUIVALENTE	UNIDAD			
15		TORNILLO PERIPRÓTESICO 5.0MM LONG.14 Y 18 MM TITANIO Y/O SU EQUIVALENTE	TORNILLO PERIPRÓTESICO 5.0MM LONG.14 Y 18 MM TITANIO Y/O SU EQUIVALENTE	UNIDAD			
16		ARANDELAS DENTADAS PARA TORNILLOS DE 6.5	ARANDELAS DENTADAS PARA TORNILLOS DE 6.6	UNIDAD			
17		ARANDELAS METÁLICAS PARA TORNILLOS DE ESPONJOSA DE 6.5 EN ACERO Y EN TITANIO	ARANDELAS METÁLICAS PARA TORNILLOS DE ESPONJOSA DE 6.5 EN ACERO Y EN TITANIO	UNIDAD			
18		PLACAS DE SOPORTE CONDILAR EN ACERO Y 4.5 DERECHA E IZQUIERDA	PLACAS DE SOPORTE CONDILAR EN ACERO Y 4.5 DERECHA E IZQUIERDA	UNIDAD			
19		PLACA DE SOSTÉN EN T DE 4.5 EN ACERO DE 4 A 6 AGUJEROS	PLACA DE SOSTÉN EN T DE 4.5 EN ACERO DE 4 A 6 AGUJEROS	UNIDAD			
20		PLACA EN T DE 4.5 EN ACERO DE 3 A 8 ORIFICIOS	PLACA EN T DE 4.5 EN ACERO DE 3 A 8 ORIFICIOS	UNIDAD			
21		PLACAS EN L 4.5 EN ACERO DE 3 A 6 ORIFICIOS DERECHAS E IZQUIERDA	PLACAS EN L 4.5 EN ACERO DE 3 A 6 ORIFICIOS DERECHAS E IZQUIERDA	UNIDAD			
22		PLACA DE SOSTÉN LATERAL TIBIAL TIPO PALO DE GOLF DERECHA E IZQUIERDA	PLACA DE SOSTÉN LATERAL TIBIAL TIPO PALO DE GOLF DERECHA E IZQUIERDA	UNIDAD			
23		TUERCAS PARA TORNILLO DE CORTICAL 4.5 MM	TUERCAS PARA TORNILLO DE CORTICAL 4.5 MM	UNIDAD			
24		PLACA TUBO DE COMPRESION PARA CADERA DHS DE 135 Y 150 GRADOS BARRIL CORTO Y LARGO	PLACA TUBO DE COMPRESION PARA CADERA DHS DE 135 Y 150 GRADOS BARRIL CORTO Y LARGO	UNIDAD			
25		PLACA TUBO DE COMPRESION PARA CADERA CONDILO FEMORAL DE 95°	PLACA TUBO DE COMPRESION PARA CADERA CONDILO FEMORAL DE 95°	UNIDAD			
26		TORNILLO DE FIJACIÓN DESDE 50 HASTA 140MM	TORNILLO DE FIJACIÓN DESDE 50 HASTA 140MM	UNIDAD			
27		PLACA DE ESTABILIZACIÓN TROCANTERICO ADAPTABLE	PLACA DE ESTABILIZACIÓN TROCANTERICO ADAPTABLE	UNIDAD			
28		TORNILLO DE COMPRESIÓN PARA CADERA Y CONDILO FEMORAL	TORNILLO DE COMPRESIÓN PARA CADERA Y CONDILO FEMORAL	UNIDAD			
29		PLACAS ANGULADAS DE 130° CON RAMAS DE 50 A 110 MM DE 4 A 12 AGUJEROS	PLACAS ANGULADAS DE 130° CON RAMAS DE 50 A 110 MM DE 4 A 12 AGUJEROS	UNIDAD			
30		PLACAS CONDILEAS DE 95° CON RAMA DE 50 A 80 MM DE 5 A 18 AGUJEROS	PLACAS CONDILEAS DE 95° CON RAMA DE 50 A 80 MM DE 5 A 18 AGUJEROS	UNIDAD			
31		TORNILLOS CORTICALES EN ACERO Y TITANIO DE 3.5 MM DIÁMETRO ACERO 89881-	TORNILLOS CORTICALES EN ACERO Y TITANIO DE 3.5 MM DIÁMETRO ACERO 89881-	UNIDAD			
32		TORNILLO PARA COMPRESIÓN CON VÁSTAGO LISO EN ACERO DE 3.5 MM DESDE 10MM HASTA 50MM	TORNILLO PARA COMPRESIÓN CON VÁSTAGO LISO EN ACERO DE 3.5 MM DESDE 10MM HASTA 50MM	UNIDAD			
33		TORNILLO DE ESPONJOSA EN ACERO 4.0MM DIÁMETRO, ROSCA COMPLETA DESDE 10 HASTA 60MM	TORNILLO DE ESPONJOSA EN ACERO 4.0MM DIÁMETRO, ROSCA COMPLETA DESDE 10 HASTA 60MM	UNIDAD			
34		TORNILLO DE ESPONJOSA EN ACERO DIÁMETRO 4.0MM ROSCA CORTA DESDE 10 MM HASTA 60 MM	TORNILLO DE ESPONJOSA EN ACERO DIÁMETRO 4.0MM ROSCA CORTA DESDE 10 MM HASTA 60 MM	UNIDAD			
35		PLACAS DCP DE 3.5	PLACAS DCP DE 3.6	UNIDAD			
36		PLACAS LC-DCP 3.5	PLACAS LC-DCP 3.6	UNIDAD			

37		PLACA TERCIO DE CAÑA DE 3.5MM	PLACA TERCIO DE CAÑA DE 3.5MM	UNIDAD			
38		PLACAS EN T RADIO DISTAL ÁNGULOS RECTO Y OBLICUO EN ACERO	PLACAS EN T RADIO DISTAL ÁNGULOS RECTO Y OBLICUO EN ACERO	UNIDAD			
39		PLACAS PARA FIJACIÓN DE CALCANEO EN ACERO	PLACAS PARA FIJACIÓN DE CALCANEO EN ACERO	UNIDAD			
40		AGUJA DE KIRSCHNER DE 0.6 MM A 3 MM DE DIÁMETRO	AGUJA DE KIRSCHNER DE 0.6 MM A 3 MM DE DIÁMETRO	UNIDAD			
41		PLACA TIPO LCP 3.5 ACERO	PLACA TIPO LCP 3.5 ACERO	UNIDAD			
42		PLACA TIPO LCP 3.5 ACERO 6 AGUJEROS	PLACA TIPO LCP 3.5 ACERO 6 AGUJEROS	UNIDAD			
43		PLACA LCP DE 3.5MM DE OLECRANO	PLACA LCP DE 3.5MM DE OLECRANO	UNIDAD			
44		PLACA DE RECONSTRUCCIÓN LCP 3.5 RECTA CON AGUJERO COMBINADO 5 - 18 AGUJEROS ACERO	PLACA DE RECONSTRUCCIÓN LCP 3.5 RECTA CON AGUJERO COMBINADO 5 - 18 AGUJEROS ACERO	UNIDAD			
45		PLACA TIBIAL DISTAL TIPO LCP 2.7/ 3.5 MEDIAL DERECHA E IZQUIERDA 6 - 10 AGUJEROS TITANIO	PLACA TIBIAL DISTAL TIPO LCP 2.7/ 3.5 MEDIAL DERECHA E IZQUIERDA 6 - 10 AGUJEROS TITANIO	UNIDAD			
46		PLACA TIPO LCP DE PILÓN TIBIAL 2.7/ 3.5 CRUCIFORME 7-9 AGUJEROS TITANIO	PLACA TIPO LCP DE PILÓN TIBIAL 2.7/ 3.5 CRUCIFORME 7-9 AGUJEROS TITANIO	UNIDAD			
47		PLACA PARA HÚMERO PROXIMAL 3.5 3 - 12 AGUJEROS TITANIO	PLACA PARA HÚMERO PROXIMAL 3.5 3 - 12 AGUJEROS TITANIO	UNIDAD			
48		PLACA PARA HÚMERO PROXIMAL 3.5 5 AGUJEROS TITANIO PURO	PLACA PARA HÚMERO PROXIMAL 3.5 5 AGUJEROS TITANIO PURO	UNIDAD			
49		TORNILLO DE BLOQUEO 3,5 PARA PLACA TIPO LCP CABEZA ESTRELLA AUTORROSCANTE LONG 10 -60 MM ACERO	TORNILLO DE BLOQUEO 3,5 PARA PLACA TIPO LCP CABEZA ESTRELLA AUTORROSCANTE LONG 10 -60 MM ACERO	UNIDAD			
50		TORNILLO DE BLOQUEO TIPO LCP 2.4 CABEZA ESTRELLA L 6 - 30 MM ACERO	TORNILLO DE BLOQUEO TIPO LCP 2.4 CABEZA ESTRELLA L 6 - 30 MM ACERO	UNIDAD			
51		TORNILLO LCP 2.7 CABEZA HEXAGONAL LONG. 20 - 50 MM TITANIO	TORNILLO LCP 2.7 CABEZA HEXAGONAL LONG. 20 - 50 MM TITANIO	UNIDAD			
52		TORNILLO DE BLOQUEO TIPO LCP CABEZA HEXAGONAL DE 3.5MM AUTORROSCANTE LONG 20 - 60MM	TORNILLO DE BLOQUEO TIPO LCP CABEZA HEXAGONAL DE 3.5MM AUTORROSCANTE LONG 20 - 60MM	UNIDAD			
53		TORNILLO DE BLOQUEO LCP D3.5 MM AUTORROCANTE 26MM 48 MM	TORNILLO DE BLOQUEO LCP D3.5 MM AUTORROCANTE 26MM 48 MM	UNIDAD			
54		PLACA CLAVICULAR C/GANCHO LCP 3.5 IZQ 5AGUJ	PLACA CLAVICULAR C/GANCHO LCP 3.5 IZQ 5AGUJ	UNIDAD			
55		PLACA CLAVICULA EN S	PLACA CLAVICULA EN S	UNIDAD			
56		PLACA DISTAL PARA HUMERO LCP EXTRAARTICULAR IZQUIER 6 ORIFICIOS	PLACA DISTAL PARA HUMERO LCP EXTRAARTICULAR IZQUIER 6 ORIFICIOS	UNIDAD			
57		GUÍAS CON PUNTA ROSCADA DE 2.8 MM DE DIÁMETRO	GUÍAS CON PUNTA ROSCADA DE 2.8 MM DE DIÁMETRO	UNIDAD			
58		TORNILLO CANULADO DE 7.0 DIÁMETRO LONGITUD ROSCA 16MM DESDE 30MM HASTA 130MM	TORNILLO CANULADO DE 7.0 DIÁMETRO LONGITUD ROSCA 16MM DESDE 30MM HASTA 130MM	UNIDAD			
59		TORNILLO CANULADO DE 7.0 LONGITUD DE LA ROSCA 32MM DESDE 45 HASTA 130 MM	TORNILLO CANULADO DE 7.0 LONGITUD DE LA ROSCA 32MM DESDE 45 HASTA 130 MM	UNIDAD			
60		TORNILLO CANULADO DE 7.0 ROSCA COMPLETA DESDE 20 HASTA 130 MM	TORNILLO CANULADO DE 7.0 ROSCA COMPLETA DESDE 20 HASTA 130 MM	UNIDAD			
61		ARANDELA PARA TORNILLO CANULADO DE 7.0 DIAMETRRO 13.0/ 6.6MM	ARANDELA PARA TORNILLO CANULADO DE 7.0 DIAMETRRO 13.0/ 6.6MM	UNIDAD			
62		GUÍAS CON PUNTA ROSCADA DE 2.0 MM DE DIÁMETRO	GUÍAS CON PUNTA ROSCADA DE 2.0 MM DE DIÁMETRO	UNIDAD			
63		TORNILLO CANULADO DE 4.5 AUTOPERFORANTE ROSCA CORTA DESDE 20MM HASTA 72MM	TORNILLO CANULADO DE 4.5 AUTOPERFORANTE ROSCA CORTA DESDE 20MM HASTA 72MM	UNIDAD			
64		TORNILLO CANULADO DE 4.5 AUTOPERFORANTE ROSCA COMPLETA DESDE 20 HASTA 72MM	TORNILLO CANULADO DE 4.5 AUTOPERFORANTE ROSCA COMPLETA DESDE 20 HASTA 72MM	UNIDAD			
65		TORNILLO CANULADO DE 4.5 MM AUOTOROSCANTE ROSCA CORTA DESDE 20MM HASTA 72MM	TORNILLO CANULADO DE 4.5 MM AUOTOROSCANTE ROSCA CORTA DESDE 20MM HASTA 72MM	UNIDAD			
66		TORNILLO CANULADO DE 4.5 MM AUTOROSCANTE ROSCA COMPLETA DESDE 20 HASTA 72MM	TORNILLO CANULADO DE 4.5 MM AUTOROSCANTE ROSCA COMPLETA DESDE 20 HASTA 72MM	UNIDAD			
67		ARANDELA PARA TORNILLO DE 4.5MM	ARANDELA PARA TORNILLO DE 4.5MM	UNIDAD			
68		GUÍAS CON PUNTA ROSCADA DE 1.6 MM DE DIÁMETRO	GUÍAS CON PUNTA ROSCADA DE 1.6 MM DE DIÁMETRO	UNIDAD			
69		TORNILLO CANULADO DE 4.0 AUTOPERFORANTE ROSCA CORTA DESDE 10 HASTA 50MM	TORNILLO CANULADO DE 4.0 AUTOPERFORANTE ROSCA CORTA DESDE 10 HASTA 50MM	UNIDAD			
70		TORNILLO CANULADO DE 4.0 AUTOPERFORANTE ROSCA LARGA DESDE 16MM HASTA 50 MM	TORNILLO CANULADO DE 4.0 AUTOPERFORANTE ROSCA LARGA DESDE 16MM HASTA 50 MM	UNIDAD			
71		ARANDELA PARA TORNILLO DE 4.0 DIÁMETRO 7.0 / 3.6	ARANDELA PARA TORNILLO DE 4.0 DIÁMETRO 7.0 / 3.7	UNIDAD			
72		GUÍAS CON PUNTA ROSCADA DE 1.25MM DE DIÁMETRO	GUÍAS CON PUNTA ROSCADA DE 1.25MM DE DIÁMETRO	UNIDAD			
73		TORNILLO CANULADO DE 3.5 ROSCA CORTA ROSCA CORTA DESDE 10MM HASTA 50MM	TORNILLO CANULADO DE 3.5 ROSCA CORTA ROSCA CORTA DESDE 10MM HASTA 50MM	UNIDAD			
74		TORNILLO CANULADO DE 3.5 ROSCA COMPLETA DESDE 10MM HASTA 50MM	TORNILLO CANULADO DE 3.5 ROSCA COMPLETA DESDE 10MM HASTA 50MM	UNIDAD			
75		TORNILLO CANULADO DE 3.0 AUTOPERFORANTE ROSCA CORTA DESDE 08 HASTA 40MM	TORNILLO CANULADO DE 3.0 AUTOPERFORANTE ROSCA CORTA DESDE 08 HASTA 40MM	UNIDAD			
76		TORNILLO CANULADO DE 3.0 AUTOPERFORANTE ROSCA LARGA DESDE 14 MM HASTA 40MM	TORNILLO CANULADO DE 3.0 AUTOPERFORANTE ROSCA LARGA DESDE 14 MM HASTA 40MM	UNIDAD			
77		ARANDELA PARA TRONILLO CANULADO DIÁMETRO DE 6.5/3.3 PARA TORNILLO CANULADO DE 3.0	ARANDELA PARA TRONILLO CANULADO DIÁMETRO DE 6.5/3.3 PARA TORNILLO CANULADO DE 3.1	UNIDAD			
78		GUÍA CON PUNTA ROSCADA DE 1.1 MM DE DIÁMETRO	GUÍA CON PUNTA ROSCADA DE 1.1 MM DE DIÁMETRO	UNIDAD			
79		CLAVO INTRAMEDULAR TIBIA SÓLIDOS DIÁMETROS 8.0 9.0 10 MM LONGITUD DESDE 255 HASTA 420MM	CLAVO INTRAMEDULAR TIBIA SÓLIDOS DIÁMETROS 8.0 9.0 10 MM LONGITUD DESDE 255 HASTA 420MM	UNIDAD			
80		PERNOS DE BLOQUEO AUTOROSCANTE PARA BLOQUEO CLAVO DE TIBIA DE 20 A 80 MM DIÁMETRO	PERNOS DE BLOQUEO AUTOROSCANTE PARA BLOQUEO CLAVO DE TIBIA DE 20 A 80 MM DIÁMETRO	UNIDAD			
81		PERNOS DE BLOQUEO CLAVO DE TIBIA AUTOROSCANTE DESDE 26 HASTA 100MM	PERNOS DE BLOQUEO CLAVO DE TIBIA AUTOROSCANTE DESDE 26 HASTA 100MM	UNIDAD			
82		CLAVO INTRAMEDULAR RIMADO PARA TIBIA DIÁMETRO DESDE 10 HASTA 13 MM LONGITUD DESDE 255 HASTA 420M	CLAVO INTRAMEDULAR RIMADO PARA TIBIA DIÁMETRO DESDE 10 HASTA 13 MM LONGITUD DESDE 255 HASTA 420M	UNIDAD			
83		CLAVO INTRAMEDULAR PARA FÉMUR QUE PERMITA LA FIJACIÓN SIMULTANEA DE FRACTURAS PROXIMALES DE CUELLO FEMORAL. Y PERTROCANTERICAS, E INTERTROCANTERICAS RETROGADO	CLAVO INTRAMEDULAR PARA FÉMUR QUE PERMITA LA FIJACIÓN SIMULTANEA DE FRACTURAS PROXIMALES DE CUELLO FEMORAL. Y PERTROCANTERICAS, E INTERTROCANTERICAS RETROGADO	UNIDAD			

84		CLAVO INTRAMEDULAR PARA FÉMUR SÓLIDO DIÁMETRO 9.0 HASTA 12MM DESDE 300 HASTA 480	CLAVO INTRAMEDULAR PARA FÉMUR SÓLIDO DIÁMETRO 9.0 HASTA 12MM DESDE 300 HASTA 481	UNIDAD			
85		CLAVO INTRAMEDULAR RIMADO PARA FÉMUR DIÁMETRO DE 10MM HASTA 18MM Y LONGITUD DESDE 300 MM HASTA 480MM	CLAVO INTRAMEDULAR RIMADO PARA FÉMUR DIÁMETRO DE 10MM HASTA 18MM Y LONGITUD DESDE 300 MM HASTA 480MM	UNIDAD			
86		PERNOS DE BLOQUEO PARA CLAVO INTRAMEDULAR RIMADO DE FÉMUR	PERNOS DE BLOQUEO PARA CLAVO INTRAMEDULAR RIMADO DE FÉMUR	UNIDAD			
87		PERNOS DE BLOQUEO PARA CLAVO INTRAMEDULAR NO RIMADO DE FÉMUR	PERNOS DE BLOQUEO PARA CLAVO INTRAMEDULAR NO RIMADO DE FÉMUR	UNIDAD			
88		CLAVOS INTRAMEDULARES FLEXIBLES	CLAVOS INTRAMEDULARES FLEXIBLES	UNIDAD			
89		CLAVO INTRAMEDULAR HUMERO SÓLIDO	CLAVO INTRAMEDULAR HUMERO SÓLIDO	UNIDAD			
90		PERNOS DE BLOQUEO AUTOROSCANTES	PERNOS DE BLOQUEO AUTOROSCANTES	UNIDAD			
91		CLAVO INTRAMEDULAR HUMERO FLEXIBLE	CLAVO INTRAMEDULAR HUMERO FLEXIBLE	UNIDAD			
92		TORNILLOS DE SCHANZ DE 4.0/3.0 LONGITUD 80 MM	TORNILLOS DE SCHANZ DE 4.0/3.0 LONGITUD 80 MM	UNIDAD			
93		TORNILLOS DE SCHANZ DIÁMETRO DE 4.0MM LONGITUDES VARIAS	TORNILLOS DE SCHANZ DIÁMETRO DE 4.0MM LONGITUDES VARIAS	UNIDAD			
94		TORNILLOS DE SCHANZ DIÁMETRO DE 5.0 MM DIÁMETRO LONGITUDES VARIAS	TORNILLOS DE SCHANZ DIÁMETRO DE 5.0 MM DIÁMETRO LONGITUDES VARIAS	UNIDAD			
95		TORNILLOS DE SCHANZ DE DIÁMETRO DE 6.0MM LONGITUDES VARIAS	TORNILLOS DE SCHANZ DE DIÁMETRO DE 6.0MM LONGITUDES VARIAS	UNIDAD			
96		BARRAS EN ACERO PARA FIJACIÓN EXTERNA 11MM DIÁMETRO LONGITUDES VARIAS	BARRAS EN ACERO PARA FIJACIÓN EXTERNA 11MM DIÁMETRO LONGITUDES VARIAS	UNIDAD			
97		ROTULAS TUBO A TUBO DE CONEXIÓN BARRAS DE 11MM	ROTULAS TUBO A TUBO DE CONEXIÓN BARRAS DE 11MM	UNIDAD			
98		ROTULA TRANSVERSAL ANGULO VARIABLE PERMITA ADAPTACION TORNILLOS SCHANZ DIAMETRO 4.0 A 6.0MM Y BARRAS DE 11 MM DE DIÁMETRO	ROTULA TRANSVERSAL ANGULO VARIABLE PERMITA ADAPTACION TORNILLOS SCHANZ DIAMETRO 4.0 A 6.0MM Y BARRAS DE 11 MM DE DIÁMETRO	UNIDAD			
99		BARRAS FIJADOR EXTERNO DIÁMETRO 4.0MM FIJADOR PEQUEÑO	BARRAS FIJADOR EXTERNO DIÁMETRO 4.0MM FIJADOR PEQUEÑO	UNIDAD			
100		ROTULAS PARA CLAVOS DE 2.5 HASTA 4.0 Y BARRAS DE 4.0 MM DIÁMETRO	ROTULAS PARA CLAVOS DE 2.5 HASTA 4.0 Y BARRAS DE 4.0 MM DIÁMETRO	UNIDAD			
101		CLAVOS DE KIRSCHNER PUNTA ROSCADA DE 2.5 MM DIÁMETRO LONGITUD 150M	CLAVOS DE KIRSCHNER PUNTA ROSCADA DE 2.5 MM DIÁMETRO LONGITUD 150M	UNIDAD			
102		CLAVOS DE KIRSCHNER PUNTA TROCAR D1,6 MM L150 MM ACERO	CLAVOS DE KIRSCHNER PUNTA TROCAR D1,6 MM L150 MM ACERO	UNIDAD			
103		BARRAS DE 4 MM PARA PEQUEÑO TUTOR	BARRAS DE 4 MM PARA PEQUEÑO TUTOR	UNIDAD			
104		ROTULAS AJUSTABLES PARA TORNILLOS DE SCHANZ DE 4.0/3.0	ROTULAS AJUSTABLES PARA TORNILLOS DE SCHANZ DE 4.0/3.1	UNIDAD			
105		PLACAS PARA CADERA 90º PERFIL EN T LONGITUD EN LAMINA DESDE 25 A 60 MM	PLACAS PARA CADERA 90º PERFIL EN T LONGITUD EN LAMINA DESDE 25 A 60 MM	UNIDAD			
106		PLACAS ANGULADAS PARA OSTEOTOMÍA INTERTROCANTERICAS FEMORAL EN NIÑOS DE 90, 80, 100, DE 4.5 MM DE 35 Y 45 MM	PLACAS ANGULADAS PARA OSTEOTOMÍA INTERTROCANTERICAS FEMORAL EN NIÑOS DE 90, 80, 100, DE 4.5 MM DE 35 Y 45 MM	UNIDAD			
107		PLACAS DE CADERA DE 3.5 DE 90 GRADOS LONGITUD DE 26 A 38 MM	PLACAS DE CADERA DE 3.5 DE 90 GRADOS LONGITUD DE 26 A 38 MM	UNIDAD			
108		TORNILLOS CORTICALES DE 3.5 Y4.5 MM CORRESPONDIENTES	TORNILLOS CORTICALES DE 3.5 Y4.5 MM CORRESPONDIENTES	UNIDAD			
109		CLAVOS	CLAVOS	UNIDAD			
110		BARRAS	BARRAS	UNIDAD			
111		ROTULAS	ROTULAS	UNIDAD			
112		PLACAS DE RECONSTRUCCIÓN ARQUEADAS PARA TORNILLOS DE 3.5 MM, 4.5MM EN ACERO, CON ARANDELAS EN ACERO CON SUS RESPECTIVAS GUÍAS	PLACAS DE RECONSTRUCCIÓN ARQUEADAS PARA TORNILLOS DE 3.5 MM, 4.5MM EN ACERO, CON ARANDELAS EN ACERO CON SUS RESPECTIVAS GUÍAS	UNIDAD			
113		TORNILLOS ESPONJOSOS DE 4.0 Y 6.5 MM CORRESPONDIENTES	TORNILLOS ESPONJOSOS DE 4.0 Y 6.5 MM CORRESPONDIENTES	UNIDAD			
114		UNION TIPO C	UNION TIPO C	UNIDAD			
115		TORNILLOS M6	TORNILLOS M7	UNIDAD			

116		TUERCAS M6	TUERCAS M7	UNIDAD			
117		BULON CON CANAL	BULON CON CANAL	UNIDAD			
118		BULON CON AGUJERO	BULON CON AGUJERO	UNIDAD			
119		BARRAS TELESCOPICAS	BARRAS TELESCOPICAS	UNIDAD			
120		PLACAS DE CONEXIÓN	PLACAS DE CONEXIÓN	UNIDAD			
121		FIJADOR TOBILLO TIPO CALIBER	FIJADOR TOBILLO TIPO CALIBER	UNIDAD			
122		FIJADOR PROCALLUS STANDARD 23.5 CM	FIJADOR PROCALLUS STANDARD 23.5 CM	UNIDAD			
123		FIJADOR EXTERNO ARTICULADO DE TOBILLO	FIJADOR EXTERNO ARTICULADO DE TOBILLO	UNIDAD			
124		FIJADOR EXTERNO ARTICULADO DE CODO	FIJADOR EXTERNO ARTICULADO DE CODO	UNIDAD			
125		ANCLAJE OSEO TITANIO PARA MANEJO INESTABILIDAD CON SUTURA DE ALTA RESISTENCIA	ANCLAJE OSEO TITANIO PARA MANEJO INESTABILIDAD CON SUTURA DE ALTA RESISTENCIA	UNIDAD			
126		ANCLAJE OSEO TITANIO PARA REPARACION DE MANGUITO ROTADOR CON DOBLE SUTURA ALTA RESISTENCIA	ANCLAJE OSEO TITANIO PARA REPARACION DE MANGUITO ROTADOR CON DOBLE SUTURA ALTA RESISTENCIA	UNIDAD			
127		ANCLAJE OSEO BIODEGRADABLE PARA REPARACION DE MANGUITO ROTADOR CON DOBLE SUTURA ALTA RESISTENCIA	ANCLAJE OSEO BIODEGRADABLE PARA REPARACION DE MANGUITO ROTADOR CON DOBLE SUTURA ALTA RESISTENCIA	UNIDAD			
128		ANCLAJE OSEO BIODEGRADABLE PARA REPARACION DE INESTABILIDAD CON SUTURA ALTA RESISTENCIA	ANCLAJE OSEO BIODEGRADABLE PARA REPARACION DE INESTABILIDAD CON SUTURA ALTA RESISTENCIA	UNIDAD			
129		TORNILLOS DE INTERFERENCIA PARA LCA TIBIAL ACERO	TORNILLOS DE INTERFERENCIA PARA LCA TIBIAL ACERO	UNIDAD			
130		TORNILLOS DE INTERFERENCIA PARA LCA FEMORAL ACERO	TORNILLOS DE INTERFERENCIA PARA LCA FEMORAL ACERO	UNIDAD			
131		TORNILLOS DE INTERFERENCIA PARA LCA TIBIAL TITANIO	TORNILLOS DE INTERFERENCIA PARA LCA TIBIAL TITANIO	UNIDAD			
132		TORNILLOS DE INTERFERENCIA PARA LCA FEMORAL TITANIO	TORNILLOS DE INTERFERENCIA PARA LCA FEMORAL TITANIO	UNIDAD			
133		TORNILLOS DE INTERFERENCIA PARA LCA TIBIAL BIODEGRADABLES	TORNILLOS DE INTERFERENCIA PARA LCA TIBIAL BIODEGRADABLES	UNIDAD			
134		TORNILLOS DE INTERFERENCIA PARA LCA FEMORAL BIODEGRADABLES	TORNILLOS DE INTERFERENCIA PARA LCA FEMORAL BIODEGRADABLES	UNIDAD			
135		SISTEMA DE SUSPENSION PARA FIJACION FEMORAL HTH BIODEGRADABLE PARA RECONSTRUCCION DE LCA	SISTEMA DE SUSPENSION PARA FIJACION FEMORAL HTH BIODEGRADABLE PARA RECONSTRUCCION DE LCA	UNIDAD			
136		SUTURAS DE ALTA RESISTENCIA NÚMEROS 2, 3 Y 8	SUTURAS DE ALTA RESISTENCIA NÚMEROS 2, 3 Y 9	UNIDAD			
137		SUTURA MENISCAL	SUTURA MENISCAL	UNIDAD			
138		DARDO PARA MENISCO	DARDO PARA MENISCO	UNIDAD			
139		PUNTA RADIOFRECUENCIA 90 GRADOS	PUNTA RADIOFRECUENCIA 90 GRADOS	UNIDAD			
140		PUNTA RADIOFRECUENCIA 30 GRADOS	PUNTA RADIOFRECUENCIA 30 GRADOS	UNIDAD			
141		PUNTA RADIOFRECUENCIA CORTE	PUNTA RADIOFRECUENCIA CORTE	UNIDAD			
142		SISTEMA 1.2 EN TITANIO PLACAS DE 04 A 16 ORIFICOS Y TORNILLOS EN LONGITUDES DE 4 A 10MM	SISTEMA 1.2 EN TITANIO PLACAS DE 04 A 16 ORIFICOS Y TORNILLOS EN LONGITUDES DE 4 A 10MM	UNIDAD			
143		PLACA RECTA 1.2 MM X 4H	PLACA RECTA 1.2 MM X 4H	UNIDAD			
144		PLACA RECTA 1.2 MM X 6H	PLACA RECTA 1.2 MM X 6H	UNIDAD			
145		PLACA RECTA 1.2 MM X 8H	PLACA RECTA 1.2 MM X 8H	UNIDAD			
146		PLACA RECTA 1.2 MM X 16H	PLACA RECTA 1.2 MM X 16H	UNIDAD			

147		PLACA RECTA 1.2 MM X 24H	PLACA RECTA 1.2 MM X 24H	UNIDAD			
148		PLACA EN Y 6H	PLACA EN Y 6H	UNIDAD			
149		PLACA EN X 6 H	PLACA EN X 6 H	UNIDAD			
150		PLACA EN X 7 H	PLACA EN X 7 H	UNIDAD			
151		PLACA EN L 7H	PLACA EN L 7H	UNIDAD			
152		PLACA EN T 5H	PLACA EN T 5H	UNIDAD			
153		PLACA EN L 7H	PLACA EN L 7H	UNIDAD			
154		PLACA EN T 5H	PLACA EN T 5H	UNIDAD			
155		PLACA EN T 6H	PLACA EN T 6H	UNIDAD			
156		PLACA EN T 7H	PLACA EN T 7H	UNIDAD			
157		PLACA 3D 4H CUADRADA	PLACA 3D 4H CUADRADA	UNIDAD			
158		PLACA 3D 4H RECTANGULAR	PLACA 3D 4H RECTANGULAR	UNIDAD			
159		PLACA 3D 6H CUADRADA	PLACA 3D 6H CUADRADA	UNIDAD			
160		PLACA 3D 6H RECTANGULAR	PLACA 3D 6H RECTANGULAR	UNIDAD			
161		TORNILLO EN TITANIO 1.2 MM DESDE 4 -15 MM	TORNILLO EN TITANIO 1.2 MM DESDE 4 -15 MM	UNIDAD			
162		TORNILLO DE EMERGENCIA 1.5 MM 5-7 MM	TORNILLO DE EMERGENCIA 1.5 MM 5-7 MM	UNIDAD			
163		BROCAS ESPECIALES PARA PLACAS Y TORNILLOS SISTEMA 1.5 MM	BROCAS ESPECIALES PARA PLACAS Y TORNILLOS SISTEMA 1.5 MM	UNIDAD			
164		BROCA 1.1 MM TOPE 9 MM	BROCA 1.1 MM TOPE 9 MM	UNIDAD			
165		BROCA 1.1 MM TOPE 15 MM	BROCA 1.1 MM TOPE 15 MM	UNIDAD			
166		SISTEMA 1.5 EN TITANIO PLACAS DE 04 A 16 ORIFICOS Y TORNILLOS EN LONGITUDES DE 4 A 10MM	SISTEMA 1.5 EN TITANIO PLACAS DE 04 A 16 ORIFICOS Y TORNILLOS EN LONGITUDES DE 4 A 10MM	UNIDAD			
167		TORNILLOS DE TITANIO 1.5 MM 4-15 MM	TORNILLOS DE TITANIO 1.5 MM 4-15 MM	UNIDAD			
168		TORNILLOS DE EMERGENCIA 1.8 MM 5-7 MM	TORNILLOS DE EMERGENCIA 1.8 MM 5-7 MM	UNIDAD			
169		PLACA TIPO LCP D 2.4MM EN T PARA RADIO DISTAL 3 - 6 AGUJEROS ACERO	PLACA TIPO LCP D 2.4MM EN T PARA RADIO DISTAL 3 - 6 AGUJEROS ACERO	UNIDAD			
170		PLACA TIPO LCP D 2.4MM PARA RADIO DISTAL PALMAR DER E IZQ ACERO	PLACA TIPO LCP D 2.4MM PARA RADIO DISTAL PALMAR DER E IZQ ACERO	UNIDAD			
171		PLACA DCP (2.7) 4 - 8 AGUJEROS ACERO	PLACA DCP (2.7) 4 - 8 AGUJEROS ACERO	UNIDAD			
172		PLACA DE ADAPTACIÓN EN T MANO (1.3) 3- 4 AGUJEROS (CABEZA), TITANIO	PLACA DE ADAPTACIÓN EN T MANO (1.3) 3- 4 AGUJEROS (CABEZA), TITANIO	UNIDAD			
173		PLACA DE ADAPTACIÓN EN Y MANO (1.3) 11 AGUJEROS, TITANIO	PLACA DE ADAPTACIÓN EN Y MANO (1.3) 11 AGUJEROS, TITANIO	UNIDAD			
174		PLACA PALMAR PARA RADIO DISTAL "T" 2.4/2.7, DERECHA E IZQUIERDA TITANIO	PLACA PALMAR PARA RADIO DISTAL "T" 2.4/2.7, DERECHA E IZQUIERDA TITANIO	UNIDAD			
175		PLACA PARA ARTRODESIS DE MUÑECA CURVATURA ESTÁNDAR (3.5/2.7) TITANIO	PLACA PARA ARTRODESIS DE MUÑECA CURVATURA ESTÁNDAR (3.5/2.7) TITANIO	UNIDAD			
176		PLACA DE ADAPTACIÓN MANO (2.0) 12 AGUJEROS, TITANIO	PLACA DE ADAPTACIÓN MANO (2.0) 12 AGUJEROS, TITANIO	UNIDAD			
177		PLACA DE ADAPTACIÓN EN T MANO (2.0) 3 - 4 AGUJEROS (CABEZA), TITANIO	PLACA DE ADAPTACIÓN EN T MANO (2.0) 3 - 4 AGUJEROS (CABEZA), TITANIO	UNIDAD			
178		PLACA DE ADAPTACIÓN EN Y MANO (2.0), TITANIO	PLACA DE ADAPTACIÓN EN Y MANO (2.0), TITANIO	UNIDAD			
179		MINIPLACA EN H MANO (2.0), TITANIO	MINIPLACA EN H MANO (2.0), TITANIO	UNIDAD			
180		PLACA LC-DCP MANO (2.0), 4- 7 AGUJEROS, TITANIO	PLACA LC-DCP MANO (2.0), 4- 7 AGUJEROS, TITANIO	UNIDAD			
181		PLACA DE ADAPTACIÓN MANO (1.5) 12 AGUJEROS TITANIO - ACERO	PLACA DE ADAPTACIÓN MANO (1.5) 12 AGUJEROS TITANIO - ACERO	UNIDAD			
182		PLACA DE ADAPTACIÓN MANO (1.5) EN T 3 AGUJEROS (CABEZA), TITANIO	PLACA DE ADAPTACIÓN MANO (1.5) EN T 3 AGUJEROS (CABEZA), TITANIO	UNIDAD			
183		PLACA DE ADAPTACIÓN MANO (1.5) EN Y TITANIO	PLACA DE ADAPTACIÓN MANO (1.5) EN Y TITANIO	UNIDAD			
184		MINIPLACA CONDÍLEA MANO (1.5), PIVOTE IZQUIERDA Y DERECHA TITANIO	MINIPLACA CONDÍLEA MANO (1.5), PIVOTE IZQUIERDA Y DERECHA TITANIO	UNIDAD			
185		TORNILLO DE CORTICAL HEXAG. 2.7 LONG. 6 - 40 MM ACERO	TORNILLO DE CORTICAL HEXAG. 2.7 LONG. 6 - 40 MM ACERO	UNIDAD			

186		TORNILLO DE BLOQUEO DE 2.7 PARA LCP AUTORROSCANTE CABEZA ESTRELLA L 10 - 60 MM ACERO	TORNILLO DE BLOQUEO DE 2.7 PARA LCP AUTORROSCANTE CABEZA ESTRELLA L 10 - 60 MM ACERO	UNIDAD			
187		TORNILLO DE CORTICAL 1.5 HEXAGONAL L 6 - 20 MM ACERO	TORNILLO DE CORTICAL 1.5 HEXAGONAL L 6 - 20 MM ACERO	UNIDAD			
188		TORNILLO DE CORTICAL 2.0 L 6 - 38 MM ACERO	TORNILLO DE CORTICAL 2.0 L 6 - 38 MM ACERO	UNIDAD			
189		TORNILLO DE CORTICAL AUTORROSCANTE 1.0 L 6- 14 MM TITANIO	TORNILLO DE CORTICAL AUTORROSCANTE 1.0 L 6- 14 MM TITANIO	UNIDAD			
190		TORNILLO DE CORTICAL 1.5 AUTORROSCANTE MANO L 6 - 20 MM TITANIO	TORNILLO DE CORTICAL 1.5 AUTORROSCANTE MANO L 6 - 20 MM TITANIO	UNIDAD			
191		TORNILLO CORTICAL AUTORROSCANTE 2.4 L 12 - 28 MM PARA PLACAS RADIO DISTAL TITANIO	TORNILLO CORTICAL AUTORROSCANTE 2.4 L 12 - 28 MM PARA PLACAS RADIO DISTAL TITANIO	UNIDAD			
192		TORNILLO CORTICAL AUTORROSCANTE 2.0 L 6- 30MM TITANIO	TORNILLO CORTICAL AUTORROSCANTE 2.0 L 6- 30MM TITANIO	UNIDAD			
193		TORNILLO CORTICA AUTORROSCANTE L 10 MM EN ACERO	TORNILLO CORTICA AUTORROSCANTE L 10 MM EN ACERO	UNIDAD			
194		TORNILLO DE BLOQUEO DE 2,4 LCP L 16MM EN ACERO	TORNILLO DE BLOQUEO DE 2,4 LCP L 16MM EN ACERO	UNIDAD			
195		TORNILLO CORITCAL DE 3.5 HEXAG. L 12 PASO 1.25 ACERO	TORNILLO CORITCAL DE 3.5 HEXAG. L 12 PASO 1.25 ACERO	UNIDAD			
196		TORNILLO DE BLOQUEO DE 3,5 LCP AUTORROSCANTE LONG 12 MM ACERO	TORNILLO DE BLOQUEO DE 3,5 LCP AUTORROSCANTE LONG 12 MM ACERO	UNIDAD			
197		TORNILLO DE CORTICAL 3.5 HEXAG. L 26 PASO 1.25 ACERO	TORNILLO DE CORTICAL 3.5 HEXAG. L 26 PASO 1.25 ACERO	UNIDAD			
198		BARRA SFS *60MM A 200MM	BARRA SFS *60MM A 200MM	UNIDAD			
199		BARRA SFS *450MM A 600MM	BARRA SFS *450MM A 600MM	UNIDAD			
200		TORNILLO SFS MONOAXIAL 5.5*40MM	TORNILLO SFS MONOAXIAL 5.5*40MM	UNIDAD			
201		TORNILLO SFS MULTIAXIAL 5.5*30MM	TORNILLO SFS MULTIAXIAL 5.5*30MM	UNIDAD			
202		CONECTOR SFS BARRA-BARRA 5.5/5.5 MM	CONECTOR SFS BARRA-BARRA 5.5/5.5 MM	UNIDAD			
203		PRISIONERO SFS CIERRE TORNILLO	PRISIONERO SFS CIERRE TORNILLO	UNIDAD			
204		PRISIONERO SFS CIERRE GANCHO	PRISIONERO SFS CIERRE GANCHO	UNIDAD			
205		GANCHO SFS CON OFFSET DERECHO	GANCHO SFS CON OFFSET DERECHO	UNIDAD			
206		GANCHO SFS LAMINAR ANGO TORAX	GANCHO SFS LAMINAR ANGO TORAX	UNIDAD			
207		EXOVAC 400 ML 1/8	EXOVAC 400 ML 1/9	UNIDAD			
208		CAMPO YODADO ACTI-GARD ANTIMICROBIAL 91 X 44 CM	CAMPO YODADO ACTI-GARD ANTIMICROBIAL 91 X 44 CM	UNIDAD			
209		NOVABONE PUTTY 1CC	NOVABONE PUTTY 1CC	UNIDAD			
210		NOVABONE PUTTY 5CC	NOVABONE PUTTY 5CC	UNIDAD			
211		NOVABONE PUTTY 10CC	NOVABONE PUTTY 10CC	UNIDAD			
212		INJERTO OSEO CANCELLOUS CRUSHED 5 CC	INJERTO OSEO CANCELLOUS CRUSHED 5 CC	UNIDAD			
213		INJERTO OSEO CANCELLOUS CRUSHED DERMIN 10 CC	INJERTO OSEO CANCELLOUS CRUSHED DERMIN 10 CC	UNIDAD			
214		ULTRABRAID N°2 WHITE 38	ULTRABRAID N°2 WHITE 39	UNIDAD			
215		ROTULA PEQUEÑA	ROTULA PEQUEÑA	UNIDAD			
216		BARRA DE ACERO PEQUEÑA *300	BARRA DE ACERO PEQUEÑA *301	UNIDAD			
217		ROTULA TUBO A TUBO 4MM	ROTULA TUBO A TUBO 4MM	UNIDAD			
218		TORNILLO S DE 1.7 *11	TORNILLO S DE 1.7 *11	UNIDAD			
219		TORNILLO S DE 1.7 *12	TORNILLO S DE 1.7 *12	UNIDAD			
220		TORNILLO CORTICAL DE 2.7*18	TORNILLO CORTICAL DE 2.7*18	UNIDAD			
221		TORNILLO CORTICAL DE 2.7*20	TORNILLO CORTICAL DE 2.7*20	UNIDAD			
222		PLACA OPEN WEDGE CON ESPACIADOR DE 5MM	PLACA OPEN WEDGE CON ESPACIADOR DE 5MM	UNIDAD			
223		SIERRA SAGITAL	SIERRA SAGITAL	UNIDAD			
224		PLACA TUBO BLOQ TAMBOR CORTO 135 * 2H	PLACA TUBO BLOQ TAMBOR CORTO 135 * 2H	UNIDAD			

225		TORN DE BLOQUEO CORTICAL AUTOPERFORANTE 4.5*34	TORN DE BLOQUEO CORTICAL AUTOPERFORANTE 4.5*35	UNIDAD			
226		TORNILLO DESLIZANTE 75 MM	TORNILLO DESLIZANTE 75 MM	UNIDAD			
227		FIJADOR DE COLLES PARA PUÑO 145MM	FIJADOR DE COLLES PARA PUÑO 145MM	UNIDAD			
228		TORNILLO CORTICAL DE 2.7*16	TORNILLO CORTICAL DE 2.7*16	UNIDAD			
229		TORNILLO CORTICAL DE 2.7*22	TORNILLO CORTICAL DE 2.7*22	UNIDAD			
230		CLAVO KIRSCHNER DE 1.5*150 LISO NO ESTERIL	CLAVO KIRSCHNER DE 1.5*150 LISO NO ESTERIL	UNIDAD			
231		MINITORNILLO DE 1.6*5	MINITORNILLO DE 1.6*6	UNIDAD			
232		MINITORNILLO AUTOPERFORANTE DE 1.6*5MM	MINITORNILLO AUTOPERFORANTE DE 1.6*5MM	UNIDAD			
233		PLACA FIBULA DISTAL 3.5/2.7 LOC LI *2 H IZQ	PLACA FIBULA DISTAL 3.5/2.7 LOC LI *2 H IZQ	UNIDAD			
234		TORNILLO P/PLACA CERV PRI *16	TORNILLO P/PLACA CERV PRI *17	UNIDAD			
235		PLACA 3' CERV LI NIVEL *40 MM	PLACA 3' CERV LI NIVEL *40 MM	UNIDAD			
236		MINI PLACA RECTA DE 4 ORIFICIOS C/P 6 MM	MINI PLACA RECTA DE 4 ORIFICIOS C/P 6 MM	UNIDAD			
237		MINI PLACA CURVA INFRAORBITAL DE 6 ORIFICIOS	MINI PLACA CURVA INFRAORBITAL DE 6 ORIFICIOS	UNIDAD			
238		TORNILLO CROSSFIT DE 1.6 * 06 MM	TORNILLO CROSSFIT DE 1.6 * 06 MM	UNIDAD			
239		TORNILLO CROSSFIT DE 1.6 * 07 MM	TORNILLO CROSSFIT DE 1.6 * 07 MM	UNIDAD			
240		TORNILLO CROSSFIT DE 1.6 * 08 MM	TORNILLO CROSSFIT DE 1.6 * 08 MM	UNIDAD			
241		TORNILLO CROSSFIT DE 1.6 * 09MM	TORNILLO CROSSFIT DE 1.6 * 09MM	UNIDAD			
242		TORNILLO CROSSFIT DE 1.6 * 10 MM	TORNILLO CROSSFIT DE 1.6 * 10 MM	UNIDAD			
243		PLACA EN T DE 6 ORIFICIOS	PLACA EN T DE 6 ORIFICIOS	UNIDAD			
244		TWINFIX ULTRA TITANIO 5.5 MM	TWINFIX ULTRA TITANIO 5.5 MM	UNIDAD			
245		TWINFIX ULTRA TI 5.5 MM ANCHOR WITH 2 N°2	TWINFIX ULTRA TI 5.5 MM ANCHOR WITH 2 N°3	UNIDAD			
246		KIT ED PLACA 1/3 DE CAÑA BLOQUEADA X7H	KIT ED PLACA 1/3 DE CAÑA BLOQUEADA X7H	UNIDAD			
247		TORNILLO DE BLOQUEO EN ACERO DE3,5MM X10-40MM	TORNILLO DE BLOQUEO EN ACERO DE3,5MM X10-40MM	UNIDAD			
248		PLACA RECTA 4 ORIFICIOS TITANIO	PLACA RECTA 4 ORIFICIOS TITANIO	UNIDAD			
249		TORNILLO AUTOPERFORANTE 2.4MM	TORNILLO AUTOPERFORANTE 2.4MM	UNIDAD			
250		TORNILLO SISTEMA DE 1.6	TORNILLO SISTEMA DE 1.6	UNIDAD			
251		PIN GUIA 2.0	PIN GUIA 2.0	UNIDAD			
252		CLAVO DE SCHANZ CON HIDROXIOPATITA 6.0/5.0	CLAVO DE SCHANZ CON HIDROXIOPATITA 6.0/5.0	UNIDAD			
253		TORNILLO SISTEMA 2.4 HPS LONG	TORNILLO SISTEMA 2.4 HPS LONG	UNIDAD			
254		CLAVO ELASTICO 2.0	CLAVO ELASTICO 2.0	UNIDAD			
255		TORNILLO LAMINAR GAMMA 10	TORNILLO LAMINAR GAMMA 10	UNIDAD			
256		PLACA OTIS F PLUS DERECHA	PLACA OTIS F PLUS DERECHA	UNIDAD			
257		TORNILLO DE BLOQUEO OTIS AUTOPERFORANTE DE 6.5	TORNILLO DE BLOQUEO OTIS AUTOPERFORANTE DE 6.5	UNIDAD			

258		TORNILLO CORTICAL AUTOTARRAJANTE 4.5	TORNILLO CORTICAL AUTOTARRAJANTE 4.5	UNIDAD			
259		TORNILLO BLOQUEADO HEXALOBE 3.5	TORNILLO BLOQUEADO HEXALOBE 3.5	UNIDAD			
260		TORNILLO ESPONJOSO 6.5 R32 *65	TORNILLO ESPONJOSO 6.5 R32 *65	UNIDAD			
261		PLACA MAYO OLECRANON STANDAR 11 H IZQ	PLACA MAYO OLECRANON STANDAR 11 H IZQ	UNIDAD			
262		TORNILLO BLOQUEADO HEXALOBE 2.7	TORNILLO BLOQUEADO HEXALOBE 2.7	UNIDAD			
263		TORNILLO CORTICAL HEXALOBE 3.5	TORNILLO CORTICAL HEXALOBE 3.5	UNIDAD			
264		TAPON CIERRE ACETABULAR PAVI	TAPON CIERRE ACETABULAR PAVI	UNIDAD			
265		PLACA EN T SISTEMA 1.2 CON 11	PLACA EN T SISTEMA 1.2 CON 11	UNIDAD			
266		TORNILLO SISTEMA 1.2	TORNILLO SISTEMA 1.2	UNIDAD			
267		TAPON LARGO GAMMA	TAPON LARGO GAMMA	UNIDAD			
268		PLACA EN REJILLA OBLICUA DEL SISTEMA 1.6	PLACA EN REJILLA OBLICUA DEL SISTEMA 1.6	UNIDAD			
LOTE 3: LINEA BLANDA							
ÍTEM	**SAP**	**ELEMENTO**	**CARACTERISTICAS TECNICAS**	**UNIDAD DE MEDIDA**	**MARCA OFERTADA**	**CUMPLE**	**NO CUMPLE**
1		ANILLO EN OCHO	ESTABILIZA LA ARTICULACIÓN IFP, CORRIGIENDO LA HIPEREXTENSIÓN IFP Y RESTAURANDO LA EXTENSIÓN IFD. PARA PACIENTES CON ARTRITIS REUMATOIDEA.	UNIDAD			
2		ANILLO SUBROTULIANO	ÓRTESIS QUE PROMUEVE RECUPERACIÓN DE LA PATOLOGÍA DEL TENDÓN ROTULIANO Y/O PREVIENE LA INFLAMACIÓN DE ÉSTE. FABRICADO EN NEOPRENO ACOLCHADO, CIERRES DE CONTACTO QUE PRESIONAN EL TENDÓN PATELAR. DIFERENTES TALLAS	UNIDAD			
3		APARATO ANTI GENU VALGO	EN MATERIAL TERMOPLÁSTICO, CORREAS AJUSTE EN VELCRO Y PROTECTORES ACOLCHADOS. TENSOR GRADUABLE EN ALUMINIO.	UNIDAD			
4		APARATO CORTO	EN HIERRO CROMADO	UNIDAD			
5		APARATO CORTO	EN POLIPROPILENO	UNIDAD			
6		APARATO DE ABDUCCION	TIPO CRAIG	UNIDAD			
7		APARATO DE ABDUCCION	TIPO MILGRAM	UNIDAD			
8		APARATO LARGO	EN HIERRO CROMADO	UNIDAD			
9		APARATO LARGO	EN POLIPROPILENO	UNIDAD			
10		ARNES DE PAVLIK	SOSTIENE LAS CADERAS EN UNA POSICIÓN DE LA FLEXIÓN Y DE LA ABDUCCIÓN CONTROLADAS. DOBLANDO LAS PIERNAS HACIA ARRIBA, Y PERMITIENDO LAS RODILLAS CAIGAN HACIA FUERA, LAS CADERAS SE SOSTIENEN EN LA POSICIÓN APROPIADA CON EL ARNÉS. CON CORREAS SUAVES ACOLCHADAS LAVABLES, AJUSTES DELANTEROS Y CIERRE RÁPIDO ASEGURAN EL USO FÁCIL.	UNIDAD			
11		ASIENTO DE BAÑO CON ESPALDAR	MARCO DURABLE EN ALUMINIO RESISTENTE A LA CORROSIÓN, ASIENTO Y ESPALDAR EN POLIETILENO DE ALTA DENSIDAD CON AGUJEROS PARA EVITAR LA ACUMULACIÓN DE FLUIDOS, DISEÑO ANGULADO QUE DISTRIBUYE UNIFORMEMENTE EL PESO CORPORAL PARA INCREMENTAR LA SEGURIDAD DEL USUARIO. ANCHO DE 19" Y PROFUNDIDAD DE 12". REGATONES DE SUCCIÓN QUE BRINDAN UNA MAYOR SEGURIDAD Y ESTABILIDAD Y/O RUEDAS. ALTURA AJUSTABLE DE 13" A 20", PESO MÁXIMO DE SOPORTE 113KG.	UNIDAD			
12		ASIENTO SANITARIO GRADUABLE	ESTRUCTURA EN ALUMINIO DE ALTA RESISTENCIA, ESPALDAR FÁCILMENTE ABATIBLE, ALTURA AJUSTABLE. ANCHO 22". REGATONES EN CAUCHO ANTIDESLIZANTE. INCLUYE CUBETA CON TAPA.	UNIDAD			
13		BANDA DE EJERCICIO	BANDA ELASTICA QUE SOPORTE LA FUERZA TENSIL SOLICITADA.COLOR AMARILLO	UNIDAD			
14		BANDA DE EJERCICIO	BANDA ELASTICA QUE SOPORTE LA FUERZA TENSIL SOLICITADA. COLOR ROJO	UNIDAD			
15		BANDA DE EJERCICIO	BANDA ELASTICA QUE SOPORTE LA FUERZA TENSIL SOLICITADA. COLOR VERDE	UNIDAD			
16		BANDA DE EJERCICIO	BANDA ELASTICA QUE SOPORTE LA FUERZA TENSIL SOLICITADA. COLOR AZUL	UNIDAD			
17		BANDA DE EJERCICIO	BANDA ELASTICA QUE SOPORTE LA FUERZA TENSIL SOLICITADA. COLOR NEGRO	UNIDAD			
18		BANDA DE EJERCICIO	BANDA ELASTICA QUE SOPORTE LA FUERZA TENSIL SOLICITADA. COLOR GRIS	UNIDAD			
19		BANDA DE EJERCICIO	BANDA ELASTICA QUE SOPORTE LA FUERZA TENSIL SOLICITADA. COLOR DORADO	UNIDAD			
20		BASTON	EN ALUMINO RESISTENTE, UN SOLO PUNTO DE APOYO, EMPUNADURA ERGONOMICA REVESTIDA EN CAUCHO DE ALTA DENSIDAD. REGATON DE GOMA ANTIDESLIZANTE.	UNIDAD			
21		BASTON	EN ALUMINO RESISTENTE, TRES PUNTOS DE APOYO, EMPUNADURA ERGONOMICA REVESTIDA EN CAUCHO DE ALTA DENSIDAD. REGATON DE GOMA ANTIDESLIZANTE.	UNIDAD			

22		BASTON	EN ALUMINO RESISTENTE, CUATRO PUNTOS DE APOYO, EMPUNADURA ERGONOMICA REVESTIDA EN CAUCHO DE ALTA DENSIDAD. REGATON DE GOMA ANTIDESLIZANTE.	UNIDAD			
23		BASTON CANADIENSE	CON ABRAZADERA QUE ENGLOBA EL ANTEBRAZO Y UNA MANIGUETA O EMPUÑADURA PARA ASIR CON LA MANO. ESTA ÚLTIMA PUEDE SER DE DISEÑO ESTÁNDAR, ANATÓMICO O ERGONÓMICO. EN ALUMINIO DE PESO LIGERO.	UNIDAD			
24		BASTON PARA INVIDENTE	ELABORADO EN ALUMINIO RESISTENTE, PLEGABLE EN 3 SECCIONES, EMPUÑADURA RECTA Y CON CORREA PARA UNA MAYOR FIJACIÓN Y CONTROL EN LA MANO, EXTREMO INFERIOR EN NYLON, MÁXIMA SENSIBILIDAD. LONGITUD 1.20 M.	UNIDAD			
25		BOTIN-TOBILLERA ESTABILIZADORA	ÓRTESIS ESTABILIZADORA DEL MOVIMIENTO DEL CUELLO DE PIE, PERMITIENDO PLANTI-DORSIFLEXIÓN, Y RESTRINGIENDO LA EVERSIÓN-INVERSIÓN DEL CUELLO DE PIE. FABRICADO CON FÉRULAS LATERALES DE POLIPROPILENO TERMO FORMADO CON FORROS EN SU INTERIOR. AJUSTES SUPERIOR E INFERIOR CON CIERRES DE CONTACTO. DIFERENTE TAMAÑO.	UNIDAD			
26		BOTON METATARSIANO	N/A	UNIDAD			
27		BRACE DE CODO	ÓRTESIS DE CODO DE TENISTA EN FORMA CIRCULAR PARA HACER PRESIÓN EN EL VIENTRE MUSCULAR DE LOS EXTENSORES DE DEDOS Y MUÑECA. BANDA EN NEOPRENO, DISTAL AL CODO CON REFUERZOS CIRCULARES Y CIERRES DE CONTACTO. PARA EPICONDILITIS	UNIDAD			
28		BRACE DE CODO	TENISTA SENCILLO	UNIDAD			
29		BRACE DE CODO	SOPORTE EPICONDILITIS	UNIDAD			
30		BRACE DE MUÑECA	UNIVERSAL DERECHO	UNIDAD			
31		BRACE DE MUÑECA	UNIVERSAL IZQUIERDO	UNIDAD			
32		BRACE DE MUÑECA	ÓRTESIS QUE MANTIENE EL PULGAR EN ABDUCCIÓN, LO QUE CONTRARRESTA LA CONTRACTURA EN ADUCCIÓN, COMÚN EN LAS ARTROSIS METACARPIANAS. CONFECCIONADA EN AIRPRENO, CON PULGAR EN POSICIÓN DE ABDUCCIÓN. PROPORCIONA UNA SUJECIÓN FLEXIBLE QUE PROTEGE DE POSTURAS EXTREMAS DOLOROSAS. TAMAÑO UNIVERSAL	UNIDAD			
33		BRACE DE RODILLA	ARTICULADO, EN POLIPROPILENO	UNIDAD			
34		BRACE DE RODILLA	ARTICULADO, CORTO CON TOPE	UNIDAD			
35		BRACE DE RODILLA	ARTICULADO, LARGO COMN TOPE	UNIDAD			
36		BRACE DE RODILLA	CORTO PARA POST OPERATORIO	UNIDAD			
37		BRACE DE RODILLA	LARGO PARA POST OPERATORIO	UNIDAD			
38		BRACE DE RODILLA	ÓRTESIS DE RODILLA QUE PERMITE MEJORAR EL ALINEAMIENTO PATELO FEMORAL ESPECIALMENTE EN LA INESTABILIDAD LATERAL Y MEDIAL. FUNDA EN AIRPRENO QUE PERMITE LA TRANSPIRACIÓN. CON CAVIDAD PATELAR CIRCULAR. EN NEOPRENO, DIFERENTES TALLAS.	UNIDAD			
39		BRACE DE RODILLA	ÓRTESIS PARA LA ESTABILIDAD LATERAL Y MEDIAL DE LA RODILLA Y DE LA PATELA. FUNDA EN AIRPRENO QUE PERMITE TRANSPIRACIÓN. ARTICULACIÓN POLICENTRICA CON REFUERZO PATELAR Y BANDA SUPERIOR E INFERIOR PARA EVITAR SU DESLIZAMIENTO. DIFERENTES TALLAS. ARTICULACION LIBRE	UNIDAD			
40		BRACE DE RODILLA	ÓRTESIS DE RODILLA QUE PERMITE MEJORAR EL ALINEAMIENTO PATELO FEMORAL ESPECIALMENTE EN LA INESTABILIDAD LATERAL Y MEDIAL. FUNDA EN AIRPRENO QUE PERMITE LA TRANSPIRACIÓN. CON CAVIDAD PATELAR CIRCULAR PARA COLOCAR UN ADITAMENTO EN FORMA DE HERRADURA QUE SE PUEDE DESPLAZAR MEDIAL O LATERALMENTE SEGÚN PATOLOGÍA. EN NEOPRENO, DIFERENTES TALLAS.	UNIDAD			
41		BRACE DE TOBILLO	ELASTICA, EN NEOPRENO, CERRADA	UNIDAD			
42		BRACE DE TOBILLO	ELASTICA, EN NEOPRENO, ABIERTA	UNIDAD			
43		BRACE DE TOBILLO	ELASTICA, EN NEOPRENO, UNIVERSAL	UNIDAD			
44		BRACE DE TOBILLO	RIGIDO, PARA ESGUINCE CUELLO DE PIE. ÓRTESIS ESTABILIZADORA DEL MOVIMIENTO DEL CUELLO DE PIE, PERMITIENDO PLANTI-DORSIFLEXIÓN, Y RESTRINGIENDO LA EVERSIÓN-INVERSIÓN DEL CUELLO DE PIE. FABRICADO CON FÉRULAS LATERALES DE POLIPROPILENO TERMO FORMADO CON FORROS EN SU INTERIOR. AJUSTES SUPERIOR E INFERIOR CON CIERRES DE CONTACTO. DIFERENTE TAMAÑO.	UNIDAD			
45		BRACE DE TOBILLO	RIGIDO, PARA FRACTURA CUELLO DE PIE, SIN ARTICULACION	UNIDAD			
46		BRACE TIPO SARMIENTO	PARA HUMERO	UNIDAD			
47		BRACE TIPO SARMIENTO	PARA ANTEBRAZO	UNIDAD			
48		BRACE TIPO SARMIENTO	PARA TIBIA	UNIDAD			
49		CABESTRILLO SENCILLO	ÓRTESIS PARA EL SOPORTE DEL ANTEBRAZO. DISEÑO ERGONÓMICO FABRICADO EN DRIL RESISTENTE, PROTECTOR SUAVE A NIVEL DEL CUELLO PARA EVITAR LACERACIONES Y REATAS CON CIERRES DE CONTACTO, PARA FACILITAR SU COLOCACIÓN. TAMAÑO ADULTO	UNIDAD			
50		CABESTRILLO SENCILLO	ÓRTESIS PARA EL SOPORTE DEL ANTEBRAZO. DISEÑO ERGONÓMICO FABRICADO EN DRIL RESISTENTE, PROTECTOR SUAVE A NIVEL DEL CUELLO PARA EVITAR LACERACIONES Y REATAS CON CIERRES DE CONTACTO, PARA FACILITAR SU COLOCACIÓN. TAMAÑO PEDIATRICO	UNIDAD			
51		CALZADO ORTOPEDICO	PARA NIÑO	UNIDAD			
52		CALZADO ORTOPEDICO	PARA ADULTO	UNIDAD			
53		CAMBIO DE SOCKET PARA PROTESIS	N/A	UNIDAD			
54		CAMINADOR	EN ALUMINIO DE PESO LIGERO, PLEGABLE. PARA ADULTO	UNIDAD			

55		CAMINADOR	EN ALUMINIO DE PESO LIGERO, ESTATICO. PARA ADULTO	UNIDAD			
56		CAMINADOR	EN ALUMINIO DE PESO LIGERO, PLEGABLE, CON RUEDAS DELANTERAS. PARA ADULTO.	UNIDAD			
57		COJIN ABDUCTOR	PARA POSOPERATORIO DE CADERA	UNIDAD			
58		COJIN ANTIESCARAS	ELABORADO EN POLIURETANO, MEDIDAS DE 18" X18" 16" X 16" Y 18 X 16", ALTURA 10 CMS. 4 COMPARTIMENTOS INDEPENDIENTES. VÁLVULA REGULADORA. BOMBA EXTERIOR DE AIRE.	UNIDAD			
59		COJIN ANTIESCARAS	CELDAS DE AIRE INTERCONECTADAS, LAS CUALES DISTRIBUYEN EL PESO UNIFORMEMENTE EN TODO EL COJÍN PERMITE EL USO EFECTIVO EN PROTECCIÓN DE PIEL DE BAJO RIESGO. INCLUYE FORRO ESTÁNDAR. ELABORADO EN POLIVINILO. PESO MÁXIMO DE SOPORTE 113KG. DIFERENTES TAMAÑOS.	UNIDAD			
60		COJÍN PARA COXALGIA	ORTESIS QUE PERMITE LIBERAR LA PRESIÓN EN LA ZONA DE COXIS EN POSICIÓN SEDENTE. PREVIENE LAS ESCARAS EN ZONAS DE PRESIÓN. FABRICADO EN GEL, AGUA, ESPUMA DE ALTA DENSIDAD O ESPUMA VISCOELASTICA CON UN ORIFICIO EN LA PARTE CENTRAL. FORRO ELÁSTICO. TAMAÑO UNIVERSAL	UNIDAD			
61		COLCHON ANTIESCARAS	CELDAS INDEPENDIENTES PARA MEJOR ADAPTACIÓN AL CUERPO. PARA CAMA SENCILLA, 4 SECCIONES CON PROTECTOR LAVABLE. CELDAS 10CM.	UNIDAD			
62		COLLAR CERVICAL	SOPORTE CERVICAL CON REFUERZOS ANTERIOR Y POSTERIOR DE MATERIAL TERMOPLÁSTICO, CON DOBLE VELCRO QUE DA UN MEJOR AJUSTE. TIPO PHILADELPHIA	UNIDAD			
63		COLLAR CERVICAL	ÓRTESIS PARA LA BUENA ALINEACIÓN DE LA COLUMNA CERVICAL CON LEVE LIMITACIÓN DE LOS ARCOS DE MOVIMIENTO DE LA MISMA. DISEÑO ANATÓMICO EN ESPUMA DE BAJA DENSIDAD. FORRO DE ALGODÓN CON REPUESTO INTERCAMBIABLE. TAMAÑO UNIVERSAL. TIPO THOMAS	UNIDAD			
64		CORRECTOR DE HALLUX VALGUS POSOPERATORIO	USO NOCTURNO	UNIDAD			
65		CORRECTOR DE POSTURA O ESPALDA	ÓRTESIS BLANDA QUE EJERCE FUNCIÓN DE PROPIOCEPCIÓN PARA LA EXTENSIÓN DE LA COLUMNA DORSAL. SOPORTE TORÁCICO DE T1 A T8. LAMINADO EN POLIÉSTER. REATAS EN FORMA DE OCHO CON PROTECTORES MÓVILES. ACOLCHADO. TAMAÑO UNIVERSAL	UNIDAD			
66		CORSET	TIPO KNIGHT	UNIDAD			
67		CORSET	TIPO TAYLER	UNIDAD			
68		CORSET	TIPO TLSO	UNIDAD			
69		CORSET	TIPO MILWAKEE	UNIDAD			
70		CORSET	TIPO JEWETT	UNIDAD			
71		CORSET	TIPO RISSER	UNIDAD			
72		ELEVASANITARIO	SE ADAPTA A TODO TIPO DE SANITARIO. MECANISMO DE AJUSTE SEGURO, FÁCIL SISTEMA DE BLOQUEO QUE NO REQUIERE HERRAMIENTAS, RESINA DE POLIPROPILENO LIVIANA FÁCIL DE LIMPIAR. CON O SIN BRAZOS	UNIDAD			
73		ESTABILIZADOR	ARTICULADO O BRACE FLEXOR CORTO	UNIDAD			
74		ESTABILIZADOR	ARTICULADO O BRACE FLEXOR LARGO	UNIDAD			
75		FAJA ABDOMINAL	9 PULGADAS	UNIDAD			
76		FAJA ABDOMINAL	12 PULGADAS	UNIDAD			
77		FAJA DORSO LUMBAR	ÓRTESIS BLANDA QUE LIMITA PARCIALMENTE LOS MOVIMIENTOS DE LA COLUMNA LUMBAR MEJORANDO ADEMÁS LA FUNCIONABILIDAD DE LOS MÚSCULOS ABDOMINALES. FABRICADO CON LAMINADOS DE POLIÉSTER, HIPO ALERGÉNICO Y RESPIRABLE. REFORZADO CON BANDAS ELÁSTICAS LIBRES DE LÁTEX, CON CIERRES DE VELCRO. DIFERENTES TALLAS	UNIDAD			
78		FAJA LUMBOSACRA	TIPO CAMP. ÓRTESIS BLANDA QUE LIMITA PARCIALMENTE LOS MOVIMIENTOS DE LA COLUMNA LUMBAR MEJORANDO ADEMÁS LA FUNCIONABILIDAD DE LOS MÚSCULOS ABDOMINALES. FABRICADO CON LAMINADOS DE POLIÉSTER, HIPO ALERGÉNICO Y RESPIRABLE. REFORZADO CON BANDAS ELÁSTICAS LIBRES DE LÁTEX, CON CIERRES DE VELCRO. VARILLAS VERTICALES POSTERIORES, CÉFALO-CAUDALES. DIFERENTES TALLAS	UNIDAD			
79		FERULA	PARA PIE CHOPIN	UNIDAD			
80		FERULA ANTEBRAZO, CODO Y BRAZO	EN POLIPROPILENO	UNIDAD			
81		FERULA DE ALUMINIO TIPO ZIMMER	FÉRULA INMOVILIZADORA QUE SE ADAPTA A LA LESIÓN DE LOS DEDOS DE LA MANO, EN ALUMINIO MALEABLE DE 45,5CM DE LARGO POR 15MM DE ANCHO CON INTERIOR EN ESPUMA SUAVE. SE PUEDE CORTAR DE ACUERDO A LA NECESIDAD.	UNIDAD			
82		FERULA DE DENNIS BROWN	ZAPATO EN CUERO, CON BARRA DE ALUMINIO PARA GRADUACIÓN BILATERAL, SUELA GRUESA Y RESISTENTE, SOBRE MEDIDAS.	UNIDAD			
83		FERULA DINAMICA	PARA FLEXO-EXTENSORES	UNIDAD			
84		FERULA ESTATICA	N/A	UNIDAD			
85		FERULA	PARA PIE CAIDO	UNIDAD			
86		FERULA PLASTICA	PARA DEDO. ADULTO	UNIDAD			
87		FERULA PLASTICA	PARA DEDO. NIÑO	UNIDAD			
88		FUNDA EN SILICONA PARA AMPUTADO	DIFERENTES TALLAS	UNIDAD			
89		INMOVILIZADOR DE CLAVICULA	ÓRTESIS CON CORREAS ACOLCHADAS EN OCHO PARA LOGRAR LA ALINEACIÓN DE LA CLAVÍCULA, HOMBRERAS ANCHAS Y ACOLCHADAS EN EL SITIO DE LA LESIÓN. SOPORTE A NIVEL DE LA COLUMNA DORSAL PARA MAYOR ESTABILIDAD. HEBILLAS DE SEGURIDAD EN ACERO INOXIDABLE DE MANEJO DESLIZABLE. DIFERENTES TALLAS	UNIDAD			

90		INMOVILIZADOR DE HOMBRO	ÓRTESIS DE HOMBRO CON INMOVILIZADOR DE BANDA PARA TRAUMAS E INESTABILIDAD. DISEÑO EN FORMA DE BOLSA PARA SOPORTE DE ANTEBRAZO Y LA BANDA ALREDEDOR DEL TRONCO PARA GARANTIZAR LA INMOVILIDAD DEL HOMBRO. FABRICADO EN TELA ACOLCHADA PARA CONFORT DEL PACIENTE. TAMAÑO ADULTO	UNIDAD			
91		INMOVILIZADOR DE RODILLA	CORTO	UNIDAD			
92		INMOVILIZADOR DE RODILLA	LARGO	UNIDAD			
93		MANGA DE COMPRESION GRADUADA	PARA LINFEDEMA	UNIDAD			
94		MEDIA ANTIEMBOLICA	A MUSLO	UNIDAD			
95		MEDIA COMPRESION GRADUADA	TIPO CALCETIN PARA CABALLERO. 8-15 BAJA COMPRESION	UNIDAD			
96		MEDIA COMPRESION GRADUADA	TIPO CALCETIN PARA CABALLERO. 15-20 MEDIANA COMPRESION	UNIDAD			
97		MEDIA COMPRESION GRADUADA	TIPO CALCETIN PARA CABALLERO. 20-30 FIRME COMPRESION	UNIDAD			
98		MEDIAS COMPRESION GRADUADA	HASTA LA RODILLA, PARA DAMA. 8-15 BAJA COMPRESION	UNIDAD			
99		MEDIA COMPRESION GRADUADA	HASTA LA RODILLA, PARA DAMA. 15-20 MEDINA COMPRESION	UNIDAD			
100		MEDIA COMPRESION GRADUADA	HASTA LA RODILLA, PARA DAMA. 20-30 FIRME COMPRESION	UNIDAD			
101		MEDIAS COMPRESION GRADUADA	HASTA EL MUSLO, PARA DAMA. 8-15 BAJA COMPRESION	UNIDAD			
102		MEDIAS COMPRESION GRADUADA	HASTA EL MUSLO, PARA DAMA. 15-20 MEDIANA COMPRESION	UNIDAD			
103		MEDIA COMPRESION GRADUADA	HASTA EL MUSLO, PARA DAMA. 20-30 FIRME COMPRESION	UNIDAD			
104		MEDIAS COMPRESION GRADUADA	TIPO PANTY, PARA DAMA. 8-15 BAJA COMPRESION	UNIDAD			
105		MEDIA COMPRESION GRADUADA	TIPO PANTY, PARA DAMA. 15-20 MEDINA COMPRESION	UNIDAD			
106		MEDIAS COMPRESION GRADUADA	TIPO PANTY, PARA DAMA. 20-30 FIRME COMPRESION	UNIDAD			
107		MULETAS AXILARES	EN ALUMINIO DE PESO LIGERO. APOYOS AXILARES ACOLCHADOS EN PLASTICO O RECUBIERTOS EN ESPUMA Y POLIPIEL, EMPUÑADURA REVESTIDA DE CAUCHO DE ALTA DENSIDAD, REGATONES DE GOMA ANTIDESLIZANTE. ALTURA AJUSTABLE POR SISTEMA TELESCOPICO CONTROLADO POR PULSADOR RETRACTIL (INCREMENTOS DE 1") O POR TORNILLO CON AGUJEROS EXTERIORES. DIFERENTES MEDIDAS	UNIDAD			
108		MUSLERA	N/A	UNIDAD			
109		ORTESIS DE SEDESTACION	N/A	UNIDAD			
110		ORTESIS ROTADORA DE EXTREMIDAD INFERIOR TIPO TWISTER	CONSISTE EN UN CABLE DE ACERO, RECUBIERTO POR VARIAS CAPAS DE ALAMBRE, ENROLLADAS HELICOIDALMENTE UNAS SOBRE OTRAS Y EN DIRECCIÓN CONTRARIA. AL CABLE FLEXIBLE SE LE ADAPTAN REMACHANDO DOS CONEXIONES CILÍNDRICAS PARA UNIR A LAS ARTICULACIONES, BLOQUEÁNDOSE ESTA UNIÓN MEDIANTE UN TORNILLO PRISIONERO QUE MANTIENE LA ROTACIÓN DESEADA. PARA OBTENER EL MÁXIMO EFECTO DEBE COLOCARSE LA BOTA O LA ÓRTESIS EN UNA ROTACIÓN DE 20 A 30 GRADOS DE CORRECCIÓN INTERNA O EXTERNA, SEGÚN EL EFECTO QUE SE QUIERA CONSEGUIR.	UNIDAD			
111		PLANTILLA	PIE COMPLETO. ÓRTESIS PARA EL AMORTIGUAMIENTO DEL APOYO PLANTAR, ABSORBE EL IMPACTO. PERMITE RECORTARLA CON TIJERA PARA QUE SE ADAPTE AL CALZADO. FABRICADA EN GEL O SILICONA CON DISEÑO ERGONÓMICO, CON ACOSTILLAMIENTOS, DOBLE REFUERZO EN EL TALÓN. TAMAÑO UNIVERSAL.	UNIDAD			
112		PLANTILLA EN SILICONA	ORL PIE. ÓRTESIS QUE EVITA LA PRESIÓN DEL SEGUNDO Y TERCER METATARSIANO. FABRICADO EN SILICONA VISCO ELÁSTICA, QUE PERMITE ADHESIÓN A LA PLANTILLA DEL ZAPATO, GARANTIZANDO SU CORRECTA POSICIÓN. DISEÑO ANATÓMICO EN FORMA DE BOTÓN, CON DIFERENTES TALLAS, SEGÚN TAMAÑO DEL PIE. ESTA ÓRTESIS PUEDE USARSE COMO ADITAMENTO A LA PLANTILLA ENTERA CUANDO EL TIPO DE CALZADO NO PERMITE LA BUENA ADHESIÓN DEL BOTÓN. TAMAÑOS VARIOS.	UNIDAD			
113		PLANTILLA EN SILICONA	BOTON AP PIE. ÓRTESIS PARA EL ANTEPIÉ QUE EVITA LA PRESIÓN DEL SEGUNDO Y TERCER METATARSIANO. FABRICADO EN SILICONA VISCO ELÁSTICA, QUE PERMITE ADHESIÓN A LA PLANTILLA DEL ZAPATO, GARANTIZANDO SU CORRECTA POSICIÓN. DISEÑO ANATÓMICO EN FORMA DE BOTÓN, CON DIFERENTES TALLAS, SEGÚN TAMAÑO DEL PIE. ESTA ÓRTESIS PUEDE USARSE COMO ADITAMENTO A LA PLANTILLA ENTERA CUANDO EL TIPO DE CALZADO NO PERMITE LA BUENA ADHESIÓN DEL BOTÓN. TAMAÑOS VARIOS.	UNIDAD			
114		PLANTILLA EN SILICONA	ARCO AP. IDEALES PARA BRINDAR CÓMODO SOPORTE AL ARCO DEL PIE, PROBADAS PARA EL ALIVIO DEL DOLOR DEL ARCO, BRINDA ABSORCIÓN DE GOLPES Y ESTABILIDAD. DIFERENTES TAMAÑOS	UNIDAD			
115		PLANTILLA EN SILICONA	ESPOLON AP. ORTESIS PARA EL TALON CON ESPOLON CALCANEO ÓRTESIS DE PIE QUE DISMINUYE EL IMPACTO DEL TALÓN. FABRICADO EN SILICONA VISCO ELÁSTICA, QUE PERMITE ADHESIÓN A LA PLANTILLA DEL ZAPATO, GARANTIZANDO SU CORRECTA POSICIÓN. DISEÑO ANATÓMICO EN FORMA DE HERRADURA. DIFERENTES TALLAS UNIDAD	UNIDAD			
116		PLANTILLAS ORTOPEDICAS	N/A	UNIDAD			
117		SEPARADOR DEDOS	TIPO CARRETE, EN SILICONA	UNIDAD			
118		SILLA DE RUEDAS	MARCO DE ALUMINIO PLEGABLE, DESCANSABRAZOS TIPO ESCRITORIO REMOVIBLES, DESCANSAPIES ABATIBLES Y REMOVIBLES, TAPICERÍA EN NYLON, RUEDAS TRASERAS NEUMÁTICAS, RUEDAS DELANTERAS MACIZAS DE 4-8". PESO MÁXIMO DE SOPORTE 265 LBS	UNIDAD			
119		SILLA DE RUEDAS	MARCO DE ALUMINIO PLEGABLE, DESCANSABRAZOS TIPO ESCRITORIO REMOVIBLES, DESCANSAPIES ABATIBLES Y REMOVIBLES, TAPICERÍA EN NYLON, RUEDAS TRASERAS MACIZAS, RUEDAS DELANTERAS MACIZAS DE 4-8". PESO MÁXIMO DE SOPORTE 265 LBS	UNIDAD			

120		SILLA DE RUEDAS	MARCO LIVIANO Y PLEGABLE EN ALUMINIO. EJES TRASEROS Y DELANTEROS AJUSTABLES EN ALTURA. A LA MEDIDA. APOYABRAZOS ACOLCHADOS. APOYAPIÉS UNIFICADO ABATIBLE Y TIPO V. RUEDAS TRASERAS TIPO RAYOS INFLABLES. RUEDAS DELANTERAS EN POLIURETANO. EJES TRASEROS DE FÁCIL DESMONTE. PESO MÁXIMO DE SOPORTE 113 KG	UNIDAD			
121		SILLA DE RUEDAS	MARCO PLEGABLE, ASIENTO BASCULABLE, SOBRE MEDIDAS. CINTURÓN DE SEGURIDAD. APOYABRAZOS TIPO ESCRITORIO DESMONTABLES O ABATIBLES Y AJUSTABLES EN ALTURA. APOYA PIES DESMONTABLES Y AJUSTABLES EN ALTURA. TAPIZADO EN NYLON COLOR NEGRO. JOYSTICK. RUEDAS DELANTERAS SÓLIDAS. RUEDAS TRASERAS NEUMÁTICAS. LLANTAS ANTIVUELCO. BATERÍAS EN GEL, VELOCIDAD 6 KM/H. FRENO ELECTRÓNICO. MOTOR ELÉCTRICO. PESO MÁXIMO DE SOPORTE 100 KG.	UNIDAD			
122		SILLA DE RUEDAS	MARCO PLEGABLE EN ALUMINIO, PINTURA ELECTROSTÁTICA, ESPALDAR Y ASIENTO CON BASE RÍGIDA Y SUPERFICIE ACOLCHADA Y TRANSPIRABLE, ESPALDAR CON RECLINAMIENTO MANUAL DE 90-160°, BASCULAMIENTO MANUAL HASTA 35°. SOPORTE CEFÁLICO ACOLCHADO Y AJUSTABLE. SOPORTES LATERALES ACOLCHADOS DE TRONCO AJUSTABLES EN ALTURA, ANCHO Y PROFUNDIDAD. CINTURÓN DE POSICIONAMIENTO Y TRONCO, COJÍN ABDUCTOR GRADUABLE. APOYABRAZOS AJUSTABLES Y REMOVIBLES. APOYAPIÉS AJUSTABLES, ELEVABLES Y EXTRAÍBLES, CON SOPORTE DE PANTORRILLA. RUEDAS TRASERAS DE INSERTO SOLIDO. RUEDAS ANTERIORES MACIZAS. RUEDAS ANTIVUELCO. FRENO EN LOS MANILARES PARA EL AYUDANTE Y EN LAS RUEDAS PARA EL USUARIO.	UNIDAD			
123		SILLA DE RUEDAS	MARCO PLEGABLE, CON BASCULACIÓN HASTA 45º. RUEDAS TRASERAS CON DESMONTAJE RÁPIDO Y A LOS TUBOS DEL RESPALDO PLEGABLES HACIA DELANTE. CRECE EN ANCHURA Y PROFUNDIDAD. ARMAZÓN ANCHO DE 25-46 CM, PROFUNDIDAD DE 33-51 CM. TUBOS RESPALDO 3 ALTURAS, AJUSTABLES EN ÁNGULO DE 78-120º. APOYAPIÉS 60-90º ELEVABLES. RUEDAS DELANTERAS 3-8". RUEDAS TRASERAS 12-24". PESO MÁXIMO DE SOPORTE 68 KG.	UNIDAD			
124		SUSPENSORIO ESCROTAL	N/A	UNIDAD			
125		TALONERAS	EN POLIPROPILENO	UNIDAD			
126		TALONERAS	ALTO Y BAJO IMPACTO	UNIDAD			
127		TRACCION CERVICAL	N/A	UNIDAD			
128		TRACCION CUTANEA	ADULTO	UNIDAD			
129		TRACCION CUTANEA	PEDIATRICO	UNIDAD			
130		ZAPATO PARA POSOPERATORIO	ÓRTESIS DE SUELA SUAVE PARA POST-OPERATORIOS DE PIE. FABRICADO EN TELAS ACOLCHADAS. SUELA RÍGIDA Y ANTIDESLIZANTE TIPO ROCKET Y CIERRES DE CONTACTO. DIFERENTES TALLAS	UNIDAD			

El oferente se compromete a entregar los bienes y/o servicios objeto del contrato con las caracteristicas que se describen en el ANEXO "O" REQUISITOS TECNICOS, adjunto a la invitación.

Los requerimientos descritos en el ANEXO "O" REQUISITOS TECNICOS serán evaluados por el comité Técnico evaluador como CUMPLE/ NO CUMPLE.

NOTA 1: Diligenciar en su totalidad todos los ítems del (ANEXO "O" REQUISITOS TECNICOS), que correspondan al Lote que desea ofertar.

NOTA 2: El ANEXO "O" REQUISITOS TECNICOS se encuentra en formato Excel como documentos del proceso.

NOTA 3: El ANEXO "O" REQUISITOS TECNICOS no debe ser modificado ni en su estructura, ni en su contenido, cualquier modificación al ANEXO "C" REQUISITOS TECNICOS, se dará por rechazada su oferta.

NOTA 4: REGISTRO INVIMA, Para el material de prótesis solicitado deberá anexar los registros INVIMA y fichas técnicas para los elementos a los cuales aplique. (Carácter obligatorio y excluyente) cuando aplique, si no requiere debe anexar la respectiva certificación).

Atentamente,

ORIGINAL FIRMADO

Capitán de Navío ALEF TSADE SANABRIA GAITAN
SUBDIRECTOR ASISTENCIAL HOSPITAL NAVAL DE CARTAGENA

VO BO TN Saith del Carmen Truchon Jimenez_____
Jefe Servicio de Ortopedia HONAC

Elaboro S2 Paez Oscar Castellanos_____
Estructurador tecnico