FUERZAS MILITARES DE COLOMBIA
EJERCITO NACIONAL

DISPENSARIO MEDICO DE TOLEMAIDA

ASUNTO: Evaluación Económica
PROCESO MINIMA CUANTIA No.015 PRESTACION DEL SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE LOS EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN DEL DISPENSARIO MÉDICO DE TOLEMAIDA, EL BATALLON DE INFANTERIA N°. 39 SUMAPAZ Y DE MAS SATELITES (ESPRO, EMSUB, DISMEG, CACSA).

AL Señor(a)
GERENTE DEL PROYECTO
Gn

Muy respetuosamente me permito informar al señor Gerente del Proyecto, sobre el proceso referenciado para la prestación del servicio de mantenimiento preventivo y correctivo de los equipos de comunicación y computación del DISPENSARIO MÉDICO DE TOLEMAIDA, el batallón de infantería N°. 39 sumapaz y de más satélites (ESPRO, EMSUB, DISMEG, CACSA), que las ofertas presentadas por las firmas que a continuación se relacionan su evaluación económica es como se detalla:

Con base al decreto 1082 de 2015 se procede a evaluar el siguiente proceso de menor cuantía.

I. PRESUPUESTO

VEINTE MILLONES DE PESOS ($20.000.000,00) M/CTE. IVA INCLUIDO.



Referencia de oferta	Entidad	Evaluación	Presentada	Oferta
20.000.000 COP MAP TOLEMAIDA	COMPUSERTEC INGENIERIA SAS	Oferta en evaluación	31/05/2019 11:56 AM	24.636.975,34 COP
DISPENSARIO MEDICO DE TOLEMAIDA1	DOVENTAS JE SAS	Oferta en evaluación	31/05/2019 11:44 AM	23.736.348 COP
mantenimiento dispensario tolemaida	INNOVATECH DE COLOMBIA	Oferta en evaluación	31/05/2019 11:19 AM	23.977.300 COP
MANTENIMIENTO DISPENSARIO	M&M ENERGY SOLUTIONS	Oferta en evaluación	31/05/2019 8:39 AM	22.263.380 COP

II. Se procedió a la verificación de la propuesta más económica que se presentó y su evaluación es la siguiente:

ITEM	CODIGO UNSPSC	CODIGO SAP	DESCRIPCION	MARCA	CANTIDAD	M&M ENERGY SOLUTIONS S.A.S.		
						VALOR UNITARIO SIN IVA	VALOR IVA	VALOR TOTAL CON IVA
1	81112200 81112300	2000329	Mantenimiento preventivo de equipo de cómputo que incluye revisión con diagnóstico de hardware; limpieza básica de monitores, teclados, mouse, actualización de controladores, desfragmentación de disco duro, actualización de antivirus si es requerida.	DELL	1	65.000	12.350	77.350
				HP	1	65.000	12.350	77.350
				LENOVO	1	65.000	12.350	77.350
				CLON	1	65.000	12.350	77.350
				ACER	1	65.000	12.350	77.350
2	81112200 81112300	2000329	Mantenimiento preventivo de equipo de cómputo que incluye revisión con diagnóstico de hardware; limpieza básica de monitores, teclados, mouse, actualización de controladores, desfragmentación de disco duro, actualización de antivirus si es requerida.	DELL	1	215.000	40.850	255.850
				HP	1	215.000	40.850	255.850
				LENOVO	1	215.000	40.850	255.850
				CLON	1	215.000	40.850	255.850
				ACER	1	215.000	40.850	255.850
3	81112200 81112300	2000329	Mantenimiento preventivo y correctivo de las impresoras del Dispensario Médico de Tolemaida y satélites que incluye: Diagnóstico del funcionamiento del dispositivo Limpieza interna de la impresora, efectuando calibración, lubricación y/o ajuste mecánico de los elementos que lo requieran. Limpieza externa del dispositivo para evitar que las hojas o las impresiones se manchen y demás verificación del elemento para su buen funcionamiento.	HP LASERJET MFP M630	1	127.000	24.130	151.130
				LEXMARK MS 810 SERIES	1	127.000	24.130	151.130
				HP LASERJET MFP M602X	1	127.000	24.130	151.130
				HP LASERJET ENTERPRISE M606	1	127.000	24.130	151.130
				HP LASERJET ENTERPRISE MFP M527	1	87.000	16.530	103.530
				HP LASERJET 1120	1	87.000	16.530	103.530
				HP LASERJET 2015	1	87.000	16.530	103.530
				EPSON L220	1	68.000	12.920	80.920
				EPSON L210	1	68.000	12.920	80.920
4	81112200 81112300	2000329	Mantenimiento correctivo de las impresoras del Dispensario Médico de Tolemaida que incluye reparación o cambio del kit de mantenimiento de las impresoras.	HP LASERJET MFP M630	1	238.000	45.220	283.220
				LEXMARK MS 810 SERIES	1	238.000	45.220	283.220
				HP LASERJET M602X	1	238.000	45.220	283.220
				HP LASERJET 2015	1	190.000	36.100	226.100
				HP LASERJET 3052	1	190.000	36.100	226.100
				HP LASERJET 1120	1	190.000	36.100	226.100
				EPSON L220	1	112.000	21.280	133.280
				EPSON L210	1	112.000	21.280	133.280

ITEM	CODIGO UNSPSC	CODIGO SAP	DESCRIPCION	MARCA	CANTIDAD	M&M ENERGY SOLUTIONS S.A.S.		
						VALOR UNITARIO SIN IVA	VALOR IVA	VALOR TOTAL CON IVA
5	81112200 81112300	2000329	Mantenimiento preventivo UPS POWERWARE 9390 DE 100 KVA que incluye: Revisión general del estado del equipo. Limpieza general del equipo. Ajuste mecánico de componentes y partes del equipo. Ajuste de bornes de conexión eléctrica. Revisión y chequeo de etapa de control: –>Tarjeta Drivers –>Tarjeta Cargador –>Tarjeta Inversor –>Tarjeta de control –>Sensores Revisión y chequeo de etapa de medición y señalización: –>Tarjeta de medición y señalización –>Display LCD –>Indicadores Luminosos –>Paneles Remotos Revisión y chequeo de etapa de potencia: –>Transformadores y choques –>Módulos HEAD SLINK con dispositivos electrónicos. –>Relés –>Filtros y condensadores –>Ventiladores y Coolers Revisión de los bancos de Baterías: –>Bornes de conexión –>Voltaje –>Corriente –>Pruebas de descarga controlada Arranque del equipo chequeo y ajuste de los parámetros de funcionamiento: –>Voltaje fuente de alimentación	UPSISTEMAS	1	200.000	38.000	238.000
6	81112200 81112300	2000329	Mantenimiento correctivo UPS POWERWARE 9390 DE 100 KVA	UPSISTEMAS	1	200.000	38.000	238.000
7	81112200 81112300	2000329	7 Mantenimiento preventivo UPS TRIPP.LITE SU60K DE 60 KVA que incluye: Revisión general del estado del equipo. Limpieza general del equipo. Ajuste mecánico de componentes y partes del equipo. Ajuste de bornes de conexión eléctrica. Revisión y chequeo de etapa de control: –>Tarjeta Drivers –>Tarjeta Cargador –>Tarjeta Inversor –>Tarjeta de control –>Sensores Revisión y chequeo de etapa de medición y señalización: –>Tarjeta de medición y señalización –>Display LCD –>Indicadores Luminosos –>Paneles Remotos Revisión y chequeo de etapa de potencia: –>Transformadores y choques –>Módulos HEAD SLINK con dispositivos electrónicos. –>Relés –>Filtros y condensadores –>Ventiladores y Coolers Revisión de los bancos de Baterías: –>Bornes de conexión –>Voltaje –>Corriente	TRIPP.LIFE	1	200.000	38.000	238.000
8	81112200 81112300	2000329	Mantenimiento correctivo UPS TRIPP.LITE SU60K DE 60 KVA	TRIPP.LIFE	1	200.000	38.000	238.000
TOTAL						4.613.000	876.470	5.489.470

ACLARACION:

La oferta total del proveedor esta por $ 2.263.380 según formulario No 04, pero no se encuentra discriminado cada uno de los ítems en el pliego de condiciones, este comité realiza el procedimiento diligenciando el formato con cada precio respectivamente tomando los valores ofertados por el oferente, así de esta manera el total valor ofertado unitario es $ 5.489.470

JUSTIFICACION: Se solicita al oferente justifique dentro del cronograma establecido en la invitación, el valor ofertado de los servicios.

ITEM	DESCRIPCION	MARCA	CANTIDAD	BASE A NEGOCEAR DMTOL			M&M ENERGY SOLUTIONS S.A.S.			DIF
				VALOR UNITARIO SIN IVA	VALOR IVA	VALOR TOTAL CON IVA	VALOR UNITARIO SIN IVA	VALOR IVA	VALOR TOTAL CON IVA	DIF
5	Mantenimiento preventivo UPS POWERWARE 9390 DE 100 KVA que incluye: Revisión general del estado del equipo. Limpieza general del equipo. Ajuste mecánico de componentes y partes del equipo. Ajuste de bornes de conexión eléctrica. Revisión y chequeo de etapa de control: –>Tarjeta Drivers –>Tarjeta Cargador –>Tarjeta Inversor –>Tarjeta de control –>Sensores Revisión y chequeo de etapa de medición y señalización: –>Tarjeta de medición y señalización –>Display LCD –>Indicadores Luminosos –>Paneles Remotos Revisión y chequeo de etapa de potencia: –>Transformadores y choques –>Módulos HEAD SLINK con dispositivos electrónicos. –>Relés –>Filtros y condensadores –>Ventiladores y Coolers Revisión de los bancos de Baterías: –>Bornes de conexión –>Voltaje –>Corriente –>Pruebas de descarga controlada Arranque del equipo chequeo y ajuste de los parámetros de funcionamiento: –>Voltaje fuente de alimentación	UPSISTEMAS	1	929.132	176.535	1.105.667	200.000	38.000	238.000	78%
6	Mantenimiento correctivo UPS POWERWARE 9390 DE 100 KVA	UPSISTEMAS	1	1.251.821	237.846	1.489.667	200.000	38.000	238.000	84%
7	7 Mantenimiento preventivo UPS TRIPP.LITE SU60K DE 60 KVA que incluye: Revisión general del estado del equipo. Limpieza general del equipo. Ajuste mecánico de componentes y partes del equipo. Ajuste de bornes de conexión eléctrica. Revisión y chequeo de etapa de control: –>Tarjeta Drivers –>Tarjeta Cargador –>Tarjeta Inversor –>Tarjeta de control –>Sensores Revisión y chequeo de etapa de medición y señalización: –>Tarjeta de medición y señalización –>Display LCD –>Indicadores Luminosos –>Paneles Remotos Revisión y chequeo de etapa de potencia: –>Transformadores y choques –>Módulos HEAD SLINK con dispositivos electrónicos. –>Relés –>Filtros y condensadores –>Ventiladores y Coolers Revisión de los bancos de Baterías: –>Bornes de conexión –>Voltaje –>Corriente	TRIPP.LIFE	1	636.134	120.866	757.000	200.000	38.000	238.000	69%
8	Mantenimiento correctivo UPS TRIPP.LITE SU60K DE 60 KVA	TRIPP.LIFE	1	901.120	171.213	1.072.333	200.000	38.000	238.000	78%

III. Se procedió a la verificación de los documentos de contenido financiero, cuya información se refleja en el cuadro No 1 anexo.

M&M ENERGY SOLUTIONS S.A.S.

NO CUMPLE

CUADRO No 01			
REQUISITO	M&M ENERGY SOLUTIONS S.A.S.		
	CUMPLE	**OBSERVACIONES**	
Certificacion Bancaria	SI	SECOP 2	CUENTA AHORROS BANCOLOMBIA
RUT (Registro Único Tributario), expedido por la DIAN y/o el RIT (Registro de Información Tributaria)	SI	SECOP 2	ACTIVIDAD ECONOMICA 3314
FORMULARIO No 4 Valoración de la Propuesta Económica debidamente diligenciado y totalizado.	SI	SECOP 2	VALOR UNITARIO $ 5,489,470
FORMULARIO No 2 Datos Básicos Beneficiario cuenta SIIF	NO	SECOP 2	CORREGIR CASILLA NIT PERSONA JURIDICA / DEBE ESTAR FIRMADO
CONCLUSIONES	**PDTE DOCUMENTACION**		

Este comité solicita amablemente con el fin de complementar la evaluación económica del oferente subsanar los siguientes documentos en el plazo establecido en el pliego de condiciones y sus adendas:

1. Formulario No 02 debidamente diligenciado y firmado.

PS. CARLOS EDUARDO NAVA FERIA
COMITÉ ECONÒMICO EVALUADOR