ALCALDIA MAYOR DE BOGOTA D.C.
Secretaría Distrital Ambiente

TIPO DE MANEJO: **PODA**

FICHA TÉCNICA DE REGISTRO

ENTIDAD EJECUTORA	JBB		CODENSA		UAESP	X	EAAB	

Fecha	2/26/2018	Dirección	KR 80 #67-10		Loc.	ENGATIVA	
Especie	JAZMIN DEL CABO	Coordenadas	N		E	Línea	110
N. Científi	*Pittosporum undulatum*	Placa árbol	1		**Código (SIGAU)**		

ESTADO FÍSICO	R
ESTADO SANITARIO	R
EMPLAZAMIENTO	AP

DIMENSIONES (m)

	Altura total				**diámetro de copa**				
antes	7	después		polar		ecuatorial		**DAP**	30

CAUSAS DE INTERVENCIÓN

Interferencia con líneas de servicios públicos		**Ciclo de poda**		3.Excesivos rebrotes	x
		1ª intervención	x	4.Pudriciones	
Aéreas		2ª intervención		5.Ramas rotas o muertas	x
Luminarias		3ª intervención		6.Copa asimétrica	x
Alta tensión		**Presencia de**		7.Ramas sobre extendidas	
Media-baja tensión		1.Corteza incluida		8.Ramas pendulares	x
Subterráneas		2.Grietas		9.Raíces estranguladoras	

TIPO DE PODA A EJECUTAR

Formación		**Mejoramiento**	
Control de altura		Estructura	x
Realce	x	Sanitaria	x
Aclareo	x	**Estabilidad**	
		Radicular	
Intensidad de la poda (%)	10		

VISTA DEL ÁRBOL ANTES DE LA PODA



VISTA DEL ÁRBOL DESPUÉS DE LA PODA



CONCEPTO TÉCNICO

Se realizó poda por:

Inclinación severa hacia estructuras		Mantenimiento de individuos jóvenes	
Problemas de seguridad en la zona	x	Disminuir competencia con otros individuos arbóreos	
Minimizar riesgo de volcamiento	x		

CONTRATISTA

OBSERVACIONES

ELABORÓ:

Firma: Dickvan Velasquez B.

Nombre: DICKVAN VELASQUEZ BOTELLO

T.P.

CONCEPTO SDA SSFFS07097

DEPENDENCIA: BOGOTA LIMPIA SAS ESP

ALCALDIA MAYOR DE BOGOTA D.C.
Secretaría Distrital Ambiente

TIPO DE MANEJO: **PODA**

FICHA TÉCNICA DE REGISTRO

ENTIDAD EJECUTORA	JBB		CODENSA		UAESP	X	EAAB	

Fecha	2/26/2018	Dirección	CL 71B KR 87	Loc.	ENGATIVA		
Especie	CAUCHO TEQUENDAMA	Coordenadas	N		E	Línea	110
N. Científi	*Ficus tequendamae*	Placa árbol	2	**Código (SIGAU)**			

ESTADO FÍSICO	R
ESTADO SANITARIO	R
EMPLAZAMIENTO	AP

DIMENSIONES (m)

	Altura total			diámetro de copa				
antes	8	después		polar		ecuatorial		**DAP** 35

CAUSAS DE INTERVENCIÓN

Interferencia con líneas de servicios públicos		**Ciclo de poda**		3.Excesivos rebrotes	x
Aéreas		1ª intervención	x	4.Pudriciones	
Luminarias		2ª intervención		5.Ramas rotas o muertas	x
Alta tensión		3ª intervención		6.Copa asimétrica	x
Media-baja tensión		**Presencia de**		7.Ramas sobre extendidas	
Subterráneas		1.Corteza incluida		8.Ramas pendulares	x
		2.Grietas		9.Raíces estranguladoras	

TIPO DE PODA A EJECUTAR

Formación		**Mejoramiento**	
Control de altura		Estructura	x
Realce	x	Sanitaria	x
Aclareo	x	**Estabilidad**	
		Radicular	
Intensidad de la poda (%)	12		

VISTA DEL ÁRBOL ANTES DE LA PODA



VISTA DEL ÁRBOL DESPUÉS DE LA PODA



CONCEPTO TÉCNICO

Se realizó poda por:

Inclinación severa hacia estructuras		Mantenimiento de individuos jóvenes	
Problemas de seguridad en la zona	x	Disminuir competencia con otros individuos arbóreos	
Minimizar riesgo de volcamiento	x		

CONTRATISTA

OBSERVACIONES

ELABORÓ:

Firma: Dickvan Velasquez B.

Nombre: DICKVAN VELASQUEZ BOTELLO

T.P.

CONCEPTO SDA SSFFS07520

DEPENDENCIA: BOGOTA LIMPIA SAS ESP

ALCALDIA MAYOR DE BOGOTA D.C.
Secretaría Distrital Ambiente

TIPO DE MANEJO: **PODA**

FICHA TÉCNICA DE REGISTRO

ENTIDAD EJECUTORA	JBB		CODENSA		UAESP	X	EAAB	

Fecha	2/26/2018	Dirección	CL 71B KR 87	Loc.	ENGATIVA		
Especie	CAUCHO TEQUENDAMA	Coordenadas	N		E	Línea	110
N. Científi	*Ficus tequendamae*	Placa árbol	3	**Código (SIGAU)**			

ESTADO FÍSICO	R
ESTADO SANITARIO	R
EMPLAZAMIENTO	AP

DIMENSIONES (m)

	Altura total			diámetro de copa				
antes	9	después		polar		ecuatorial		**DAP** 30

CAUSAS DE INTERVENCIÓN

Interferencia con líneas de servicios públicos		**Ciclo de poda**		3.Excesivos rebrotes	x
Aéreas		1ª intervención	x	4.Pudriciones	
Luminarias		2ª intervención		5.Ramas rotas o muertas	x
Alta tensión		3ª intervención		6.Copa asimétrica	x
Media-baja tensión		**Presencia de**		7.Ramas sobre extendidas	
Subterráneas		1.Corteza incluida		8.Ramas pendulares	x
		2.Grietas		9.Raíces estranguladoras	

TIPO DE PODA A EJECUTAR

Formación		**Mejoramiento**	
Control de altura		Estructura	x
Realce	x	Sanitaria	x
Aclareo	x	**Estabilidad**	
		Radicular	
Intensidad de la poda (%)	10		

VISTA DEL ÁRBOL ANTES DE LA PODA



VISTA DEL ÁRBOL DESPUÉS DE LA PODA



CONCEPTO TÉCNICO

Se realizó poda por:

Inclinación severa hacia estructuras		Mantenimiento de individuos jóvenes	
Problemas de seguridad en la zona	x	Disminuir competencia con otros individuos arbóreos	
Minimizar riesgo de volcamiento	x		

CONTRATISTA

OBSERVACIONES

ELABORÓ:

Firma: Dickvan Velasquez B.

Nombre: DICKVAN VELASQUEZ BOTELLO

T.P.

CONCEPTO SDA SSFFS07520

DEPENDENCIA: BOGOTA LIMPIA SAS ESP

ALCALDIA MAYOR DE BOGOTA D.C.
Secretaría Distrital Ambiente

TIPO DE MANEJO: **PODA**

FICHA TÉCNICA DE REGISTRO

ENTIDAD EJECUTORA	JBB		CODENSA		UAESP	X	EAAB	

Fecha	2/26/2018	Dirección	CL 77 # 102-31	Loc.	ENGATIVA		
Especie	URAPAN	Coordenadas	N		E	Línea	110
N. Científi	*Fraxinus chinensis*	Placa árbol	4	**Código (SIGAU)**			

ESTADO FÍSICO	M
ESTADO SANITARIO	M
EMPLAZAMIENTO	PQ

DIMENSIONES (m)

	Altura total			diámetro de copa				
antes	22	después		polar		ecuatorial		**DAP** 40

CAUSAS DE INTERVENCIÓN

Interferencia con líneas de servicios públicos	**Ciclo de poda**		3.Excesivos rebrotes	x
	1ª intervención	x	4.Pudriciones	
Aéreas	2ª intervención		5.Ramas rotas o muertas	x
Luminarias	3ª intervención		6.Copa asimétrica	x
Alta tensión	**Presencia de**		7.Ramas sobre extendidas	
Media-baja tensión	1.Corteza incluida		8.Ramas pendulares	x
Subterráneas	2.Grietas		9.Raíces estranguladoras	

TIPO DE PODA A EJECUTAR

Formación		**Mejoramiento**	
Control de altura		Estructura	x
Realce	x	Sanitaria	x
Aclareo	x	**Estabilidad**	
		Radicular	
Intensidad de la poda (%)	8		

VISTA DEL ÁRBOL ANTES DE LA PODA



VISTA DEL ÁRBOL DESPUÉS DE LA PODA



CONCEPTO TÉCNICO

Se realizó poda por:

Inclinación severa hacia estructuras		Mantenimiento de individuos jóvenes	
Problemas de seguridad en la zona	x	Disminuir competencia con otros individuos arbóreos	
Minimizar riesgo de volcamiento	x		

CONTRATISTA

OBSERVACIONES

ELABORÓ:

Firma: Dickvan Velasquez B.

Nombre: DICKVAN VELASQUEZ BOTELLO

T.P.

Altura en concepto tecnico: 22 mts

CONCEPTO SDA SSFFS04277

DEPENDENCIA: BOGOTA LIMPIA SAS ESP

ALCALDIA MAYOR DE BOGOTA D.C.
Secretaría Distrital Ambiente

TIPO DE MANEJO: **PODA**

FICHA TÉCNICA DE REGISTRO

ENTIDAD EJECUTORA	JBB		CODENSA		UAESP	X	EAAB	

Fecha	2/26/2018	Dirección	KR 105B # 76-09		Loc.	ENGATIVA	
Especie	PALMA YUCA	Coordenadas	N		E	Línea	110
N. Científi	*Yucca aloifolia*	Placa árbol	5		**Código (SIGAU)**		

ESTADO FÍSICO	R
ESTADO SANITARIO	R
EMPLAZAMIENTO	PQ

DIMENSIONES (m)

	Altura total			diámetro de copa				
antes	8	después		polar		ecuatorial		**DAP** 15

CAUSAS DE INTERVENCIÓN

Interferencia con líneas de servicios públicos		**Ciclo de poda**		3.Excesivos rebrotes	x
		1ª intervención	x	4.Pudriciones	
Aéreas		2ª intervención		5.Ramas rotas o muertas	x
Luminarias		3ª intervención		6.Copa asimétrica	x
Alta tensión		**Presencia de**		7.Ramas sobre extendidas	
Media-baja tensión		1.Corteza incluida		8.Ramas pendulares	x
Subterráneas		2.Grietas		9.Raíces estranguladoras	

TIPO DE PODA A EJECUTAR

Formación		**Mejoramiento**	
Control de altura		Estructura	x
Realce	x	Sanitaria	x
Aclareo	x	**Estabilidad**	
		Radicular	
Intensidad de la poda (%)	10		

VISTA DEL ÁRBOL ANTES DE LA PODA



VISTA DEL ÁRBOL DESPUÉS DE LA PODA



CONCEPTO TÉCNICO

Se realizó poda por:

Inclinación severa hacia estructuras		Mantenimiento de individuos jóvenes	
Problemas de seguridad en la zona	x	Disminuir competencia con otros individuos arbóreos	
Minimizar riesgo de volcamiento	x		

CONTRATISTA

OBSERVACIONES

ELABORÓ:

Firma: Dickvan Velasquez B.

Nombre: DICKVAN VELASQUEZ BOTELLO

T.P.

CONCEPTO SDA SSFFS04732

DEPENDENCIA: BOGOTA LIMPIA SAS ESP

ALCALDIA MAYOR DE BOGOTA D.C.
Secretaría Distrital Ambiente

TIPO DE MANEJO: **PODA**

FICHA TÉCNICA DE REGISTRO

ENTIDAD EJECUTORA	JBB		CODENSA		UAESP	X	EAAB	

Fecha	2/26/2018	Dirección	KR 105B # 76-09		Loc.	ENGATIVA	
Especie	PALMA YUCA	Coordenadas	N		E	Línea	110
N. Científi	*Yucca aloifolia*	Placa árbol	6		**Código (SIGAU)**		

ESTADO FÍSICO	M
ESTADO SANITARIO	M
EMPLAZAMIENTO	PQ

DIMENSIONES (m)

	Altura total			diámetro de copa				
antes	6	después		polar		ecuatorial		**DAP** 18

CAUSAS DE INTERVENCIÓN

Interferencia con líneas de servicios públicos		**Ciclo de poda**		3.Excesivos rebrotes	x
Aéreas		1ª intervención	x	4.Pudriciones	
Luminarias		2ª intervención		5.Ramas rotas o muertas	x
Alta tensión		3ª intervención		6.Copa asimétrica	x
Media-baja tensión		**Presencia de**		7.Ramas sobre extendidas	
Subterráneas		1.Corteza incluida		8.Ramas pendulares	x
		2.Grietas		9.Raíces estranguladoras	

TIPO DE PODA A EJECUTAR

Formación		**Mejoramiento**	
Control de altura		Estructura	x
Realce	x	Sanitaria	x
Aclareo	x	**Estabilidad**	
		Radicular	
Intensidad de la poda (%)	7		

VISTA DEL ÁRBOL ANTES DE LA PODA



VISTA DEL ÁRBOL DESPUÉS DE LA PODA



CONCEPTO TÉCNICO

Se realizó poda por:

Inclinación severa hacia estructuras		Mantenimiento de individuos jóvenes	
Problemas de seguridad en la zona	x	Disminuir competencia con otros individuos arbóreos	
Minimizar riesgo de volcamiento	x		

CONTRATISTA

OBSERVACIONES

ELABORÓ:

Firma: Dickvan Velasquez B.

Nombre: DICKVAN VELASQUEZ BOTELLO

T.P.

CONCEPTO SDA SSFFS04732

DEPENDENCIA: BOGOTA LIMPIA SAS ESP

ALCALDIA MAYOR DE BOGOTA D.C.
Secretaría Distrital Ambiente

TIPO DE MANEJO: **PODA**

FICHA TÉCNICA DE REGISTRO

ENTIDAD EJECUTORA	JBB		CODENSA		UAESP	X	EAAB	

Fecha	2/27/2018	Dirección	KR 105B # 76-09		Loc.	ENGATIVA	
Especie	ARAUCARIA	Coordenadas	N		E	Línea	110
N. Científi	*Araucaria excelsa*	Placa árbol	7		**Código (SIGAU)**		

ESTADO FÍSICO	B
ESTADO SANITARIO	B
EMPLAZAMIENTO	PQ

DIMENSIONES (m)

	Altura total			diámetro de copa				
antes	8	después		polar		ecuatorial		**DAP** 20

CAUSAS DE INTERVENCIÓN

Interferencia con líneas de servicios públicos		**Ciclo de poda**		3.Excesivos rebrotes	x
Aéreas		1ª intervención	x	4.Pudriciones	
Luminarias		2ª intervención		5.Ramas rotas o muertas	x
Alta tensión		3ª intervención		6.Copa asimétrica	x
Media-baja tensión		**Presencia de**		7.Ramas sobre extendidas	
Subterráneas		1.Corteza incluida		8.Ramas pendulares	x
		2.Grietas		9.Raíces estranguladoras	

TIPO DE PODA A EJECUTAR

Formación		**Mejoramiento**	
Control de altura		Estructura	x
Realce	x	Sanitaria	x
Aclareo	x	**Estabilidad**	
		Radicular	
Intensidad de la poda (%)	10		

VISTA DEL ÁRBOL ANTES DE LA PODA



VISTA DEL ÁRBOL DESPUÉS DE LA PODA



CONCEPTO TÉCNICO

Se realizó poda por:

Inclinación severa hacia estructuras		Mantenimiento de individuos jóvenes	
Problemas de seguridad en la zona	x	Disminuir competencia con otros individuos arbóreos	
Minimizar riesgo de volcamiento	x		

CONTRATISTA

OBSERVACIONES

CONCEPTO SDA SSFFS04732

ELABORÓ:

Firma: Dickvan Velasquez B.

Nombre: DICKVAN VELASQUEZ BOTELLO

T.P.

DEPENDENCIA: BOGOTA LIMPIA SAS ESP

ALCALDIA MAYOR DE BOGOTA D.C.
Secretaría Distrital Ambiente

TIPO DE MANEJO: **PODA**

FICHA TÉCNICA DE REGISTRO

ENTIDAD EJECUTORA	JBB		CODENSA		UAESP	X	EAAB	

Fecha	2/27/2018	Dirección	KR 105B # 76-09		Loc.	ENGATIVA	
Especie	ALISO FRESNO	Coordenadas	N		E	Línea	110
N. Científi	*Alnus acuminata*	Placa árbol	8		**Código (SIGAU)**		

ESTADO FÍSICO	R
ESTADO SANITARIO	R
EMPLAZAMIENTO	PQ

DIMENSIONES (m)

	Altura total			diámetro de copa				
antes	6	después		polar		ecuatorial		**DAP** 15

CAUSAS DE INTERVENCIÓN

Interferencia con líneas de servicios públicos		**Ciclo de poda**		3.Excesivos rebrotes	x
		1ª intervención	x	4.Pudriciones	
Aéreas		2ª intervención		5.Ramas rotas o muertas	x
Luminarias		3ª intervención		6.Copa asimétrica	x
Alta tensión		**Presencia de**		7.Ramas sobre extendidas	
Media-baja tensión		1.Corteza incluida		8.Ramas pendulares	x
Subterráneas		2.Grietas		9.Raíces estranguladoras	

TIPO DE PODA A EJECUTAR

Formación		**Mejoramiento**	
Control de altura		Estructura	x
Realce	x	Sanitaria	x
Aclareo	x	**Estabilidad**	
		Radicular	
Intensidad de la poda (%)	13		

VISTA DEL ÁRBOL ANTES DE LA PODA



VISTA DEL ÁRBOL DESPUÉS DE LA PODA



CONCEPTO TÉCNICO

Se realizó poda por:

Inclinación severa hacia estructuras		Mantenimiento de individuos jóvenes	
Problemas de seguridad en la zona	x	Disminuir competencia con otros individuos arbóreos	
Minimizar riesgo de volcamiento	x		

CONTRATISTA

OBSERVACIONES

CONCEPTO SDA SSFFS04732

ELABORÓ:

Firma: Dickvan Velasquez B.

Nombre: DICKVAN VELASQUEZ BOTELLO

T.P.

DEPENDENCIA: BOGOTA LIMPIA SAS ESP

ALCALDIA MAYOR DE BOGOTA D.C.
Secretaría Distrital Ambiente

TIPO DE MANEJO: **PODA**

FICHA TÉCNICA DE REGISTRO

ENTIDAD EJECUTORA	JBB		CODENSA		UAESP	X	EAAB	

Fecha	2/27/2018	Dirección	KR 105B # 76-09		Loc.	ENGATIVA	
Especie	URAPAN	Coordenadas	N		E	Línea	110
N. Científi	*Fraxinus chinensis*	Placa árbol	9		**Código (SIGAU)**		

ESTADO FÍSICO	R
ESTADO SANITARIO	R
EMPLAZAMIENTO	PQ

DIMENSIONES (m)

	Altura total			diámetro de copa				
antes	14	después		polar		ecuatorial		**DAP** 30

CAUSAS DE INTERVENCIÓN

Interferencia con líneas de servicios públicos	**Ciclo de poda**		3.Excesivos rebrotes	x
	1ª intervención	x	4.Pudriciones	
Aéreas	2ª intervención		5.Ramas rotas o muertas	x
Luminarias	3ª intervención		6.Copa asimétrica	x
Alta tensión	**Presencia de**		7.Ramas sobre extendidas	
Media-baja tensión	1.Corteza incluida		8.Ramas pendulares	x
Subterráneas	2.Grietas		9.Raíces estranguladoras	

TIPO DE PODA A EJECUTAR

Formación		**Mejoramiento**	
Control de altura		Estructura	x
Realce	x	Sanitaria	x
Aclareo	x	**Estabilidad**	
		Radicular	
Intensidad de la poda (%)	12		

VISTA DEL ÁRBOL ANTES DE LA PODA



VISTA DEL ÁRBOL DESPUÉS DE LA PODA



CONCEPTO TÉCNICO

Se realizó poda por:

Inclinación severa hacia estructuras		Mantenimiento de individuos jóvenes	
Problemas de seguridad en la zona	x	Disminuir competencia con otros individuos arbóreos	
Minimizar riesgo de volcamiento	x		

CONTRATISTA

OBSERVACIONES

ELABORÓ:

Firma: Dickvan Velasquez B.

Nombre: DICKVAN VELASQUEZ BOTELLO

T.P.

CONCEPTO SDA SSFFS04732

DEPENDENCIA: BOGOTA LIMPIA SAS ESP

ALCALDIA MAYOR DE BOGOTA D.C.
Secretaría Distrital Ambiente

TIPO DE MANEJO: **PODA**

FICHA TÉCNICA DE REGISTRO

ENTIDAD EJECUTORA	JBB		CODENSA		UAESP	X	EAAB	

Fecha	2/27/2018	Dirección	KR 108 # 82-50		Loc.	ENGATIVA	
Especie	JAZMIN DEL CABO	Coordenadas	N		E	Línea	110
N. Científi	*Pittosporum undulatum*	Placa árbol	10		**Código (SIGAU)**		

ESTADO FÍSICO	M
ESTADO SANITARIO	M
EMPLAZAMIENTO	AP

DIMENSIONES (m)

	Altura total			diámetro de copa				
antes	8	después		polar		ecuatorial		**DAP** 25

CAUSAS DE INTERVENCIÓN

Interferencia con líneas de servicios públicos		**Ciclo de poda**		3.Excesivos rebrotes	x
Aéreas		1ª intervención	x	4.Pudriciones	
Luminarias		2ª intervención		5.Ramas rotas o muertas	x
Alta tensión		3ª intervención		6.Copa asimétrica	x
Media-baja tensión		**Presencia de**		7.Ramas sobre extendidas	
Subterráneas		1.Corteza incluida		8.Ramas pendulares	x
		2.Grietas		9.Raíces estranguladoras	

TIPO DE PODA A EJECUTAR

Formación		**Mejoramiento**	
Control de altura		Estructura	x
Realce	x	Sanitaria	x
Aclareo	x	**Estabilidad**	
		Radicular	
Intensidad de la poda (%)	15		

VISTA DEL ÁRBOL ANTES DE LA PODA



VISTA DEL ÁRBOL DESPUÉS DE LA PODA



CONCEPTO TÉCNICO

Se realizó poda por:

Inclinación severa hacia estructuras		Mantenimiento de individuos jóvenes	
Problemas de seguridad en la zona	x	Disminuir competencia con otros individuos arbóreos	
Minimizar riesgo de volcamiento	x		

CONTRATISTA

OBSERVACIONES

ELABORÓ:

Firma: Dickvan Velasquez B.

Nombre: DICKVAN VELASQUEZ BOTELLO

T.P.

CONCEPTO SDA SSFFS04462

DEPENDENCIA: BOGOTA LIMPIA SAS ESP

ALCALDIA MAYOR DE BOGOTA D.C.
Secretaría Distrital Ambiente

TIPO DE MANEJO: **PODA**

FICHA TÉCNICA DE REGISTRO

ENTIDAD EJECUTORA	JBB		CODENSA		UAESP	X	EAAB	

Fecha	2/27/2018	Dirección	KR 108 # 82-50		Loc.	ENGATIVA	
Especie	PINO PATULA	Coordenadas	N		E		Línea	110
N. Científi	*Pinus patula*	Placa árbol	11		**Código (SIGAU)**			

ESTADO FÍSICO	R
ESTADO SANITARIO	R
EMPLAZAMIENTO	AP

DIMENSIONES (m)

	Altura total			diámetro de copa				
antes	8	después		polar		ecuatorial		**DAP** 30

CAUSAS DE INTERVENCIÓN

Interferencia con líneas de servicios públicos		**Ciclo de poda**		3.Excesivos rebrotes	x
		1ª intervención	x	4.Pudriciones	
Aéreas		2ª intervención		5.Ramas rotas o muertas	x
Luminarias		3ª intervención		6.Copa asimétrica	x
Alta tensión		**Presencia de**		7.Ramas sobre extendidas	
Media-baja tensión		1.Corteza incluida		8.Ramas pendulares	x
Subterráneas		2.Grietas		9.Raíces estranguladoras	

TIPO DE PODA A EJECUTAR

Formación		**Mejoramiento**	
Control de altura		Estructura	x
Realce	x	Sanitaria	x
Aclareo	x	**Estabilidad**	
		Radicular	
Intensidad de la poda (%)	10		

VISTA DEL ÁRBOL ANTES DE LA PODA



VISTA DEL ÁRBOL DESPUÉS DE LA PODA



CONCEPTO TÉCNICO

Se realizó poda por:

Inclinación severa hacia estructuras		Mantenimiento de individuos jóvenes	
Problemas de seguridad en la zona	x	Disminuir competencia con otros individuos arbóreos	
Minimizar riesgo de volcamiento	x		

CONTRATISTA

OBSERVACIONES

ELABORÓ:

Firma: Dickvan Velasquez B.

Nombre: DICKVAN VELASQUEZ BOTELLO

T.P.

CONCEPTO SDA SSFFS04462

DEPENDENCIA: BOGOTA LIMPIA SAS ESP

ALCALDIA MAYOR DE BOGOTA D.C.
Secretaría Distrital Ambiente

TIPO DE MANEJO: **PODA**

FICHA TÉCNICA DE REGISTRO

ENTIDAD EJECUTORA	JBB		CODENSA		UAESP	X	EAAB	

Fecha	2/27/2018	Dirección	KR 112C CL 79C		Loc.	ENGATIVA	
Especie	SAUCE LLORON	Coordenadas	N		E	Línea	110
N. Científi	*Salix humboldtiana*	Placa árbol	12		**Código (SIGAU)**		

ESTADO FÍSICO	B
ESTADO SANITARIO	B
EMPLAZAMIENTO	AP

DIMENSIONES (m)

	Altura total			diámetro de copa				
antes	12	después		polar		ecuatorial		**DAP** 30

CAUSAS DE INTERVENCIÓN

Interferencia con líneas de servicios públicos	**Ciclo de poda**		3.Excesivos rebrotes	x
	1ª intervención	x	4.Pudriciones	
Aéreas	2ª intervención		5.Ramas rotas o muertas	x
Luminarias	3ª intervención		6.Copa asimétrica	x
Alta tensión	**Presencia de**		7.Ramas sobre extendidas	
Media-baja tensión	1.Corteza incluida		8.Ramas pendulares	x
Subterráneas	2.Grietas		9.Raíces estranguladoras	

TIPO DE PODA A EJECUTAR

Formación		**Mejoramiento**	
Control de altura		Estructura	x
Realce	x	Sanitaria	x
Aclareo	x	**Estabilidad**	
		Radicular	
Intensidad de la poda (%)	10		

VISTA DEL ÁRBOL ANTES DE LA PODA



VISTA DEL ÁRBOL DESPUÉS DE LA PODA



CONCEPTO TÉCNICO

Se realizó poda por:

Inclinación severa hacia estructuras		Mantenimiento de individuos jóvenes	
Problemas de seguridad en la zona	x	Disminuir competencia con otros individuos arbóreos	
Minimizar riesgo de volcamiento	x		

CONTRATISTA

OBSERVACIONES

CONCEPTO SDA SSFFS04319

ELABORÓ:

Firma: Dickvan Velasquez B.

Nombre: DICKVAN VELASQUEZ BOTELLO

T.P.

DEPENDENCIA: BOGOTA LIMPIA SAS ESP

ALCALDIA MAYOR DE BOGOTA D.C.
Secretaría Distrital Ambiente

TIPO DE MANEJO: **PODA**

FICHA TÉCNICA DE REGISTRO

ENTIDAD EJECUTORA | JBB | | CODENSA | | UAESP | X | EAAB |

Fecha	2/27/2018	Dirección	KR 112C CL 79C		Loc.	ENGATIVA	
Especie	ACACIA NEGRA	Coordenadas	N		E	Línea	110
N. Científi	*Acacia decurrens*	Placa árbol	13		Código (SIGAU)		

ESTADO FÍSICO	B
ESTADO SANITARIO	B
EMPLAZAMIENTO	AP

DIMENSIONES (m)

	Altura total			diámetro de copa				
antes	10	después		polar		ecuatorial		**DAP** 60

CAUSAS DE INTERVENCIÓN

Interferencia con líneas de servicios públicos	**Ciclo de poda**		3.Excesivos rebrotes	x
	1ª intervención	x	4.Pudriciones	
Aéreas	2ª intervención		5.Ramas rotas o muertas	x
Luminarias	3ª intervención		6.Copa asimétrica	x
Alta tensión	**Presencia de**		7.Ramas sobre extendidas	
Media-baja tensión	1.Corteza incluida		8.Ramas pendulares	x
Subterráneas	2.Grietas		9.Raíces estranguladoras	

TIPO DE PODA A EJECUTAR

Formación		**Mejoramiento**	
Control de altura		Estructura	x
Realce	x	Sanitaria	x
Aclareo	x	**Estabilidad**	
		Radicular	
Intensidad de la poda (%)	12		

VISTA DEL ÁRBOL ANTES DE LA PODA



VISTA DEL ÁRBOL DESPUÉS DE LA PODA



CONCEPTO TÉCNICO

Se realizó poda por:

Inclinación severa hacia estructuras		Mantenimiento de individuos jóvenes	
Problemas de seguridad en la zona	x	Disminuir competencia con otros individuos arbóreos	
Minimizar riesgo de volcamiento	x		

CONTRATISTA

OBSERVACIONES

ELABORÓ:

Firma: Dickvan Velasquez B.

Nombre: DICKVAN VELASQUEZ BOTELLO

T.P.

CONCEPTO SDA SSFFS04319

DEPENDENCIA: BOGOTA LIMPIA SAS ESP

ALCALDIA MAYOR DE BOGOTA D.C.
Secretaría Distrital Ambiente

TIPO DE MANEJO: **PODA**

FICHA TÉCNICA DE REGISTRO

ENTIDAD EJECUTORA	JBB		CODENSA		UAESP	X	EAAB	

Fecha	2/27/2018	Dirección	CL 86 # 114-76		Loc.	ENGATIVA	
Especie	EUGENIA	Coordenadas	N		E	Línea	110
N. Científi	*Eugenia myrtifolia*	Placa árbol	14		**Código (SIGAU)**		

ESTADO FÍSICO	B
ESTADO SANITARIO	B
EMPLAZAMIENTO	AP

DIMENSIONES (m)

	Altura total			diámetro de copa				
antes	20	después		polar		ecuatorial		**DAP** 35

CAUSAS DE INTERVENCIÓN

Interferencia con líneas de servicios públicos		**Ciclo de poda**		3.Excesivos rebrotes	x
		1ª intervención	x	4.Pudriciones	
Aéreas		2ª intervención		5.Ramas rotas o muertas	x
Luminarias		3ª intervención		6.Copa asimétrica	x
Alta tensión		**Presencia de**		7.Ramas sobre extendidas	
Media-baja tensión		1.Corteza incluida		8.Ramas pendulares	x
Subterráneas		2.Grietas		9.Raíces estranguladoras	

TIPO DE PODA A EJECUTAR

Formación		**Mejoramiento**	
Control de altura		Estructura	x
Realce	x	Sanitaria	x
Aclareo	x	**Estabilidad**	
		Radicular	
Intensidad de la poda (%)	10		

VISTA DEL ÁRBOL ANTES DE LA PODA



VISTA DEL ÁRBOL DESPUÉS DE LA PODA



CONCEPTO TÉCNICO

Se realizó poda por:

Inclinación severa hacia estructuras		Mantenimiento de individuos jóvenes	
Problemas de seguridad en la zona	x	Disminuir competencia con otros individuos arbóreos	
Minimizar riesgo de volcamiento	x		

CONTRATISTA

OBSERVACIONES

CONCEPTO SDA SSFFS04591

ELABORÓ:

Firma: Dickvan Velasquez B.

Nombre: DICKVAN VELASQUEZ BOTELLO

T.P.

DEPENDENCIA: BOGOTA LIMPIA SAS ESP

ALCALDIA MAYOR DE BOGOTA D.C.
Secretaría Distrital Ambiente

TIPO DE MANEJO: **PODA**

FICHA TÉCNICA DE REGISTRO

ENTIDAD EJECUTORA	JBB		CODENSA		UAESP	X	EAAB	

Fecha	2/27/2018	Dirección	CL 86 # 114-76	Loc.	ENGATIVA		
Especie	EUGENIA	Coordenadas	N		E		Línea 110
N. Científi	*Eugenia myrtifolia*	Placa árbol	15	**Código (SIGAU)**			

ESTADO FÍSICO	B
ESTADO SANITARIO	B
EMPLAZAMIENTO	AP

DIMENSIONES (m)

	Altura total			diámetro de copa				
antes	20	después		polar		ecuatorial		**DAP** 35

CAUSAS DE INTERVENCIÓN

Interferencia con líneas de servicios públicos	**Ciclo de poda**		3.Excesivos rebrotes		x
	1ª intervención	x	4.Pudriciones		
Aéreas	2ª intervención		5.Ramas rotas o muertas		x
Luminarias	3ª intervención		6.Copa asimétrica		x
Alta tensión	**Presencia de**		7.Ramas sobre extendidas		
Media-baja tensión	1.Corteza incluida		8.Ramas pendulares		x
Subterráneas	2.Grietas		9.Raíces estranguladoras		

TIPO DE PODA A EJECUTAR

Formación		**Mejoramiento**	
Control de altura		Estructura	x
Realce	x	Sanitaria	x
Aclareo	x	**Estabilidad**	
		Radicular	
Intensidad de la poda (%)	10		

VISTA DEL ÁRBOL ANTES DE LA PODA



VISTA DEL ÁRBOL DESPUÉS DE LA PODA



CONCEPTO TÉCNICO

Se realizó poda por:

Inclinación severa hacia estructuras		Mantenimiento de individuos jóvenes	
Problemas de seguridad en la zona	x	Disminuir competencia con otros individuos arbóreos	
Minimizar riesgo de volcamiento	x		

CONTRATISTA

OBSERVACIONES

ELABORÓ:

Firma: Dickvan Velasquez B.

Nombre: DICKVAN VELASQUEZ BOTELLO

T.P.

CONCEPTO SDA SSFFS04591

DEPENDENCIA: BOGOTA LIMPIA SAS ESP

ALCALDIA MAYOR DE BOGOTA D.C.
Secretaría Distrital Ambiente

TIPO DE MANEJO: **PODA**

FICHA TÉCNICA DE REGISTRO

ENTIDAD EJECUTORA	JBB		CODENSA		UAESP	X	EAAB	

Fecha	2/27/2018	Dirección	CL 86 # 114-76	Loc.	ENGATIVA		
Especie	EUGENIA	Coordenadas	N		E	Línea	110
N. Científi	*Eugenia myrtifolia*	Placa árbol	16	**Código (SIGAU)**			

ESTADO FÍSICO	B
ESTADO SANITARIO	B
EMPLAZAMIENTO	AP

DIMENSIONES (m)

	Altura total			diámetro de copa				
antes	18	después		polar		ecuatorial		**DAP** 30

CAUSAS DE INTERVENCIÓN

Interferencia con líneas de servicios públicos	**Ciclo de poda**		3.Excesivos rebrotes	x
	1ª intervención	x	4.Pudriciones	
Aéreas	2ª intervención		5.Ramas rotas o muertas	x
Luminarias	3ª intervención		6.Copa asimétrica	x
Alta tensión	**Presencia de**		7.Ramas sobre extendidas	
Media-baja tensión	1.Corteza incluida		8.Ramas pendulares	x
Subterráneas	2.Grietas		9.Raíces estranguladoras	

TIPO DE PODA A EJECUTAR

Formación		**Mejoramiento**	
Control de altura		Estructura	x
Realce	x	Sanitaria	x
Aclareo	x	**Estabilidad**	
		Radicular	
Intensidad de la poda (%)	12		

VISTA DEL ÁRBOL ANTES DE LA PODA



VISTA DEL ÁRBOL DESPUÉS DE LA PODA



CONCEPTO TÉCNICO

Se realizó poda por:

Inclinación severa hacia estructuras		Mantenimiento de individuos jóvenes	
Problemas de seguridad en la zona	x	Disminuir competencia con otros individuos arbóreos	
Minimizar riesgo de volcamiento	x		

CONTRATISTA

OBSERVACIONES

ELABORÓ:

Firma: Dickvan Velasquez B.

Nombre: DICKVAN VELASQUEZ BOTELLO

T.P.

CONCEPTO SDA SSFFS04591

DEPENDENCIA: BOGOTA LIMPIA SAS ESP

ALCALDIA MAYOR DE BOGOTA D.C.
Secretaría Distrital Ambiente

TIPO DE MANEJO: **PODA**

FICHA TÉCNICA DE REGISTRO

ENTIDAD EJECUTORA	JBB		CODENSA		UAESP	X	EAAB	

Fecha	2/27/2018	Dirección	CL 86 # 114-76	Loc.	ENGATIVA		
Especie	EUGENIA	Coordenadas	N		E		Línea 110
N. Científi	*Eugenia myrtifolia*	Placa árbol	17	**Código (SIGAU)**			

ESTADO FÍSICO	B
ESTADO SANITARIO	B
EMPLAZAMIENTO	AP

DIMENSIONES (m)

	Altura total			diámetro de copa				
antes	10	después		polar		ecuatorial		**DAP** 25

CAUSAS DE INTERVENCIÓN

Interferencia con líneas de servicios públicos	**Ciclo de poda**		3.Excesivos rebrotes	x
Aéreas	1ª intervención	x	4.Pudriciones	
Luminarias	2ª intervención		5.Ramas rotas o muertas	x
Alta tensión	3ª intervención		6.Copa asimétrica	x
Media-baja tensión	**Presencia de**		7.Ramas sobre extendidas	
Subterráneas	1.Corteza incluida		8.Ramas pendulares	x
	2.Grietas		9.Raíces estranguladoras	

TIPO DE PODA A EJECUTAR

Formación		**Mejoramiento**	
Control de altura		Estructura	x
Realce	x	Sanitaria	x
Aclareo	x	**Estabilidad**	
		Radicular	
Intensidad de la poda (%)	10		

VISTA DEL ÁRBOL ANTES DE LA PODA



VISTA DEL ÁRBOL DESPUÉS DE LA PODA



CONCEPTO TÉCNICO

Se realizó poda por:

Inclinación severa hacia estructuras		Mantenimiento de individuos jóvenes	
Problemas de seguridad en la zona	x	Disminuir competencia con otros individuos arbóreos	
Minimizar riesgo de volcamiento	x		

CONTRATISTA

OBSERVACIONES

CONCEPTO SDA SSFFS04591

ELABORÓ:

Firma: Dickvan Velasquez B.

Nombre: DICKVAN VELASQUEZ BOTELLO

T.P.

DEPENDENCIA: BOGOTA LIMPIA SAS ESP

ALCALDIA MAYOR DE BOGOTA D.C.
Secretaría Distrital Ambiente

TIPO DE MANEJO: **PODA**

FICHA TÉCNICA DE REGISTRO

ENTIDAD EJECUTORA	JBB		CODENSA		UAESP	X	EAAB	

Fecha	2/27/2018	Dirección	CL 86 # 114-76	Loc.	ENGATIVA		
Especie	EUGENIA	Coordenadas	N		E		Línea 110
N. Científi	*Eugenia myrtifolia*	Placa árbol	18	**Código (SIGAU)**			

ESTADO FÍSICO	B
ESTADO SANITARIO	B
EMPLAZAMIENTO	AP

DIMENSIONES (m)

	Altura total			diámetro de copa				
antes	18	después		polar		ecuatorial		**DAP** 35

CAUSAS DE INTERVENCIÓN

Interferencia con líneas de servicios públicos		**Ciclo de poda**		3.Excesivos rebrotes	x
		1ª intervención	x	4.Pudriciones	
Aéreas		2ª intervención		5.Ramas rotas o muertas	x
Luminarias		3ª intervención		6.Copa asimétrica	x
Alta tensión		**Presencia de**		7.Ramas sobre extendidas	
Media-baja tensión		1.Corteza incluida		8.Ramas pendulares	x
Subterráneas		2.Grietas		9.Raíces estranguladoras	

TIPO DE PODA A EJECUTAR

Formación		**Mejoramiento**	
Control de altura		Estructura	x
Realce	x	Sanitaria	x
Aclareo	x	**Estabilidad**	
		Radicular	
Intensidad de la poda (%)	10		

VISTA DEL ÁRBOL ANTES DE LA PODA



VISTA DEL ÁRBOL DESPUÉS DE LA PODA



CONCEPTO TÉCNICO

Se realizó poda por:

Inclinación severa hacia estructuras		Mantenimiento de individuos jóvenes	
Problemas de seguridad en la zona	x	Disminuir competencia con otros individuos arbóreos	
Minimizar riesgo de volcamiento	x		

CONTRATISTA

OBSERVACIONES

CONCEPTO SDA SSFFS04591

ELABORÓ:

Firma: Dickvan Velasquez B.

Nombre: DICKVAN VELASQUEZ BOTELLO

T.P.

DEPENDENCIA: BOGOTA LIMPIA SAS ESP

ALCALDIA MAYOR DE BOGOTA D.C.
Secretaría Distrital Ambiente

TIPO DE MANEJO: **PODA**

FICHA TÉCNICA DE REGISTRO

ENTIDAD EJECUTORA	JBB		CODENSA		UAESP	X	EAAB	

Fecha	2/27/2018	Dirección	CL 86 # 114-76	Loc.	ENGATIVA		
Especie	ACACIA JAPONESA	Coordenadas	N		E		Línea 110
N. Científi	*Acacia melanoxylon*	Placa árbol	19	**Código (SIGAU)**			

ESTADO FÍSICO	B
ESTADO SANITARIO	B
EMPLAZAMIENTO	AP

DIMENSIONES (m)

	Altura total			diámetro de copa				
antes	14	después		polar		ecuatorial		**DAP** 35

CAUSAS DE INTERVENCIÓN

Interferencia con líneas de servicios públicos	**Ciclo de poda**		3.Excesivos rebrotes	x
	1ª intervención	x	4.Pudriciones	
Aéreas	2ª intervención		5.Ramas rotas o muertas	x
Luminarias	3ª intervención		6.Copa asimétrica	x
Alta tensión	**Presencia de**		7.Ramas sobre extendidas	
Media-baja tensión	1.Corteza incluida		8.Ramas pendulares	x
Subterráneas	2.Grietas		9.Raíces estranguladoras	


TIPO DE PODA A EJECUTAR

Formación		**Mejoramiento**	
Control de altura		Estructura	x
Realce	x	Sanitaria	x
Aclareo	x	**Estabilidad**	
		Radicular	
Intensidad de la poda (%)	10		

VISTA DEL ÁRBOL ANTES DE LA PODA



VISTA DEL ÁRBOL DESPUÉS DE LA PODA



CONCEPTO TÉCNICO

Se realizó poda por:

Inclinación severa hacia estructuras		Mantenimiento de individuos jóvenes	
Problemas de seguridad en la zona	x	Disminuir competencia con otros individuos arbóreos	
Minimizar riesgo de volcamiento	x		

CONTRATISTA

OBSERVACIONES

CONCEPTO SDA SSFFS04591

ELABORÓ:

Firma: Dickvan Velasquez B.

Nombre: DICKVAN VELASQUEZ BOTELLO

T.P.

DEPENDENCIA: BOGOTA LIMPIA SAS ESP

ALCALDIA MAYOR DE BOGOTA D.C.
Secretaría Distrital Ambiente

TIPO DE MANEJO: **PODA**

FICHA TÉCNICA DE REGISTRO

ENTIDAD EJECUTORA	JBB		CODENSA		UAESP	X	EAAB	

Fecha	2/28/2018	Dirección	CL 83 # 85A-17		Loc.	ENGATIVA	
Especie	PINO PATULA	Coordenadas	N		E		Línea	110
N. Científi	*Pinus patula*	Placa árbol	20		**Código (SIGAU)**			

ESTADO FÍSICO	B
ESTADO SANITARIO	B
EMPLAZAMIENTO	AP

DIMENSIONES (m)

	Altura total			diámetro de copa				
antes	17	después		polar		ecuatorial		**DAP**	60

CAUSAS DE INTERVENCIÓN

Interferencia con líneas de servicios públicos		**Ciclo de poda**		3.Excesivos rebrotes	x
		1ª intervención	x	4.Pudriciones	
Aéreas		2ª intervención		5.Ramas rotas o muertas	x
Luminarias		3ª intervención		6.Copa asimétrica	x
Alta tensión		**Presencia de**		7.Ramas sobre extendidas	
Media-baja tensión		1.Corteza incluida		8.Ramas pendulares	x
Subterráneas		2.Grietas		9.Raíces estranguladoras	

TIPO DE PODA A EJECUTAR

Formación		**Mejoramiento**	
Control de altura		Estructura	x
Realce	x	Sanitaria	x
Aclareo	x	**Estabilidad**	
		Radicular	
Intensidad de la poda (%)	8		

VISTA DEL ÁRBOL ANTES DE LA PODA



VISTA DEL ÁRBOL DESPUÉS DE LA PODA



CONCEPTO TÉCNICO

Se realizó poda por:

Inclinación severa hacia estructuras		Mantenimiento de individuos jóvenes	
Problemas de seguridad en la zona	x	Disminuir competencia con otros individuos arbóreos	
Minimizar riesgo de volcamiento	x		

CONTRATISTA

OBSERVACIONES

ELABORÓ:

Firma: Dickvan Velasquez B.

Nombre: DICKVAN VELASQUEZ BOTELLO

T.P.

CONCEPTO SDA SSFFS05009

DEPENDENCIA: BOGOTA LIMPIA SAS ESP

ALCALDIA MAYOR DE BOGOTA D.C.
Secretaría Distrital Ambiente

TIPO DE MANEJO: **PODA**

FICHA TÉCNICA DE REGISTRO

ENTIDAD EJECUTORA | JBB | | CODENSA | | UAESP | X | EAAB |

Fecha	2/28/2018	Dirección	KR 85A # 83-88	Loc.	ENGATIVA		
Especie	PINO CANDELABRO	Coordenadas	N		E	Línea	110
N. Científi	*Pinus radiata*	Placa árbol	21	**Código (SIGAU)**			

ESTADO FÍSICO	B
ESTADO SANITARIO	B
EMPLAZAMIENTO	AP

DIMENSIONES (m)

	Altura total			diámetro de copa				
antes	7	después		polar		ecuatorial		**DAP** 40

CAUSAS DE INTERVENCIÓN

Interferencia con líneas de servicios públicos		**Ciclo de poda**		3.Excesivos rebrotes	x
Aéreas		1ª intervención	x	4.Pudriciones	
Luminarias		2ª intervención		5.Ramas rotas o muertas	x
Alta tensión		3ª intervención		6.Copa asimétrica	x
Media-baja tensión		**Presencia de**		7.Ramas sobre extendidas	
Subterráneas		1.Corteza incluida		8.Ramas pendulares	x
		2.Grietas		9.Raíces estranguladoras	

TIPO DE PODA A EJECUTAR

Formación		**Mejoramiento**	
Control de altura		Estructura	x
Realce	x	Sanitaria	x
Aclareo	x	**Estabilidad**	
		Radicular	
Intensidad de la poda (%)	8		

VISTA DEL ÁRBOL ANTES DE LA PODA



VISTA DEL ÁRBOL DESPUÉS DE LA PODA



CONCEPTO TÉCNICO

Se realizó poda por:

Inclinación severa hacia estructuras		Mantenimiento de individuos jóvenes	
Problemas de seguridad en la zona	x	Disminuir competencia con otros individuos arbóreos	
Minimizar riesgo de volcamiento	x		

CONTRATISTA

OBSERVACIONES

ELABORÓ:

Firma: Dickvan Velasquez B.

Nombre: DICKVAN VELASQUEZ BOTELLO

T.P.

CONCEPTO SDA SSFFS05010

DEPENDENCIA: BOGOTA LIMPIA SAS ESP

ALCALDIA MAYOR DE BOGOTA D.C.
Secretaría Distrital Ambiente

TIPO DE MANEJO: **PODA**

FICHA TÉCNICA DE REGISTRO

ENTIDAD EJECUTORA	JBB		CODENSA		UAESP	X	EAAB	

Fecha	2/28/2018	Dirección	KR 85A # 83-88		Loc.	ENGATIVA	
Especie	ARAUCARIA	Coordenadas	N		E		Línea	110
N. Científi	*Araucaria excelsa*	Placa árbol	22		**Código (SIGAU)**			

ESTADO FÍSICO	B
ESTADO SANITARIO	B
EMPLAZAMIENTO	AP

DIMENSIONES (m)

	Altura total			diámetro de copa				
antes	11	después		polar		ecuatorial		**DAP** 25

CAUSAS DE INTERVENCIÓN

Interferencia con líneas de servicios públicos	**Ciclo de poda**		3.Excesivos rebrotes	x
	1ª intervención	x	4.Pudriciones	
Aéreas	2ª intervención		5.Ramas rotas o muertas	x
Luminarias	3ª intervención		6.Copa asimétrica	x
Alta tensión	**Presencia de**		7.Ramas sobre extendidas	
Media-baja tensión	1.Corteza incluida		8.Ramas pendulares	x
Subterráneas	2.Grietas		9.Raíces estranguladoras	

TIPO DE PODA A EJECUTAR

Formación		**Mejoramiento**	
Control de altura		Estructura	x
Realce	x	Sanitaria	x
Aclareo	x	**Estabilidad**	
		Radicular	
Intensidad de la poda (%)	17		

VISTA DEL ÁRBOL ANTES DE LA PODA



VISTA DEL ÁRBOL DESPUÉS DE LA PODA



CONCEPTO TÉCNICO

Se realizó poda por:

Inclinación severa hacia estructuras		Mantenimiento de individuos jóvenes	
Problemas de seguridad en la zona	x	Disminuir competencia con otros individuos arbóreos	
Minimizar riesgo de volcamiento	x		

CONTRATISTA

OBSERVACIONES

CONCEPTO SDA SSFFS05010

ELABORÓ:

Firma: Dickvan Velasquez B.

Nombre: DICKVAN VELASQUEZ BOTELLO

T.P.

DEPENDENCIA: BOGOTA LIMPIA SAS ESP

ALCALDIA MAYOR DE BOGOTA D.C.
Secretaría Distrital Ambiente

TIPO DE MANEJO: **PODA**

FICHA TÉCNICA DE REGISTRO

ENTIDAD EJECUTORA	JBB		CODENSA		UAESP	X	EAAB	

Fecha	2/28/2018	Dirección	TV 76 #83B-16	Loc.	ENGATIVA		
Especie	CEREZO	Coordenadas	N		E		Línea 110
N. Científi	*Prunus capuli*	Placa árbol	23	**Código (SIGAU)**			

ESTADO FÍSICO	B
ESTADO SANITARIO	B
EMPLAZAMIENTO	AP

DIMENSIONES (m)

	Altura total			**diámetro de copa**				
antes	11	después		polar		ecuatorial		**DAP** 30

CAUSAS DE INTERVENCIÓN

Interferencia con líneas de servicios públicos		**Ciclo de poda**		3.Excesivos rebrotes	x
Aéreas		1ª intervención	x	4.Pudriciones	
Luminarias		2ª intervención		5.Ramas rotas o muertas	x
Alta tensión		3ª intervención		6.Copa asimétrica	x
Media-baja tensión		**Presencia de**		7.Ramas sobre extendidas	
Subterráneas		1.Corteza incluida		8.Ramas pendulares	x
		2.Grietas		9.Raíces estranguladoras	

TIPO DE PODA A EJECUTAR

Formación		**Mejoramiento**	
Control de altura		Estructura	x
Realce	x	Sanitaria	x
Aclareo	x	**Estabilidad**	
		Radicular	
Intensidad de la poda (%)	10		

VISTA DEL ÁRBOL ANTES DE LA PODA



VISTA DEL ÁRBOL DESPUÉS DE LA PODA



CONCEPTO TÉCNICO

Se realizó poda por:

Inclinación severa hacia estructuras		Mantenimiento de individuos jóvenes	
Problemas de seguridad en la zona	x	Disminuir competencia con otros individuos arbóreos	
Minimizar riesgo de volcamiento	x		

CONTRATISTA

OBSERVACIONES

CONCEPTO SDA SSFFS07204

ELABORÓ:

Firma: Dickvan Velasquez B.

Nombre: DICKVAN VELASQUEZ BOTELLO

T.P.

DEPENDENCIA: BOGOTA LIMPIA SAS ESP

ALCALDIA MAYOR DE BOGOTA D.C.
Secretaría Distrital Ambiente

TIPO DE MANEJO: **PODA**

FICHA TÉCNICA DE REGISTRO

ENTIDAD EJECUTORA	JBB		CODENSA		UAESP	X	EAAB	

Fecha	2/28/2018	Dirección	DG 83B # 82-17		Loc.	ENGATIVA	
Especie	URAPAN	Coordenadas	N		E	Línea	110
N. Científi	*Fraxinus chinensis*	Placa árbol	24		**Código (SIGAU)**		

ESTADO FÍSICO	B
ESTADO SANITARIO	B
EMPLAZAMIENTO	PQ

DIMENSIONES (m)

	Altura total			diámetro de copa				
antes	20	después		polar		ecuatorial		**DAP** 40

CAUSAS DE INTERVENCIÓN

Interferencia con líneas de servicios públicos	**Ciclo de poda**		3.Excesivos rebrotes	x
	1ª intervención	x	4.Pudriciones	
Aéreas	2ª intervención		5.Ramas rotas o muertas	x
Luminarias	3ª intervención		6.Copa asimétrica	x
Alta tensión	**Presencia de**		7.Ramas sobre extendidas	
Media-baja tensión	1.Corteza incluida		8.Ramas pendulares	x
Subterráneas	2.Grietas		9.Raíces estranguladoras	

TIPO DE PODA A EJECUTAR

Formación		**Mejoramiento**	
Control de altura		Estructura	x
Realce	x	Sanitaria	x
Aclareo	x	**Estabilidad**	
		Radicular	
Intensidad de la poda (%)	10		

VISTA DEL ÁRBOL ANTES DE LA PODA



VISTA DEL ÁRBOL DESPUÉS DE LA PODA



CONCEPTO TÉCNICO

Se realizó poda por:

Inclinación severa hacia estructuras		Mantenimiento de individuos jóvenes	
Problemas de seguridad en la zona	x	Disminuir competencia con otros individuos arbóreos	
Minimizar riesgo de volcamiento	x		

CONTRATISTA

OBSERVACIONES

ELABORÓ:

Firma: Dickvan Velasquez B.

Nombre: DICKVAN VELASQUEZ BOTELLO

T.P.

CONCEPTO SDA SSFFS07197

DEPENDENCIA: BOGOTA LIMPIA SAS ESP

ALCALDIA MAYOR DE BOGOTA D.C.
Secretaría Distrital Ambiente

TIPO DE MANEJO: **PODA**

FICHA TÉCNICA DE REGISTRO

ENTIDAD EJECUTORA	JBB		CODENSA		UAESP	X	EAAB	

Fecha	2/28/2018	Dirección	CL 82A # 83-67		Loc.	ENGATIVA	
Especie	EUGENIA	Coordenadas	N		E		Línea 110
N. Científi	*Eugenia myrtifolia*	Placa árbol	25		**Código (SIGAU)**		

ESTADO FÍSICO	B
ESTADO SANITARIO	B
EMPLAZAMIENTO	AP

DIMENSIONES (m)

Altura total				diámetro de copa					
antes	7	después		polar		ecuatorial		**DAP**	30

CAUSAS DE INTERVENCIÓN

Interferencia con líneas de servicios públicos		**Ciclo de poda**		3.Excesivos rebrotes	x
		1ª intervención	x	4.Pudriciones	
Aéreas		2ª intervención		5.Ramas rotas o muertas	x
Luminarias		3ª intervención		6.Copa asimétrica	x
Alta tensión		**Presencia de**		7.Ramas sobre extendidas	
Media-baja tensión		1.Corteza incluida		8.Ramas pendulares	x
Subterráneas		2.Grietas		9.Raíces estranguladoras	

TIPO DE PODA A EJECUTAR

Formación		**Mejoramiento**	
Control de altura		Estructura	x
Realce	x	Sanitaria	x
Aclareo	x	**Estabilidad**	
		Radicular	
Intensidad de la poda (%)	15		

VISTA DEL ÁRBOL ANTES DE LA PODA



VISTA DEL ÁRBOL DESPUÉS DE LA PODA



CONCEPTO TÉCNICO

Se realizó poda por:

Inclinación severa hacia estructuras		Mantenimiento de individuos jóvenes	
Problemas de seguridad en la zona	x	Disminuir competencia con otros individuos arbóreos	
Minimizar riesgo de volcamiento	x		

CONTRATISTA

OBSERVACIONES

ELABORÓ:

Firma: Dickvan Velasquez B.

Nombre: DICKVAN VELASQUEZ BOTELLO

T.P.

CONCEPTO SDA SSFFS02235

DEPENDENCIA: BOGOTA LIMPIA SAS ESP

ALCALDIA MAYOR DE BOGOTA D.C.
Secretaría Distrital Ambiente

TIPO DE MANEJO: **PODA**

FICHA TÉCNICA DE REGISTRO

ENTIDAD EJECUTORA	JBB		CODENSA		UAESP	X	EAAB	

Fecha	2/28/2018	Dirección	KR 102 CL 82		Loc.	ENGATIVA	
Especie	CIPRES	Coordenadas	N		E	Línea	110
N. Científi	*Cupressus lusitanica*	Placa árbol	26		**Código (SIGAU)**		

ESTADO FÍSICO	B
ESTADO SANITARIO	B
EMPLAZAMIENTO	AP

DIMENSIONES (m)

Altura total				diámetro de copa					
antes	22	después		polar		ecuatorial		**DAP**	95

CAUSAS DE INTERVENCIÓN

Interferencia con líneas de servicios públicos		**Ciclo de poda**		3.Excesivos rebrotes	x
		1ª intervención	x	4.Pudriciones	
Aéreas		2ª intervención		5.Ramas rotas o muertas	x
Luminarias		3ª intervención		6.Copa asimétrica	x
Alta tensión		**Presencia de**		7.Ramas sobre extendidas	
Media-baja tensión		1.Corteza incluida		8.Ramas pendulares	x
Subterráneas		2.Grietas		9.Raíces estranguladoras	

TIPO DE PODA A EJECUTAR

Formación		**Mejoramiento**	
Control de altura		Estructura	x
Realce	x	Sanitaria	x
Aclareo	x	**Estabilidad**	
		Radicular	
Intensidad de la poda (%)	20		

VISTA DEL ÁRBOL ANTES DE LA PODA



VISTA DEL ÁRBOL DESPUÉS DE LA PODA



CONCEPTO TÉCNICO

Se realizó poda por:

Inclinación severa hacia estructuras		Mantenimiento de individuos jóvenes	
Problemas de seguridad en la zona	x	Disminuir competencia con otros individuos arbóreos	
Minimizar riesgo de volcamiento	x		

CONTRATISTA

OBSERVACIONES

ELABORÓ:

Firma: Dickvan Velasquez B.

Nombre: DICKVAN VELASQUEZ BOTELLO

T.P.

Acta de emergencia emitida por la SDA No SM / 0919 /20/02/2018

DEPENDENCIA: BOGOTA LIMPIA SAS ESP

ALCALDIA MAYOR DE BOGOTA D.C.
Secretaría Distrital Ambiente

TIPO DE MANEJO: **PODA**

FICHA TÉCNICA DE REGISTRO

ENTIDAD EJECUTORA	JBB		CODENSA		UAESP	X	EAAB	

Fecha	2/28/2018	Dirección	KR 27 # 70-76		Loc.	BARRIOS UNIDOS	
Especie	URAPAN	Coordenadas	N		E	Línea	110
N. Científi	*Fraxinus chinensis*	Placa árbol	27		**Código (SIGAU)**		

ESTADO FÍSICO	B
ESTADO SANITARIO	B
EMPLAZAMIENTO	AP

DIMENSIONES (m)

	Altura total			diámetro de copa				
antes	16	después		polar		ecuatorial		**DAP** 50

CAUSAS DE INTERVENCIÓN

Interferencia con líneas de servicios públicos	**Ciclo de poda**		3.Excesivos rebrotes	x
Aéreas	1ª intervención	x	4.Pudriciones	
Luminarias	2ª intervención		5.Ramas rotas o muertas	x
Alta tensión	3ª intervención		6.Copa asimétrica	x
Media-baja tensión	**Presencia de**		7.Ramas sobre extendidas	
Subterráneas	1.Corteza incluida		8.Ramas pendulares	x
	2.Grietas		9.Raíces estranguladoras	

TIPO DE PODA A EJECUTAR

Formación		**Mejoramiento**	
Control de altura		Estructura	x
Realce	x	Sanitaria	x
Aclareo	x	**Estabilidad**	
		Radicular	
Intensidad de la poda (%)	15		

VISTA DEL ÁRBOL ANTES DE LA PODA



VISTA DEL ÁRBOL DESPUÉS DE LA PODA



CONCEPTO TÉCNICO

Se realizó poda por:

Inclinación severa hacia estructuras		Mantenimiento de individuos jóvenes	
Problemas de seguridad en la zona	x	Disminuir competencia con otros individuos arbóreos	
Minimizar riesgo de volcamiento	x		

CONTRATISTA

OBSERVACIONES

CONCEPTO SDA SSFFS05837

ELABORÓ:

Firma: Dickvan Velasquez B.

Nombre: DICKVAN VELASQUEZ BOTELLO

T.P.

DEPENDENCIA: BOGOTA LIMPIA SAS ESP

ALCALDIA MAYOR DE BOGOTA D.C.
Secretaría Distrital Ambiente

TIPO DE MANEJO: **PODA**

FICHA TÉCNICA DE REGISTRO

ENTIDAD EJECUTORA	JBB		CODENSA		UAESP	X	EAAB	

Fecha	2/28/2018	Dirección	CL 70 # 28A-38		Loc.	BARRIOS UNIDOS	
Especie	EUGENIA	Coordenadas	N		E	Línea	110
N. Científi	*Eugenia myrtifolia*	Placa árbol	28		**Código (SIGAU)**		

ESTADO FÍSICO	B
ESTADO SANITARIO	B
EMPLAZAMIENTO	AP

DIMENSIONES (m)

Altura total				diámetro de copa					
antes	6	después		polar		ecuatorial		**DAP**	20

CAUSAS DE INTERVENCIÓN

Interferencia con líneas de servicios públicos		**Ciclo de poda**		3.Excesivos rebrotes	x
		1ª intervención	x	4.Pudriciones	
Aéreas		2ª intervención		5.Ramas rotas o muertas	x
Luminarias		3ª intervención		6.Copa asimétrica	x
Alta tensión		**Presencia de**		7.Ramas sobre extendidas	
Media-baja tensión		1.Corteza incluida		8.Ramas pendulares	x
Subterráneas		2.Grietas		9.Raíces estranguladoras	

TIPO DE PODA A EJECUTAR

Formación		**Mejoramiento**	
Control de altura		Estructura	x
Realce	x	Sanitaria	x
Aclareo	x	**Estabilidad**	
		Radicular	
Intensidad de la poda (%)	12		

VISTA DEL ÁRBOL ANTES DE LA PODA



VISTA DEL ÁRBOL DESPUÉS DE LA PODA



CONCEPTO TÉCNICO

Se realizó poda por:

Inclinación severa hacia estructuras		Mantenimiento de individuos jóvenes	
Problemas de seguridad en la zona	x	Disminuir competencia con otros individuos arbóreos	
Minimizar riesgo de volcamiento	x		

CONTRATISTA

OBSERVACIONES

ELABORÓ:

Firma: Dickvan Velasquez B.

Nombre: DICKVAN VELASQUEZ BOTELLO

T.P.

CONCEPTO SDA SSFFS05267

DEPENDENCIA: BOGOTA LIMPIA SAS ESP

ALCALDIA MAYOR DE BOGOTA D.C.
Secretaría Distrital Ambiente

TIPO DE MANEJO: **PODA**

FICHA TÉCNICA DE REGISTRO

ENTIDAD EJECUTORA	JBB		CODENSA		UAESP	X	EAAB	

Fecha	2/28/2018	Dirección	CL 70 # 28A-38		Loc.	BARRIOS UNIDOS	
Especie	EUGENIA	Coordenadas	N		E	Línea	110
N. Científi	*Eugenia myrtifolia*	Placa árbol	29		**Código (SIGAU)**		

ESTADO FÍSICO	B
ESTADO SANITARIO	B
EMPLAZAMIENTO	AP

DIMENSIONES (m)

	Altura total			diámetro de copa				
antes	6	después		polar		ecuatorial		**DAP** 25

CAUSAS DE INTERVENCIÓN

Interferencia con líneas de servicios públicos		**Ciclo de poda**		3.Excesivos rebrotes	x
		1ª intervención	x	4.Pudriciones	
Aéreas		2ª intervención		5.Ramas rotas o muertas	x
Luminarias		3ª intervención		6.Copa asimétrica	x
Alta tensión		**Presencia de**		7.Ramas sobre extendidas	
Media-baja tensión		1.Corteza incluida		8.Ramas pendulares	x
Subterráneas		2.Grietas		9.Raíces estranguladoras	

TIPO DE PODA A EJECUTAR

Formación		**Mejoramiento**	
Control de altura		Estructura	x
Realce	x	Sanitaria	x
Aclareo	x	**Estabilidad**	
		Radicular	
Intensidad de la poda (%)	15		

VISTA DEL ÁRBOL ANTES DE LA PODA



VISTA DEL ÁRBOL DESPUÉS DE LA PODA



CONCEPTO TÉCNICO

Se realizó poda por:

Inclinación severa hacia estructuras		Mantenimiento de individuos jóvenes	
Problemas de seguridad en la zona	x	Disminuir competencia con otros individuos arbóreos	
Minimizar riesgo de volcamiento	x		

CONTRATISTA

OBSERVACIONES

ELABORÓ:

Firma: Dickvan Velasquez B.

Nombre: DICKVAN VELASQUEZ BOTELLO

T.P.

CONCEPTO SDA SSFFS05267

DEPENDENCIA: BOGOTA LIMPIA SAS ESP

ALCALDIA MAYOR DE BOGOTA D.C.
Secretaría Distrital Ambiente

TIPO DE MANEJO: **PODA**

FICHA TÉCNICA DE REGISTRO

ENTIDAD EJECUTORA	JBB		CODENSA		UAESP	X	EAAB	

Fecha	2/28/2018	Dirección	CL 70 # 28A-38		Loc.	BARRIOS UNIDOS	
Especie	EUGENIA	Coordenadas	N		E	Línea	110
N. Científi	*Eugenia myrtifolia*	Placa árbol	30		**Código (SIGAU)**		

ESTADO FÍSICO	B
ESTADO SANITARIO	B
EMPLAZAMIENTO	AP

DIMENSIONES (m)

	Altura total			diámetro de copa				
antes	6	después		polar		ecuatorial		**DAP** 18

CAUSAS DE INTERVENCIÓN

Interferencia con líneas de servicios públicos		**Ciclo de poda**		3.Excesivos rebrotes	x
		1ª intervención	x	4.Pudriciones	
Aéreas		2ª intervención		5.Ramas rotas o muertas	x
Luminarias		3ª intervención		6.Copa asimétrica	x
Alta tensión		**Presencia de**		7.Ramas sobre extendidas	
Media-baja tensión		1.Corteza incluida		8.Ramas pendulares	x
Subterráneas		2.Grietas		9.Raíces estranguladoras	

TIPO DE PODA A EJECUTAR

Formación		**Mejoramiento**	
Control de altura		Estructura	x
Realce	x	Sanitaria	x
Aclareo	x	**Estabilidad**	
		Radicular	
Intensidad de la poda (%)	15		

VISTA DEL ÁRBOL ANTES DE LA PODA



VISTA DEL ÁRBOL DESPUÉS DE LA PODA



CONCEPTO TÉCNICO

Se realizó poda por:

Inclinación severa hacia estructuras		Mantenimiento de individuos jóvenes	
Problemas de seguridad en la zona	x	Disminuir competencia con otros individuos arbóreos	
Minimizar riesgo de volcamiento	x		

CONTRATISTA

OBSERVACIONES

ELABORÓ:

Firma: Dickvan Velasquez B.

Nombre: DICKVAN VELASQUEZ BOTELLO

T.P.

CONCEPTO SDA SSFFS05267

DEPENDENCIA: BOGOTA LIMPIA SAS ESP

ALCALDIA MAYOR DE BOGOTA D.C.
Secretaría Distrital Ambiente

TIPO DE MANEJO: **PODA**

FICHA TÉCNICA DE REGISTRO

ENTIDAD EJECUTORA	JBB		CODENSA		UAESP	X	EAAB	

Fecha	2/28/2018	Dirección	CL 70 # 28A-38		Loc.	BARRIOS UNIDOS	
Especie	EUGENIA	Coordenadas	N		E	Línea	110
N. Científi	*Eugenia myrtifolia*	Placa árbol	31		**Código (SIGAU)**		

ESTADO FÍSICO	B
ESTADO SANITARIO	B
EMPLAZAMIENTO	AP

DIMENSIONES (m)

Altura total				diámetro de copa					
antes	6	después		polar		ecuatorial		**DAP**	18

CAUSAS DE INTERVENCIÓN

Interferencia con líneas de servicios públicos		**Ciclo de poda**		3.Excesivos rebrotes	x
		1ª intervención	x	4.Pudriciones	
Aéreas		2ª intervención		5.Ramas rotas o muertas	x
Luminarias		3ª intervención		6.Copa asimétrica	x
Alta tensión		**Presencia de**		7.Ramas sobre extendidas	
Media-baja tensión		1.Corteza incluida		8.Ramas pendulares	x
Subterráneas		2.Grietas		9.Raíces estranguladoras	

TIPO DE PODA A EJECUTAR

Formación		**Mejoramiento**	
Control de altura		Estructura	x
Realce	x	Sanitaria	x
Aclareo	x	**Estabilidad**	
		Radicular	
Intensidad de la poda (%)	12		

VISTA DEL ÁRBOL ANTES DE LA PODA



VISTA DEL ÁRBOL DESPUÉS DE LA PODA



CONCEPTO TÉCNICO

Se realizó poda por:

Inclinación severa hacia estructuras		Mantenimiento de individuos jóvenes	
Problemas de seguridad en la zona	x	Disminuir competencia con otros individuos arbóreos	
Minimizar riesgo de volcamiento	x		

CONTRATISTA

OBSERVACIONES

ELABORÓ:

Firma: Dickvan Velasquez B.

Nombre: DICKVAN VELASQUEZ BOTELLO

T.P.

CONCEPTO SDA SSFFS05267

DEPENDENCIA: BOGOTA LIMPIA SAS ESP

ALCALDIA MAYOR DE BOGOTA D.C.
Secretaría Distrital Ambiente

TIPO DE MANEJO: **PODA**

FICHA TÉCNICA DE REGISTRO

ENTIDAD EJECUTORA	JBB		CODENSA		UAESP	X	EAAB	

Fecha	2/28/2018	Dirección	CL 70 # 28A-38		Loc.	BARRIOS UNIDOS	
Especie	EUGENIA	Coordenadas	N		E	Línea	110
N. Científi	*Eugenia myrtifolia*	Placa árbol	32		**Código (SIGAU)**		

ESTADO FÍSICO	B
ESTADO SANITARIO	B
EMPLAZAMIENTO	AP

DIMENSIONES (m)

	Altura total			diámetro de copa				
antes	6	después		polar		ecuatorial		**DAP** 20

CAUSAS DE INTERVENCIÓN

Interferencia con líneas de servicios públicos		**Ciclo de poda**		3.Excesivos rebrotes	x
		1ª intervención	x	4.Pudriciones	
Aéreas		2ª intervención		5.Ramas rotas o muertas	x
Luminarias		3ª intervención		6.Copa asimétrica	x
Alta tensión		**Presencia de**		7.Ramas sobre extendidas	
Media-baja tensión		1.Corteza incluida		8.Ramas pendulares	x
Subterráneas		2.Grietas		9.Raíces estranguladoras	

TIPO DE PODA A EJECUTAR

Formación		**Mejoramiento**	
Control de altura		Estructura	x
Realce	x	Sanitaria	x
Aclareo	x	**Estabilidad**	
		Radicular	
Intensidad de la poda (%)	20		

VISTA DEL ÁRBOL ANTES DE LA PODA



VISTA DEL ÁRBOL DESPUÉS DE LA PODA



CONCEPTO TÉCNICO

Se realizó poda por:

Inclinación severa hacia estructuras		Mantenimiento de individuos jóvenes	
Problemas de seguridad en la zona	x	Disminuir competencia con otros individuos arbóreos	
Minimizar riesgo de volcamiento	x		

CONTRATISTA

OBSERVACIONES

ELABORÓ:

Firma: Dickvan Velasquez B.

Nombre: DICKVAN VELASQUEZ BOTELLO

T.P.

CONCEPTO SDA SSFFS05267

DEPENDENCIA: BOGOTA LIMPIA SAS ESP

ALCALDIA MAYOR DE BOGOTA D.C.
Secretaría Distrital Ambiente

TIPO DE MANEJO: **PODA**

FICHA TÉCNICA DE REGISTRO

ENTIDAD EJECUTORA	JBB		CODENSA		UAESP	X	EAAB	

Fecha	2/28/2018	Dirección	KR 14 # 74-15		Loc.	BARRIOS UNIDOS	
Especie	JAZMIN DEL CABO	Coordenadas	N		E	Línea	110
N. Científi	*Pittosporum undulatum*	Placa árbol	33		**Código (SIGAU)**		

ESTADO FÍSICO	B
ESTADO SANITARIO	B
EMPLAZAMIENTO	AP

DIMENSIONES (m)

	Altura total			diámetro de copa				
antes	7	después		polar		ecuatorial		**DAP** 39

CAUSAS DE INTERVENCIÓN

Interferencia con líneas de servicios públicos		**Ciclo de poda**		3.Excesivos rebrotes	x
Aéreas		1ª intervención	x	4.Pudriciones	
Luminarias		2ª intervención		5.Ramas rotas o muertas	x
Alta tensión		3ª intervención		6.Copa asimétrica	x
Media-baja tensión		**Presencia de**		7.Ramas sobre extendidas	
Subterráneas		1.Corteza incluida		8.Ramas pendulares	x
		2.Grietas		9.Raíces estranguladoras	

TIPO DE PODA A EJECUTAR

Formación		**Mejoramiento**	
Control de altura		Estructura	x
Realce	x	Sanitaria	x
Aclareo	x	**Estabilidad**	
		Radicular	
Intensidad de la poda (%)	20		

VISTA DEL ÁRBOL ANTES DE LA PODA



VISTA DEL ÁRBOL DESPUÉS DE LA PODA



CONCEPTO TÉCNICO

Se realizó poda por:

Inclinación severa hacia estructuras		Mantenimiento de individuos jóvenes	
Problemas de seguridad en la zona	x	Disminuir competencia con otros individuos arbóreos	
Minimizar riesgo de volcamiento	x		

CONTRATISTA

OBSERVACIONES

ELABORÓ:

Firma: Dickvan Velasquez B.

Nombre: DICKVAN VELASQUEZ BOTELLO

T.P.

CONCEPTO SDA SSFFS05838

DEPENDENCIA: BOGOTA LIMPIA SAS ESP

ALCALDIA MAYOR DE BOGOTA D.C.
Secretaría Distrital Ambiente

TIPO DE MANEJO: **PODA**

FICHA TÉCNICA DE REGISTRO

ENTIDAD EJECUTORA	JBB		CODENSA		UAESP	X	EAAB	

Fecha	2/28/2018	Dirección	CL 75 # 23-08		Loc.	BARRIOS UNIDOS	
Especie	CHICALA	Coordenadas	N		E	Línea	110
N. Científi	*Tecoma stans*	Placa árbol	34		**Código (SIGAU)**		

ESTADO FÍSICO	B
ESTADO SANITARIO	B
EMPLAZAMIENTO	AP

DIMENSIONES (m)

	Altura total			diámetro de copa				
antes	7	después		polar		ecuatorial		**DAP** 18

CAUSAS DE INTERVENCIÓN

Interferencia con líneas de servicios públicos		**Ciclo de poda**		3.Excesivos rebrotes	x
Aéreas		1ª intervención	x	4.Pudriciones	
Luminarias		2ª intervención		5.Ramas rotas o muertas	x
Alta tensión		3ª intervención		6.Copa asimétrica	x
Media-baja tensión		**Presencia de**		7.Ramas sobre extendidas	
Subterráneas		1.Corteza incluida		8.Ramas pendulares	x
		2.Grietas		9.Raíces estranguladoras	

TIPO DE PODA A EJECUTAR

Formación		**Mejoramiento**	
Control de altura		Estructura	x
Realce	x	Sanitaria	x
Aclareo	x	**Estabilidad**	
		Radicular	
Intensidad de la poda (%)	15		

VISTA DEL ÁRBOL ANTES DE LA PODA



VISTA DEL ÁRBOL DESPUÉS DE LA PODA



CONCEPTO TÉCNICO

Se realizó poda por:

Inclinación severa hacia estructuras		Mantenimiento de individuos jóvenes	
Problemas de seguridad en la zona	x	Disminuir competencia con otros individuos arbóreos	
Minimizar riesgo de volcamiento	x		

CONTRATISTA

OBSERVACIONES

ELABORÓ:

Firma: Dickvan Velasquez B.

Nombre: DICKVAN VELASQUEZ BOTELLO

T.P.

CONCEPTO SDA SSFFS04745

DEPENDENCIA: BOGOTA LIMPIA SAS ESP

ALCALDIA MAYOR DE BOGOTA D.C.
Secretaría Distrital Ambiente

TIPO DE MANEJO: **PODA**

FICHA TÉCNICA DE REGISTRO

ENTIDAD EJECUTORA	JBB		CODENSA		UAESP	X	EAAB	

Fecha	2/28/2018	Dirección	CL 75 # 23-08		Loc.	BARRIOS UNIDOS	
Especie	SAUCE LLORON	Coordenadas	N		E	Línea	110
N. Científi	*Salix humboldtiana*	Placa árbol	35		**Código (SIGAU)**		

ESTADO FÍSICO	B
ESTADO SANITARIO	B
EMPLAZAMIENTO	AP

DIMENSIONES (m)

	Altura total			diámetro de copa				
antes	9	después		polar		ecuatorial		**DAP** 25

CAUSAS DE INTERVENCIÓN

Interferencia con líneas de servicios públicos		**Ciclo de poda**		3.Excesivos rebrotes	x
		1ª intervención	x	4.Pudriciones	
Aéreas		2ª intervención		5.Ramas rotas o muertas	x
Luminarias		3ª intervención		6.Copa asimétrica	x
Alta tensión		**Presencia de**		7.Ramas sobre extendidas	
Media-baja tensión		1.Corteza incluida		8.Ramas pendulares	x
Subterráneas		2.Grietas		9.Raíces estranguladoras	

TIPO DE PODA A EJECUTAR

Formación		**Mejoramiento**	
Control de altura		Estructura	x
Realce	x	Sanitaria	x
Aclareo	x	**Estabilidad**	
		Radicular	
Intensidad de la poda (%)	15		

VISTA DEL ÁRBOL ANTES DE LA PODA



VISTA DEL ÁRBOL DESPUÉS DE LA PODA



CONCEPTO TÉCNICO

Se realizó poda por:

Inclinación severa hacia estructuras		Mantenimiento de individuos jóvenes	
Problemas de seguridad en la zona	x	Disminuir competencia con otros individuos arbóreos	
Minimizar riesgo de volcamiento	x		

CONTRATISTA

OBSERVACIONES

CONCEPTO SDA SSFFS04745

ELABORÓ:

Firma: Dickvan Velasquez B.

Nombre: DICKVAN VELASQUEZ BOTELLO

T.P.

DEPENDENCIA: BOGOTA LIMPIA SAS ESP