
CERTIFICACION DE PLANTA

La planta de fabricación de los bienes requeridos en el presente proceso está ubicada en el Km 1.5 Vía Bogotá – Siberia – Cota en el Municipio de Cota bajo el nombre de Espumas Santafé de Bogotá, fundada en Marzo de 1992 y constituida legalmente el 3 de Julio de 1992 bajo matrícula No. 00505391 ante Cámara y Comercio, cuenta con Representación Legal a cargo del señor Nelson Moros Santos identificado con CC No. 13.471.583 de Cúcuta. La persona de contacto permanente para el presente proceso es la señora Alejandra Romero, Directora de Licitaciones y número de contacto 3183821108.

Espumas Santafé de Bogotá hace producción industrial de Espuma Flexible de Poliuretano en sistema continuo con la mas avanzada tecnología. Comercializamos Espuma en bloques, láminas, láminas troqueladas, módulos y rollos de diversas densidades y dimensiones. Fabricamos colchones de alto confort y adaptabilidad fabricados en espuma flexible de poliuretano de alta densidad BIOFLEX. Contamos con la franquicia Disney para la fabricación de colchones y muebles de la línea infantil y fabricamos muebles y sofá camas.

Espumas Santafé de Bogotá está comprometido totalmente con la responsabilidad ambiental y es así como en el año 2010 la organización entró a formar parte del grupo de compañías que en el planeta luchan por desarrollar productos eco-amigables, desarrollando para el mercado la espuma BIOFLEX, que incorpora en su formulación polioles de origen vegetal (NO derivados del petróleo) más amigables con el medio ambiente. **Maderas de bosques reforestados ecológicas usadas en la estructura de nuestros somieres y camas, y tapizados en ECO-cuero son otra prueba del desarrollo de productos para cuidar nuestro planeta y futuro.**

A continuación se expresa una breve descripción de las etapas de proceso de producción:



PRODUCCION DE LA ESPUMA DE POLIURETANO

PROCESO DE CORTE DE LA ESPUMA



1. Verificar orden de trabajo

2. Refilar bloque



3. Obtener puntas

4. Recepción de puntas

5. Ubicar material sobre carrusel

6. Realizar ajuste de calibre en máquina



7. Retirar material cortado de carrusel

8. Si es para cliente, se plastifica

9. Se identifica y se ubica en zona para despacho

10. Si es para cliente interno, se entrega en el área correspondiente

PROCESO DE CORTE DE LAMINAS LISTAS PARA ENFUNDAR



1. Produccion de espuma

nstructivo
ormato medida de bloques
/ideo video NC
ista de chequeo
proceso



2. Refilado de bloques



3. Corte puntas



4. se hace una inspeccion

5. conteo de laminas

5.1 laminas poliflex se marca con el sello de densidad

5.2 otras densidades

6. plastificado

7. etiqueta de bultos

8. entrega al area de despachos





10. Se plastifica y etiqueta

Luego de este proceso se procede a enfundar y a cerrar las láminas (colchonetas) y los módulos (almohadas) para ser empacados de acuerdo a las especificaciones dadas en la NTMD.

Para los procesos anteriores, a continuación anexamos registros fotográficos










JUKI
JUKI
JUKI
135x17 NM90



Por medio de esta certificación, garantizo que **ESPUMAS SANTAFE DE BOGOTA SAS** cuenta con la materia prima requerida de acuerdo a especificaciones técnicas de los elementos.

Lo anterior se suscribe a los veinte (20) días del mes de Junio del año 2019.

NELSON MOROS SANTOS
Representante Legal
ESPUMAS SANTAFE DE BOGOTA SAS