



La seguridad
es de todos

Mindefensa



COMANDO GENERAL
FUERZAS MILITARES



ARMADA
DE COLOMBIA

EVALUACIÓN TÉCNICA DEL PROCESO N° 327-MD-DGSM-DISAN-HONAC-2019

OBJETO: ADQUISICIÓN DE DOTACIÓN PARA EL PERSONAL CIVIL A NOMINA DE LA DIRECCION GENERAL DE SANIDAD MILITAR, AL SERVICIO DEL HOSPITAL NAVAL DE CARTAGENA Y LOS ESTABLECIMIENTOS DE SANIDAD MILITAR DE LA REGIONAL NORTE.

FECHA DE CIERRE: 21 de JUNIO de 2019- 16:00.

PROPUESTAS PRESENTADAS:

UNICA OFERTA: UNIFORMES Y SUMINISTROS MBP S.A.S

A continuación se relacionan los aspectos a evaluar:

De acuerdo a lo estipulado por el Decreto 1082 de 2015 en el numeral cuarto (4) del Artículo 2.2.1.2.1.5.2. El cual dice lo siguiente:

“La Entidad Estatal debe revisar las ofertas económicas y verificar que la de menor precio cumple con las condiciones de los estudios previos e la invitación pública. Si esta no cumple con las condiciones exigidas por la Entidad Estatal debe verificar el cumplimiento de los requisitos de la invitación de la oferta con el segundo mejor precio, y así sucesivamente”.

EVALUCION TÉCNICA

Se verificará la presentación de los requisitos exigidos y el cumplimiento de los Factores técnicos de las Especificaciones Técnicas del Anexo “C”. el cual esta adjunto:

ITEM	DESCRIPCION DEL ELEMENTO O SERVICIO	CARACTERISTICAS	CANT	CUMPLE	NO CUMPLE
1	CAMISA ANTIFLUIDOS	<p>Espalda: Confeccionada en una sola pieza, debe llevar un falso interno como refuerzo del cuello en el mismo material de la tela principal del uniforme, unido a la espalda con costura de espunte de 1 mm a 2 mm del borde.</p> <p>Frente: Confeccionado en una sola pieza, cuello en V, debe llevar cuatro bolsillos tipo parche, además debe llevar una abertura a cada lado la cual va ubicada en la costura lateral de la unión del frente con la espalda la cual debe llevar costura de espunte en todo su contorno a 7 mm± 1 mm del borde, para el personal femenino se coloca cremallera al lado derecho del mismo color de la tela</p> <p>Cuello: debe llevar doble cuello confeccionado en el mismo material de la tela principal del uniforme formando una V, debe ir unido al frente de la camisa, lleva costura de espunte hacia el lado del frente a 7 mm ± 1 mm del borde.</p> <p>Mangas: deben ser cortas terminadas en dobladillo de la misma tela el cual debe ir con costura de espunte.</p> <p>Bolsillos: La camisa debe llevar los siguientes bolsillos con las características que se indican a continuación y con las medidas que indica la NTMD-0276 aprobada el 2008-12-10.</p> <p>a. Bolsillo superior: En el frente parte superior izquierda del pecho debe llevar un bolsillo tipo parche de forma rectangular confeccionado en el mismo material de la tela principal del uniforme, debe ir unido al frente con costura a dos agujas con separación de 6 mm ± 1 mm, en el centro del bolsillo el escudo</p>	60	X	

		<p>bordado de la sanidad naval, con un tamaño de 6x5cm, en el borde superior el nombre y profesión del funcionario letra Arial 10 color blanco.</p> <p>b. Bolsillo inferior: En la parte inferior debe llevar a cada lado un bolsillo tipo parche el cual debe ir unido por la costura lateral de la unión del frente con la espalda y de la abertura lateral, en la parte inferior por la costura del dobladillo, en el otro lateral debe ir unido con costura a doble aguja con separación de 6 mm± 1 mm.</p> <p>c. Bolsillo auxiliar inferior derecho: Debe llevar un bolsillo tipo parche en el lado derecho sobre saliendo 50 mm ± 1 O mm por encima del borde superior del bolsillo inferior derecho y el resto de su longitud debe ir en la parte interna del bolsillo inferior derecho, debe ir unido al frente por la costura de unión del frente con la espalda y con costura a dos agujas con separación de 6 mm± 1 mm.</p> <p>Costuras: La confección no debe presentar defectos en las puntadas. En las costuras de cierre y pespuntos son necesarias 9 ± 1 puntadas por cada 25,4 mm y para los filetes 11 ± 1 puntadas por cada 25,4 mm. Todas las costuras deben estar exentas de fruncidos, torcidos, pliegues y deben estar suficientemente tensionadas con el fin de evitar que se agriete, se abra o se encoja la prenda durante su uso. Las costuras de cierre tanto de la camisa y el pantalón deben ser del tipo cadeneta, deben ir a una distancia de 1 O mm ± 2 mm del borde de la tela y debe ir reforzada por una costura de filete en el borde uniendo las dos telas para evitar que el material se deshilache.</p> <p>MATERIAL: Etiqueta: + Impermeabilidad Base: 22400 vendaval crushe Stock: 15659 Referencia: VENDAVAL CRUSHED Color: 184029-7468 Ancho:155+/- 2 cms Peso:117 +/- 15 g/m2 Composición: 100% POL. COLOR: AZUL</p>			
2	PANTALON ANTIFLUIDO	<p>El pantalón debe ser confeccionado en dos delanteros y dos posteriores y su corte debe ser recto.</p> <p>Bolsillos: El pantalón debe llevar los siguientes bolsillos con las características que se indican a continuación:</p> <p>a. Bolsillo superior: En cada costado el pantalón debe llevar un bolsillo tipo talega con boca recta, con pespunte de 1 mm a 2 mm y asegurados con presillas en ambos extremos, la talega del bolsillo debe ser confeccionada en el mismo material de la tela principal del uniforme y debe ir unida en la parte superior por la costura de la pretina, su longitud debe ser de 350 mm ± 1 O mm</p> <p>b. Bolsillo lateral inferior derecho: En la parte lateral inferior derecha debe llevar un bolsillo tipo parche rectangular con tapa del mismo material de la tela principal del uniforme, el cual debe ir centrado con referencia a la costura de unión del delantero con el trasero, debe ir unido al frente con costura a dos agujas con separación de 6 mm ± 1 mm, la tapa en sus extremos laterales debe ser unida con la costura de la unión del bolsillo al pantalón. El pantalón debe llevar dos bolsillos laterales con costura de presilla como refuerzo en los extremos y debe llevar una costura de pespunte en la unión lateral del delantero con el trasero de 1 mm a 2mm del borde.</p> <p>c. Bolsillo trasero derecho: En el trasero parte superior derecha debe llevar un bolsillo tipo parche rectangular con tapa confeccionado en el mismo material de la tela principal del uniforme, debe ir unido con costura a dos agujas con separación de 6 mm ± 1 mm, la tapa en sus extremos laterales debe ser unida con la costura de la unión del bolsillo al pantalón. Las dimensiones de los bolsillos deben estar acuerdo la NTMD-0276 aprobada el 2008-12-10.</p> <p>Costuras: La confección no debe presentar defectos en las puntadas. En las costuras de cierre y pespuntos son necesarias 9 ± 1 puntadas por cada 25,4 mm y para los filetes 11 ± 1 puntadas por cada 25,4 mm.</p>	60	X	

		<p>Todas las costuras deben estar exentas de fruncidos, torcidos, pliegues y deben estar suficientemente tensionadas con el fin de evitar que se agriete, se abra o se encoja la prenda durante su uso.</p> <p>Las costuras de cierre tanto de la camisa y el pantalón deben ser del tipo cadeneta, deben ir a una distancia de 10 mm ± 2 mm del borde de la tela y debe ir reforzada por una costura de filete en el borde uniendo las dos telas para evitar que el material se deshilache.</p> <p>MATERIAL: Etiqueta: + Impermeabilidad</p> <p>Base: 22400 vendaval crushe</p> <p>Stock: 15659</p> <p>Referencia: VENDAVAL CRUSHED</p> <p>Color: 184029-7468</p> <p>Ancho:155+/- 2 cms</p> <p>Peso: 117 +/- 15 g/m2</p> <p>Composición: 100%POL.</p> <p>COLOR: azul.</p>			
3	ZAPATOS	<p>La talla debe ser tomada por el contratista a cada uno de los trabajadores a fin de establecer medidas para cada uno, el calzado debe ser:</p> <p>Antideslizantes:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Transpirables - Ligeros y Flexibles - Cierre sencillo y práctico ajustable al tamaño del pie - Plantillas de Piel-Eva, antibacterianas, transpirables, con sistema de Auto Ventilación, recambiables. -Horma anatómica y ergonómica -Unisex <p>Material: corte en lona- tela / planta material sintético / suela en EVA células cerradas, antideslizante / forro en carnazatela- piel sintética/ plantilla en piel de Eva – poliuretano.</p> <p>Color: Azul</p>	60	X	
4	CAMISA EN LINO	<p>DISEÑO FEMENINO: DISEÑO 1: Blusa tipo formal con cuellos y puños fusionados, pinzas de hormado delanteras y traseras, ribetes azules en cuello puños y abotonaduras, escudo bordado del Hospital naval de 5x4 cm, en la parte superior izquierda. La camisa debe llevar dos botones de repuesto ubicados en la falda de la misma. Etiqueta donde aparezca la composición, la forma de lavado y la talla de acuerdo a la NTC 1806 de 2005.</p> <p>DISEÑO 2: Blusa tipo formal con cuellos y puños fusionados, pinzas de hormado delanteras y traseras, ribete interno en cuello y abotonaduras color azul, botones dobles acuerdo imagen, manga larga, escudo bordado del Hospital naval de 5x4 cm, en la parte superior izquierda. La camisa debe llevar dos botones de repuesto ubicados en la falda de la misma. Etiqueta donde aparezca la composición, la forma de lavado y la talla de acuerdo a la NTC 1806 de 2005.</p> <p>DISEÑO 3: Blusa tipo formal con cuellos y puños fusionados, pinzas de hormado delanteras y traseras, manga larga, escudo bordado del Hospital naval de 6x4 cm ubicado en la parte frontal superior izquierda. La camisa debe llevar dos botones de repuesto ubicados en la falda de la misma. Etiqueta donde aparezca la composición, la forma de lavado y la talla de acuerdo a la NTC 1806 de 2005.</p> <p>Botones de tamaño adecuado distribuidos uniformemente.</p>	63	X	
		<p>DISEÑO MASCULINO: -Clásica de hombre, con cuellos y puños fusionados, cierre frontal con botones delanteros sintéticos, bolsillo a la altura del pecho, en la parte delantera izquierda con el logo del Escudo del Hospital naval de 6x4 cm. La camisa debe llevar dos botones de repuesto ubicados en la falda de la misma. Etiqueta donde aparezca la composición, la forma de lavado y la talla de acuerdo a la NTC 1806 de 2005.</p> <p>TELA CAMISA 1:</p> <p>Etiqueta + algodón</p> <p>Base: 22900 VENETA PLUS</p> <p>Stock: 37022</p> <p>Referencia: VENDAVAL CRUSHED</p> <p>Color: 110601</p> <p>Ancho:153+/- 3 cms</p> <p>Peso: 125 +/- 6 g/m2</p>	27	X	

		<p>Composición: 85.00 % poliéster – 15 % algodón COLOR: blanco</p> <p>TELA CAMISA 2: Etiqueta + anti manchas Base: 22686 DANOVA LC Stock: 28618 Referencia: DANOVA LC Color: 132805 Ancho:151+/- 2 cms Peso: 89 +/- 5 g/m2 Composición: 100.00 % poliéster COLOR: ROSADO</p> <p>TELA CAMISA 3: Etiqueta + algodón Base: 22900 VENETA PLUS Stock: 37022 Referencia: VENDAVAL CRUSHED Color: 194052 Ancho:153+/- 3 cms Peso: 125 +/- 6 g/m2 Composición: 85.00 % poliéster – 15 % algodón COLOR: AZUL</p>			
5	PANTALON	<p>DISEÑO FEMENINO - Corte clásico, bota recta, tiro medio, pretina de 6 cm de ancho con entretela y sin pasadores, pinzas de hormado, cremallera oculta, dobladillo invisible fijado con hilo del mismo tono de la tela. Las costuras de cierre deben ser del tipo cadeneta, deben ir a una distancia de 10 mm ± 20 mm del borde de la tela, con costura de refuerzo en la entrepierna y el tiro, la confección debe ir con filete en el borde de la prenda con hilos del mismo color.</p> <p>TELA PANTALON 1: Etiqueta + libertad de movimiento Base: 22976 BATARI LYCRA Stock: 32498 Referencia: BATARI LYCRA Color: 193933 Ancho:151 +/- 3 cms Peso: 217 +/- 11 g/m2 Composición: 96.00% poliéster – 4% LYCRA COLOR: AZUL</p>	63	X	
		<p>DISEÑO MASCULINO - Corte sastre, pretina armada recta de 4 cm, broche para cierre y un botón interno para mayor seguridad, 5 pasadores, pinzas de armado, sin preses, bolsillos delanteros clásicos diagonales, bolsillos traseros sin tapa y con botón, forro de bolsillo 100% algodón del mismo tono de la tela, cremallera oculta, dobladillo invisible fijado con hilo del mismo tono de la tela. Las costuras de cierre deben ser del tipo cadeneta, deben ir a una distancia de 10 mm ± 20 mm del borde de la tela, con costura de refuerzo en la entrepierna, la confección debe ir con filete en el borde de la prenda con hilos del mismo color.</p> <p>TELA PANTALON 2: Etiqueta + libertad de movimiento Base: 23005 TRIANA LYCRA Stock: 47433 Referencia: TRIANA LYCRA Color: 194215 Ancho:150 +/- 2 cms Peso: 238 +/- 12 g/m2 Composición: 96.00% poliéster – 4% LYCRA COLOR: Gris</p>	27	X	
6	ZAPATOS	<p>DISEÑO MASCULINO - la talla debe ser tomada por el contratista a cada trabajador a fin de establecer medidas para cada uno. Costuras uniformes y continuas sin hilos sueltos o flojos, libres de protuberancias, pliegues, arrugas y restos de material, forro en cuero natural de origen bovino, tacón plano, transpirable, ligero y Flexible.</p>	27	X	

		<p>DISEÑO FEMENINO - Costuras uniformes y continuas sin hilos sueltos o flojos, libres de protuberancias, pliegues, arrugas y restos de material, forro en cuero natural de origen bovino, tacón de 4 cm, plantilla antideslizante, transpirable, ligero y Flexible.</p> <p>MATERIAL: piel autentica de vacuno</p> <p>COLOR: negro</p>	63	X	
7	CAMISA PERSONAL LAVANDERIA	<p>La talla debe ser tomada por el contratista a cada trabajador a fin de establecer medidas para cada uno.</p> <p>Espalda: Confeccionada en una sola pieza, debe llevar un falso interno como refuerzo del cuello en el mismo material de la tela principal del uniforme, unido a la espalda con costura de pespunte de 10mm a 20mm del borde.</p> <p>Frente: Confeccionado en una sola pieza, cuello en V, debe llevar tres bolsillos tipo parche, además debe llevar una abertura a cada lado la cual va ubicada en la costura lateral de la unión del frente con la espalda la cual debe llevar costura de pespunte en todo su contorno a 7mm del borde, se coloca cremallera al lado derecho del mismo color de la tela</p> <p>Cuello: debe llevar doble cuello confeccionado en el mismo material de la tela principal del uniforme formando una V, debe ir unido al frente de la camisa, lleva costura de pespunte hacia el lado del frente a 7 mm ± 1 mm del borde.</p> <p>Mangas: deben ser cortas terminadas en dobladillo de la misma tela el cual debe ir con costura de pespunte.</p> <p>Bolsillos: La camisa debe llevar los siguientes bolsillos con las características que se indican a continuación y con las medidas que indica la NTMD-0276 aprobada el 2008-12-10.</p> <p>a. Bolsillo superior: En el frente parte superior izquierda del pecho debe llevar un bolsillo tipo parche de forma rectangular confeccionado en el mismo material de la tela principal del uniforme, debe ir unido al frente con costura a dos agujas con separación de 6 mm ± 1 mm, en el centro del bolsillo el escudo bordado de la sanidad naval, con un tamaño de 6x4cm.</p> <p>b. Bolsillo inferior: En la parte inferior debe llevar a cada lado un bolsillo tipo parche el cual debe ir unido por la costura lateral de la unión del frente con la espalda y de la abertura lateral, en la parte inferior por la costura del dobladillo, en el otro lateral debe ir unido con costura a doble aguja con separación de 6 mm ± 1 mm.</p> <p>Costuras: La confección no debe presentar defectos en las puntadas. En las costuras de cierre y pespuntos son necesarias 9 ± 1 puntadas por cada 25,4 mm y para los filetes 11 ± 1 puntadas por cada 25,4 mm. Todas las costuras deben estar exentas de fruncidos, torcidos, pliegues y deben estar suficientemente tensionadas con el fin de evitar que se agriete, se abra o se encoja la prenda durante su uso.</p> <p>Las costuras de cierre tanto de la camisa y el pantalón deben ser del tipo cadeneta, deben ir a una distancia de 10 mm ± 20 mm del borde de la tela y debe ir reforzada por una costura de filete en el borde uniendo las dos telas para evitar que el material se deshilache.</p> <p>MATERIAL: Etiqueta: + anti fluidos/repe</p> <p>Base: 22329 T180</p> <p>Stock: 24263</p> <p>Referencia: T180</p> <p>Color: 154720</p> <p>Ancho:183+/- 3CM</p> <p>Peso: 133 +/- 7 g/m2</p> <p>Composición: 100%POL.</p> <p>COLOR: azul.</p>	18	X	
8	PANTALON PERSONAL LAVANDERIA FEMENINO	<p>TALLA: La talla debe ser tomada por el contratista a cada trabajador a fin de establecer medidas para cada uno.</p> <p>DISEÑO: El pantalón debe ser confeccionado en dos delanteros y dos posteriores y su corte debe ser recto, dobladillo invisible fijado con hilo del mismo tono de la tela.</p> <p>MATERIAL: Etiqueta: + anti fluidos/repe</p> <p>Base: 22329 T180</p> <p>Stock: 24263</p> <p>Referencia: T180</p> <p>Color: 154720</p>	18	X	

		Ancho: 183+/- 3CM Peso: 133 +/- 7 g/m2 Composición: 100%POL.			
9	ZAPATOS	TALLA: La talla debe ser tomada por el contratista a cada trabajador a fin de establecer medidas para cada uno. DISEÑO: Calzado en cuero, ergonómicos, antibacteriales, transpirables, sistemas antideslizantes y resistentes a diferentes ambientes y tipos de pisos que garantice la conformación a la horma y la rigidez del calzado en la zona de la punta y el talón. MATERIAL: calzado en cuero COLOR: Azul	18	X	
10	OVEROL	TALLA: La talla debe ser tomada por el contratista a cada trabajador a fin de establecer medidas para cada uno. DISEÑO: Manga larga, cierre delantero en cremallera plástica, en la cintura debe llevar elástico, ocho bolsillos asegurados con cremallera (no velcro), en el bolsillo de la parte superior izquierda va bordado el escudo del Hospital Naval de Cartagena, lleva estampado en color blanco en la parte posterior a la altura de la espalda, en una línea, en letra tipo arial black tamaño 60 HONAC. MATERIAL: Etiqueta: + anti fluidos/repe Base: 22149 MICROPRINCE Stock: 13504 Referencia: MICROPRINCE Color: 194024 - 7588 Ancho: 151 +/- 2CM Peso: 147 +/- 8 g/m2 Composición: 100.00%POL. COLOR: AZUL	12	X	
11	BOTAS MEDIA CAÑA	TALLA: La talla debe ser tomada por el contratista a cada trabajador a fin de establecer medidas para cada uno. DISEÑO: Capellada: Corte elaborado en cuero bovino, mocasín flor corregida, calibre 1.8 – 2.0 mm. Lateral con cordonera dividida en 2 piezas. Puntera: Lámina de fibras sintéticas con resina termo activada para dar firmeza en la punta del zapato. Ojálate: Hierro, con acabado galvanizado níquel negro, diámetro interno 3/16". Remaches: Hierro, con acabado galvanizado níquel negro. Refuerza costuras entre capelladas y laterales. Costuras: Hilo continuo de nylon de alta tenacidad, N° 40, excelente recuperación elástica, resistente a la humedad y a la abrasión. Resistencia 4470 cN. 1cN (centinewton)= 1.02 gramos fuerza. Suela: Vulcanizada, compuesto con base en diferentes tipos de caucho, huella tipo tractor. Cordones: Fibras de polipropileno, telar americano con punteras de acetato. Longitud 90 cms. Contrafuerte: Lámina de fibras sintéticas con resina termo activada, calibre 2 mm. Da rigidez y firmeza en el talón sin afectar el confort. Plantilla: Tela PVC con base de poliéster, cal. 2.00 mm Altura: 5 +/- ¼ pulgadas. MATERIAL: Cuero con suela en poliuretano de doble densidad inyectada directo al corte, antideslizante, suela resistente a hidrocarburos, liviana para dar mayor comodidad. COLOR: marrón.	6	X	
12	BOTAS DIELECTRICAS	La talla debe ser tomada por el contratista a cada trabajador a fin de establecer medidas para cada uno. DISEÑO: Puntera: en plástico reforzado con fibra de vidrio. Ojálate: Plástico no conductor de electricidad. Suela: Poliuretano, bicolor, bidensidad, resistente a hidrocarburos, dieléctrica, alta resistencia a la abrasión y flexible. Lengüeta: carnaza tipo fuelle, acolchonada. Cordones: encerados en poliéster - algodón. Plantilla: en material espumado de 2.5 mm y recubierto en poliéster algodón. MATERIAL: Cuero liso, flor corregida, curtido al cromo, tacto graso.	3	X	

		COLOR: Marrón			
13	CALZADO EVA	La talla debe ser tomada por el contratista a cada trabajador a fin de establecer medidas para cada uno. MATERIAL: Calzado elaborado en material de etileno vinil acetato de fácil lavado y limpieza, antideslizante. COLOR: Negro.	3	X	
14	CAMISA COCINA	La talla debe ser tomada por el contratista a cada trabajador a fin de establecer medidas para cada uno. DISEÑO: Espalda: Confeccionada en una sola pieza, debe llevar un falso interno como refuerzo del cuello en el mismo material de la tela principal del uniforme, unido a la espalda con costura de espunte de 1 mm a 2 mm del borde. Frente: Confeccionado en dos piezas unidas por cremallera invisible, debe llevar una abertura a cada lado la cual va ubicada en la costura lateral de la unión del frente con la espalda la cual debe llevar costura de espunte en todo su contorno a 7 mm ± 1 mm del borde, para el personal femenino se coloca cremallera al lado derecho del mismo color de la tela Cuello: tipo mao, debe llevar doble cuello confeccionado en el mismo material de color verde, debe ir unido al frente de la camisa, lleva costura de espunte hacia el lado del frente a 7 mm ± 1 mm del borde. Mangas: deben ser cortas terminadas en dobladillo con franja de color verde. Bolsillos: La camisa debe llevar los siguientes bolsillos con las características que se indican a continuación y con las medidas que indica la NTMD-0276 aprobada el 2008-12-10. a. Bolsillo inferior: En la parte inferior debe llevar a cada lado un bolsillo tipo parche el cual debe ir unido por la costura lateral de la unión del frente con la espalda y de la abertura lateral, en la parte inferior por la costura del dobladillo, en el otro lateral debe ir unido con costura a doble aguja con separación de 6 mm ± 1 mm. Costuras. La confección no debe presentar defectos en las puntadas. En las costuras de cierre y espuntos son necesarias 9 ± 1 puntadas por cada 25,4 mm y para los filetes 11 ± 1 puntadas por cada 25,4 mm. Todas las costuras deben estar exentas de fruncidos, torcidos, pliegues y deben estar suficientemente tensionadas con el fin de evitar que se agriete, se abra o se encoja la prenda durante su uso. Las costuras de cierre tanto de la camisa y el pantalón deben ser del tipo cadeneta, deben ir a una distancia de 10 mm ± 20 mm del borde de la tela y debe ir reforzada por una costura de filete en el borde uniendo las dos telas para evitar que el material se deshilache. MATERIAL: Etiqueta: + anti fluido / repe Base: 22329 T180 Stock: 24263 Referencia: T180 Color: 110601-1002 Ancho: 183 +/- 3CM Peso: 133 +/- 7 g/m2 Composición: 100%POL. COLOR: blanco.	12	X	
15	PANTALON COCINA	La talla debe ser tomada por el contratista a cada trabajador a fin de establecer medidas para cada uno. DISEÑO: El pantalón debe ser confeccionado en dos delanteros y dos posteriores y su corte debe ser recto, elástico en la cintura, dobladillo invisible fijado con hilo del mismo tono de la tela. MATERIAL: Etiqueta: + anti fluido / repe Base: 22329 T180 Stock: 24263 Referencia: T180 Color: 110601-1002 Ancho: 183+/- 3CM Peso: 133 +/- 7 g/m2 Composición: 100 % POL. COLOR: Blanco.	12	X	
16	ZAPATOS	La talla debe ser tomada por el contratista a cada trabajador a fin de establecer medidas para cada uno. DISEÑO: Calzado en Cuero, Sistemas antideslizantes y resistentes a diferentes	12	X	

		ambientes y tipos de pisos que garantice la conformación a la horma y la rigidez del calzado en la zona de la punta y el talón. MATERIAL: Calzado en Cuero. COLOR: Blanco.			
17	GORRO	Gorro ajustable, ligero y cómodo de llevar, con banda de sudor y banda elástica para ajustarse a la cabeza del usuario. Color: BLANCO MATERIAL: Composición: 80% poliéster 40% algodón.	12	X	
18	DELANTAL	Delantal peto blanco, en dril grueso, bordado con el escudo del Hospital Naval de Cartagena en el centro a la altura del pecho, costuras reforzadas y aseguradas en los puntos de esfuerzo bordes y tiras de ajuste, deberá llevar ribete color verde en el cuello y bordes.	12	X	

CONDICIONES MÍNIMAS PARA CONTRATAR:	CUMPLE	NO CUMPLE
EL OFERENTE DEBE APORTAR FICHAS TÉCNICAS DE CADA UNO DE LOS ELEMENTOS OBJETOS A CONTRATAR	X	
EL OFERENTE DEBE TENER SUFICIENCIA CIENTÍFICA, TÉCNICA, ECONÓMICA Y ADMINISTRATIVA QUE GARANTICE EL SUMINISTRO DE LOS SERVICIOS	X	

Experiencia mínima (Anexo “D”)

Se revisaron los documentos enviados por el oferente y se evidencia que ha ejecutado contratos con la Armada Nacional y el Batallón de Comando y Apoyo de Infantería superiores a los 41.4 SMLMV por lo tanto el oferente cumple con la experiencia solicitada.

CONCLUSIÓN:

El oferente: UNIFORMES Y SUMINISTROS MBP S.A.S CUMPLE técnicamente.

Atentamente,

SJ ANA MARIA LONDOÑO SANCHEZ
EVALUACIÓN TÉCNICA DEL PROCESO
327-MD-DGSM-DISAN-HONAC-2019