ITEM
1.0
1.1
1.2
1.3
2.0
2.1
2.2
3.0
3.1
3.2
3.3
3.4
4.0
4.1

DESCRIPCION	UNID.
CERRAMIENTO PERIMETRAL	
DESMONTE DE CERRAMIENTO EXISTENTE H=1,80M	ml
CERRAMIENTO EN MALLA ESLABONADA CALIBRE 10 POR MODULOS SOBRE MURO EXISTENTE INCLUYE PINTURA DE ANGULOS Y TUBERIA	ml
PINTURA DE CERRAMIENTO EXISTENTE H=1,80M INCLUYE USO DE REMOVEDOR	ml
MURO BAJO EN LADRILLO ROSADO	
PAÑETE SOBRE MUROS EN LADRILLO ROSADO	m2
PINTURA GRIS BASALTO	m2
CERRAMIENTO EN MALLA NYLON	
EXCAVACION EN CONGLOMERADO PARA POSTES 0,50 X 0,50	ml
SUMINISTRO E INSTALACION TUBERIA METALICA 4'' CAL 12 L=6M AROS DE SOPORTE PARA INSTALACION DE LA MALLA, INCLUYE TAPA DE TUBO, ANTICORROSIVO, PINTURA SINTETICA, HIZAJE Y FIJACION	und
CIMENTACION EN CONCRETO CICLOPEO 60% PIEDRA 40% CONCRETO SIMPLE 21 MPA	m3
RED DE NYLON >2MM, CON PROTECCIÓN UV, 10×10 CM O SIMILAR. INCLUYE GUAYAS, TENSORES Y AMARRES	m2
DEMARCACION DE CANCHA	
DEMARCACION CANCHA MULTIFUNCIONAL	UND
COSTO DIRECTO	
ADMINISTRATIVOS 23%	
IMPREVISTOS 1%	
UTILIDAD 6%	
COSTO TOTAL	

V/R UNITARIO