

ANEXO 3
FICHA TÉCNICA DEL PRODUCTO
DESCRIPCIÓN GENERAL (fotografía)



DENOMINACIÓN DE BIEN O SERVICIO

Fumigadora Manual De Aspersor Bomba

DENOMINACIÓN TÉCNICA DEL BIEN O SERVICIO

Peso bruto	4.8 Kg. ± 50 grs.
Peso neto	4.1 Kg. ± 50 grs.
Capacidad tanque	20 litros
Material	Polipropileno / poliacetal
Diámetro de la boca	Ø18 mm ± 1 mm
Tipo de bomba	Pistón sumergido
Presión de trabajo	3 bar ó 46 psi ± 10%
Longitud de lanza	540 mm ± 1 mm
Longitud de manguera	1250 mm ± 1 mm
Boquilla instalada	Regulable
Sistema de iny. y presión	Hidráulica
Capacidad de cámara	620 ml. a 300 psi
Rango de presión	1 a 6 bar /14.5 a 90 psi

GRUPO/CLASE/FAMILIA A LA QUE PERTENECE EL BIEN O SERVICIO

CÓDIGO:		TÍTULO EN ESPAÑOL:	Fumigadora Manual
UNIDAD DE MEDIDA:	Numero		

RESPONSABLE TECNICO

ANEXO 3
FICHA TÉCNICA DEL PRODUCTO
DESCRIPCIÓN GENERAL (fotografía)



DENOMINACIÓN DE BIEN O SERVICIO

SEMILLA (COLINO) PIÑA ORO MIEL

DENOMINACIÓN TÉCNICA DEL BIEN O SERVICIO

Piña (* NANASCOMOSUS), de la variedad MD2, conocida comercialmente en el mercado nacional e internacional como Piña Oro Miel y/o Piña Golden, apetecida por su sabor extradulce, alto contenido de vitamina C, color dorado de la cascara y sabor tropical.

Frutos libres de hongos, plagas y malezas.

Grados Brix ≥ 14 , Acidez: 0,6 – 1.2

Aroma: Dulce

Para su respectivo almacenamiento debe de estar en temperatura de 7°C a 8°C.

GRUPO/CLASE/FAMILIA A LA QUE PERTENECE EL BIEN O SERVICIO

Nombre ciento: Ananas comosus

Clase: Liliopsida

Familia: Bromeliaceae

Filo: Magnoliophyta

CÓDIGO:

TÍTULO EN ESPAÑOL:

Piña Oro Miel

UNIDAD DE MEDIDA:

Numero


RESPONSABLE TECNICO

<div>ANEXO 3</div> <div>FICHA TÉCNICA DEL PRODUCTO</div>			
<div>DESCRIPCIÓN GENERAL (fotografía)</div> <div><div>Nitrato de Potasio</div></div>			
<div>DENOMINACIÓN DE BIEN O SERVICIO</div> <div>Nitrato De Potasio</div>			
<div>DENOMINACIÓN TÉCNICA DEL BIEN O SERVICIO</div> <div>El potasio (K) es un nutriente esencial para las plantas, y junto al fósforo y al nitrógeno son los tres nutrientes primarios de todo cultivo. Se absorbe por raíces en forma iónica K+. En la planta no forma compuestos orgánicos. Es esencial para la síntesis de proteínas, ayuda a regular el balance hídrico e iónico. Mejora la resistencia a enfermedades de las plantas y ayuda a tolerar períodos de sequía. Mejora la calidad de frutos, entregando aroma, color, y tiempo en góndola.</div>			
<div>GRUPO/CLASE/FAMILIA A LA QUE PERTENECE EL BIEN O SERVICIO</div> <div>EQUIVALENTE: 13-0-44 CATEGORÍA: FERTILIZANTE FAMILIA: POTÁSICOS PRESENTACIÓN: SÓLIDO GRANULADO EN BOLSAS DE 50Kg FORMULACIÓN NITRÓGENO TOTAL (NO3) POTASIO TOTAL 43 - 45 % (K2O) CLORO 0,1 - 0,2 % HUMEDAD 0,1 % PESO MOLECULAR 100,1 SOLUBILIDAD (20°C) g/100g 31,6</div>			
<div>CÓDIGO:</div>		<div>TITULO EN ESPAÑOL:</div> <div>Nitrato de Potasio</div>	
<div>UNIDAD DE MEDIDA:</div>		<div>Bultos</div>	

RESPONSABLE TECNICO

<p align="center">ANEXO 3</p> <p align="center">FICHA TÉCNICA DEL PRODUCTO</p> <p align="center">DESCRIPCIÓN GENERAL (fotografía)</p>			
			
<p align="center">DENOMINACIÓN DE BIEN O SERVICIO</p>			
<p align="center">200 metros de manguera polietileno 1"</p> <p align="center">200 metros de manguera polietileno 3/4"</p> <p align="center">200 metros de manguera polietileno 1/2"</p>			
<p align="center">DENOMINACIÓN TÉCNICA DEL BIEN O SERVICIO</p>			
<p>Las mangueras para agua y servicios generales son uno de los tipos más utilizados de mangueras industriales. Sus funciones principales son tres: la aspiración de agua, la descarga de agua y la conducción de agua. Se caracterizan por ser resistentes a altas presiones, a la abrasión, a aceites, a temperaturas y químicos (moderados) cubriendo las más exigentes necesidades del mercado nacional.</p> <p>Manguera con acabados lisos en interior y exterior, ahorra tiempo y trabajo de instalación, muy duradera y resistente a la intemperie y bajo tierra.</p> <p>Manguera para conducción de agua por gravedad o presión, para riego en agrícola y ganadero, riego por goteo, fruticultura y horticultura.</p>			
<p align="center">GRUPO/CLASE/FAMILIA A LA QUE PERTENECE EL BIEN O SERVICIO</p>			
<p>Grupo: Componentes y suministros</p> <p>Clase: Mangueras</p> <p>Familia: Distribución de fluidos y gases</p> <p>Producto: Mangueras de agua</p>			
<p align="center">CÓDIGO:</p>	<p align="center">40142008</p>	<p align="center">TÍTULO EN ESPAÑOL:</p>	<p align="center">Manguera</p>
<p align="center">UNIDAD DE MEDIDA:</p>		<p align="center">Metros</p>	

RESPONSABLE TECNICO

<p align="center">ANEXO 3</p> <p align="center">FICHA TÉCNICA DEL PRODUCTO</p>			
<p align="center">DESCRIPCIÓN GENERAL (fotografía)</p>			
			
<p align="center">DENOMINACIÓN DE BIEN O SERVICIO</p>			
<p align="center">Bolsa Vivero De 15 Cm De Largo X 12 Cm De Ancho Calibre 1,5 X 1000 unidades Cada Paquete</p>			
<p align="center">DENOMINACIÓN TÉCNICA DEL BIEN O SERVICIO</p>			
<p>Bolsas elaboradas en polietileno negro de baja densidad perforadas para el drenaje de agua con aditivos de acuerdo con el cuidado de las plantas. Pueden tener fuelle, el cual es un doblez lateral hacia dentro que ayuda a reforzar la estructura de la bolsa.</p> <p>Su característica es de color negro, pero se encuentra en diferentes tamaños y volúmenes.</p> <p>Es importante mencionar que el tamaño de la bolsa es fundamental porque ayudará a evitar mal formaciones en las raíces enrolladas. Una bolsa con un tamaño inadecuado causaría que las raíces se enrollen y salgan de la bolsa.</p>			
<p align="center">GRUPO/CLASE/FAMILIA A LA QUE PERTENECE EL BIEN O SERVICIO</p>			
<p>Producto: Bolsa plásticas</p> <p>Clase: Bolsas</p> <p>Familia: Recipientes y almacenamiento</p> <p>Segmento: Maquinaria, accesorio y suministros para manejo, acondicionamiento y almacenamiento de materiales</p>			
<p align="center">CÓDIGO:</p>	<p align="center">24111505</p>	<p align="center">TITULO EN ESPAÑOL:</p>	<p align="center">Bolsa Plastica</p>
<p align="center">UNIDAD DE MEDIDA:</p>		<p align="center">Numero</p>	

RESPONSABLE TECNICO

<p align="center">ANEXO 3</p> <p align="center">FICHA TÉCNICA DEL PRODUCTO</p>			
<p align="center">DESCRIPCIÓN GENERAL (fotografía)</p>			
			
<p align="center">DENOMINACIÓN DE BIEN O SERVICIO</p>			
<p align="center">Tela Polisombra de 4 M de ancho x 50 M de largo</p>			
<p align="center">DENOMINACIÓN TÉCNICA DEL BIEN O SERVICIO</p>			
<p>Tela polisombra, malla multifilamento fabricada en polipropileno. Se la utiliza para dar sombra en invernaderos de flores, en cultivos al aire libre e incluso al ganado. Sirve también para el armado de cortinas y cortavientos. Hay varias presentaciones en cuanto a la atenuación de luminosidad, colores y tamaños.</p>			
<p align="center">GRUPO/CLASE/FAMILIA A LA QUE PERTENECE EL BIEN O SERVICIO</p>			
<p>Grupo: Materias primas Clase: Tejidos o telas especiales Familia: Tejidos y materiales de cuero Producto: Tela de fique o estopa</p>			
<p align="center">CÓDIGO:</p>	<p align="center">11162116</p>	<p align="center">TITULO EN ESPAÑOL:</p>	<p align="center">Tela polisombra</p>
<p align="center">UNIDAD DE MEDIDA:</p>		<p align="center">Metros</p>	

RESPONSABLE TECNICO

<p align="center">ANEXO 3</p> <p align="center">FICHA TÉCNICA DEL PRODUCTO</p>			
<p align="center">DESCRIPCIÓN GENERAL (fotografía)</p>			
			
<p align="center">DENOMINACIÓN DE BIEN O SERVICIO</p>			
<p align="center">Madera plástica de 10 cm x 3 m de largo</p>			
<p align="center">DENOMINACIÓN TÉCNICA DEL BIEN O SERVICIO</p>			
<p>La madera plástica es un material compuesto y ecológico hecho de madera (60%) y HDPE polímero, un plástico polietileno de alta densidad (40%). La mitad de los componentes de un producto de WPC es madera reciclada: restos de aserrín y partes que, de no ser recicladas, serían simplemente desperdiciadas. La otra mitad es plástico reciclado.</p> <p>Es un producto ecológico compuesto por material reciclado y atóxico que cuenta con las certificaciones del Programa para el Reconocimiento de Certificación Forestal (PEFC). Más allá de su sustentabilidad, la principal ventaja del WPC es que conserva las mejores propiedades de la madera mientras que elimina sus problemas.</p>			
<p align="center">GRUPO/CLASE/FAMILIA A LA QUE PERTENECE EL BIEN O SERVICIO</p>			
<p>Grupo: Materias primas</p> <p>Clase: productos de madera diseñado</p> <p>Familia: Productos no comestibles de plantas y silvicultura</p> <p>Producto: Madera tratada</p>			
<p align="center">CÓDIGO:</p>	<p align="center">11122006</p>	<p align="center">TITULO EN ESPAÑOL:</p>	<p align="center">Madera plástica</p>
<p align="center">UNIDAD DE MEDIDA:</p>		<p align="center">Numero</p>	

RESPONSABLE TECNICO

<p align="center">ANEXO 3</p> <p align="center">FICHA TÉCNICA DEL PRODUCTO</p>			
<p align="center">DESCRIPCIÓN GENERAL (fotografía)</p>			
			
<p align="center">DENOMINACIÓN DE BIEN O SERVICIO</p>			
<p align="center">Rollo De Malla Cafetera De 2 M x 30 M</p>			
<p align="center">DENOMINACIÓN TÉCNICA DEL BIEN O SERVICIO</p>			
<p>La malla cafetera está fabricada en polietileno con protección UV, por sus características de medida de coco y resistente a las altas temperaturas lo hacen ideal para el secado de café, cacao, stevia y otros productos a deshidratar. La malla cafetera es resistente, ligero y permite la aireación. Es fácil de instalar. En la agroindustria es utilizada para el secado de granos como el café y otros cultivos, piscicultura, jaulas camaroneras, etc.</p>			
<p align="center">GRUPO/CLASE/FAMILIA A LA QUE PERTENECE EL BIEN O SERVICIO</p>			
<p>Grupo: Materias primas Clase: Tejidos o telas especiales Familia: Productos no comestibles de planta y silvicultura Producto: Malla</p>			
<p align="center">CÓDIGO:</p>	<p align="center">1162111</p>	<p align="center">TITULO EN ESPAÑOL:</p>	<p align="center">Malla</p>
<p align="center">UNIDAD DE MEDIDA:</p>		<p align="center">Metros</p>	

RESPONSABLE TECNICO

ANEXO 3
FICHA TÉCNICA DEL PRODUCTO
DESCRIPCIÓN GENERAL (fotografía)



DENOMINACIÓN DE BIEN O SERVICIO

Plástico para invernadero

DENOMINACIÓN TÉCNICA DEL BIEN O SERVICIO

Plástico térmico compuesto de resinas poliméricas especiales que contienen un Co-Polímero EVA y cargas minerales, por lo que la transmisión y difusión de la luz son muy altas. Manteniendo las condiciones de luminosidad más apropiadas para la actividad fotosintética. Estabilizado a la radiación ultravioleta.

- Color: blanco traslucido / amarillento
- Composición: Lámina de polietileno de baja densidad (LDPE)
- Duración aproximada 3 años 3.3000 Pmm (Resistencia al azufre Almería).
- Gran resistencia mecánica y al envejecimiento.
- Proporciona un microclima constante.

GRUPO/CLASE/FAMILIA A LA QUE PERTENECE EL BIEN O SERVICIO

Grupo: Materias primas

Clase: Colofonias

Familia: Resinas y colofonias y otros materiales derivados de resina

Producto: Polietileno

CÓDIGO:	13111016	TÍTULO EN ESPAÑOL:	Plástico para invernadero
UNIDAD DE MEDIDA:		Metros	

RESPONSABLE TECNICO

<p align="center">ANEXO 3</p> <p align="center">FICHA TÉCNICA DEL PRODUCTO</p>			
<p align="center">DESCRIPCIÓN GENERAL (fotografía)</p>			
			
<p align="center">DENOMINACIÓN DE BIEN O SERVICIO</p>			
<p align="center">Tubos PVC de 6 M de largo por 4", 1" y ¾"</p>			
<p align="center">DENOMINACIÓN TÉCNICA DEL BIEN O SERVICIO</p>			
<p>El PVC, ampliamente conocido como policloruro de vinilo, es un material formado a partir de la combinación química de carbono, hidrógeno y cloro. Como el resto de los materiales plásticos, este producto es con diferencia el que menos depende del petróleo. Es más, su composición adquiere un mayor porcentaje de sal común (cloro) que de petróleo (etileno). Siendo muy flexible y fácil de trabajar, ahora mismo se convierte en el plástico de menos coste y mantenimiento del mercado.</p> <p>Es un producto fácil de mecanizar; puede doblarse, moldearse e incluso soldarse a otros materiales. Dichas tuberías de PVC son aptas para utilizar en proyectos donde se requiere una máxima higiene, como en las tuberías para conducir agua potable. Además, destaca por tener una gran capacidad aislante y ser un material de larga vida útil, durabilidad y resistencia, otra de sus mayores ventajas es que se trata de un producto 100% reutilizable.</p>			
<p align="center">GRUPO/CLASE/FAMILIA A LA QUE PERTENECE EL BIEN O SERVICIO</p>			
<p>Grupo: Componentes y suministros</p> <p>Clase: Tubos y tubería comercial</p> <p>Familia: Instalaciones de tubos y entubamientos</p> <p>Producto: Tubo PVC uso comercial</p>			
<p align="center">CÓDIGO:</p>	<p align="center">40171517</p>	<p align="center">TÍTULO EN ESPAÑOL:</p>	<p align="center">Tubo PVC</p>
<p align="center">UNIDAD DE MEDIDA:</p>		<p align="center">Metros</p>	

RESPONSABLE TECNICO

ANEXO 3
FICHA TÉCNICA DEL PRODUCTO
DESCRIPCIÓN GENERAL (fotografía)



DENOMINACIÓN DE BIEN O SERVICIO

Tubos de cerramiento negra de 6 M x 2", 1", 1 ½ y ¾

DENOMINACIÓN TÉCNICA DEL BIEN O SERVICIO

La tubería de cerramiento negra es fabricada a partir de acero laminado en caliente – calidad comercial, soldada por inducción de alta frecuencia y su principal aplicación es para elementos que no requieren comportamiento estructural como ornamentación, carpintería metálica y metalmecánica en general.

La Tubería Estructural Galvanizada cuenta con un recubrimiento 180g/m2 - Z180 (G60) para espesores menores o igual a 2.0mm y con recubrimiento 275g/m2 -Z275 (G90) para espesores de 2.5mm y 3.0mm

GRUPO/CLASE/FAMILIA A LA QUE PERTENECE EL BIEN O SERVICIO

Grupo: Materias primas

Clase: Metales de base

Familia: Minerales, minerales metálicos y metales

Producto: Hierro

CÓDIGO:

11101713

TITULO EN ESPAÑOL:

Tubos

UNIDAD DE MEDIDA:

Numero

RESPONSABLE TECNICO

<p align="center">ANEXO 3</p> <p align="center">FICHA TÉCNICA DEL PRODUCTO</p>			
<p align="center">DESCRIPCIÓN GENERAL (fotografía)</p>			
			
<p align="center">DENOMINACIÓN DE BIEN O SERVICIO</p>			
<p align="center">Tubo Redondo 3/4" Calibre 16</p>			
<p align="center">DENOMINACIÓN TÉCNICA DEL BIEN O SERVICIO</p>			
<p>Tubería de cerramiento redonda, formada en frio a partir de lámina de acero galvanizada y soldada por inducción de alta frecuencia.</p> <p>El recubrimiento galvanizado, gracia a la protección catódica del zinc, ayuda a extender el tiempo de vida del producto sin recubrimientos adicionales. Livianas, durables, resistentes y de fácil mantenimiento.</p> <p>Se adaptan a cualquier geometría. Reciclables y recuperables. Apariencia sólida y atractiva.</p>			
<p align="center">GRUPO/CLASE/FAMILIA A LA QUE PERTENECE EL BIEN O SERVICIO</p>			
<p>Grupo: Materias primas</p> <p>Clase: Metales de base</p> <p>Familia: Minerales, minerales metálicos y metales</p> <p>Producto: Hierro</p>			
<p align="center">CÓDIGO:</p>		<p align="center">TITULO EN ESPAÑOL:</p>	<p align="center">Tubo redondo</p>
<p align="center">UNIDAD DE MEDIDA:</p>		<p align="center">Numero</p>	

RESPONSABLE TECNICO

<p align="center">ANEXO 3</p> <p align="center">FICHA TÉCNICA DEL PRODUCTO</p> <p align="center">DESCRIPCIÓN GENERAL (fotografía)</p>			
			
<p align="center">DENOMINACIÓN DE BIEN O SERVICIO</p>			
<p align="center">Cemento</p>			
<p align="center">DENOMINACIÓN TÉCNICA DEL BIEN O SERVICIO</p>			
<p>El cemento es un conglomerante formado a partir de una mezcla de caliza y arcilla calcinadas y posteriormente molidas, que tiene la propiedad de endurecerse después de ponerse en contacto con el agua. El producto resultante de la molienda de estas rocas es llamado clinker y se convierte en cemento cuando se le agrega una pequeña cantidad de yeso para evitar la contracción de la mezcla al fraguar cuando se le añade agua y endurecerse posteriormente. Mezclado con agregados pétreos (grava y arena) y agua, crea una mezcla uniforme, maleable y plástica que fragua y se endurece, adquiriendo consistencia pétrea, denominada concreto u hormigón. Su uso está muy generalizado en la construcción y la ingeniería civil.</p> <p>Por lo general, un saco de cemento tiene un peso de 42,5 kg y un volumen de 1 pie cúbico.¹ Es por ello también que, en construcción, se suele utilizar "saco" o "bolsa" como unidad de volumen de cemento.</p>			
<p align="center">GRUPO/CLASE/FAMILIA A LA QUE PERTENECE EL BIEN O SERVICIO</p>			
<p>Grupo: Componentes y suministros</p> <p>Clase: Cemento y cal</p> <p>Familia: Hormigón, cemento y yeso</p> <p>Producto: Cemento</p>			
<p align="center">CÓDIGO:</p>		<p align="center">TITULO EN ESPAÑOL:</p>	<p align="center">Cemento</p>
<p align="center">UNIDAD DE MEDIDA:</p>		<p align="center">Bultos</p>	

RESPONSABLE TECNICO

<p align="center">ANEXO 3</p> <p align="center">FICHA TÉCNICA DEL PRODUCTO</p> <p align="center">DESCRIPCIÓN GENERAL (fotografía)</p>			
<p align="center">UREA GRANULADA</p> 			
<p align="center">DENOMINACIÓN DE BIEN O SERVICIO</p>			
<p align="center">Urea Granulada X 50 Kg</p>			
<p align="center">DENOMINACIÓN TÉCNICA DEL BIEN O SERVICIO</p>			
<p>La Urea es un fertilizante químico de origen orgánico. Entre los fertilizantes sólidos, es la fuente Nitrogenada de mayor concentración (46%), siendo por ello de gran utilidad en la integración de fórmulas de mezclas físicas de fertilizantes, dando grandes ventajas en términos económicos y de manejo de cultivos altamente demandantes de Nitrógeno (N).</p> <p>Presentación Física: Perlas o Esferas Perdigones éricos, color blanco.</p> <p>Solubilidad en agua, a 20° C (100 g/100 ml): 100 g/100 ml. de agua</p> <p>pH en solución al 10%: 7.5</p> <p>Densidad 10.0 Unidades Aparente (Kg/m3):</p> <p>Índice de Salinidad: 770 809 Kg/m3 75.4</p> <p>Humedad Relativa Crítica (a 30° C): 73%</p> <p>Acidez equivalente Carbonato de Calcio: a 84 partes de Carbonato de Calcio por 100 de Urea</p>			
<p align="center">GRUPO/CLASE/FAMILIA A LA QUE PERTENECE EL BIEN O SERVICIO</p>			
<p>Nombre Químico: Carbamida</p> <p>Otros Nombres: Urea, Carbonildiamida, Ácido Carbomídico ó Amida Alifática</p> <p>Fórmula Química: CO(NH₂)₂</p> <p>Peso Molecular (g/mol): 60.06</p>			
<p align="center">CÓDIGO:</p>		<p align="center">TITULO EN ESPAÑOL:</p>	
		<p align="center">Urea</p>	
<p align="center">UNIDAD DE MEDIDA:</p>		<p align="center">Bultos</p>	

RESPONSABLE TECNICO

<p align="center">ANEXO 3</p> <p align="center">FICHA TÉCNICA DEL PRODUCTO</p> <p align="center">DESCRIPCIÓN GENERAL (fotografía)</p>			
			
<p align="center">DENOMINACIÓN DE BIEN O SERVICIO</p>			
<p align="center">Abono Orgánico De Humus Solido De Lombriz Roja Californiana X 50 Kg</p>			
<p align="center">DENOMINACIÓN TÉCNICA DEL BIEN O SERVICIO</p>			
<p>Humus solido de lombriz, es un producto completamente natural, proveniente de la degradación y digestión de residuos orgánicos por medio de Lombriz Roja Californiana, procedente de residuos como excretas de animales y desperdicios vegetales. Este material tiene un aspecto terroso muy fino, de color café claro y sin presencia de olor, esto para facilitar su manipulación en usos agrícolas y jardinería. El humus de lombriz solido es un excelente Mejorador de Suelos, ya que contiene gran cantidad de Materia orgánica, Ácidos Húmicos, además de Macro y Micro elementos que les brindan un crecimiento más sano a las plantas. Favorece la asimilación de nutrientes del suelo por las raíces al ser un producto 100% orgánico, fomentando así el cuidado de nuestras plantas de manera ecológica.</p>			
<p align="center">GRUPO/CLASE/FAMILIA A LA QUE PERTENECE EL BIEN O SERVICIO</p>			
<p>Clasificación del producto: Mejorador de suelos Nombre comercial: Humus Solido de Lombriz Formulación: Solido Color: Café Claro Forma: Granular</p>			
<p align="center">CÓDIGO:</p>		<p align="center">TITULO EN ESPAÑOL:</p>	<p align="center">Humus Solido</p>
<p align="center">UNIDAD DE MEDIDA:</p>		<p align="center">Bultos</p>	

RESPONSABLE TECNICO

<p align="center">ANEXO 3</p> <p align="center">FICHA TÉCNICA DEL PRODUCTO</p>			
<p align="center">DESCRIPCIÓN GENERAL (fotografía)</p>			
			
<p align="center">DENOMINACIÓN DE BIEN O SERVICIO</p>			
<p align="center">Hoyadora Motor 2T Cilindrada 51,7cc</p>			
<p align="center">DENOMINACIÓN TÉCNICA DEL BIEN O SERVICIO</p>			
<p>La hoyadora es una herramienta que nos permite realizar agujeros, hoyos o perforaciones en la tierra. Es comparada con un taladro de mayor tamaño porque funciona con una gran broca. Sin embargo, se trata de una herramienta con especificidad propia. Son de porte mediano, por lo que son fáciles de trasladar, y además de uso sencillo.</p> <p>Una hoyadora común tiene una altura de 1,3 a 2,0 m, masa de 2,7 a 4,6 kg, y ancho de las piezas cavadoras de 120 a 140 mm. El espesor de la lámina (acero SAE 1070 o 2010) es de 2,5 mm.</p> <p>Las Mecánicas que se dividen en el tipo de alimentación o funcionamiento: es decir a gasolina o eléctricas. Las primeras tienen como ventaja que, al funcionar con un motor de dos tiempos, sus brocas (o barrenas) tienen mayor potencia. Por su parte, las eléctricas son menos ruidosas y más</p>			
<p align="center">GRUPO/CLASE/FAMILIA A LA QUE PERTENECE EL BIEN O SERVICIO</p>			
<p>Grupo: Maquinaria, herramientas, equipo industrial y vehículo</p> <p>Clase: Herramientas manuales de jardinería, agricultura y forestación</p> <p>Familia: Herramientas de mano</p> <p>Producto: Excavadora de hoyos para postes</p>			
<p align="center">CÓDIGO:</p>	<p align="center">27112013</p>	<p align="center">TITULO EN ESPAÑOL:</p>	<p align="center">Hoyadora</p>
<p align="center">UNIDAD DE MEDIDA:</p>		<p align="center">Numero</p>	

RESPONSABLE TECNICO

<p align="center">ANEXO 3</p> <p align="center">FICHA TÉCNICA DEL PRODUCTO</p>			
<p align="center">DESCRIPCIÓN GENERAL (fotografía)</p>			
			
<p align="center">DENOMINACIÓN DE BIEN O SERVICIO</p>			
<p align="center">Guadaña eje giratorio B45 41,5 cc</p>			
<p align="center">DENOMINACIÓN TÉCNICA DEL BIEN O SERVICIO</p>			
<p>La guadaña es una herramienta agrícola compuesta de una cuchilla curva insertada en un palo normalmente rígido, usada para segar hierba, forraje para el ganado o cereales. Este instrumento requiere un diseño elaborado para que su empleo produzca buenos resultados. La guadaña se compone de una cuchilla y un mango. La cuchilla tiene forma de arco de gran radio, que se prolonga en punta por la extremidad libre. Suele ser de acero, más por su resistencia que por su maleabilidad. Se consideran en esta lámina tres partes:</p> <ul style="list-style-type: none"> • El corte; • El lomo o canto • El talón: está algo encorvado en un ángulo aproximado de unos 35 grados y termina en un gancho que se enlaza a una anilla del propio mango, quedando de esta manera firmemente bien sujeta. 			
<p align="center">GRUPO/CLASE/FAMILIA A LA QUE PERTENECE EL BIEN O SERVICIO</p>			
<p>Grupo: Maquinaria, herramientas, equipo industrial y vehículo Clase: Herramientas manuales de jardinería, agricultura y forestación Familia: Herramientas de mano Producto: Guadaña</p>			
<p align="center">CÓDIGO:</p>	<p align="center">27112006</p>	<p align="center">TITULO EN ESPAÑOL:</p>	<p align="center">Guadaña</p>
<p align="center">UNIDAD DE MEDIDA:</p>		<p align="center">Numero</p>	

RESPONSABLE TECNICO

<p align="center">ANEXO 3</p> <p align="center">FICHA TÉCNICA DEL PRODUCTO</p>			
<p align="center">DESCRIPCIÓN GENERAL (fotografía)</p>			
			
<p align="center">DENOMINACIÓN DE BIEN O SERVICIO</p>			
<p align="center">Fumigadora a motor gasolina 1 HP</p>			
<p align="center">DENOMINACIÓN TÉCNICA DEL BIEN O SERVICIO</p>			
<p>Tipo 2 tiempos Cilindrada 30,5 cc Sistema de ignición Electrónico Sistema de arranque Manual Carburador Diafragma WALBRO Capacidad tanque de combustible 1,0 lts Combustible Mezcla gasolina – aceite Relación mezcla 40:1 JASO FD Bomba 2 Pistones, desplazamiento axial Caudal máximo 8 l/min Capacidad tanque químico 25 lts. Presión máxima de trabajo 52,7 kg/cm²/750 PSI</p>			
<p align="center">GRUPO/CLASE/FAMILIA A LA QUE PERTENECE EL BIEN O SERVICIO</p>			
<p>Grupo: Componentes y suministros Clase: Bombas Familia: Bombas y compresores industriales Producto: Bomba de irrigación</p>			
<p align="center">CÓDIGO:</p>	<p align="center">41151507</p>	<p align="center">TITULO EN ESPAÑOL:</p>	<p align="center">Fumigadora a motor</p>
<p align="center">UNIDAD DE MEDIDA:</p>		<p align="center">Numero</p>	

RESPONSABLE TECNICO

<p align="center">ANEXO 3</p> <p align="center">FICHA TÉCNICA DEL PRODUCTO</p> <p align="center">DESCRIPCIÓN GENERAL (fotografía)</p>			
			
<p align="center">DENOMINACIÓN DE BIEN O SERVICIO</p>			
<p align="center">Kit solar 200W 12V</p>			
<p align="center">DENOMINACIÓN TÉCNICA DEL BIEN O SERVICIO</p>			
<p>El Kit Panel Solar 200W 12V 100Whdia con batería AGM se trata de un sistema para poder alimentar pequeños consumos durante unas horas como una TV, luces, ordenador portátil, etc. El inversor del kit es de la marca Victron y se puede complementar con una monitorización bluetooth. El regulador de carga tiene puertos USB para cargar móviles o tablets. Además del material comentado, se adjuntan los accesorios eléctricos que puede visualizar en esta misma página para poder realizar las diferentes conexiones entre los equipos.</p> <p>Componentes del Kit Panel Solar:</p> <p>Panel Solar: 2 paneles solares de 100W 12V monocristalino.</p> <p>Batería: 1 batería de 100 Ah 12V gel, Ciclo profundo.</p> <p>Regulador: 1 regulador de 20 A 12/24V Digital</p> <p>Inversor de corriente: 1 Inversor de corriente de 600W 12V Onda Modificada.</p> <p>Cable para el panel: 2 cable de 10 metros de largo y capacidad de 20 Amperios + 1 conector paralelo para los paneles</p> <p>Conectores: 1 par de conectores para conectar el panel al controlador</p> <p>Cable batería: 3 metros de cable para batería; 1.5 metros de cable negro + 1.5 metros de cable rojo</p> <p>Terminales: 2 terminales de 1 ojo para conectar batería al controlador</p>			
<p align="center">GRUPO/CLASE/FAMILIA A LA QUE PERTENECE EL BIEN O SERVICIO</p>			
<p>Grupo: Maquinaria, herramientas, equipo industrial y vehículo</p> <p>Clase: Herramientas manuales de jardinería, agricultura y forestación</p> <p>Familia: Herramientas de mano</p>			
<p align="center">CÓDIGO:</p>	<p align="center">41151507</p>	<p align="center">TITULO EN ESPAÑOL:</p>	<p align="center">Kit solar</p>
<p align="center">UNIDAD DE MEDIDA:</p>		<p align="center">Numero KIT</p>	

RESPONSABLE TECNICO

ANEXO 3
FICHA TÉCNICA DEL PRODUCTO
DESCRIPCIÓN GENERAL (fotografía)



DENOMINACIÓN DE BIEN O SERVICIO

Extractor de aire 5 elises

DENOMINACIÓN TÉCNICA DEL BIEN O SERVICIO

Los extractores de aire son aparatos que extraen el aire caliente de un ambiente. Aseguran una ventilación eficaz y eficiente gracias a su diseño compacto y aerodinámico. Usados en invernaderos, nos aseguramos una temperatura y humedad adecuadas para que los cultivos puedan crecer en todo su potencial, obteniendo un mayor rendimiento de alta calidad.

Extractor de aire de acero galvanizado con protección trasera. Posee tres hélices de polipropileno con fibra de vidrio y motor de 1.5 HP (motor energéticamente eficiente). Es resistente al polvo y al agua. Se pueden instalar en invernaderos, galpones de aves, criaderos de porcinos, talleres y fábricas de todo tipo. Estos extractores, son usados cuando la temperatura del invernadero es muy alta y cuando los ventiladores recirculadores de aire no son suficientes para ventilar el mismo.

GRUPO/CLASE/FAMILIA A LA QUE PERTENECE EL BIEN O SERVICIO

Grupo: Componentes y suministros

Clase: Ventilación

Familia: Calefacción, ventilación y circulación de aire

Producto: Extractor de aire

CÓDIGO:

40101502

TÍTULO EN ESPAÑOL:

Extractor de
aire

UNIDAD DE MEDIDA:

Numero

RESPONSABLE TECNICO

ANEXO 3
FICHA TÉCNICA DEL PRODUCTO
DESCRIPCIÓN GENERAL (fotografía)



DENOMINACIÓN DE BIEN O SERVICIO

Secadora De Grano En Acero Inoxidable 304

DENOMINACIÓN TÉCNICA DEL BIEN O SERVICIO

La secadora de granos es una máquina agrícola que reduce la humedad de los granos cosechados a un nivel compatible con un almacenaje seguro. Este proceso se conoce generalmente como secado de los granos. Especialmente en los cultivos estivales, que se cosechan en otoño, la humedad del grano cosechado suele ser superior a la admisible para su almacenaje seguro. La secadora seca insuflando aire previamente calentado a través de los granos. Al pasar por los granos, este aire los calienta, por lo que deben ser enfriados antes de almacenarlos. Por ello las secadoras también cuentan por lo general con un sector de enfriado, usando para ello aire a temperatura de ambiente.

La extracción de la humedad implica quitar agua al grano. Por ello, el secado provoca una pérdida de peso (merma) para un mismo volumen de granos.

Su Disposición de Cilindro Horizontal permite secado uniforme en menor tiempo, sistema mixto de gas y energía, tolva de alimentación en acero inoxidable 304, y tablero para control de comandos.

Motor: SINGLE PHASE

Potencia: 1 HP

Voltaje: 110/ 120V

GRUPO/CLASE/FAMILIA A LA QUE PERTENECE EL BIEN O SERVICIO

CÓDIGO:		TITULO EN ESPAÑOL:	Secadora de grano
UNIDAD DE MEDIDA:		Numero	

RESPONSABLE TECNICO

ANEXO 3
FICHA TÉCNICA DEL PRODUCTO
DESCRIPCIÓN GENERAL (fotografía)



DENOMINACIÓN DE BIEN O SERVICIO

Descacarilladora 2 HP 110/120 V

DENOMINACIÓN TÉCNICA DEL BIEN O SERVICIO

La descascaradora de cacao ha sido diseñada para ofrecer al productor una manera fácil, rápida y económica de separar o extraer la almendra de la cascarilla, obteniendo así un producto de excelente calidad, además es una máquina garantizada para brindar un mínimo porcentaje de desperdicio. Separa la cascarilla del cacao tostado, logrando una eficacia superior al 95 % retirando la cascarilla sin partir la almendra, gracias al mecanismo de rodillo graduables, según tamaño del grano, cuenta con zaranda perforadora para la caída del nids. sistema de turbina de aire para la absorción y separación de la cascarilla. tolva en acero inoxidable y mallas protectoras de polea y sistema eléctrico.

Motor: SINGLE PHASSE.

Potencia: 2 HP

GRUPO/CLASE/FAMILIA A LA QUE PERTENECE EL BIEN O SERVICIO

CÓDIGO:		TITULO EN ESPAÑOL:	Descacarilladora
UNIDAD DE MEDIDA:		Numero	

RESPONSABLE TECNICO

<p align="center">ANEXO 3</p> <p align="center">FICHA TÉCNICA DEL PRODUCTO</p>			
<p align="center">DESCRIPCIÓN GENERAL (fotografía)</p>			
			
<p align="center">DENOMINACIÓN DE BIEN O SERVICIO</p>			
<p align="center">Molino industrial 2 HP 110/120 V</p>			
<p align="center">DENOMINACIÓN TÉCNICA DEL BIEN O SERVICIO</p>			
<p>Estructurado en acero inoxidable 304, con tolva y platón también en acero inoxidable 304, hincado sobre estructura en Angulo metálico, volante y tuerca manual para graduación de molino y cuchilla de flujo eléctrico. Motor: SINGLE PHASSE. Potencia: 2 HP Voltaje: 110/ 120 V Capacidad: 30 Kg</p>			
<p align="center">GRUPO/CLASE/FAMILIA A LA QUE PERTENECE EL BIEN O SERVICIO</p>			
<p align="center">CÓDIGO:</p>		<p align="center">TITULO EN ESPAÑOL:</p>	<p align="center">Molino Industrial</p>
<p align="center">UNIDAD DE MEDIDA:</p>		<p align="center">Numero</p>	

RESPONSABLE TECNICO

<p align="center">ANEXO 3</p> <p align="center">FICHA TÉCNICA DEL PRODUCTO</p>			
<p align="center">DESCRIPCIÓN GENERAL (fotografía)</p>			
			
<p align="center">DENOMINACIÓN DE BIEN O SERVICIO</p>			
<p align="center">Conchadora Refinadora 2 HP 110/120 V</p>			
<p align="center">DENOMINACIÓN TÉCNICA DEL BIEN O SERVICIO</p>			
<p>Cumple con tres funciones esenciales para la fabricación de Chocolatería: Mezcla los ingredientes, refina las partículas de la pasta de cacao y finalmente realiza la función de conchado, donde elimina los ácidos acéticos no deseables en la mezcla. tiene dobla rodillo de piedra en granito que gira sobre una base del mismo material, dentro del tambor en acero inoxidable 304, arrojando una cobertura fina con un tamaño de partículas inferiores a 15 micras. Motor: SINGLE PHASSE. Potencia: 2 HP Voltaje: 110/ 120 V Capacidad: 30 Kg</p>			
<p align="center">GRUPO/CLASE/FAMILIA A LA QUE PERTENECE EL BIEN O SERVICIO</p>			
<p align="center">CÓDIGO:</p>		<p align="center">TITULO EN ESPAÑOL:</p>	
<p align="center">UNIDAD DE MEDIDA:</p>		<p align="center">Numero</p>	

RESPONSABLE TECNICO

ANEXO 3
FICHA TÉCNICA DEL PRODUCTO
DESCRIPCIÓN GENERAL (fotografía)



DENOMINACIÓN DE BIEN O SERVICIO

Cacao en grano

DENOMINACIÓN TÉCNICA DEL BIEN O SERVICIO

Basados bajo la Norma NTC 1252, establece los requisitos que debe cumplir el cacao en grano, (*Theobroma cacao*) beneficiado, destinado al procesamiento, transformación o comercialización y los criterios que deben aplicarse para su clasificación.

Para nuestro caso, en la transformación de materia prima de cacao, la referencia de parámetros requerida es de cacao PREMIO bajo la NTC 1252.

BASADOS EN LA NORMA (NTC 1252)		
Tipo de cacao	Premio	Corriente
% Humedad	7%	7,5 %
Masa (peso) 100 granos	≥120 gr	105 - 119 gr
% Granos bien fermentados	≥70	≥65
% Granos insuficientemente fermentados	≤29	≤32
% Granos Pizarrosos	≤1	≤3
% Granos con Moho	1%	2%
% Granos Picados o Germinados	1%	2%
% Pasilla	1%	2%
% Impurezas	0	0,3
% Infestación	Negativa	Negativa

≤ (Menor o Igual) ≥ (Mayor o Igual)


GRUPO/CLASE/FAMILIA A LA QUE PERTENECE EL BIEN O SERVICIO

CÓDIGO:		TÍTULO EN ESPAÑOL:	Cacao
UNIDAD DE MEDIDA:	Kilos		

RESPONSABLE TECNICO


<p align="center">ANEXO 3</p> <p align="center">FICHA TÉCNICA DEL PRODUCTO</p>			
<p align="center">DESCRIPCIÓN GENERAL (fotografía)</p>			
			
<p align="center">DENOMINACIÓN DE BIEN O SERVICIO</p>			
<p align="center">Lechones</p>			
<p align="center">DENOMINACIÓN TÉCNICA DEL BIEN O SERVICIO</p>			
<p>La raza porcina Landrace se considera una raza materna al poseer características deseables para este fin. Estas hembras son cerdas dóciles y presentan buenas aptitudes lecheras.</p> <p>Ganancia media diaria: 20-90 Kg/día. Índice de conversión: 20-90 kg Lechones vivos/parto: 10-10.5 Lechones destetados/partos: 8.5-10 Rendimiento de la canal a los 90 kg sin cab. 74.5%</p>			
<p align="center">GRUPO/CLASE/FAMILIA A LA QUE PERTENECE EL BIEN O SERVICIO</p>			
<p>CÓDIGO:</p>		<p>TÍTULO EN ESPAÑOL: Lechones</p>	
<p>UNIDAD DE MEDIDA:</p>		<p align="center">Numero</p>	

RESPONSABLE TECNICO

ANEXO 3 FICHA TÉCNICA DEL PRODUCTO DESCRIPCIÓN GENERAL (fotografía)			
			
DENOMINACIÓN DE BIEN O SERVICIO			
Macho Reproductor Pietrain			
DENOMINACIÓN TÉCNICA DEL BIEN O SERVICIO			
<p>Tiene una capa blanca con manchas negras y/o rojas, presenta fuerte musculatura, cabeza relativamente pequeña con perfil recto o subconcavo, es un animal de apariencia corta y rechoncha (las hembras adultas pesan entre 240 – 260 Kg. Y los machos entre 280 – 300 Kg. La altura de la cruz oscila entre 0,75 y 0,85 m. y la longitud corporal esta entre 1.5 y 1.55 m Presenta una calidad excepcional de la canal, aunque la calidad de su carne es mala, a partir de los 75 Kg. tiende a engrasarse aumentando el índice de conversión, posee muy bajo índice reproductivo con tamaño de camada pequeño y bajo número de lechones destetos por parto.</p>			
GRUPO/CLASE/FAMILIA A LA QUE PERTENECE EL BIEN O SERVICIO			
<p>Debe su nombre al pueblo así llamado, situado en la provincia Valona de Brabante en Bélgica. La génesis de la raza es muy discutida, se cree que procede del:</p> <ol style="list-style-type: none"> Cruce de la raza Berkshire con ibérico. Cruce de la raza Berkshire con nativo Brabante. Cruce de Berkshire con Yorkshire y razas nativas belgas. Cruce de Bayeux de Normandia con cerdos nativos Belgas. Es el resultado de una mutación. 			
CÓDIGO:		TITULO EN ESPAÑOL:	Macho reproductor
UNIDAD DE MEDIDA:		Numero	

RESPONSABLE TECNICO

ANEXO 3
FICHA TÉCNICA DEL PRODUCTO
DESCRIPCIÓN GENERAL (fotografía)



DENOMINACIÓN DE BIEN O SERVICIO

Reproductora Hembra Landrace

DENOMINACIÓN TÉCNICA DEL BIEN O SERVICIO

Son de color blanco, exceptuando al Landrace Belga, los demás tipos presentan perfil rectilíneo, orejas en forma de visera, cuerpo alargado, espalda recta, vientre recogido y profundo, tercios anterior y posterior bien desarrollados, aplomos cortos y bien distribuidos, mamas bien conformadas.

Alta fertilidad y fecundidad, tamaño de camada alto, buenos rendimientos en ceba, docilidad, poca rusticidad, mediana calidad de la carne.

El Landrace Belga llamado también Blanco Belga procede del cruce de razas nativas con Landrace Francés, Holandés y Pietrain. Presenta una excelente conformación morfológica en su tercio posterior, además un escaso engarzamiento de la canal. Sin embargo, el alto proceso de selección lo ha llevado a que presente desarmonía anatómico – funcional (la base anatómica no se corresponde con su potencial productivo). Esta condición determina su poca capacidad de adaptación al medio y limitada rusticidad, carácter irascible que dificulta su manejo, y bajos índices reproductivos.

GRUPO/CLASE/FAMILIA A LA QUE PERTENECE EL BIEN O SERVICIO

En Dinamarca, en su formación están involucradas razas portuguesas, inglesas, españolas y chinas: el cerdo de Jutlandia y el denominado Seelandshwein, así como la Large White

CÓDIGO:		TÍTULO EN ESPAÑOL:	Hembra reproductora
UNIDAD DE MEDIDA:		Numero	

RESPONSABLE TECNICO

ANEXO 3
FICHA TÉCNICA DEL PRODUCTO
DESCRIPCIÓN GENERAL (fotografía)



DENOMINACIÓN DE BIEN O SERVICIO

Concentrado Gestación

DENOMINACIÓN TÉCNICA DEL BIEN O SERVICIO

Óptimo balance nutricional que permite un adecuado mantenimiento de la condición corporal de la hembra, generando un buen desarrollo fetal y una excelente implantación embrionaria, lo cual se traduce en un mayor número de lechones nacidos vivos.

Alimento completo para cerdas de cría en estado de gestación, se suministra desde el inicio de la gestación hasta transcurridos dos tercios (2/3) de la misma (día 80) a razón de uno y medio (1.5) a dos (2) kilogramos por animal y por día, de acuerdo con el peso, edad y estado del animal. Suminístrese en presencia de agua limpia y fresca.

GRUPO/CLASE/FAMILIA A LA QUE PERTENECE EL BIEN O SERVICIO

Presentaciones del producto: Peletizado y harina

CÓDIGO:		TÍTULO EN ESPAÑOL:	Concentrado Gestación
UNIDAD DE MEDIDA:			Bulto

RESPONSABLE TECNICO

<p align="center">ANEXO 3</p> <p align="center">FICHA TÉCNICA DEL PRODUCTO</p>			
<p align="center">DESCRIPCIÓN GENERAL (fotografía)</p>			
			
<p align="center">DENOMINACIÓN DE BIEN O SERVICIO</p>			
<p align="center">Concentrado Preinicio</p>			
<p align="center">DENOMINACIÓN TÉCNICA DEL BIEN O SERVICIO</p>			
<p>Alimento micropelletizado para lechones desde el tercer día de vida hasta alcanzar 9 kg de peso. Sirve como complemento a la leche materna debido a sus fuentes de proteínas de origen lácteo, pescado y plasma porcino aportando mayor digestibilidad. Contiene probióticos de levadura <i>Saccharomyces cerevisiae</i> que actúa como promotor del desarrollo de la flora intestinal benéfica y estimula el sistema inmune para una mejor respuesta contra el ataque de agentes patógenos, disminuyendo incidencia de diarreas.</p> <p>Proteína: Mínimo 22%</p> <p>Grasas: Mínimo 4%</p> <p>Fibra: Máximo 5%</p> <p>Cenizas: Máximo 10%</p> <p>Humedad: Máximo 13%</p>			
<p align="center">GRUPO/CLASE/FAMILIA A LA QUE PERTENECE EL BIEN O SERVICIO</p>			
<p>Presentaciones del producto: Peletizado y harina</p>			
<p align="center">CÓDIGO:</p>		<p align="center">TÍTULO EN ESPAÑOL:</p>	<p align="center">Concentrado Preinicio</p>
<p align="center">UNIDAD DE MEDIDA:</p>		<p align="center">Bulto</p>	

RESPONSABLE TECNICO

ANEXO 3
FICHA TÉCNICA DEL PRODUCTO
DESCRIPCIÓN GENERAL (fotografía)



DENOMINACIÓN DE BIEN O SERVICIO

Concentrado Levante

DENOMINACIÓN TÉCNICA DEL BIEN O SERVICIO

Alimento peletizado para cerdos de 30 a 60 kg de peso, con una completa relación de vitaminas y minerales inorgánicos, que ofrece los nutrientes necesarios para un óptimo crecimiento del sistema óseo y muscular para favorecer la ganancia de peso durante el crecimiento.

Proteína: Mínimo 16%

Grasas: Mínimo 3%

Fibra: Máximo 7%

Cenizas: Máximo 9%

Humedad: Máximo 13%

GRUPO/CLASE/FAMILIA A LA QUE PERTENECE EL BIEN O SERVICIO

Presentaciones del producto: Peletizado

CÓDIGO:		TÍTULO EN ESPAÑOL:	Concentrado Levante
UNIDAD DE MEDIDA:	Bulto		

RESPONSABLE TECNICO

ANEXO 3
FICHA TÉCNICA DEL PRODUCTO
DESCRIPCIÓN GENERAL (fotografía)



DENOMINACIÓN DE BIEN O SERVICIO

Concentrado Engorde

DENOMINACIÓN TÉCNICA DEL BIEN O SERVICIO

El período que comprende el desarrollo y el engorde del cerdo es una de las etapas más importantes de la vida productiva del animal, pues aquí se consume entre el 75 y el 80% del total del alimento necesario en su vida productiva. Siendo este rubro el principal costo de producción, la utilización eficiente del alimento repercutirá en la rentabilidad de la operación porcina. Tradicionalmente, el período de desarrollo y engorde para los cerdos de razas puras tradicionales y algunos híbridos comprende pesos entre los 30 y 50 kg para la etapa en desarrollo y de 50 kg a un peso de mercado (90-100 kg), para la etapa de engorde.


GRUPO/CLASE/FAMILIA A LA QUE PERTENECE EL BIEN O SERVICIO

Presentaciones del producto: Peletizado

CÓDIGO:		TÍTULO EN ESPAÑOL:	Concentrado Engorde
UNIDAD DE MEDIDA:		Bulto	

RESPONSABLE TECNICO

ANEXO 3
FICHA TÉCNICA DEL PRODUCTO
DESCRIPCIÓN GENERAL (fotografía)



DENOMINACIÓN DE BIEN O SERVICIO

Desparasitante

DENOMINACIÓN TÉCNICA DEL BIEN O SERVICIO

El costo de producción debido a una parasitosis en alguna explotación porcina sea tecnificado o de traspato, pueden llegar a ser lo suficientemente importantes como para no ponerle la atención adecuada a este problema. Las enfermedades parasitarias muchas de las veces no las tomamos en cuenta debido a que casi siempre pasan desapercibidas, muy baja mortalidad o casi nula, pero influye directamente en la ganancia diaria de peso de nuestro animal a lo que conlleva una baja en nuestra producción.

Para este caso son el Diclorvos, Febendazol, Mebendazol y el Levamisol, se aconseja la dosis y la vía de administración recomendada por el fabricante del producto. Debido a la conocida resistencia de los huevos de este tipo de parásito se recomienda cumplir con el programa de desparasitación cada 3 ó 4 meses, sobre todo a cerdos que pastorean o los que se crían en pisos de tierra.

GRUPO/CLASE/FAMILIA A LA QUE PERTENECE EL BIEN O SERVICIO

CÓDIGO:		TITULO EN ESPAÑOL:	Desparasitante
UNIDAD DE MEDIDA:	Numero		

RESPONSABLE TECNICO

<p align="center">ANEXO 3</p> <p align="center">FICHA TÉCNICA DEL PRODUCTO</p>			
<p align="center">DESCRIPCIÓN GENERAL (fotografía)</p>			
			
<p align="center">DENOMINACIÓN DE BIEN O SERVICIO</p>			
<p align="center">Hierro MI</p>			
<p align="center">DENOMINACIÓN TÉCNICA DEL BIEN O SERVICIO</p>			
<p>Un mililitro de solución contiene 20 mg de hierro (III), como hierro sacarosa [complejo de sacarosa e hidróxido de hierro (III)]</p> <p>Cada ampolla de 5 ml contiene 100 mg de hierro (III), como hierro sacarosa [complejo de sacarosa e hidróxido de hierro (III)]. Excipientes: hidróxido de sodio en c.s.p. ajuste de pH</p> <p>Forma farmacéutica: Solución inyectable o concentrado para solución para perfusión.</p>			
<p align="center">GRUPO/CLASE/FAMILIA A LA QUE PERTENECE EL BIEN O SERVICIO</p>			
<p align="center">CÓDIGO:</p>		<p align="center">TITULO EN ESPAÑOL:</p>	<p align="center">Hierro</p>
<p align="center">UNIDAD DE MEDIDA:</p>		<p align="center">Mililitros</p>	

RESPONSABLE TECNICO

ANEXO 3
FICHA TÉCNICA DEL PRODUCTO
DESCRIPCIÓN GENERAL (fotografía)



DENOMINACIÓN DE BIEN O SERVICIO

Bebederos Chupete Tipo Mordillo

DENOMINACIÓN TÉCNICA DEL BIEN O SERVICIO

Hay varios mecanismos de control de flujo, pero en todos los cerdos encierra la válvula en la boca y reduce así el derrame. Sin embargo, el derrame puede ser importante a causa de algún defecto del mecanismo o una lesión en la boca del cerdo; también se produce desperdicio cuando los animales apoyan sus flancos contra el chupete para refrescarse.

En sistemas a campo, para evitar la formación de charcos, es fundamental colocar debajo del chupete una pileta o una loza de cemento con declive hacia afuera del lote o hacia un pozo resumidero. Algunos chupetes trabajan mejor a 90°, otros trabajan igualmente bien fijos a 45°. El costo de cada unidad tiende a ser mayor que el de los pulverizadores, aunque este costo representa un pequeño porcentaje del costo total de la construcción. La cantidad de bebederos por corral y las alturas a las que deben ser ubicados son las recomendadas para los chupetes en general.

GRUPO/CLASE/FAMILIA A LA QUE PERTENECE EL BIEN O SERVICIO

CÓDIGO:		TÍTULO EN ESPAÑOL:	Chupete Tipo Mordillo
UNIDAD DE MEDIDA:			Numero

RESPONSABLE TECNICO

<p align="center">ANEXO 3</p> <p align="center">FICHA TÉCNICA DEL PRODUCTO</p>			
<p align="center">DESCRIPCIÓN GENERAL (fotografía)</p>			
			
<p align="center">DENOMINACIÓN DE BIEN O SERVICIO</p>			
<p align="center">Cascarilla De Arroz Bulto De 40 Kg</p>			
<p align="center">DENOMINACIÓN TÉCNICA DEL BIEN O SERVICIO</p>			
<p>Cascarilla de arroz 100%</p> <p>Producto procedente del descascarillado del grano de arroz cáscara</p> <p>alérgenos: no contiene ningún alérgeno</p> <p>Humedad ≤ 15 %</p> <p>Valor Energético 110 Kcal 460 Kj</p> <p>Hidratos De Carbono 23,9%</p> <p>Almidón 2,1%</p> <p>Proteínas 2,3%</p> <p>Grasas 0,5%</p> <p>Extracto Seco 92,2%</p> <p>Cenizas 14,3%</p> <p>Fibra Alimentaria 51,2%</p>			
<p align="center">GRUPO/CLASE/FAMILIA A LA QUE PERTENECE EL BIEN O SERVICIO</p>			
<p align="center">CÓDIGO:</p>		<p align="center">TITULO EN ESPAÑOL:</p>	<p align="center">Cascarilla de arroz</p>
<p align="center">UNIDAD DE MEDIDA:</p>		<p align="center">Bulto</p>	

RESPONSABLE TECNICO

<p align="center">ANEXO 3</p> <p align="center">FICHA TÉCNICA DEL PRODUCTO</p>			
<p align="center">DESCRIPCIÓN GENERAL (fotografía)</p>			
			
<p align="center">DENOMINACIÓN DE BIEN O SERVICIO</p>			
<p align="center">Gallinas Ponedoras Lohman Brown</p>			
<p align="center">DENOMINACIÓN TÉCNICA DEL BIEN O SERVICIO</p>			
<p>La raza Lohmann Brown son gallinas ponedoras de huevo marrón, es de las variedades de ponedoras más utilizadas en distintos países como gallina industrial, ya que tiene un buen porcentaje de postura, huevos grandes y se pueden criar fácilmente.</p> <p>Buen nivel de postura, produciendo aproximadamente 320 huevos al año.</p> <p>El color del huevo es marrón.</p> <p>De comportamiento dócil y tranquilo.</p> <p>El color de su plumaje es rojizo o marrón, aunque existen algunos ejemplares de tonos más oscuros.</p> <p>Se encluecan fácilmente.</p> <p>Se adaptan rápidamente a cualquier tipo de crianza.</p> <p>Son gallinas que se adaptan a distintos tipos de clima.</p> <p>Tienen una buena resistencia a enfermedades aviares comunes.</p>			
<p align="center">GRUPO/CLASE/FAMILIA A LA QUE PERTENECE EL BIEN O SERVICIO</p>			
<p align="center">CÓDIGO:</p>		<p align="center">TITULO EN ESPAÑOL:</p>	<p align="center">Gallina Ponedora</p>
<p align="center">UNIDAD DE MEDIDA:</p>		<p align="center">Numero</p>	

RESPONSABLE TECNICO

ANEXO 3
FICHA TÉCNICA DEL PRODUCTO
DESCRIPCIÓN GENERAL (fotografía)



DENOMINACIÓN DE BIEN O SERVICIO

Gallinas Ponedoras Isa Brown

DENOMINACIÓN TÉCNICA DEL BIEN O SERVICIO

Las gallinas ISA no son únicos en cuanto a apariencia. Estos híbridos en realidad son muy similares a las otras razas de gallinas marrones. Estas aves tienen plumaje corto, patas de color amarillo y su cresta muestra un color rojo intenso. Estas aves son muy amigables y cercanas a sus criadores, pudiendo permanecer junto a su familia y sus hijos sin intentar huir.

Una de las características más destacadas de esta ave, es que podrás identificar fácilmente a las gallinas de los gallos desde su nacimiento. Están vinculados al sexo, por lo que unos días después de la eclosión, su color de plumas le ayuda a determinar el sexo de un polluelo individual (macho o hembra). Las gallinas son marrones mientras los gallos son de color blanco.

La raza ISA Brown en su edad adulta puede llegar a pesar entre 2 y 3 kg (4,4 y 6,6 libras). El peso promedio de mercado para una gallina de tamaño mediano suele ser de 1,6 kg (3,5 libras), mientras que el gallo de tamaño mediano tiene un peso de mercado promedio de 1,8 kg (4 libras).

GRUPO/CLASE/FAMILIA A LA QUE PERTENECE EL BIEN O SERVICIO

CÓDIGO:		TÍTULO EN ESPAÑOL:	Gallina Ponedora
UNIDAD DE MEDIDA:	Numero		

RESPONSABLE TECNICO

ANEXO 3
FICHA TÉCNICA DEL PRODUCTO
DESCRIPCIÓN GENERAL (fotografía)



DENOMINACIÓN DE BIEN O SERVICIO

Gallinas Araucana

DENOMINACIÓN TÉCNICA DEL BIEN O SERVICIO

Las Gallinas Araucanas se caracterizan por tener un plumajeuelto y con una mezcla de colores negros y blancos, algunas veces también cuentan con plumas azules. A veces se les puede reconocer por tener una cresta triple, barbilla con plumas pequeñas, patas de color oliva y aretes de plumas similares a las del pecho.

Aves de origen criollo con parámetros de calidad y rendimientos en postura.

Gallinas araucanas con características de postura de pico desde el 60-85%, con un plan de vacunación completo exigido por el ICA y procedentes de una granja biosegura.

GRUPO/CLASE/FAMILIA A LA QUE PERTENECE EL BIEN O SERVICIO

CÓDIGO:	10101601	TÍTULO EN ESPAÑOL:	Aves de Corral
UNIDAD DE MEDIDA:		Numero	

RESPONSABLE TECNICO

ANEXO 3
FICHA TÉCNICA DEL PRODUCTO
DESCRIPCIÓN GENERAL (fotografía)



DENOMINACIÓN DE BIEN O SERVICIO

Pollo Ross

DENOMINACIÓN TÉCNICA DEL BIEN O SERVICIO

Ross es el pollo de engorde más conocido a nivel mundial, ofreciendo operaciones integradas con el balance perfecto de desempeño de la reproductora, del pollo del engorde y en el procesamiento.

El pollo Ross satisface las demandas de los clientes que requieren un ave que se caracterice por un buen desempeño consistentemente y que tenga la versatilidad de cumplir un amplio rango de requisitos para el producto final.

Para obtener la carne de pollo dietética se crían pollos de engorde, de los cuales Ross es uno de los más productivos, con la correcta crianza los pollos ganan 3 kg a los 2 meses, lo que hace que el cultivo de un híbrido sea económicamente rentable. El ave es muy adecuada para los hogares debido a su temperamento tranquilo, carne tierna y una producción de huevos inusualmente alta para pollos de carne.

GRUPO/CLASE/FAMILIA A LA QUE PERTENECE EL BIEN O SERVICIO

CÓDIGO:		TÍTULO EN ESPAÑOL:	Pollo de engorde
UNIDAD DE MEDIDA:		Numero	

RESPONSABLE TECNICO

<p align="center">ANEXO 3</p> <p align="center">FICHA TÉCNICA DEL PRODUCTO</p> <p align="center">DESCRIPCIÓN GENERAL (fotografía)</p>			
			
<p align="center">DENOMINACIÓN DE BIEN O SERVICIO</p>			
<p align="center">Codornices Raza Japonesa</p>			
<p align="center">DENOMINACIÓN TÉCNICA DEL BIEN O SERVICIO</p>			
<p>Nombre científico (Coturnix japonica)</p> <p>Tamaño: Puede medir entre 16 a 20 cm incluyendo la cola.</p> <p>Peso: Tiene un peso promedio de 110 gramos.</p> <p>Nutrición: Es omnívora, se alimenta de insectos, granos y gramíneas</p> <p>Es un ave terrestre que pertenece a la familia Phasianidae. Tiene un plumaje a franjas ocre y pardas en el dorso y blanco en la región del vientre. El pico es de color marrón. Es un ave que se cría por su carne y sus huevos.</p> <p>Envergadura: Entre 33 y 36 centímetros aproximadamente.</p> <p>Locomoción: Marcha.</p> <p>Reproducción: Su reproducción es sexual. Es una especie muy fecunda. La puesta de huevos se efectúa en un hueco tapizado con hierbas secas. Los huevos son redondeados, en un número que oscila entre 6 a 18 y pesan alrededor de 10 g cada uno, son de color marrón muy claro con manchas negras</p>			
<p align="center">GRUPO/CLASE/FAMILIA A LA QUE PERTENECE EL BIEN O SERVICIO</p>			
<p align="center">CÓDIGO:</p>		<p align="center">10101600</p>	<p align="center">TÍTULO EN ESPAÑOL:</p>
			<p align="center">Codorniz</p>
<p align="center">UNIDAD DE MEDIDA:</p>		<p align="center">Numero</p>	

RESPONSABLE TECNICO

<p align="center">ANEXO 3</p> <p align="center">FICHA TÉCNICA DEL PRODUCTO</p> <p align="center">DESCRIPCIÓN GENERAL (fotografía)</p>			
			
<p align="center">DENOMINACIÓN DE BIEN O SERVICIO</p>			
<p align="center">Tanque de Almacenamiento de Agua 250 L, 500 L, 1000 L y 2000L</p>			
<p align="center">DENOMINACIÓN TÉCNICA DEL BIEN O SERVICIO</p>			
<p>Los tanques son fabricados con polietileno de la mejor calidad, para garantizar productos livianos, resistentes y libres de elementos contaminantes. Todos los tanques son elaborados tecnológicamente para cuidar y proteger el agua.</p> <p>Los tanques son resistentes a la intemperie, capa externa de color negro y aditivo UV que bloquea los rayos ultravioletas del sol, durabilidad ultra larga vida, con aletas que permiten que la tapa permanezca fija.</p>			
<p align="center">GRUPO/CLASE/FAMILIA A LA QUE PERTENECE EL BIEN O SERVICIO</p>			
<p>Grupo: Maquinaria, herramientas, equipo industrial y vehículo Clase: Tanques y recipientes almacenadores</p> <p>Familia: Equipos de producción y operación de petróleo y gas Producto: Tanque plástico</p>			
<p align="center">CÓDIGO:</p>	<p align="center">20142904</p>	<p align="center">TITULO EN ESPAÑOL:</p>	<p align="center">Tanque plástico</p>
<p align="center">UNIDAD DE MEDIDA:</p>		<p align="center">Numero</p>	

RESPONSABLE TECNICO

ANEXO 3
FICHA TÉCNICA DEL PRODUCTO
DESCRIPCIÓN GENERAL (fotografía)



DENOMINACIÓN DE BIEN O SERVICIO
--

Nidales de 36 puestos

DENOMINACIÓN TÉCNICA DEL BIEN O SERVICIO

<p>El nido es la estructura ideal para conseguir la mejor producción de huevos en una granja. Nuestros nidos automatizados para gallinas son cuidadosamente diseñados para que además de ser funcionales, las gallinas estén en un ambiente óptimo y sin estrés, puede ser en bloques de 36 unidades, pero de una sola cara, ósea 18 nidos por 0.30 de profundidad y 0.20 de ancho. La razón es para poder retirar los huevos por la parte de atrás por lo tanto la lámina trasera debe ser fácilmente removible.</p>

GRUPO/CLASE/FAMILIA A LA QUE PERTENECE EL BIEN O SERVICIO
--

CÓDIGO:		TÍTULO EN ESPAÑOL:	
----------------	--	---------------------------	--

CÓDIGO:		TÍTULO EN ESPAÑOL:	
----------------	--	---------------------------	--

UNIDAD DE MEDIDA:	Numero
--------------------------	--------

UNIDAD DE MEDIDA:	Numero
--------------------------	--------

RESPONSABLE TECNICO

ANEXO 3
FICHA TÉCNICA DEL PRODUCTO
DESCRIPCIÓN GENERAL (fotografía)



DENOMINACIÓN DE BIEN O SERVICIO

Jaula para Codornices

DENOMINACIÓN TÉCNICA DEL BIEN O SERVICIO

Jaula para codornices con modulo tipo torre con capacidad de 300 aves, elaborada en alambre galvanizado triple zinc resistente a la corrosión, comederos en lámina galvanizada, bebederos en copa automáticos, bandejas en cartón, plástico y lámina galvanizada. Dimisiones 115 cm x 155 cm x 180 cm.

GRUPO/CLASE/FAMILIA A LA QUE PERTENECE EL BIEN O SERVICIO

CÓDIGO:	10131601	TITULO EN ESPAÑOL:	Jaula
UNIDAD DE MEDIDA:		Numero	

RESPONSABLE TECNICO

ANEXO 3
FICHA TÉCNICA DEL PRODUCTO
DESCRIPCIÓN GENERAL (fotografía)



DENOMINACIÓN DE BIEN O SERVICIO

Bebederos automáticos

DENOMINACIÓN TÉCNICA DEL BIEN O SERVICIO

Entre los componentes de la alimentación en avicultura también se deben considerar los beberos automáticos. Las aves beben 1.6 a 2 veces más de agua que la cantidad de alimento que consumen. Por esta razón, es indispensable que cuenten con un adecuado suministro de agua que garantice la producción eficiente. A medida que las aves crecen, aumentan su consumo de agua en proporción a su peso corporal.

En su diseño se puede destacar la falta de ángulos rectos internos, lo cual evita la reproducción de bacterias. Son livianos y fáciles de trasladar, ya que pesan entre 10 Kg. y 70 Kg. por unidad.

GRUPO/CLASE/FAMILIA A LA QUE PERTENECE EL BIEN O SERVICIO

CÓDIGO:		TÍTULO EN ESPAÑOL:	Bebedero
UNIDAD DE MEDIDA:		Numero	

RESPONSABLE TECNICO

ANEXO 3
FICHA TÉCNICA DEL PRODUCTO
DESCRIPCIÓN GENERAL (fotografía)



DENOMINACIÓN DE BIEN O SERVICIO

Bebederos chupón

DENOMINACIÓN TÉCNICA DEL BIEN O SERVICIO

Bebederos para aves en acero inoxidable y acetal, modelo de doble cierre para jaulas de ponedoras están especialmente fabricado para la aves ponedoras con el fin de mantener a la vista el flujo adecuado para las aves de producción por su aumento en el requerimiento de agua.

GRUPO/CLASE/FAMILIA A LA QUE PERTENECE EL BIEN O SERVICIO

CÓDIGO:		TITULO EN ESPAÑOL:	Bebedero
UNIDAD DE MEDIDA:	Numero		

RESPONSABLE TECNICO

ANEXO 3
FICHA TÉCNICA DEL PRODUCTO
DESCRIPCIÓN GENERAL (fotografía)



DENOMINACIÓN DE BIEN O SERVICIO

Comederos

DENOMINACIÓN TÉCNICA DEL BIEN O SERVICIO

objetivos productivos, evitando el desperdicio del alimento. Además, es prioritario analizar las características de los animales que vas a criar, para poder establecer cuál es la mejor opción de comedero para tus aves.

El espacio que una gallina ocupa o necesita en el comedero es de unos 12 centímetros, es decir que, un comedero de 120 centímetros de largo servirá para alimentar 20 gallinas adultas, 10 a cada lado.

Respetar el espacio entre ellas para evitar disputas.

Ten presente la edad de tus gallinas.

Respetar un consumo diario de una gallina (100 y 150 gr/día por animal).

Para saber la altura a la que hay que colocarlo, se toma como referencia el hombro de la gallina.

GRUPO/CLASE/FAMILIA A LA QUE PERTENECE EL BIEN O SERVICIO

CÓDIGO:		TÍTULO EN ESPAÑOL:	Comedero
UNIDAD DE MEDIDA:	Numero		

RESPONSABLE TECNICO

<p align="center">ANEXO 3</p> <p align="center">FICHA TÉCNICA DEL PRODUCTO</p> <p align="center">DESCRIPCIÓN GENERAL (fotografía)</p>			
			
<p align="center">DENOMINACIÓN DE BIEN O SERVICIO</p>			
<p align="center">Vitaminas</p>			
<p align="center">DENOMINACIÓN TÉCNICA DEL BIEN O SERVICIO</p>			
<p>Mezcla vitamínico-mineral diseñada para cubrir los requerimientos nutricionales de las gallinas ponedoras en la etapa de producción.</p> <p>Vitamina A, Vitamina D3, Vitamina E, Vitamina K3, Vitamina B1 (Tiamina), Vitamina B2 (Riboflavina), Vitamina B6 (Piridoxina), Vitamina B12 (Cianocobalamina), Vitamina B3 (Niacina), Vitamina H (Biotina), Vitamina B9 (Ac. Fólico), Vitamina B5 (Ac Pantoténico), Sulfato Ferroso, Oxido o Sulfato de Zinc, Sulfato de Cobre, Oxido o Sulfato de Manganeseo, EDDI o Ioduro de Potasio, Selenito de Sodio, Sulfato de Cobalto, Antioxidante, Pigmentante, Vehículo.</p>			
<p align="center">GRUPO/CLASE/FAMILIA A LA QUE PERTENECE EL BIEN O SERVICIO</p>			
<p align="center">CÓDIGO:</p>		<p align="center">TITULO EN ESPAÑOL:</p>	
		Vitaminas	
<p align="center">UNIDAD DE MEDIDA:</p>		<p align="center">Numero</p>	

RESPONSABLE TECNICO

ANEXO 3
FICHA TÉCNICA DEL PRODUCTO
DESCRIPCIÓN GENERAL (fotografía)



DENOMINACIÓN DE BIEN O SERVICIO

Vitaminas Promocalier

DENOMINACIÓN TÉCNICA DEL BIEN O SERVICIO

Suplemento alimenticio con vitaminas e hidrolizado de levaduras para aves (pollos de engorde, pollonas de reemplazo, gallinas productoras de huevo y reproductoras y pavos); porcinos en todas las fases productivas; bovinos de leche y carne; equinos; conejos; caninos y gatos. En momentos de altas exigencias productivas, momentos de estrés, en desequilibrios y deficiencias nutritivas, en los estados de debilitamiento, convalecencias de los animales. Para mejorar la viabilidad de los animales en sus primeros días de vida, en los ritmos reproductivos intensivos. En los períodos de gestación y lactancia. Para mejorar el rendimiento y el índice de conversión de los animales.

GRUPO/CLASE/FAMILIA A LA QUE PERTENECE EL BIEN O SERVICIO

CÓDIGO:		TÍTULO EN ESPAÑOL:	Promocalier
UNIDAD DE MEDIDA:	Litro		

RESPONSABLE TECNICO

ANEXO 3
FICHA TÉCNICA DEL PRODUCTO
DESCRIPCIÓN GENERAL (fotografía)



DENOMINACIÓN DE BIEN O SERVICIO

Minaviar Caja x 40 sobres

DENOMINACIÓN TÉCNICA DEL BIEN O SERVICIO

Aves (Gallinas, pollos, pavos, codornices, gallos de pelea y aves ornamentales). Está indicado en el tratamiento de tensión o estrés en las aves (gallinas, pollos, pavos, codornices, gallos de pelea y aves ornamentales). Estrés por condiciones ambientales incorrectas: luz, temperatura y humedad inadecuadas dan origen al síndrome de adaptación que eleva las necesidades de vitaminas y electrolitos. Estrés por manejo de los animales en el plantel, en prácticas como despique y vacunaciones. Estrés nutricional por deficiencia en la cantidad y regularidad del alimento y del agua, o por la calidad de los mismos. Estrés por condiciones patológicas infecciosas, parasitarias y metabólicas.

GRUPO/CLASE/FAMILIA A LA QUE PERTENECE EL BIEN O SERVICIO

CÓDIGO:		TÍTULO EN ESPAÑOL:	Minaviar
UNIDAD DE MEDIDA:		Caja	

RESPONSABLE TECNICO

<p align="center">ANEXO 3</p> <p align="center">FICHA TÉCNICA DEL PRODUCTO</p>			
<p align="center">DESCRIPCIÓN GENERAL (fotografía)</p>			
			
<p align="center">DENOMINACIÓN DE BIEN O SERVICIO</p>			
<p align="center">Concentrado Ponedora</p>			
<p align="center">DENOMINACIÓN TÉCNICA DEL BIEN O SERVICIO</p>			
<p>PONEDORAS I tiene un balance perfecto en sus nutrientes que aseguran un rendimiento superior en cantidad y calidad, obteniendo los parámetros zootécnicos que las guías genéticas exigen. Nuestro valor agregado radica en cáscara fuerte, mejor tamaño de huevo y yema más amarilla, condiciones del producto que genera confianza y tranquilidad en el consumidor.</p> <p>Proteína 15.5%</p> <p>Grasa 2.5%</p> <p>Fibra 6.0%</p> <p>Cenizas 15.0%</p> <p>Humedad 13.0%</p> <p>Calcio 3.0%</p> <p>Fósforo 0.70%</p>			
<p align="center">GRUPO/CLASE/FAMILIA A LA QUE PERTENECE EL BIEN O SERVICIO</p>			
<p align="center">CÓDIGO:</p>		<p align="center">TITULO EN ESPAÑOL:</p>	
		<p align="center">Concentrado Ponedora</p>	
<p align="center">UNIDAD DE MEDIDA:</p>		<p align="center">Bulto</p>	

RESPONSABLE TECNICO

<p align="center">ANEXO 3</p> <p align="center">FICHA TÉCNICA DEL PRODUCTO</p>			
<p align="center">DESCRIPCIÓN GENERAL (fotografía)</p>			
			
<p align="center">DENOMINACIÓN DE BIEN O SERVICIO</p>			
<p align="center">Concentrado Ponedora Pigmento</p>			
<p align="center">DENOMINACIÓN TÉCNICA DEL BIEN O SERVICIO</p>			
<p>Los aditivos son sustancias que se agregan intencionalmente a los alimentos y que no necesariamente contienen un valor nutricional.</p> <p>Los aditivos deben reunir determinadas condiciones para poder ser utilizados, algunas de esas condiciones son:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) No ser perjudiciales para los animales y el hombre 2) No dejen residuos en los productos de consumo 3) No contaminen el medio ambiente 4) Que sean utilizadas según determinadas normas <p>Los aditivos se utilizan para asegurar que los nutrientes de la dieta sean ingeridos, digeridos, protegidos de destrucción, absorbidos y transportados hacia la célula. A su vez, pueden alterar el metabolismo de las aves para promover el crecimiento y/o mejorar el producto final.</p>			
<p align="center">GRUPO/CLASE/FAMILIA A LA QUE PERTENECE EL BIEN O SERVICIO</p>			
<p align="center">CÓDIGO:</p>		<p align="center">TÍTULO EN ESPAÑOL:</p>	
		<p align="center">Concentrado Ponedora Pigmento</p>	
<p align="center">UNIDAD DE MEDIDA:</p>		<p align="center">Bulto</p>	

RESPONSABLE TECNICO

ANEXO 3
FICHA TÉCNICA DEL PRODUCTO
DESCRIPCIÓN GENERAL (fotografía)



DENOMINACIÓN DE BIEN O SERVICIO

Concentrado Levante

DENOMINACIÓN TÉCNICA DEL BIEN O SERVICIO

Es un alimento completo para ser suministrado como único alimento desde la 13 semana hasta la semana 15 de edad.

Siga al pie de la letra las instrucciones de uso. No utilice este alimento en especies, ni en etapas diferentes a las recomendadas. Almacenar en sitio cubierto con adecuada ventilación y sobre estibas.

PROTEINA (MIN) 16%
 GRASA(MIN) 2,5%
 HUMEDAD (MÁX) 13%
 FIBRA (MÁX) 8%
 CENIZA (MÁX) 8%

GRUPO/CLASE/FAMILIA A LA QUE PERTENECE EL BIEN O SERVICIO

CÓDIGO:		TITULO EN ESPAÑOL:	Concentrado Levante
UNIDAD DE MEDIDA:		Bulto	

RESPONSABLE TECNICO

ANEXO 3
FICHA TÉCNICA DEL PRODUCTO
DESCRIPCIÓN GENERAL (fotografía)



DENOMINACIÓN DE BIEN O SERVICIO

Incubadora automática digital para 500 huevos de gallina.

DENOMINACIÓN TÉCNICA DEL BIEN O SERVICIO

Equipo necesario para incrementar el pie de cría de la asociación e incentivar la venta de crías con mejoramiento genético trabajado al comercio y a la población focalizada.
 Requerimientos de funcionamiento. Voltaje 110, consumo de 3 A, control digital de temperatura y volteo automático temporizado.

GRUPO/CLASE/FAMILIA A LA QUE PERTENECE EL BIEN O SERVICIO

CÓDIGO:	21101903	TITULO EN ESPAÑOL:	Incubadora
UNIDAD DE MEDIDA:		Numero	

RESPONSABLE TECNICO

<p align="center">ANEXO 3</p> <p align="center">FICHA TÉCNICA DEL PRODUCTO</p>			
<p align="center">DESCRIPCIÓN GENERAL (fotografía)</p>			
			
<p align="center">DENOMINACIÓN DE BIEN O SERVICIO</p>			
<p align="center">Concentrado Iniciación Pigmentado</p>			
<p align="center">DENOMINACIÓN TÉCNICA DEL BIEN O SERVICIO</p>			
<p>Es un producto con presentación Peletizado que favorece los consumos de alimento, genera conversiones y costos de producción competitivos, logrando una mayor producción de kilos de carne por metro cuadrado y una carne magra con piel color amarillo “oro” muy apetecida por los colombianos.</p> <p>En granjas con ubicación por encima de los 1200 m.s.n.m. se sugiere mediante tabla de restricción alimenticia y según sexo, edad de sacrificio y líneas genéticas.</p>			
<p align="center">GRUPO/CLASE/FAMILIA A LA QUE PERTENECE EL BIEN O SERVICIO</p>			
<p align="center">CÓDIGO:</p>		<p align="center">TITULO EN ESPAÑOL:</p>	<p align="center">Concentrado Iniciación Pigmentado</p>
<p align="center">UNIDAD DE MEDIDA:</p>		<p align="center">Bulto</p>	

RESPONSABLE TECNICO

<p align="center">ANEXO 3</p> <p align="center">FICHA TÉCNICA DEL PRODUCTO</p>			
<p align="center">DESCRIPCIÓN GENERAL (fotografía)</p>			
			
<p align="center">DENOMINACIÓN DE BIEN O SERVICIO</p>			
<p align="center">Concentrado Engorde Pigmentado</p>			
<p align="center">DENOMINACIÓN TÉCNICA DEL BIEN O SERVICIO</p>			
<p>Es un producto con presentación Peletizado que favorece los consumos de alimento, genera conversiones y costos de producción competitivos, logrando una mayor producción de kilos de carne por metro cuadrado y una carne magra con piel color amarillo “oro” muy apetecida por los colombianos.</p> <p>Proteína 19.5%</p> <p>Grasa 5.0%</p> <p>Fibra 6.0%</p> <p>Cenizas 8.0%</p> <p>Humedad 13.0</p>			
<p align="center">GRUPO/CLASE/FAMILIA A LA QUE PERTENECE EL BIEN O SERVICIO</p>			
<p align="center">CÓDIGO:</p>		<p align="center">TITULO EN ESPAÑOL:</p>	
		<p align="center">Concentrado Engorde Pigmentado</p>	
<p align="center">UNIDAD DE MEDIDA:</p>		<p align="center">Bulto</p>	

RESPONSABLE TECNICO

ANEXO 3
FICHA TÉCNICA DEL PRODUCTO
DESCRIPCIÓN GENERAL (fotografía)



DENOMINACIÓN DE BIEN O SERVICIO

Maíz Pergamino

DENOMINACIÓN TÉCNICA DEL BIEN O SERVICIO

Este producto se recibe de campo en su estado natural, el maíz se seca, se limpia, se clasifica por tamaño y se empaca, el cual es usado para diferentes fines.

Bulto de 50kl en empaque de polipropileno traslúcido para permitir la visibilidad del producto.

GRUPO/CLASE/FAMILIA A LA QUE PERTENECE EL BIEN O SERVICIO

CÓDIGO:		TITULO EN ESPAÑOL:	Maíz Pergamino
UNIDAD DE MEDIDA:	Bulto		

RESPONSABLE TECNICO

<p align="center">ANEXO 3</p> <p align="center">FICHA TÉCNICA DEL PRODUCTO</p>			
<p align="center">DESCRIPCIÓN GENERAL (fotografía)</p>			
			
<p align="center">DENOMINACIÓN DE BIEN O SERVICIO</p>			
<p align="center">Concentrado para Codornices</p>			
<p align="center">DENOMINACIÓN TÉCNICA DEL BIEN O SERVICIO</p>			
<p>Producto de alta proteína para la producción de huevos de codorniz, prolonga la vida útil de los animales y garantiza altos picos de producción con un buen tamaño de huevo.</p> <p>Concentrado para codornices</p> <p>PROTEÍNA (MIN) 23%</p> <p>GRASA (MIN) 3%</p> <p>HUMEDAD (MÁX) 13%</p> <p>FIBRA (MÁX) 5%</p>			
<p align="center">GRUPO/CLASE/FAMILIA A LA QUE PERTENECE EL BIEN O SERVICIO</p>			
<p align="center">CÓDIGO:</p>		<p align="center">TÍTULO EN ESPAÑOL:</p>	
		<p align="center">Concentrado para Codorniz</p>	
<p align="center">UNIDAD DE MEDIDA:</p>		<p align="center">Bulto</p>	

RESPONSABLE TECNICO

<p align="center">ANEXO 3</p> <p align="center">FICHA TÉCNICA DEL PRODUCTO</p> <p align="center">DESCRIPCIÓN GENERAL (fotografía)</p>			
			
<p align="center">DENOMINACIÓN DE BIEN O SERVICIO</p>			
<p align="center">Empaque plástico para huevos de codorniz con capacidad de 24 huevos</p>			
<p align="center">DENOMINACIÓN TÉCNICA DEL BIEN O SERVICIO</p>			
<p>Estuche Plástico para empacar huevos de codorniz Capacidad 24 huevos de codorniz. Cierre requiere gancho de grapa.</p>			
<p align="center">GRUPO/CLASE/FAMILIA A LA QUE PERTENECE EL BIEN O SERVICIO</p>			
<p align="center">CÓDIGO:</p>			<p align="center">TITULO EN ESPAÑOL:</p>
			<p align="center">Empaque para huevo</p>
<p align="center">UNIDAD DE MEDIDA:</p>		<p align="center">Numero</p>	

RESPONSABLE TECNICO

<p align="center">ANEXO 3</p> <p align="center">FICHA TÉCNICA DEL PRODUCTO</p> <p align="center">DESCRIPCIÓN GENERAL (fotografía)</p>			
			
<p align="center">DENOMINACIÓN DE BIEN O SERVICIO</p>			
<p align="center">Traje de Bioseguridad</p>			
<p align="center">DENOMINACIÓN TÉCNICA DEL BIEN O SERVICIO</p>			
<p>Overol con gorro de color blanco impermeable.</p> <ul style="list-style-type: none"> - Sistema de cierre con cremallera frontal. - Solapa sobre la cremallera. - Material poliolefina - Ajuste elástico en muñecas, cintura y tobillos. 			
<p align="center">GRUPO/CLASE/FAMILIA A LA QUE PERTENECE EL BIEN O SERVICIO</p>			
<p align="center">CÓDIGO:</p>	<p align="center">46181503</p>	<p align="center">TITULO EN ESPAÑOL:</p>	<p align="center">Traje de bioseguridad</p>
<p align="center">UNIDAD DE MEDIDA:</p>		<p align="center">Numero</p>	

RESPONSABLE TECNICO

ANEXO 3
FICHA TÉCNICA DEL PRODUCTO
DESCRIPCIÓN GENERAL (fotografía)



DENOMINACIÓN DE BIEN O SERVICIO

Incubadora para 1500 huevos de Codorniz

DENOMINACIÓN TÉCNICA DEL BIEN O SERVICIO

Incubadora-nacedera Para 1500 Huevos De Codorniz o 500 De Gallina, con sistema de control de temperatura y humedad digital y automático, sistema de generación de humedad ultrasónico, sistema de generación de temperatura de alta capacidad calórica y de bajo consumo, volteo de huevos por temporizador digital, materiales de fabricación de larga durabilidad y fácil desinfección (acero inoxidable y aluminio)

GRUPO/CLASE/FAMILIA A LA QUE PERTENECE EL BIEN O SERVICIO

CÓDIGO:		TÍTULO EN ESPAÑOL:	Incubadora
UNIDAD DE MEDIDA:	Numero		

RESPONSABLE TECNICO

<p align="center">ANEXO 3</p> <p align="center">FICHA TÉCNICA DEL PRODUCTO</p> <p align="center">DESCRIPCIÓN GENERAL (fotografía)</p>			
			
<p align="center">DENOMINACIÓN DE BIEN O SERVICIO</p>			
<p align="center">Cal Viva</p>			
<p align="center">DENOMINACIÓN TÉCNICA DEL BIEN O SERVICIO</p>			
<p>Oxido de calcio producido a diferentes granulometrías, obtenido a partir de un proceso de calcinación de piedra caliza de alta pureza siguiendo altos estándares de calidad bajo el cumplimiento de la norma NTC 1398, adaptándose a los requerimientos de cada cliente según la aplicación específica.</p>			
<p align="center">GRUPO/CLASE/FAMILIA A LA QUE PERTENECE EL BIEN O SERVICIO</p>			
<p align="center">CÓDIGO:</p>		<p align="center">TITULO EN ESPAÑOL:</p>	<p align="center">Cal Viva</p>
<p align="center">UNIDAD DE MEDIDA:</p>		<p align="center">Bulto</p>	

RESPONSABLE TECNICO

ANEXO 3
FICHA TÉCNICA DEL PRODUCTO
DESCRIPCIÓN GENERAL (fotografía)



DENOMINACIÓN DE BIEN O SERVICIO

Bacula En Acero Inoxidable Gramera Digital 40 Kg

DENOMINACIÓN TÉCNICA DEL BIEN O SERVICIO

La gramera es ideal para uso comercial-industrial, para pesar producto de todas índoles que no sobrepase los 40kg.

Pesa de gramo a gramo hasta 40kg

GRUPO/CLASE/FAMILIA A LA QUE PERTENECE EL BIEN O SERVICIO

CÓDIGO:		TITULO EN ESPAÑOL:	Gramera digital
UNIDAD DE MEDIDA:			Numero

RESPONSABLE TECNICO

ANEXO 3
FICHA TÉCNICA DEL PRODUCTO
DESCRIPCIÓN GENERAL (fotografía)



DENOMINACIÓN DE BIEN O SERVICIO

Colmenas Con Estructura Flow Hive

DENOMINACIÓN TÉCNICA DEL BIEN O SERVICIO

Flow Hive, un grifo para una colmena que extrae la miel a través de una estructura concebida para causar el mínimo de perturbación a las abejas, reduciendo drásticamente el trabajo de la recolección

GRUPO/CLASE/FAMILIA A LA QUE PERTENECE EL BIEN O SERVICIO

CÓDIGO:		TITULO EN ESPAÑOL:	Colmena Flow Hive
UNIDAD DE MEDIDA:	Numero		

RESPONSABLE TECNICO

ANEXO 3 FICHA TÉCNICA DEL PRODUCTO DESCRIPCIÓN GENERAL (fotografía)			
			
DENOMINACIÓN DE BIEN O SERVICIO			
Abejas Italianas			
DENOMINACIÓN TÉCNICA DEL BIEN O SERVICIO			
El abdomen tiende a ser castaño y las rayas amarillas. Entre las coloraciones de las abejas italianas hay tres colores diferentes: castaño claro, amarillo (dorado) y amarillo muy claro con miembros y placa torácica de color negro o castaño rojizo en el caso Cardovan.			
GRUPO/CLASE/FAMILIA A LA QUE PERTENECE EL BIEN O SERVICIO			
CÓDIGO:		TÍTULO EN ESPAÑOL:	
		Abeja Italiana	
UNIDAD DE MEDIDA:		Numero	

RESPONSABLE TECNICO

ANEXO 3
FICHA TÉCNICA DEL PRODUCTO
DESCRIPCIÓN GENERAL (fotografía)



DENOMINACIÓN DE BIEN O SERVICIO

Ladrillo No. 4

DENOMINACIÓN TÉCNICA DEL BIEN O SERVICIO

Medidad:10x20x30

Rendimiento:16 unds por m/2

GRUPO/CLASE/FAMILIA A LA QUE PERTENECE EL BIEN O SERVICIO

CÓDIGO:

30131307

TITULO EN ESPAÑOL:

ladrillos de
arcilla

UNIDAD DE MEDIDA:

Numero

RESPONSABLE TECNICO

<p align="center">ANEXO 3</p> <p align="center">FICHA TÉCNICA DEL PRODUCTO</p>			
<p align="center">DESCRIPCIÓN GENERAL (fotografía)</p>			
			
<p align="center">DENOMINACIÓN DE BIEN O SERVICIO</p>			
<p align="center">Ladrillo Tolete</p>			
<p align="center">DENOMINACIÓN TÉCNICA DEL BIEN O SERVICIO</p>			
<p>El proceso de fabricación tradicional del ladrillo común recocido (tolete) con arcillas de alta calidad lo hacen un producto con excelentes características a factores externos de absorción, compresión y flexión.</p> <p>Dimensiones:</p> <p>Largo: 24 cm ± 4 mm</p> <p>Ancho: 12 cm ± 2 mm.</p> <p>Alto: 6 cm ± 2 mm.</p> <p>Resistencia a la compresión: mayor a 20 MPa.</p> <p>Textura: Rugosa por sus cuatro caras (Para pañetar).</p> <p>Peso / unidad: 3 Kg.</p> <p>Absorción de agua: máximo 14%</p>			
<p align="center">GRUPO/CLASE/FAMILIA A LA QUE PERTENECE EL BIEN O SERVICIO</p>			
<p>CÓDIGO:</p>		<p>TITULO EN ESPAÑOL:</p>	
		<p>Ladrillo Común</p>	
<p>UNIDAD DE MEDIDA:</p>		<p>Numero</p>	

RESPONSABLE TECNICO

ANEXO 3
FICHA TÉCNICA DEL PRODUCTO
DESCRIPCIÓN GENERAL (fotografía)



DENOMINACIÓN DE BIEN O SERVICIO

Tubo de agua negras


DENOMINACIÓN TÉCNICA DEL BIEN O SERVICIO

Tubería fabricada en acero laminado en caliente, con bajo contenido de carbono, de acuerdo con la norma ASTM A1011, garantizando muy buenas propiedades mecánicas y de alta soldabilidad. se elaboran en diferentes espesores y con una longitud estándar de 6 metros.

GRUPO/CLASE/FAMILIA A LA QUE PERTENECE EL BIEN O SERVICIO

CÓDIGO:		TITULO EN ESPAÑOL:	Tubo de aguas negras
UNIDAD DE MEDIDA:	Numero		

RESPONSABLE TECNICO

ANEXO 3			
FICHA TÉCNICA DEL PRODUCTO			
DESCRIPCIÓN GENERAL (fotografía)			
			
DENOMINACIÓN DE BIEN O SERVICIO			
Tubo Rectangular 3" De Ancho X 1 1/2" De Alto X 6 M De Largo			
DENOMINACIÓN TÉCNICA DEL BIEN O SERVICIO			
El tubo rectangular de acero estructural laminado al caliente (LAC), presenta una soldadura interna con el sistema ERW. Son ampliamente utilizados en el mantenimiento industrial, implementos agrícolas, equipos de transporte, etc. Especificaciones: ASTM A500, AISI A500. Fácil de soldar, cortar, dar forma y maquinar. Longitud 6 metros.			
GRUPO/CLASE/FAMILIA A LA QUE PERTENECE EL BIEN O SERVICIO			
CÓDIGO:		TITULO EN ESPAÑOL:	Tubo rectangular
UNIDAD DE MEDIDA:		Numero	

RESPONSABLE TECNICO

ANEXO 3			
FICHA TÉCNICA DEL PRODUCTO			
DESCRIPCIÓN GENERAL (fotografía)			
			
DENOMINACIÓN DE BIEN O SERVICIO			
Teja Arq Azul Cal 30 Au 1,05 X 6			
DENOMINACIÓN TÉCNICA DEL BIEN O SERVICIO			
<p>La Cubierta Arquitectónica evoluciona con METALUM. Es segura, resistente, y fácil de instalar; se recomienda su utilización en obras donde se manejen luces inferiores a 2.3m y que requieran acabados altamente decorativos.</p> <p>Se fabrica en anchos útiles de 720mm en longitudes desde 1.83m hasta 6.00m en calibre 30 (0.30mm) en acabado galvanizado, y de 1010mm en acabado pintado y galvanizado en calibres 28 (0.36mm) a 22 (0.70mm). Puede ser utilizada como fachada y/o cubierta.</p>			
GRUPO/CLASE/FAMILIA A LA QUE PERTENECE EL BIEN O SERVICIO			
CÓDIGO:	30151514	TITULO EN ESPAÑOL:	Teja Arquitectónica
UNIDAD DE MEDIDA:		Numero	

RESPONSABLE TECNICO

ANEXO 3
FICHA TÉCNICA DEL PRODUCTO
DESCRIPCIÓN GENERAL (fotografía)



DENOMINACIÓN DE BIEN O SERVICIO
--

Malla Mosquito Blanco

DENOMINACIÓN TÉCNICA DEL BIEN O SERVICIO

<p>Fabricada en polietileno de alta densidad máxima resistencia a la corrosión y rayos UV</p> <p>Tejido más grueso, con orillas reforzadas</p> <p>Práctica y fácil de manejar</p> <p>Previene la entrada de insectos y mantiene los espacios frescos y ventilados</p> <p>Ideal para ventanas y puertas</p>
--

GRUPO/CLASE/FAMILIA A LA QUE PERTENECE EL BIEN O SERVICIO
--

CÓDIGO:	11161801	TITULO EN ESPAÑOL:	Malla Mosquito
UNIDAD DE MEDIDA:		Metros	

RESPONSABLE TECNICO

ANEXO 3
FICHA TÉCNICA DEL PRODUCTO
DESCRIPCIÓN GENERAL (fotografía)



DENOMINACIÓN DE BIEN O SERVICIO

Bascula Balanza De Piso 200 Kg

DENOMINACIÓN TÉCNICA DEL BIEN O SERVICIO

Báscula de piso liquidadora
 Brazo torre abatible
 Marca TEK,
 4 memorias directas,
 Acumulación de productos pesados
 Funciones varias, Tara, Zero, etc..
 Display Liquidador LED (rojo),
 Plataforma de 30 x 40 cm. en Alfajor
 Ideal para trabajo pesado.

GRUPO/CLASE/FAMILIA A LA QUE PERTENECE EL BIEN O SERVICIO

CÓDIGO:		TITULO EN ESPAÑOL:	Balanza Electrónica
UNIDAD DE MEDIDA:		Numero	

RESPONSABLE TECNICO

ANEXO 3
FICHA TÉCNICA DEL PRODUCTO
DESCRIPCIÓN GENERAL (fotografía)



DENOMINACIÓN DE BIEN O SERVICIO

Kit Sulfato y Sales Minerales

DENOMINACIÓN TÉCNICA DEL BIEN O SERVICIO

Es un kit compuesto por todos los minerales necesarios para la fabricación propia de 200l de fertilizante natural. Éste es un biofertilizante orgánico enriquecido con microelementos minerales esenciales para el crecimiento y desarrollo de las plantas.

El kit está compuesto por las siguientes sales minerales que aportan oligoelementos y nutrientes esenciales para las plantas.

- Sulfato de Zinc
- Sulfato de Magnesio
- Sulfato de Manganeso
- Sulfato de cobre
- Sulfato de Hierro
- Sulfato de Cobalto
- Molibdato Sódico
- Bórax
- Acetato de calcio:
- Harina de Roca

GRUPO/CLASE/FAMILIA A LA QUE PERTENECE EL BIEN O SERVICIO

CÓDIGO:

TÍTULO EN ESPAÑOL:

UNIDAD DE MEDIDA:

Numero KIT

RESPONSABLE TECNICO

<p align="center">ANEXO 3</p> <p align="center">FICHA TÉCNICA DEL PRODUCTO</p> <p align="center">DESCRIPCIÓN GENERAL (fotografía)</p>			
			
<p align="center">DENOMINACIÓN DE BIEN O SERVICIO</p>			
<p align="center">Carro de carga manual</p>			
<p align="center">DENOMINACIÓN TÉCNICA DEL BIEN O SERVICIO</p>			
<p>Fabricada en estructura de ángulo de 1 ½"</p> <p>Platina base 1 ½" x 3/8" con lámina de 1/8"</p> <p>Capacidad 400 kilos</p> <p>Peso del producto: 21KG</p> <p>Ruedas de 8" con balinera sellada ZZ no requiere mantenimiento ni engrase</p>			
<p align="center">GRUPO/CLASE/FAMILIA A LA QUE PERTENECE EL BIEN O SERVICIO</p>			
<p align="center">CÓDIGO:</p>		<p align="center">TITULO EN ESPAÑOL:</p>	
		<p align="center">Carro de carga manual</p>	
<p align="center">UNIDAD DE MEDIDA:</p>		<p align="center">Numero</p>	

RESPONSABLE TECNICO

ANEXO 3			
FICHA TÉCNICA DEL PRODUCTO			
DESCRIPCIÓN GENERAL (fotografía)			
			
DENOMINACIÓN DE BIEN O SERVICIO			
Lonas O Costales De Fibra De Empaque X 50 Kg			
DENOMINACIÓN TÉCNICA DEL BIEN O SERVICIO			
Sacos en polipropileno, conocidos también como lonas, empaques o costales; son envases en forma de bolsa rectangular abiertos por un extremo, tejido con cintas de polipropileno virgen, disponibles en varios tamaños y gramajes. Sirven para empacar gran variedad de productos y son reconocidos por su alta resistencia y facilidad de manejo.			
GRUPO/CLASE/FAMILIA A LA QUE PERTENECE EL BIEN O SERVICIO			
CÓDIGO:		TITULO EN ESPAÑOL:	Lonas
UNIDAD DE MEDIDA:		Bultos	

RESPONSABLE TECNICO

ANEXO 3
FICHA TÉCNICA DEL PRODUCTO
DESCRIPCIÓN GENERAL (fotografía)



DENOMINACIÓN DE BIEN O SERVICIO

Teja De Zinc Calibre 33

DENOMINACIÓN TÉCNICA DEL BIEN O SERVICIO

Hojas de zinc calibre 33 por 3m de largo.
 Equipo para la cría de aves de corral y/o adecuaciones de la infraestructura.

GRUPO/CLASE/FAMILIA A LA QUE PERTENECE EL BIEN O SERVICIO

CÓDIGO:		TITULO EN ESPAÑOL:	Tejas de zinc
UNIDAD DE MEDIDA:	Numero		

RESPONSABLE TECNICO

ANEXO 3
FICHA TÉCNICA DEL PRODUCTO
DESCRIPCIÓN GENERAL (fotografía)



DENOMINACIÓN DE BIEN O SERVICIO

Teja De Zinc Calibre 36

DENOMINACIÓN TÉCNICA DEL BIEN O SERVICIO

Hojas de zinc calibre 36 por 6m de largo.

Equipo para la cría de aves de corral y/o adecuaciones de la infraestructura.

GRUPO/CLASE/FAMILIA A LA QUE PERTENECE EL BIEN O SERVICIO

CÓDIGO:		TITULO EN ESPAÑOL:	Tejas de zinc
UNIDAD DE MEDIDA:			Numero

RESPONSABLE TECNICO

ANEXO 3			
FICHA TÉCNICA DEL PRODUCTO			
DESCRIPCIÓN GENERAL (fotografía)			
			
DENOMINACIÓN DE BIEN O SERVICIO			
Rollo Malla Metálica 1 1/4" X 1.5 M x 30 M			
DENOMINACIÓN TÉCNICA DEL BIEN O SERVICIO			
<p>Malla metálica para cerramiento de la infraestructura de las aves de corral. Malla formada por alambres de acero galvanizado torcidos entre sí, resistente a la corrosión</p> <p>De fácil manejo e instalación.</p> <p>Ideal para cercar jardines, corrales de aves, retenedores de aislamiento, contenedores de almacenamiento, jaulas para animales pequeños, soportes decorativos, enjarres y aislantes en construcción.</p>			
GRUPO/CLASE/FAMILIA A LA QUE PERTENECE EL BIEN O SERVICIO			
CÓDIGO:		TITULO EN ESPAÑOL:	
UNIDAD DE MEDIDA:	Metros		

RESPONSABLE TECNICO

ANEXO 3			
FICHA TÉCNICA DEL PRODUCTO			
DESCRIPCIÓN GENERAL (fotografía)			
			
DENOMINACIÓN DE BIEN O SERVICIO			
Rollo De Tela Encerramiento Verde De 50 M X 2,10 M			
DENOMINACIÓN TÉCNICA DEL BIEN O SERVICIO			
Es una tela tejida con cintas de polipropileno, estabilizada contra los rayos ultravioleta y su principal uso es para cubrimiento de espacios exteriores. Protección U.V. de 10 a 24 meses			
GRUPO/CLASE/FAMILIA A LA QUE PERTENECE EL BIEN O SERVICIO			
CÓDIGO:		TITULO EN ESPAÑOL:	
UNIDAD DE MEDIDA:	Metros		

RESPONSABLE TECNICO

ANEXO 3
FICHA TÉCNICA DEL PRODUCTO
DESCRIPCIÓN GENERAL (fotografía)



DENOMINACIÓN DE BIEN O SERVICIO

Rollo de Tela Encerramiento Blanca de 50 M X 2,10 M

DENOMINACIÓN TÉCNICA DEL BIEN O SERVICIO

Cerramiento de galpones. Se debe colocar la cara laminada dentro del galpón.
Usada en el sector avícola como cerramiento lateral o cortina en galpones.
Cortina cortaviento agrícola.

GRUPO/CLASE/FAMILIA A LA QUE PERTENECE EL BIEN O SERVICIO

CÓDIGO:		TÍTULO EN ESPAÑOL:	
UNIDAD DE MEDIDA:		Metros	

RESPONSABLE TECNICO

ANEXO 3
FICHA TÉCNICA DEL PRODUCTO
DESCRIPCIÓN GENERAL (fotografía)



DENOMINACIÓN DE BIEN O SERVICIO

Techo en madera inmunizada, forrado en aluminio. Medidas: 59 cm x 48 cm x 5,5 cm

DENOMINACIÓN TÉCNICA DEL BIEN O SERVICIO


Está hecha de una lámina de madera de 55 mm de espesor y de 590 mm x 480 mm, unida mediante junta plana a cuatro regletas como marco, dos para el lado largo y dos para el corto con las medidas indicadas. Las tablillas del marco están unidas entre sí con machihembrado y tienen una sección de 42 mm x 20 mm. Finalmente se coloca encima una lámina de aluminio o calamina galvanizada de 2 mm de espesor y pegada por el lado 14 mm

GRUPO/CLASE/FAMILIA A LA QUE PERTENECE EL BIEN O SERVICIO

CÓDIGO:		TÍTULO EN ESPAÑOL:	
UNIDAD DE MEDIDA:	Numero		

RESPONSABLE TECNICO

ANEXO 3
FICHA TÉCNICA DEL PRODUCTO
DESCRIPCIÓN GENERAL (fotografía)



DENOMINACIÓN DE BIEN O SERVICIO
--

Entre tapa o tapa interna

DENOMINACIÓN TÉCNICA DEL BIEN O SERVICIO

Entre tapa o tapa interna modelo Langstroth, es una cubierta en madera que va colocada encima de la última alza y sirve para mantener una cámara de aire aislante y como elemento separador para el manejo, nuestro diseño tiene una apertura de ventilación en el centro como se puede observar en las imágenes. Tamaño estándar tipo Langstroth

GRUPO/CLASE/FAMILIA A LA QUE PERTENECE EL BIEN O SERVICIO
--

CÓDIGO:		TITULO EN ESPAÑOL:	
UNIDAD DE MEDIDA:		Numero	

RESPONSABLE TECNICO

ANEXO 3
FICHA TÉCNICA DEL PRODUCTO
DESCRIPCIÓN GENERAL (fotografía)



DENOMINACIÓN DE BIEN O SERVICIO

Base piquera

DENOMINACIÓN TÉCNICA DEL BIEN O SERVICIO


Base piquera fabricada en madera de achapo /Cedrelinga cateniformis/, medidas estándar Langstroth

GRUPO/CLASE/FAMILIA A LA QUE PERTENECE EL BIEN O SERVICIO

CÓDIGO:		TÍTULO EN ESPAÑOL:	
UNIDAD DE MEDIDA:	Numero		

RESPONSABLE TECNICO

ANEXO 3
FICHA TÉCNICA DEL PRODUCTO
DESCRIPCIÓN GENERAL (fotografía)



DENOMINACIÓN DE BIEN O SERVICIO

Alzas profundas

DENOMINACIÓN TÉCNICA DEL BIEN O SERVICIO

Alzas profundas fabricada en madera de achapo /Cedrelinga cateniformis/. medidas estándar Langstroth.

GRUPO/CLASE/FAMILIA A LA QUE PERTENECE EL BIEN O SERVICIO

CÓDIGO:		TITULO EN ESPAÑOL:	
UNIDAD DE MEDIDA:		Numero	

RESPONSABLE TECNICO

ANEXO 3
FICHA TÉCNICA DEL PRODUCTO
DESCRIPCIÓN GENERAL (fotografía)



DENOMINACIÓN DE BIEN O SERVICIO

Cuadro para alza alambrado


DENOMINACIÓN TÉCNICA DEL BIEN O SERVICIO

Cuadros modelo Langstroth también llamado marcos, o cuadros móviles, las abejas construyen en estos los panales de miel, estos deben ser movibles e independientes. Nuestros cuadros tienen uniones machihembrado y están alambrados con alambre acerado No 26 a dos líneas, horizontal y longitudinalmente, para la fijación de cera estampada que se adhiere a los alambres por medio de calor producido mediante una resistencia eléctrica

GRUPO/CLASE/FAMILIA A LA QUE PERTENECE EL BIEN O SERVICIO

CÓDIGO:		TÍTULO EN ESPAÑOL:	
UNIDAD DE MEDIDA:	Numero		

RESPONSABLE TECNICO

<p align="center">ANEXO 3</p> <p align="center">FICHA TÉCNICA DEL PRODUCTO</p>			
<p align="center">DESCRIPCIÓN GENERAL (fotografía)</p>			
			
<p align="center">DENOMINACIÓN DE BIEN O SERVICIO</p>			
<p align="center">Cera Estampada</p>			
<p align="center">DENOMINACIÓN TÉCNICA DEL BIEN O SERVICIO</p>			
<p>Producida por las abejas “apis melíferas” en la construcción de los panales; se presenta en masa solida a temperatura ambiente, frágil a bajas temperaturas y se ablanda por encima de los 35ª C. Es insoluble en agua y soluble en hidrocarburos cloruros, aromáticos y alifáticos, menor si es en caliente. L a cera de abeja virgen es de color amarillo pardo y está disponible en la versión blanca obtenida con un tratamiento de rayos U.V</p>			
<p align="center">GRUPO/CLASE/FAMILIA A LA QUE PERTENECE EL BIEN O SERVICIO</p>			
<p align="center">CÓDIGO:</p>		<p align="center">TITULO EN ESPAÑOL:</p>	
<p align="center">UNIDAD DE MEDIDA:</p>		<p align="center">Laminas</p>	

RESPONSABLE TECNICO

<p align="center">ANEXO 3</p> <p align="center">FICHA TÉCNICA DEL PRODUCTO</p> <p align="center">DESCRIPCIÓN GENERAL (fotografía)</p>			
			
<p align="center">DENOMINACIÓN DE BIEN O SERVICIO</p>			
<p align="center">Abeja reina fecundada</p>			
<p align="center">DENOMINACIÓN TÉCNICA DEL BIEN O SERVICIO</p>			
<p>Abeja reina fecundada en curva de postura con 1 Kg de abeja obrera en 4 cuadros desarrollados</p>			
<p align="center">GRUPO/CLASE/FAMILIA A LA QUE PERTENECE EL BIEN O SERVICIO</p>			
<p align="center">CÓDIGO:</p>		<p align="center">TÍTULO EN ESPAÑOL:</p>	
<p align="center">UNIDAD DE MEDIDA:</p>		<p align="center">Numero</p>	

RESPONSABLE TECNICO

<p align="center">ANEXO 3</p> <p align="center">FICHA TÉCNICA DEL PRODUCTO</p> <p align="center">DESCRIPCIÓN GENERAL (fotografía)</p>			
			
<p align="center">DENOMINACIÓN DE BIEN O SERVICIO</p>			
<p align="center">Alimentador nacional con tapa</p>			
<p align="center">DENOMINACIÓN TÉCNICA DEL BIEN O SERVICIO</p>			
<p>Alimentador nacional con tapa, fabricado en acrílicos flotadores para evitar el ahogamiento de las abejas. Capacidad de 2.5 litros. Dimensiones: Largo de 22.5 cm, ancho de 44.5 cm. Color blanco.</p>			
<p align="center">GRUPO/CLASE/FAMILIA A LA QUE PERTENECE EL BIEN O SERVICIO</p>			
<p align="center">CÓDIGO:</p>		<p align="center">TITULO EN ESPAÑOL:</p>	
<p align="center">UNIDAD DE MEDIDA:</p>		<p align="center">Numero</p>	

RESPONSABLE TECNICO

ANEXO 3
FICHA TÉCNICA DEL PRODUCTO
DESCRIPCIÓN GENERAL (fotografía)



DENOMINACIÓN DE BIEN O SERVICIO

Soporte metálico

DENOMINACIÓN TÉCNICA DEL BIEN O SERVICIO

Base metálica, fabricada en varilla corrugada de 1/2 pulgada. Medidas estándar Langstroth.

GRUPO/CLASE/FAMILIA A LA QUE PERTENECE EL BIEN O SERVICIO

CÓDIGO:

TÍTULO EN ESPAÑOL:

UNIDAD DE MEDIDA:

Numero

RESPONSABLE TECNICO

ANEXO 3
FICHA TÉCNICA DEL PRODUCTO
DESCRIPCIÓN GENERAL (fotografía)



DENOMINACIÓN DE BIEN O SERVICIO

Trampa para polen

DENOMINACIÓN TÉCNICA DEL BIEN O SERVICIO

Trampa para polen, fabricada en Nogal cafetero. Medidas estándar de colmena Langstroth. capacidad de la cesta hasta 2 kilos. Refuerzo en la parte inferior de malla, protegida con aceite de linaza.

GRUPO/CLASE/FAMILIA A LA QUE PERTENECE EL BIEN O SERVICIO

CÓDIGO:

TITULO EN ESPAÑOL:

UNIDAD DE MEDIDA:

Numero

RESPONSABLE TECNICO

<p align="center">ANEXO 3</p> <p align="center">FICHA TÉCNICA DEL PRODUCTO</p>			
<p align="center">DESCRIPCIÓN GENERAL (fotografía)</p>			
<div align="center">  </div>			
<p align="center">DENOMINACIÓN DE BIEN O SERVICIO</p>			
<p align="center">Gancho sujeta cuadros</p>			
<p align="center">DENOMINACIÓN TÉCNICA DEL BIEN O SERVICIO</p>			
<p>Gancho sujeta cuadros, fabricado en acero, con manija curva para un fácil agarre</p>			
<p align="center">GRUPO/CLASE/FAMILIA A LA QUE PERTENECE EL BIEN O SERVICIO</p>			
<p align="center">CÓDIGO:</p>		<p align="center">TITULO EN ESPAÑOL:</p>	
<p align="center">UNIDAD DE MEDIDA:</p>		<p align="center">Numero</p>	

RESPONSABLE TECNICO

ANEXO 3
FICHA TÉCNICA DEL PRODUCTO
DESCRIPCIÓN GENERAL (fotografía)



DENOMINACIÓN DE BIEN O SERVICIO

Porta núcleo para 4 cuadros

DENOMINACIÓN TÉCNICA DEL BIEN O SERVICIO

Caja con respiraderos de malla para que no escapen las abejas y un pequeño agujero para la entrada y la salida de éstas. Las dimensiones de dicha caja son 525 mm x 260 mm x 210 mm, contiene dos patas transversales a 60 mm del borde anterior y posterior respectivamente, de 38 mm de alto y 25 mm de espesor. En la parte superior tiene un marco para el correcto cierre de la tapa de 10 mm de espesor en la parte frontal y las laterales, y 20 en la posterior.

GRUPO/CLASE/FAMILIA A LA QUE PERTENECE EL BIEN O SERVICIO

CÓDIGO:		TÍTULO EN ESPAÑOL:	
UNIDAD DE MEDIDA:		Cajones	

RESPONSABLE TECNICO

<p align="center">ANEXO 3</p> <p align="center">FICHA TÉCNICA DEL PRODUCTO</p>			
<p align="center">DESCRIPCIÓN GENERAL (fotografía)</p>			
			
<p align="center">DENOMINACIÓN DE BIEN O SERVICIO</p>			
<p align="center">Traje Bioseguridad con careta tipo esgrima en angeo y malla</p>			
<p align="center">DENOMINACIÓN TÉCNICA DEL BIEN O SERVICIO</p>			
<p>Overol en dril súper 8. Con careta tipo esgrima en angeo y malla.</p>			
<p align="center">GRUPO/CLASE/FAMILIA A LA QUE PERTENECE EL BIEN O SERVICIO</p>			
<p align="center">CÓDIGO:</p>		<p align="center">TITULO EN ESPAÑOL:</p>	
<p align="center">UNIDAD DE MEDIDA:</p>		<p align="center">Numero</p>	

RESPONSABLE TECNICO

<p align="center">ANEXO 3</p> <p align="center">FICHA TÉCNICA DEL PRODUCTO</p> <p align="center">DESCRIPCIÓN GENERAL (fotografía)</p>			
			
<p align="center">DENOMINACIÓN DE BIEN O SERVICIO</p>			
<p align="center">Guantes en vaqueta</p>			
<p align="center">DENOMINACIÓN TÉCNICA DEL BIEN O SERVICIO</p>			
<p>Guantes en vaqueta, extensión en dril que da por encima del codo, resortado en la parte superior del dril. 11 cm de extensión en cuero más 30 cm de extensión en dril.</p>			
<p align="center">GRUPO/CLASE/FAMILIA A LA QUE PERTENECE EL BIEN O SERVICIO</p>			
<p align="center">CÓDIGO:</p>		<p align="center">TITULO EN ESPAÑOL:</p>	
<p align="center">UNIDAD DE MEDIDA:</p>		<p align="center">Numero</p>	

RESPONSABLE TECNICO

<p align="center">ANEXO 3</p> <p align="center">FICHA TÉCNICA DEL PRODUCTO</p> <p align="center">DESCRIPCIÓN GENERAL (fotografía)</p>			
			
<p align="center">DENOMINACIÓN DE BIEN O SERVICIO</p>			
<p align="center">Ahumador en acero inoxidable con rejilla de seguridad</p>			
<p align="center">DENOMINACIÓN TÉCNICA DEL BIEN O SERVICIO</p>			
<p align="center">Ahumador en acero inoxidable con rejilla de seguridad, medida de la base al pico 31 cm</p>			
<p align="center">GRUPO/CLASE/FAMILIA A LA QUE PERTENECE EL BIEN O SERVICIO</p>			
<p align="center">CÓDIGO:</p>		<p align="center">TITULO EN ESPAÑOL:</p>	
<p align="center">UNIDAD DE MEDIDA:</p>		<p align="center">Numero</p>	

RESPONSABLE TECNICO

ANEXO 3 FICHA TÉCNICA DEL PRODUCTO			
DESCRIPCIÓN GENERAL (fotografía)			
			
DENOMINACIÓN DE BIEN O SERVICIO			
Tenedor Desoperculador			
DENOMINACIÓN TÉCNICA DEL BIEN O SERVICIO			
Mango de pasta y agujas en acero inoxidable, medidas total 21 cm agujas 6 x 4 cm			
GRUPO/CLASE/FAMILIA A LA QUE PERTENECE EL BIEN O SERVICIO			
CÓDIGO:		TITULO EN ESPAÑOL:	
UNIDAD DE MEDIDA:		Numero	

RESPONSABLE TECNICO

ANEXO 3 FICHA TÉCNICA DEL PRODUCTO DESCRIPCIÓN GENERAL (fotografía)			
			
DENOMINACIÓN DE BIEN O SERVICIO			
Palanca por una esquina tenedor desoperculador y por otra esquina en acero inoxidable estándar			
DENOMINACIÓN TÉCNICA DEL BIEN O SERVICIO			
Palanca por una esquina tenedor desoperculador y por otra esquina en acero inoxidable estándar, fabricada en acero, dimensiones: largo 25.5 cm, espesor 3 mm., peso: 170 grs. en un extremo con ojo de buey.			
GRUPO/CLASE/FAMILIA A LA QUE PERTENECE EL BIEN O SERVICIO			
CÓDIGO:		TÍTULO EN ESPAÑOL:	
UNIDAD DE MEDIDA:		Numero	

RESPONSABLE TECNICO

<p align="center">ANEXO 3</p> <p align="center">FICHA TÉCNICA DEL PRODUCTO</p>			
<p align="center">DESCRIPCIÓN GENERAL (fotografía)</p>			
			
<p align="center">DENOMINACIÓN DE BIEN O SERVICIO</p>			
<p align="center">Carpa para cosechar miel de 4 metros x 4 metros</p>			
<p align="center">DENOMINACIÓN TÉCNICA DEL BIEN O SERVICIO</p>			
<p>Toldillos y/o carpas para Apicultura, diseño para labores de campo propias de apicultura Colores: Blanco Material: Malla Descripción y características Carpa 4.0 mts x 4. 0 mts x 3.0 mts Punto de sujeción : 6 División o cortina incluida (separación de ambientes) Techo con tela impermeable (favorece condición de lloviznas leves)</p>			
<p align="center">GRUPO/CLASE/FAMILIA A LA QUE PERTENECE EL BIEN O SERVICIO</p>			
<p align="center">CÓDIGO:</p>		<p align="center">TITULO EN ESPAÑOL:</p>	
<p align="center">UNIDAD DE MEDIDA:</p>		<p align="center">Numero</p>	

RESPONSABLE TECNICO

ANEXO 3
FICHA TÉCNICA DEL PRODUCTO
DESCRIPCIÓN GENERAL (fotografía)



DENOMINACIÓN DE BIEN O SERVICIO

Tubo conduit metálico

DENOMINACIÓN TÉCNICA DEL BIEN O SERVICIO
--

Tubo conduit metálico de 1" de diámetro x 3 metros de largo

GRUPO/CLASE/FAMILIA A LA QUE PERTENECE EL BIEN O SERVICIO

CÓDIGO:		TITULO EN ESPAÑOL:	
---------	--	--------------------	--

UNIDAD DE MEDIDA:	Numero
-------------------	--------

RESPONSABLE TECNICO

ANEXO 3			
FICHA TÉCNICA DEL PRODUCTO			
DESCRIPCIÓN GENERAL (fotografía)			
			
DENOMINACIÓN DE BIEN O SERVICIO			
Malla sarán			
DENOMINACIÓN TÉCNICA DEL BIEN O SERVICIO			
Malla sarán del 45% x metro cuadrado			
GRUPO/CLASE/FAMILIA A LA QUE PERTENECE EL BIEN O SERVICIO			
CÓDIGO:		TITULO EN ESPAÑOL:	
UNIDAD DE MEDIDA:		Metros	

RESPONSABLE TECNICO

ANEXO 3 FICHA TÉCNICA DEL PRODUCTO DESCRIPCIÓN GENERAL (fotografía)
--



DENOMINACIÓN DE BIEN O SERVICIO
--

Plástico euromalla

DENOMINACIÓN TÉCNICA DEL BIEN O SERVICIO

Plástico euromalla (4.5 X 11)

GRUPO/CLASE/FAMILIA A LA QUE PERTENECE EL BIEN O SERVICIO
--

CÓDIGO:		TÍTULO EN ESPAÑOL:	
---------	--	--------------------	--

UNIDAD DE MEDIDA:	Metros
-------------------	--------

RESPONSABLE TECNICO

<p align="center">ANEXO 3</p> <p align="center">FICHA TÉCNICA DEL PRODUCTO</p>			
<p align="center">DESCRIPCIÓN GENERAL (fotografía)</p>			
			
<p align="center">DENOMINACIÓN DE BIEN O SERVICIO</p>			
<p align="center">Alambre dulce 2" kgr</p>			
<p align="center">DENOMINACIÓN TÉCNICA DEL BIEN O SERVICIO</p>			
<p>Alambre dulce 2" kgr</p>			
<p align="center">GRUPO/CLASE/FAMILIA A LA QUE PERTENECE EL BIEN O SERVICIO</p>			
<p align="center">CÓDIGO:</p>		<p align="center">TITULO EN ESPAÑOL:</p>	
<p align="center">UNIDAD DE MEDIDA:</p>		<p align="center">Kilos</p>	

RESPONSABLE TECNICO

ANEXO 3
FICHA TÉCNICA DEL PRODUCTO
DESCRIPCIÓN GENERAL (fotografía)



DENOMINACIÓN DE BIEN O SERVICIO

Pintura en aceite blanco

DENOMINACIÓN TÉCNICA DEL BIEN O SERVICIO

Pintura en aceite blanco - galón

GRUPO/CLASE/FAMILIA A LA QUE PERTENECE EL BIEN O SERVICIO

CÓDIGO:

TÍTULO EN ESPAÑOL:

UNIDAD DE MEDIDA:

Galón

RESPONSABLE TECNICO

ANEXO 3 FICHA TÉCNICA DEL PRODUCTO DESCRIPCIÓN GENERAL (fotografía)
--



DENOMINACIÓN DE BIEN O SERVICIO
--

Pintura anticorrosiva blanca

DENOMINACIÓN TÉCNICA DEL BIEN O SERVICIO

Pintura anticorrosiva blanca - galón

GRUPO/CLASE/FAMILIA A LA QUE PERTENECE EL BIEN O SERVICIO
--

CÓDIGO:		TÍTULO EN ESPAÑOL:	
----------------	--	---------------------------	--

UNIDAD DE MEDIDA:	Galón
--------------------------	-------


RESPONSABLE TECNICO

<p align="center">ANEXO 3</p> <p align="center">FICHA TÉCNICA DEL PRODUCTO</p> <p align="center">DESCRIPCIÓN GENERAL (fotografía)</p>			
			
<p align="center">DENOMINACIÓN DE BIEN O SERVICIO</p>			
<p align="center">Brocha de 2"</p>			
<p align="center">DENOMINACIÓN TÉCNICA DEL BIEN O SERVICIO</p>			
<p>Brocha de 2" con mago plástico</p>			
<p align="center">GRUPO/CLASE/FAMILIA A LA QUE PERTENECE EL BIEN O SERVICIO</p>			
<p align="center">CÓDIGO:</p>		<p align="center">TITULO EN ESPAÑOL:</p>	
<p align="center">UNIDAD DE MEDIDA:</p>		<p align="center">Numero</p>	

RESPONSABLE TECNICO

ANEXO 3			
FICHA TÉCNICA DEL PRODUCTO			
DESCRIPCIÓN GENERAL (fotografía)			
			
DENOMINACIÓN DE BIEN O SERVICIO			
Pernos metálicos con tuercas, arandelas y wasa. 1/2" x 10			
DENOMINACIÓN TÉCNICA DEL BIEN O SERVICIO			
Pernos metálicos con tuercas, arandelas y wasa. 1/2" x 10			
GRUPO/CLASE/FAMILIA A LA QUE PERTENECE EL BIEN O SERVICIO			
CÓDIGO:		TITULO EN ESPAÑOL:	
UNIDAD DE MEDIDA:	Numero		

RESPONSABLE TECNICO

<p align="center">ANEXO 3</p> <p align="center">FICHA TÉCNICA DEL PRODUCTO</p>			
<p align="center">DESCRIPCIÓN GENERAL (fotografía)</p>			
			
<p align="center">DENOMINACIÓN DE BIEN O SERVICIO</p>			
<p align="center">Listones de madera 2,5 cms x 5 cms x 125 cms</p>			
<p align="center">DENOMINACIÓN TÉCNICA DEL BIEN O SERVICIO</p>			
<p>Listones de madera en nogal de 2,5 cms x 5 cms x 125 cms</p>			
<p align="center">GRUPO/CLASE/FAMILIA A LA QUE PERTENECE EL BIEN O SERVICIO</p>			
<p align="center">CÓDIGO:</p>		<p align="center">TITULO EN ESPAÑOL:</p>	
<p align="center">UNIDAD DE MEDIDA:</p>		<p align="center">Numero</p>	

RESPONSABLE TECNICO

ANEXO 3
FICHA TÉCNICA DEL PRODUCTO
DESCRIPCIÓN GENERAL (fotografía)



DENOMINACIÓN DE BIEN O SERVICIO

Tornillo galvanizado con tuerca, arandela y wasa 1/8" x 3/4"

DENOMINACIÓN TÉCNICA DEL BIEN O SERVICIO

Tornillo galvanizado con tuerca, arandela y wasa 1/8" x 3/4"

GRUPO/CLASE/FAMILIA A LA QUE PERTENECE EL BIEN O SERVICIO

CÓDIGO:

TITULO EN ESPAÑOL:

UNIDAD DE MEDIDA:

Numero

RESPONSABLE TECNICO

<p align="center">ANEXO 3</p> <p align="center">FICHA TÉCNICA DEL PRODUCTO</p>			
<p align="center">DESCRIPCIÓN GENERAL (fotografía)</p>			
			
<p align="center">DENOMINACIÓN DE BIEN O SERVICIO</p>			
<p align="center">Tornillo drywall 1/2"</p>			
<p align="center">DENOMINACIÓN TÉCNICA DEL BIEN O SERVICIO</p>			
<p>Tornillo drywall 1/2"</p>			
<p align="center">GRUPO/CLASE/FAMILIA A LA QUE PERTENECE EL BIEN O SERVICIO</p>			
<p align="center">CÓDIGO:</p>		<p align="center">TITULO EN ESPAÑOL:</p>	
<p align="center">UNIDAD DE MEDIDA:</p>		<p align="center">Numero</p>	

RESPONSABLE TECNICO

ANEXO 3
FICHA TÉCNICA DEL PRODUCTO
DESCRIPCIÓN GENERAL (fotografía)



DENOMINACIÓN DE BIEN O SERVICIO
--

Grapa cobrizada

DENOMINACIÓN TÉCNICA DEL BIEN O SERVICIO

Grapa cobrizada x caja referencia 53

GRUPO/CLASE/FAMILIA A LA QUE PERTENECE EL BIEN O SERVICIO
--

CÓDIGO:		TÍTULO EN ESPAÑOL:	
----------------	--	---------------------------	--

UNIDAD DE MEDIDA:	Caja
--------------------------	------


RESPONSABLE TECNICO

ANEXO 3			
FICHA TÉCNICA DEL PRODUCTO			
DESCRIPCIÓN GENERAL (fotografía)			
			
DENOMINACIÓN DE BIEN O SERVICIO			
Soga de propileno 3 mm de diámetro			
DENOMINACIÓN TÉCNICA DEL BIEN O SERVICIO			
Soga de propileno 3 mm de diámetro x metros			
GRUPO/CLASE/FAMILIA A LA QUE PERTENECE EL BIEN O SERVICIO			
CÓDIGO:		TITULO EN ESPAÑOL:	
UNIDAD DE MEDIDA:		Metros	

RESPONSABLE TECNICO

ANEXO 3			
FICHA TÉCNICA DEL PRODUCTO			
DESCRIPCIÓN GENERAL (fotografía)			
			
DENOMINACIÓN DE BIEN O SERVICIO			
Alambre galvanizado calibre 10			
DENOMINACIÓN TÉCNICA DEL BIEN O SERVICIO			
Alambre galvanizado calibre 10			
GRUPO/CLASE/FAMILIA A LA QUE PERTENECE EL BIEN O SERVICIO			
CÓDIGO:		TITULO EN ESPAÑOL:	
UNIDAD DE MEDIDA:	Metros		

RESPONSABLE TECNICO

ANEXO 3			
FICHA TÉCNICA DEL PRODUCTO			
DESCRIPCIÓN GENERAL (fotografía)			
			
DENOMINACIÓN DE BIEN O SERVICIO			
Lámina galvanizada calibre 18 o 20			
DENOMINACIÓN TÉCNICA DEL BIEN O SERVICIO			
Lámina galvanizada calibre 18 o 20 x metros			
GRUPO/CLASE/FAMILIA A LA QUE PERTENECE EL BIEN O SERVICIO			
CÓDIGO:		TITULO EN ESPAÑOL:	
UNIDAD DE MEDIDA:	Numero		

RESPONSABLE TECNICO

ANEXO 3
FICHA TÉCNICA DEL PRODUCTO
DESCRIPCIÓN GENERAL (fotografía)



DENOMINACIÓN DE BIEN O SERVICIO

Túnel termo encogible

DENOMINACIÓN TÉCNICA DEL BIEN O SERVICIO

Túnel termo encogible - tamaño máximo de empaque: 120 x 300h. voltaje: 220v/60hz 2 fases - consumo. 8kw. dimensiones: 1200 x 200 x 350.

GRUPO/CLASE/FAMILIA A LA QUE PERTENECE EL BIEN O SERVICIO

CÓDIGO:		TITULO EN ESPAÑOL:	
UNIDAD DE MEDIDA:	Numero		

RESPONSABLE TECNICO

ANEXO 3
FICHA TÉCNICA DEL PRODUCTO
DESCRIPCIÓN GENERAL (fotografía)



DENOMINACIÓN DE BIEN O SERVICIO

Motobomba Centrifugas horizontales en acero inoxidable

DENOMINACIÓN TÉCNICA DEL BIEN O SERVICIO

- Ideal para sistemas de agua potable y aplicaciones en donde se requiera evitar que el líquido a bombear tenga contacto con materiales sujetos a oxidación.
- Impulsor cerrado en acero inoxidable 304
- Eje, cuerpo de la bomba y tornillería en acero inoxidable 304
- Pintura de alta calidad
- Sello mecánico en carbón- Carburo de silicio/VITON
- Empaque del cuerpo hidráulico en VITON
- Temperatura máxima del líquido a bombear 90°C
- Motor Cerrado, protector IP55, aislamiento clase F (Para alta temperatura) Servicio continuo, enfriado por aire, protección térmica incorporada en motores monofásicos.

GRUPO/CLASE/FAMILIA A LA QUE PERTENECE EL BIEN O SERVICIO

CÓDIGO:		TITULO EN ESPAÑOL:	
UNIDAD DE MEDIDA:		Numero	

RESPONSABLE TECNICO

ANEXO 3 FICHA TÉCNICA DEL PRODUCTO DESCRIPCIÓN GENERAL (fotografía)
--



DENOMINACIÓN DE BIEN O SERVICIO
--

Planta Generadora Elite Gasolina 4kw (2g40)

DENOMINACIÓN TÉCNICA DEL BIEN O SERVICIO

Generador A Gasolina 2.500W 110V 163Cc 5.5Hp Elite Garantía 1 Año Tipo de motor 5.5Hp fuerza de impacto o uso profesional voltaje 110V Potencia 2500W

GRUPO/CLASE/FAMILIA A LA QUE PERTENECE EL BIEN O SERVICIO
--

CÓDIGO:		TITULO EN ESPAÑOL:	
----------------	--	---------------------------	--

UNIDAD DE MEDIDA:	Numero
--------------------------	--------

RESPONSABLE TECNICO

ANEXO 3
FICHA TÉCNICA DEL PRODUCTO

DESCRIPCIÓN GENERAL



DENOMINACIÓN DE BIEN O SERVICIO

Mesón en acero inoxidable 304

DENOMINACIÓN TÉCNICA DEL BIEN O SERVICIO

Mesón en acero inoxidable 304 con medidas de 120 cm largo x 60 cm ancho x 75 cm alto.

GRUPO/CLASE/FAMILIA A LA QUE PERTENECE EL BIEN O SERVICIO

CÓDIGO:

**TÍTULO EN
ESPAÑOL:**

UNIDAD DE MEDIDA:

Numero

RESPONSABLE TECNICO

ANEXO 3
FICHA TÉCNICA DEL PRODUCTO

DESCRIPCIÓN GENERAL



DENOMINACIÓN DE BIEN O SERVICIO

Batea cilíndrica para panela pulverizada

DENOMINACIÓN TÉCNICA DEL BIEN O SERVICIO

Batea o tacha cilíndrica auxiliar para proceso de pulverizado acero inoxidable 304 de 300 Cm de largo, 83 Cm de ancho, 40 cm de alto con 6 refuerzos con estructuras con tubo de 2 " Con 4 rodachines de 6" Tipo pesado Calibre 16 con Manija de traslado

GRUPO/CLASE/FAMILIA A LA QUE PERTENECE EL BIEN O SERVICIO

CÓDIGO:

**TÍTULO EN
ESPAÑOL:**

UNIDAD DE MEDIDA:

Numero

RESPONSABLE TECNICO

**ANEXO 3
FICHA TÉCNICA DEL PRODUCTO**

DESCRIPCIÓN GENERAL



DENOMINACIÓN DE BIEN O SERVICIO

Zaranda para pulverizado en acero

DENOMINACIÓN TÉCNICA DEL BIEN O SERVICIO

Zaranda para pulverizado acero 304- Ancho 82 Cm x 120cm de largo – 25 cm de alto – 4
ruedas en teflón de 2” – con malla en acero inoxidable 304 de huecos por pulgada con
manija

GRUPO/CLASE/FAMILIA A LA QUE PERTENECE EL BIEN O SERVICIO

CÓDIGO:

**TITULO EN
ESPAÑOL:**

UNIDAD DE MEDIDA:

Numero

RESPONSABLE TECNICO

ANEXO 3
FICHA TÉCNICA DEL PRODUCTO
DESCRIPCIÓN GENERAL (fotografía)



DENOMINACIÓN DE BIEN O SERVICIO

Mesón lava platos en acero inoxidable 304

DENOMINACIÓN TÉCNICA DEL BIEN O SERVICIO

Mesón lava platos en acero inoxidable 304, con cubiertas industriales calibre 18 con dos entre paños, con medidas con ancho 60 cm x largo 200cm x alto 90cm con refuerzo con tubería de 2 pulgadas, con pozuelo de 45 de ancho x 60 cm largo x 25 cm de profundidad con accesorios para conexión de agua potable y conexión para descarga de agua residual.

GRUPO/CLASE/FAMILIA A LA QUE PERTENECE EL BIEN O SERVICIO

CÓDIGO:		TITULO EN ESPAÑOL:	
UNIDAD DE MEDIDA:	Numero		

RESPONSABLE TECNICO

ANEXO 3
FICHA TÉCNICA DEL PRODUCTO
DESCRIPCIÓN GENERAL (fotografía)



DENOMINACIÓN DE BIEN O SERVICIO

Filtro de agua de osmosis inversa con ultravioleta

DENOMINACIÓN TÉCNICA DEL BIEN O SERVICIO

Filtro de ósmosis inversa de Seis etapas con tratamiento con radiación ultravioleta que garantiza agua potable de la mejor calidad.
 -Seis Etapas: PP 5 m + CARBON + CTO + RO + UV + T-33
 -Producción de 100 galones/día
 -Tanque de 3 galones
 -Bomba de impulsión de diafragma

GRUPO/CLASE/FAMILIA A LA QUE PERTENECE EL BIEN O SERVICIO

CÓDIGO:		TÍTULO EN ESPAÑOL:	
UNIDAD DE MEDIDA:		Numero	

RESPONSABLE TECNICO

ANEXO 3
FICHA TÉCNICA DEL PRODUCTO

DESCRIPCIÓN GENERAL



DENOMINACIÓN DE BIEN O SERVICIO

Estufa Industrial

DENOMINACIÓN TÉCNICA DEL BIEN O SERVICIO

Estufa Industrial 90 cm ancho x 120 cm largo

GRUPO/CLASE/FAMILIA A LA QUE PERTENECE EL BIEN O SERVICIO

CÓDIGO:

**TÍTULO EN
ESPAÑOL:**

Estufa Industrial

UNIDAD DE MEDIDA:

Numero

RESPONSABLE TECNICO

ANEXO 3
FICHA TÉCNICA DEL PRODUCTO

DESCRIPCIÓN GENERAL



DENOMINACIÓN DE BIEN O SERVICIO

Gabera de madera

DENOMINACIÓN TÉCNICA DEL BIEN O SERVICIO

Gabera de madera de 40x40 en cuadros de 4.30 cm de largo, 4.30 de ancho hondura 1 cm

GRUPO/CLASE/FAMILIA A LA QUE PERTENECE EL BIEN O SERVICIO

CÓDIGO:

**TÍTULO EN
ESPAÑOL:**

Gabera

UNIDAD DE MEDIDA:

Numero

RESPONSABLE TECNICO

ANEXO 3
FICHA TÉCNICA DEL PRODUCTO

DESCRIPCIÓN GENERAL



DENOMINACIÓN DE BIEN O SERVICIO

Empaque de plástico Sello Plus de 5 OZ

DENOMINACIÓN TÉCNICA DEL BIEN O SERVICIO

Empaque de plástico Sello Plus de 5 OZ

GRUPO/CLASE/FAMILIA A LA QUE PERTENECE EL BIEN O SERVICIO

CÓDIGO:

**TÍTULO EN
ESPAÑOL:**

Sello Plus

UNIDAD DE MEDIDA:

Numero

RESPONSABLE TECNICO

ANEXO 3
FICHA TÉCNICA DEL PRODUCTO

DESCRIPCIÓN GENERAL



DENOMINACIÓN DE BIEN O SERVICIO

Empaque de plástico Sello Plus de 8 OZ

DENOMINACIÓN TÉCNICA DEL BIEN O SERVICIO

Empaque de plástico Sello Plus de 8 OZ

GRUPO/CLASE/FAMILIA A LA QUE PERTENECE EL BIEN O SERVICIO

CÓDIGO:

**TÍTULO EN
ESPAÑOL:**

Sello Plus

UNIDAD DE MEDIDA:

Numero

RESPONSABLE TECNICO

**ANEXO 3
FICHA TÉCNICA DEL PRODUCTO**

DESCRIPCIÓN GENERAL



DENOMINACIÓN DE BIEN O SERVICIO

Empaque de plástico Sello Plus de 12 OZ

DENOMINACIÓN TÉCNICA DEL BIEN O SERVICIO

. Empaque de plástico Sello Plus de 12 OZ

GRUPO/CLASE/FAMILIA A LA QUE PERTENECE EL BIEN O SERVICIO

CÓDIGO:

**TÍTULO EN
ESPAÑOL:**

Sello Plus

UNIDAD DE MEDIDA:

Numero

RESPONSABLE TECNICO

ANEXO 3
FICHA TÉCNICA DEL PRODUCTO

DESCRIPCIÓN GENERAL



DENOMINACIÓN DE BIEN O SERVICIO

Empaque de plastico minipack cuadrado

DENOMINACIÓN TÉCNICA DEL BIEN O SERVICIO

Empaque de plastico minipack cuadrado

GRUPO/CLASE/FAMILIA A LA QUE PERTENECE EL BIEN O SERVICIO

CÓDIGO:

**TÍTULO EN
ESPAÑOL:**

Minipack

UNIDAD DE MEDIDA:

Numero

RESPONSABLE TECNICO

**ANEXO 3
FICHA TÉCNICA DEL PRODUCTO**

DESCRIPCIÓN GENERAL



DENOMINACIÓN DE BIEN O SERVICIO

Bolsa plástica de 5 kilos

DENOMINACIÓN TÉCNICA DEL BIEN O SERVICIO

Paquetes de bolsa plástica de 5 kilos color blanca

GRUPO/CLASE/FAMILIA A LA QUE PERTENECE EL BIEN O SERVICIO

CÓDIGO:

**TÍTULO EN
ESPAÑOL:**

Bolsa Plastica

UNIDAD DE MEDIDA:

Numero

RESPONSABLE TECNICO

ANEXO 3
FICHA TÉCNICA DEL PRODUCTO

DESCRIPCIÓN GENERAL



DENOMINACIÓN DE BIEN O SERVICIO

Mesón inoxidable

DENOMINACIÓN TÉCNICA DEL BIEN O SERVICIO

Mesón inoxidable 120 cm de largo 60 cm de ancho 90 cm de alto

GRUPO/CLASE/FAMILIA A LA QUE PERTENECE EL BIEN O SERVICIO

CÓDIGO:		TÍTULO EN ESPAÑOL:	Mesón inoxidable
UNIDAD DE MEDIDA:	Numero		

RESPONSABLE TECNICO

ANEXO 3
FICHA TÉCNICA DEL PRODUCTO

DESCRIPCIÓN GENERAL



DENOMINACIÓN DE BIEN O SERVICIO

Pipeta de gas propano

DENOMINACIÓN TÉCNICA DEL BIEN O SERVICIO

Pipeta de gas propano de 100 Libras

GRUPO/CLASE/FAMILIA A LA QUE PERTENECE EL BIEN O SERVICIO

CÓDIGO:

**TÍTULO EN
ESPAÑOL:**

Pipeta de gas
propano

UNIDAD DE MEDIDA:

Numero

RESPONSABLE TECNICO

ANEXO 3
FICHA TÉCNICA DEL PRODUCTO

DESCRIPCIÓN GENERAL



DENOMINACIÓN DE BIEN O SERVICIO

Etiquetas para presentación

DENOMINACIÓN TÉCNICA DEL BIEN O SERVICIO

Etiquetas para presentación del producto de 5x5

GRUPO/CLASE/FAMILIA A LA QUE PERTENECE EL BIEN O SERVICIO

CÓDIGO:		TÍTULO EN ESPAÑOL:	Etiquetas de presentación
UNIDAD DE MEDIDA:	Numero		

RESPONSABLE TECNICO

ANEXO 3
FICHA TÉCNICA DEL PRODUCTO

DESCRIPCIÓN GENERAL



DENOMINACIÓN DE BIEN O SERVICIO

Olla caldero grande

DENOMINACIÓN TÉCNICA DEL BIEN O SERVICIO

Olla caldero grande #40

GRUPO/CLASE/FAMILIA A LA QUE PERTENECE EL BIEN O SERVICIO

CÓDIGO:

**TÍTULO EN
ESPAÑOL:**

Olla Caldero

UNIDAD DE MEDIDA:

Numero

RESPONSABLE TECNICO

ANEXO 3
FICHA TÉCNICA DEL PRODUCTO

DESCRIPCIÓN GENERAL



DENOMINACIÓN DE BIEN O SERVICIO

Vitrina mostrador en aluminio

DENOMINACIÓN TÉCNICA DEL BIEN O SERVICIO

Vitrina mostrador en aluminio 120x120

GRUPO/CLASE/FAMILIA A LA QUE PERTENECE EL BIEN O SERVICIO

CÓDIGO:

**TÍTULO EN
ESPAÑOL:**

Vitrina
mostrador

UNIDAD DE MEDIDA:

Numero

RESPONSABLE TECNICO

ANEXO 3
FICHA TÉCNICA DEL PRODUCTO

DESCRIPCIÓN GENERAL



DENOMINACIÓN DE BIEN O SERVICIO

Gabinete de madera

DENOMINACIÓN TÉCNICA DEL BIEN O SERVICIO

Gabinete en madera 84.55 Alto 89.8 Ancho 149.8 Largo

GRUPO/CLASE/FAMILIA A LA QUE PERTENECE EL BIEN O SERVICIO

CÓDIGO:		TÍTULO EN ESPAÑOL:	Gabinete de manera
UNIDAD DE MEDIDA:	Numero		

RESPONSABLE TECNICO

ANEXO 3
FICHA TÉCNICA DEL PRODUCTO

DESCRIPCIÓN GENERAL



DENOMINACIÓN DE BIEN O SERVICIO

Rallador eléctrico

DENOMINACIÓN TÉCNICA DEL BIEN O SERVICIO

Rallador Eléctrico Industrial 120 V

GRUPO/CLASE/FAMILIA A LA QUE PERTENECE EL BIEN O SERVICIO

CÓDIGO:		TÍTULO EN ESPAÑOL:	Rallador electrico
UNIDAD DE MEDIDA:	Numero		

RESPONSABLE TECNICO

**ANEXO 3
FICHA TÉCNICA DEL PRODUCTO**

DESCRIPCIÓN GENERAL



DENOMINACIÓN DE BIEN O SERVICIO

Selladora Manual

DENOMINACIÓN TÉCNICA DEL BIEN O SERVICIO

Selladora Manual Industrial 110 V

GRUPO/CLASE/FAMILIA A LA QUE PERTENECE EL BIEN O SERVICIO

CÓDIGO:

**TÍTULO EN
ESPAÑOL:**

Selladora manual

UNIDAD DE MEDIDA:

Numero

RESPONSABLE TECNICO

ANEXO 3
FICHA TÉCNICA DEL PRODUCTO

DESCRIPCIÓN GENERAL



DENOMINACIÓN DE BIEN O SERVICIO

Caja Guantes Plásticos

DENOMINACIÓN TÉCNICA DEL BIEN O SERVICIO

Caja Guantes Plásticos de 100 unidades

GRUPO/CLASE/FAMILIA A LA QUE PERTENECE EL BIEN O SERVICIO

CÓDIGO:

**TÍTULO
EN
ESPAÑOL:**

Caja de guantes plasticos

UNIDAD DE MEDIDA:

Caja

RESPONSABLE TECNICO

ANEXO 3
FICHA TÉCNICA DEL PRODUCTO

DESCRIPCIÓN GENERAL



DENOMINACIÓN DE BIEN O SERVICIO

Gorro malla para cocina

DENOMINACIÓN TÉCNICA DEL BIEN O SERVICIO

Gorro malla para cocina

GRUPO/CLASE/FAMILIA A LA QUE PERTENECE EL BIEN O SERVICIO

CÓDIGO:

**TÍTULO
EN
ESPAÑOL:**

Gorro malla

UNIDAD DE MEDIDA:

Numero

RESPONSABLE TECNICO

ANEXO 3
FICHA TÉCNICA DEL PRODUCTO

DESCRIPCIÓN GENERAL



DENOMINACIÓN DE BIEN O SERVICIO

Delantal impermeable

DENOMINACIÓN TÉCNICA DEL BIEN O SERVICIO

Delantal impermeable

GRUPO/CLASE/FAMILIA A LA QUE PERTENECE EL BIEN O SERVICIO

CÓDIGO:

**TÍTULO
EN
ESPAÑOL:**

Delantal impermeable

UNIDAD DE MEDIDA:

Numero

RESPONSABLE TECNICO

**ANEXO 3
FICHA TÉCNICA DEL PRODUCTO**

DESCRIPCIÓN GENERAL



DENOMINACIÓN DE BIEN O SERVICIO

Caja de tapabocas

DENOMINACIÓN TÉCNICA DEL BIEN O SERVICIO

Caja de tapabocas de 100 unidades

GRUPO/CLASE/FAMILIA A LA QUE PERTENECE EL BIEN O SERVICIO

CÓDIGO:		TÍTULO EN ESPAÑOL:	Caja de tapabocas
UNIDAD DE MEDIDA:	Caja		

RESPONSABLE TECNICO

<p align="center">ANEXO 3</p> <p align="center">FICHA TÉCNICA DEL PRODUCTO</p> <p align="center">DESCRIPCIÓN GENERAL (fotografía)</p>			
			
<p align="center">DENOMINACIÓN DE BIEN O SERVICIO</p>			
<p align="center">Despulpadora ecológica 1600</p>			
<p align="center">DENOMINACIÓN TÉCNICA DEL BIEN O SERVICIO</p>			
<p>1 despulpadora ecológica 1600 capacidad de 1450 chorro 1, potencial 1hp velocidad de trabajo 220 rpm, peso 81 kg diámetro volante 16 ¼ pulgada.</p>			
<p align="center">GRUPO/CLASE/FAMILIA A LA QUE PERTENECE EL BIEN O SERVICIO</p>			
<p align="center">CÓDIGO:</p>		<p align="center">TITULO EN ESPAÑOL:</p>	
<p align="center">UNIDAD DE MEDIDA:</p>		<p align="center">Numero</p>	

RESPONSABLE TECNICO

ANEXO 3			
FICHA TÉCNICA DEL PRODUCTO			
DESCRIPCIÓN GENERAL (fotografía)			
			
DENOMINACIÓN DE BIEN O SERVICIO			
Fertilizante 15,5 – 0 – 0 – 26 (Ca) – 0,3 (B)			
DENOMINACIÓN TÉCNICA DEL BIEN O SERVICIO			
Fertilizante con alto contenido de calcio que viene acompañado de nitrógeno nítrico y boro, para la aplicación de suelo Nitrógeno total: 15.45%; N-Amoniacal: 1.2%; N-Nítrico: 14.25%; Calcio: 26%; Boro: 0.3%; Humedad máxima: 0.5%; Dosis: 200 – 500 kg/ha; Saco de 50 kg;			
GRUPO/CLASE/FAMILIA A LA QUE PERTENECE EL BIEN O SERVICIO			
CÓDIGO:		TITULO EN ESPAÑOL:	
UNIDAD DE MEDIDA:		Bulto	

RESPONSABLE TECNICO

ANEXO 3			
FICHA TÉCNICA DEL PRODUCTO			
DESCRIPCIÓN GENERAL (fotografía)			
			
DENOMINACIÓN DE BIEN O SERVICIO			
Fertilizante 19 – 4 - 19			
DENOMINACIÓN TÉCNICA DEL BIEN O SERVICIO			
Fertilizante prill químico complejo, para aplicación al suelo Nitrógeno total: 19%; N-Nítrico: 9.2%; N-Amoniacal: 9.8%; Fósforo: 4%; Potasio: 19%; Azufre: 1.8%; Magnesio: 3%; Boro: 0.1%; Zinc: 0.1%; Dosis: 200 – 500 kg/ha; Saco de 50 kg;			
GRUPO/CLASE/FAMILIA A LA QUE PERTENECE EL BIEN O SERVICIO			
CÓDIGO:		TITULO EN ESPAÑOL:	
UNIDAD DE MEDIDA:	Bulto		

RESPONSABLE TECNICO

ANEXO 3
FICHA TÉCNICA DEL PRODUCTO
DESCRIPCIÓN GENERAL (fotografía)



DENOMINACIÓN DE BIEN O SERVICIO

Contenedor de residuos orgánicos domésticos


DENOMINACIÓN TÉCNICA DEL BIEN O SERVICIO

Balde con tapa, capacidad de 15 Litros de color verde, diámetro inferior de 25 cm, diámetro superior de 36 cm y alto de 31 cm.

GRUPO/CLASE/FAMILIA A LA QUE PERTENECE EL BIEN O SERVICIO

CÓDIGO:		TÍTULO EN ESPAÑOL:	
UNIDAD DE MEDIDA:	Numero		

RESPONSABLE TECNICO

<p align="center">ANEXO 3</p> <p align="center">FICHA TÉCNICA DEL PRODUCTO</p> <p align="center">DESCRIPCIÓN GENERAL (fotografía)</p>			
			
<p align="center">DENOMINACIÓN DE BIEN O SERVICIO</p>			
<p>Bolsas para ser ubicadas en los baldes con tapa en los domicilios, en las cuales se depositarán los residuos orgánicos.</p>			
<p align="center">DENOMINACIÓN TÉCNICA DEL BIEN O SERVICIO</p>			
<p>Bolsas de basura color verde de 40x 50 cm con capacidad de volumen de 10 a 15 Litros</p>			
<p align="center">GRUPO/CLASE/FAMILIA A LA QUE PERTENECE EL BIEN O SERVICIO</p>			
<p align="center">CÓDIGO:</p>		<p align="center">TITULO EN ESPAÑOL:</p>	
<p align="center">UNIDAD DE MEDIDA:</p>		<p align="center">Numero</p>	

RESPONSABLE TECNICO

ANEXO 3
FICHA TÉCNICA DEL PRODUCTO
DESCRIPCIÓN GENERAL (fotografía)



DENOMINACIÓN DE BIEN O SERVICIO

Pala redonda # 4, con pintura epóxica anticorrosiva

DENOMINACIÓN TÉCNICA DEL BIEN O SERVICIO

Pala redonda # 4, con pintura epóxica anticorrosiva para resistir los lixiviados ácidos de los residuos orgánicos, con principal fin de homogenizar los mismos para su debido tratamiento.

GRUPO/CLASE/FAMILIA A LA QUE PERTENECE EL BIEN O SERVICIO

CÓDIGO:		TITULO EN ESPAÑOL:	
UNIDAD DE MEDIDA:		Numero	

RESPONSABLE TECNICO

<p align="center">ANEXO 3</p> <p align="center">FICHA TÉCNICA DEL PRODUCTO</p> <p align="center">DESCRIPCIÓN GENERAL (fotografía)</p>			
			
<p align="center">DENOMINACIÓN DE BIEN O SERVICIO</p>			
<p>Palin tratado térmicamente para ser usado en labores del campo</p>			
<p align="center">DENOMINACIÓN TÉCNICA DEL BIEN O SERVICIO</p>			
<p>Palin con principal fin de homogenizar los residuos orgánicos para su debido tratamiento.</p>			
<p align="center">GRUPO/CLASE/FAMILIA A LA QUE PERTENECE EL BIEN O SERVICIO</p>			
<p align="center">CÓDIGO:</p>		<p align="center">TITULO EN ESPAÑOL:</p>	
<p align="center">UNIDAD DE MEDIDA:</p>		<p align="center">Numero</p>	

RESPONSABLE TECNICO

<p align="center">ANEXO 3</p> <p align="center">FICHA TÉCNICA DEL PRODUCTO</p>			
<p align="center">DESCRIPCIÓN GENERAL (fotografía)</p>			
			
<p align="center">DENOMINACIÓN DE BIEN O SERVICIO</p>			
<p>Cabo de pala o palin inmunizado de madera</p>			
<p align="center">DENOMINACIÓN TÉCNICA DEL BIEN O SERVICIO</p>			
<p>Cabo de palas y palines que tienen como principal fin de homogenizar los residuos orgánicos para su debido tratamiento</p>			
<p align="center">GRUPO/CLASE/FAMILIA A LA QUE PERTENECE EL BIEN O SERVICIO</p>			
<p align="center">CÓDIGO:</p>		<p align="center">TITULO EN ESPAÑOL:</p>	
<p align="center">UNIDAD DE MEDIDA:</p>		<p align="center">Numero</p>	

RESPONSABLE TECNICO

<p align="center">ANEXO 3</p> <p align="center">FICHA TÉCNICA DEL PRODUCTO</p> <p align="center">DESCRIPCIÓN GENERAL (fotografía)</p>			
			
<p align="center">DENOMINACIÓN DE BIEN O SERVICIO</p>			
<p>Guantes plásticos calibre 55</p>			
<p align="center">DENOMINACIÓN TÉCNICA DEL BIEN O SERVICIO</p>			
<p>Guantes gruesos de plástico, calibre 55, para protección de las manos de los miembros del proyecto a la hora transformar los residuos orgánicos en bioabonos.</p>			
<p align="center">GRUPO/CLASE/FAMILIA A LA QUE PERTENECE EL BIEN O SERVICIO</p>			
<p align="center">CÓDIGO:</p>		<p align="center">TITULO EN ESPAÑOL:</p>	
<p align="center">UNIDAD DE MEDIDA:</p>		<p align="center">Numero</p>	

RESPONSABLE TECNICO

<p align="center">ANEXO 3</p> <p align="center">FICHA TÉCNICA DEL PRODUCTO</p> <p align="center">DESCRIPCIÓN GENERAL (fotografía)</p>			
			
<p align="center">DENOMINACIÓN DE BIEN O SERVICIO</p>			
<p>Tapabocas N95</p>			
<p align="center">DENOMINACIÓN TÉCNICA DEL BIEN O SERVICIO</p>			
<p>Tapabocas N95 para la protección respiratoria de los miembros del proyecto a la hora de la recolección, homogenización y transformación de los residuos orgánicos en bioabonos tipo compost y lombricompost.</p>			
<p align="center">GRUPO/CLASE/FAMILIA A LA QUE PERTENECE EL BIEN O SERVICIO</p>			
<p align="center">CÓDIGO:</p>		<p align="center">TITULO EN ESPAÑOL:</p>	
<p align="center">UNIDAD DE MEDIDA:</p>		<p align="center">Caja</p>	

RESPONSABLE TECNICO

ANEXO 3
FICHA TÉCNICA DEL PRODUCTO
DESCRIPCIÓN GENERAL (fotografía)



DENOMINACIÓN DE BIEN O SERVICIO

Balanza Inalámbrica en Alfajor de 300kg

DENOMINACIÓN TÉCNICA DEL BIEN O SERVICIO

- *Acero capacidad 300 kg
- *Doble cargador
- *Dimensión 42 x 52 cm
- *Indicador en acero led rojo
- *3 memorias
- *Incluye protector para indicador
- *Recargable (duración batería de 8 a 10 horas continuas)
- *Distancia máxima 40 metros
- *Material plataforma alfajor resistente (trabajo pesado)

GRUPO/CLASE/FAMILIA A LA QUE PERTENECE EL BIEN O SERVICIO

CÓDIGO:		TITULO EN ESPAÑOL:	
UNIDAD DE MEDIDA:	Numero		

RESPONSABLE TECNICO

<p align="center">ANEXO 3</p> <p align="center">FICHA TÉCNICA DEL PRODUCTO</p>			
<p align="center">DESCRIPCIÓN GENERAL (fotografía)</p>			
			
<p align="center">DENOMINACIÓN DE BIEN O SERVICIO</p>			
<p>Aserrín para estabilizar la relación N/C y tanto el control de lixiviados como de olores</p>			
<p align="center">DENOMINACIÓN TÉCNICA DEL BIEN O SERVICIO</p>			
<p>Aserrín al material orgánico y se homogenizan o mezclan para generar una relación de 1:25 de Nitrógeno/Carbono para controlar las emisiones de gases de efecto invernadero y generar bioabonos de alta calidad.</p>			
<p align="center">GRUPO/CLASE/FAMILIA A LA QUE PERTENECE EL BIEN O SERVICIO</p>			
<p align="center">CÓDIGO:</p>		<p align="center">TITULO EN ESPAÑOL:</p>	
<p align="center">UNIDAD DE MEDIDA:</p>		<p align="center">Bultos</p>	

RESPONSABLE TECNICO

ANEXO 3
FICHA TÉCNICA DEL PRODUCTO
DESCRIPCIÓN GENERAL (fotografía)



DENOMINACIÓN DE BIEN O SERVICIO

Microorganismos Eficientes (EM)

DENOMINACIÓN TÉCNICA DEL BIEN O SERVICIO

Mezcla de microorganismos beneficiosos para acelerar el compostaje del material orgánicos y el manejo de olores.

GRUPO/CLASE/FAMILIA A LA QUE PERTENECE EL BIEN O SERVICIO

CÓDIGO:		TITULO EN ESPAÑOL:	
UNIDAD DE MEDIDA:	Litros		

RESPONSABLE TECNICO

ANEXO 3
FICHA TÉCNICA DEL PRODUCTO
DESCRIPCIÓN GENERAL (fotografía)



DENOMINACIÓN DE BIEN O SERVICIO
--

Estibas plásticas 60 x 60 cm

DENOMINACIÓN TÉCNICA DEL BIEN O SERVICIO

Estibas plásticas para el adecuado almacenamiento de los bioabonos tipo compost o lombricompost

GRUPO/CLASE/FAMILIA A LA QUE PERTENECE EL BIEN O SERVICIO
--

CÓDIGO:		TÍTULO EN ESPAÑOL:	
----------------	--	---------------------------	--

CÓDIGO:		TÍTULO EN ESPAÑOL:	
----------------	--	---------------------------	--

UNIDAD DE MEDIDA:	Numero
--------------------------	--------

UNIDAD DE MEDIDA:	Numero
--------------------------	--------

RESPONSABLE TECNICO

ANEXO 3
FICHA TÉCNICA DEL PRODUCTO
DESCRIPCIÓN GENERAL (fotografía)



DENOMINACIÓN DE BIEN O SERVICIO

Garrafas 5 litros de plástico PEAD o PET

DENOMINACIÓN TÉCNICA DEL BIEN O SERVICIO

Garrafas 5 litros de plástico PEAD o PET para envasar, almacenar y comercializar humus de lombriz.

GRUPO/CLASE/FAMILIA A LA QUE PERTENECE EL BIEN O SERVICIO

CÓDIGO:		TÍTULO EN ESPAÑOL:	
UNIDAD DE MEDIDA:	Numero		

RESPONSABLE TECNICO

ANEXO 3
FICHA TÉCNICA DEL PRODUCTO
DESCRIPCIÓN GENERAL (fotografía)



DENOMINACIÓN DE BIEN O SERVICIO

Estopa o lona o costal de fibra de polipropileno 80 x 55 cm con capacidad de carga de 50 kg

DENOMINACIÓN TÉCNICA DEL BIEN O SERVICIO

Estopa o lona o costal de fibra de polipropileno 80 x 55 cm con capacidad de carga de 50 kg de color blanco para empacar los bioabonos tipo compost y lombricompost para su futura comercialización.

GRUPO/CLASE/FAMILIA A LA QUE PERTENECE EL BIEN O SERVICIO

CÓDIGO:		TÍTULO EN ESPAÑOL:	
UNIDAD DE MEDIDA:	Numero		

RESPONSABLE TECNICO

<p align="center">ANEXO 3</p> <p align="center">FICHA TÉCNICA DEL PRODUCTO</p>			
<p align="center">DESCRIPCIÓN GENERAL (fotografía)</p>			
			
<p align="center">DENOMINACIÓN DE BIEN O SERVICIO</p>			
<p>Stickers 10 x 10 cm para el rotulado de los envases del humus de lombriz</p>			
<p align="center">DENOMINACIÓN TÉCNICA DEL BIEN O SERVICIO</p>			
<p>Stickers para rotular los empaques o garrafas del humus de lombriz con el logo de la corporación.</p>			
<p align="center">GRUPO/CLASE/FAMILIA A LA QUE PERTENECE EL BIEN O SERVICIO</p>			
<p align="center">CÓDIGO:</p>		<p align="center">TITULO EN ESPAÑOL:</p>	
<p align="center">UNIDAD DE MEDIDA:</p>		<p align="center">Numero</p>	

RESPONSABLE TECNICO

ANEXO 3
FICHA TÉCNICA DEL PRODUCTO
DESCRIPCIÓN GENERAL (fotografía)



DENOMINACIÓN DE BIEN O SERVICIO

Carretilla tolva plástica 96 litros neumática

DENOMINACIÓN TÉCNICA DEL BIEN O SERVICIO

Carretilla tolva plástica 96 litros neumática para el transporte del material orgánico y de los bioabonos terminados a través del predio.

GRUPO/CLASE/FAMILIA A LA QUE PERTENECE EL BIEN O SERVICIO

CÓDIGO:		TÍTULO EN ESPAÑOL:	
UNIDAD DE MEDIDA:	Numero		

RESPONSABLE TECNICO

ANEXO 3
FICHA TÉCNICA DEL PRODUCTO
DESCRIPCIÓN GENERAL (fotografía)



DENOMINACIÓN DE BIEN O SERVICIO

Manguera riego reforzada 3 capas 1/2" 100 metros

DENOMINACIÓN TÉCNICA DEL BIEN O SERVICIO

Manguera de riego reforzada de 3 capas con diámetro de 1/2 pulgada y longitud de 100 metros para humectar material orgánico

GRUPO/CLASE/FAMILIA A LA QUE PERTENECE EL BIEN O SERVICIO

CÓDIGO:		TÍTULO EN ESPAÑOL:	
UNIDAD DE MEDIDA:	Numero		

RESPONSABLE TECNICO

ANEXO 3
FICHA TÉCNICA DEL PRODUCTO
DESCRIPCIÓN GENERAL (fotografía)



DENOMINACIÓN DE BIEN O SERVICIO

Compostera SAC con capacidad de 4500 litros

DENOMINACIÓN TÉCNICA DEL BIEN O SERVICIO

Compostera de 4 compartimientos con una capacidad de 4500 litros, y la capacidad de compostar los residuos orgánicos de 100 viviendas. Dimensiones 2,4 x 1,3 x 1,7 metros, fabricada en Polietileno de Alta Densidad PEAD

GRUPO/CLASE/FAMILIA A LA QUE PERTENECE EL BIEN O SERVICIO

CÓDIGO:		TÍTULO EN ESPAÑOL:	
UNIDAD DE MEDIDA:	Numero		

RESPONSABLE TECNICO

ANEXO 3
FICHA TÉCNICA DEL PRODUCTO
DESCRIPCIÓN GENERAL (fotografía)



DENOMINACIÓN DE BIEN O SERVICIO

Rollo manguera de 1" x 100 metros

DENOMINACIÓN TÉCNICA DEL BIEN O SERVICIO

Manguera de polietileno fabricados con materiales recuperados fielmente seleccionados de floras y producciones agrícolas, prefiltros y paletizados, es ideal para trasportar agua en sistemas de producción agropecuaria, manguera de excelentes calidades con buena resistencia, confiables por su capacidad para resistir a la intemperie las condiciones climáticas más difíciles sin ver afectada la cohesión o naturaleza de sus componentes sin cristalizarse o colapsarse.

GRUPO/CLASE/FAMILIA A LA QUE PERTENECE EL BIEN O SERVICIO

CÓDIGO:		TITULO EN ESPAÑOL:	
UNIDAD DE MEDIDA:	Numero		

RESPONSABLE TECNICO

ANEXO 3
FICHA TÉCNICA DEL PRODUCTO
DESCRIPCIÓN GENERAL (fotografía)



DENOMINACIÓN DE BIEN O SERVICIO

Rollo manguera de 1/2" x 100 metros

DENOMINACIÓN TÉCNICA DEL BIEN O SERVICIO

Manguera de polietileno fabricados con materiales recuperados fielmente seleccionados de floras y producciones agrícolas, prefiltros y paletizados, es ideal para trasportar agua en sistemas de producción agropecuaria, manguera de excelentes calidades con buena resistencia, confiables por su capacidad para resistir a la intemperie las condiciones climáticas más difíciles sin ver afectada la cohesión o naturaleza de sus componentes sin cristalizarse o colapsarse.

GRUPO/CLASE/FAMILIA A LA QUE PERTENECE EL BIEN O SERVICIO

CÓDIGO:		TITULO EN ESPAÑOL:	
UNIDAD DE MEDIDA:		Numero	

RESPONSABLE TECNICO

ANEXO 3
FICHA TÉCNICA DEL PRODUCTO
DESCRIPCIÓN GENERAL (fotografía)



DENOMINACIÓN DE BIEN O SERVICIO

Rollo manguera de 3/4" x 100 metros

DENOMINACIÓN TÉCNICA DEL BIEN O SERVICIO

Manguera de polietileno fabricados con materiales recuperados fielmente seleccionados de floras y producciones agrícolas, prefiltros y paletizados, es ideal para trasportar agua en sistemas de producción agropecuaria, manguera de excelentes calidades con buena resistencia, confiables por su capacidad para resistir a la intemperie las condiciones climáticas más difíciles sin ver afectada la cohesión o naturaleza de sus componentes sin cristalizarse o colapsarse.

GRUPO/CLASE/FAMILIA A LA QUE PERTENECE EL BIEN O SERVICIO

CÓDIGO:		TITULO EN ESPAÑOL:	
UNIDAD DE MEDIDA:		Numero	

RESPONSABLE TECNICO

ANEXO 3
FICHA TÉCNICA DEL PRODUCTO
DESCRIPCIÓN GENERAL (fotografía)



DENOMINACIÓN DE BIEN O SERVICIO

Rollo manguera de 3/4" x 100 metros

DENOMINACIÓN TÉCNICA DEL BIEN O SERVICIO

Manguera de polietileno fabricados con materiales recuperados fielmente seleccionados de floras y producciones agrícolas, prefiltros y paletizados, es ideal para trasportar agua en sistemas de producción agropecuaria, manguera de excelentes calidades con buena resistencia, confiables por su capacidad para resistir a la intemperie las condiciones climáticas más difíciles sin ver afectada la cohesión o naturaleza de sus componentes sin cristalizarse o colapsarse.

GRUPO/CLASE/FAMILIA A LA QUE PERTENECE EL BIEN O SERVICIO

CÓDIGO:		TITULO EN ESPAÑOL:	
UNIDAD DE MEDIDA:	Numero		

RESPONSABLE TECNICO

ANEXO 3
FICHA TÉCNICA DEL PRODUCTO
DESCRIPCIÓN GENERAL (fotografía)



DENOMINACIÓN DE BIEN O SERVICIO

Aireador de 1/2 HP

DENOMINACIÓN TÉCNICA DEL BIEN O SERVICIO

AIREADOR SPLASH DE 1/2 HP: Consumo monofásico (110V 8.5 AMP), (220V 3.8 AMP), trifásico (220v, 1.9 amp) y (440V 1 AMP). SORT: 1KG O2/Hora, CAUDAL:1870 Litros /Min, 112 M3 hora. AREA DE ACCION: 100 a 600 M2.

GRUPO/CLASE/FAMILIA A LA QUE PERTENECE EL BIEN O SERVICIO

CÓDIGO:		TITULO EN ESPAÑOL:	
UNIDAD DE MEDIDA:	Numero		

RESPONSABLE TECNICO

<p align="center">ANEXO 3</p> <p align="center">FICHA TÉCNICA DEL PRODUCTO</p>			
<p align="center">DESCRIPCIÓN GENERAL (fotografía)</p>			
			
<p align="center">DENOMINACIÓN DE BIEN O SERVICIO</p>			
<p>Geomembrana HP calibre 30</p>			
<p align="center">DENOMINACIÓN TÉCNICA DEL BIEN O SERVICIO</p>			
<p>Geomembrana HP calibre 30 x 130 metros para la piscicultura es un sistema productivo innovador</p>			
<p align="center">GRUPO/CLASE/FAMILIA A LA QUE PERTENECE EL BIEN O SERVICIO</p>			
<p align="center">CÓDIGO:</p>		<p align="center">TITULO EN ESPAÑOL:</p>	
<p align="center">UNIDAD DE MEDIDA:</p>		<p align="center">Metros</p>	

RESPONSABLE TECNICO

<p align="center">ANEXO 3</p> <p align="center">FICHA TÉCNICA DEL PRODUCTO</p>			
<p align="center">DESCRIPCIÓN GENERAL (fotografía)</p>			
			
<p align="center">DENOMINACIÓN DE BIEN O SERVICIO</p>			
<p>Malla plástica de protección para estanques en acuicultura</p>			
<p align="center">DENOMINACIÓN TÉCNICA DEL BIEN O SERVICIO</p>			
<p>Malla plástica de protección para estanques en acuicultura x 150 metros</p>			
<p align="center">GRUPO/CLASE/FAMILIA A LA QUE PERTENECE EL BIEN O SERVICIO</p>			
<p align="center">CÓDIGO:</p>		<p align="center">TITULO EN ESPAÑOL:</p>	
<p align="center">UNIDAD DE MEDIDA:</p>		<p align="center">Metros</p>	

RESPONSABLE TECNICO

ANEXO 3
FICHA TÉCNICA DEL PRODUCTO
DESCRIPCIÓN GENERAL (fotografía)



DENOMINACIÓN DE BIEN O SERVICIO

Chinchorro

DENOMINACIÓN TÉCNICA DEL BIEN O SERVICIO

Chinchorro de 15 metros de largo y 1,50 de hondo, con ojo de malla de 2 pulgadas con boyas azules y cadena de un cuarto en la pata.

GRUPO/CLASE/FAMILIA A LA QUE PERTENECE EL BIEN O SERVICIO

CÓDIGO:		TÍTULO EN ESPAÑOL:	
UNIDAD DE MEDIDA:	Numero		

RESPONSABLE TECNICO

ANEXO 3
FICHA TÉCNICA DEL PRODUCTO
DESCRIPCIÓN GENERAL (fotografía)



DENOMINACIÓN DE BIEN O SERVICIO

NASA

DENOMINACIÓN TÉCNICA DEL BIEN O SERVICIO

NASA hecha de tubo de aluminio para trabajos de pesca, su cabo mide un metro el aro de 40x50 centímetros y la malla es de media pulgada con una mochila de 50 centímetros de profundidad.

GRUPO/CLASE/FAMILIA A LA QUE PERTENECE EL BIEN O SERVICIO

CÓDIGO:

TÍTULO EN ESPAÑOL:

UNIDAD DE MEDIDA:

Numero

RESPONSABLE TECNICO

ANEXO 3
FICHA TÉCNICA DEL PRODUCTO
DESCRIPCIÓN GENERAL (fotografía)



DENOMINACIÓN DE BIEN O SERVICIO

Planta eléctrica a gasolina

DENOMINACIÓN TÉCNICA DEL BIEN O SERVICIO

Planta eléctrica a gasolina, motor de 2,7 hp y 4 tiempos

GRUPO/CLASE/FAMILIA A LA QUE PERTENECE EL BIEN O SERVICIO

CÓDIGO:		TÍTULO EN ESPAÑOL:	
UNIDAD DE MEDIDA:	Numero		

RESPONSABLE TECNICO

ANEXO 3			
FICHA TÉCNICA DEL PRODUCTO			
DESCRIPCIÓN GENERAL (fotografía)			
			
DENOMINACIÓN DE BIEN O SERVICIO			
Sal Industrial			
DENOMINACIÓN TÉCNICA DEL BIEN O SERVICIO			
Cloruro de sodio x 50 Kg			
GRUPO/CLASE/FAMILIA A LA QUE PERTENECE EL BIEN O SERVICIO			
CÓDIGO:		TITULO EN ESPAÑOL:	
UNIDAD DE MEDIDA:		Bultos	

RESPONSABLE TECNICO

<p align="center">ANEXO 3</p> <p align="center">FICHA TÉCNICA DEL PRODUCTO</p>			
<p align="center">DESCRIPCIÓN GENERAL (fotografía)</p>			
			
<p align="center">DENOMINACIÓN DE BIEN O SERVICIO</p>			
<p>Alevinos de Tilapia Roja</p>			
<p align="center">DENOMINACIÓN TÉCNICA DEL BIEN O SERVICIO</p>			
<p>Tilapia Roja: Grupo: Oreochromis mossambicus/Clase: Teleostomi/Familia: Cichlidae de 3 grs</p>			
<p align="center">GRUPO/CLASE/FAMILIA A LA QUE PERTENECE EL BIEN O SERVICIO</p>			
<p>CÓDIGO:</p>		<p>TITULO EN ESPAÑOL:</p>	
<p>UNIDAD DE MEDIDA:</p>		<p align="center">Numero</p>	

RESPONSABLE TECNICO

<p align="center">ANEXO 3</p> <p align="center">FICHA TÉCNICA DEL PRODUCTO</p>			
<p align="center">DESCRIPCIÓN GENERAL (fotografía)</p>			
			
<p align="center">DENOMINACIÓN DE BIEN O SERVICIO</p>			
<p>Alevinos de Cachama</p>			
<p align="center">DENOMINACIÓN TÉCNICA DEL BIEN O SERVICIO</p>			
<p>Cachama: Grupo:Colossoma piaractus/Clase: Characiformes/Familia: Characidae de 2 grs</p>			
<p align="center">GRUPO/CLASE/FAMILIA A LA QUE PERTENECE EL BIEN O SERVICIO</p>			
<p>CÓDIGO:</p>		<p>TITULO EN ESPAÑOL:</p>	
<p>UNIDAD DE MEDIDA:</p>		<p align="center">Numero</p>	

RESPONSABLE TECNICO

ANEXO 3			
FICHA TÉCNICA DEL PRODUCTO			
DESCRIPCIÓN GENERAL (fotografía)			
			
DENOMINACIÓN DE BIEN O SERVICIO			
Bultos de concentrado de iniciación 45%			
DENOMINACIÓN TÉCNICA DEL BIEN O SERVICIO			
Alimento concentrado peces iniciación 45%			
GRUPO/CLASE/FAMILIA A LA QUE PERTENECE EL BIEN O SERVICIO			
CÓDIGO:		TITULO EN ESPAÑOL:	
UNIDAD DE MEDIDA:		Bultos	

RESPONSABLE TECNICO

ANEXO 3			
FICHA TÉCNICA DEL PRODUCTO			
DESCRIPCIÓN GENERAL (fotografía)			
			
DENOMINACIÓN DE BIEN O SERVICIO			
Bultos de concentrado de pre levante 38%			
DENOMINACIÓN TÉCNICA DEL BIEN O SERVICIO			
Alimento concentrado peces pre levante 38%			
GRUPO/CLASE/FAMILIA A LA QUE PERTENECE EL BIEN O SERVICIO			
CÓDIGO:		TITULO EN ESPAÑOL:	
UNIDAD DE MEDIDA:	Bultos		

RESPONSABLE TECNICO

ANEXO 3			
FICHA TÉCNICA DEL PRODUCTO			
DESCRIPCIÓN GENERAL (fotografía)			
			
DENOMINACIÓN DE BIEN O SERVICIO			
Bultos de concentrado de levante 38%			
DENOMINACIÓN TÉCNICA DEL BIEN O SERVICIO			
Alimento concentrado peces levante 38%			
GRUPO/CLASE/FAMILIA A LA QUE PERTENECE EL BIEN O SERVICIO			
CÓDIGO:		TITULO EN ESPAÑOL:	
UNIDAD DE MEDIDA:	Bultos		

RESPONSABLE TECNICO

ANEXO 3			
FICHA TÉCNICA DEL PRODUCTO			
DESCRIPCIÓN GENERAL (fotografía)			
			
DENOMINACIÓN DE BIEN O SERVICIO			
Bultos de concentrado de levante 32%			
DENOMINACIÓN TÉCNICA DEL BIEN O SERVICIO			
Alimento concentrado peces levante 32%			
GRUPO/CLASE/FAMILIA A LA QUE PERTENECE EL BIEN O SERVICIO			
CÓDIGO:		TITULO EN ESPAÑOL:	
UNIDAD DE MEDIDA:	Bultos		

RESPONSABLE TECNICO

ANEXO 3			
FICHA TÉCNICA DEL PRODUCTO			
DESCRIPCIÓN GENERAL (fotografía)			
			
DENOMINACIÓN DE BIEN O SERVICIO			
Bultos de concentrado de engorde 30%			
DENOMINACIÓN TÉCNICA DEL BIEN O SERVICIO			
Alimento concentrado peces engorde 30%			
GRUPO/CLASE/FAMILIA A LA QUE PERTENECE EL BIEN O SERVICIO			
CÓDIGO:		TITULO EN ESPAÑOL:	
UNIDAD DE MEDIDA:	Bultos		

RESPONSABLE TECNICO

ANEXO 3			
FICHA TÉCNICA DEL PRODUCTO			
DESCRIPCIÓN GENERAL (fotografía)			
			
DENOMINACIÓN DE BIEN O SERVICIO			
Bultos de concentrado de engorde 24%			
DENOMINACIÓN TÉCNICA DEL BIEN O SERVICIO			
Alimento concentrado peces engorde 24%			
GRUPO/CLASE/FAMILIA A LA QUE PERTENECE EL BIEN O SERVICIO			
CÓDIGO:		TITULO EN ESPAÑOL:	
UNIDAD DE MEDIDA:	Bultos		

RESPONSABLE TECNICO

ANEXO 3
FICHA TÉCNICA DEL PRODUCTO
DESCRIPCIÓN GENERAL (fotografía)



DENOMINACIÓN DE BIEN O SERVICIO

Plántulas de Aguacate HASS

DENOMINACIÓN TÉCNICA DEL BIEN O SERVICIO

Plántula de aguacate HASS de 4 meses injertada

GRUPO/CLASE/FAMILIA A LA QUE PERTENECE EL BIEN O SERVICIO

CÓDIGO:

TÍTULO EN ESPAÑOL:

UNIDAD DE MEDIDA:

Numero

RESPONSABLE TECNICO

<p align="center">ANEXO 3</p> <p align="center">FICHA TÉCNICA DEL PRODUCTO</p>			
<p align="center">DESCRIPCIÓN GENERAL (fotografía)</p>			
			
<p align="center">DENOMINACIÓN DE BIEN O SERVICIO</p>			
<p>Cal dolomita</p>			
<p align="center">DENOMINACIÓN TÉCNICA DEL BIEN O SERVICIO</p>			
<p>Producto elaborado a partir de la pulverización de la roca caliza, está compuesta por calcio (CaO) en una concentración del 36.1% y Magnesio (MgO) en un 16.5% aproximadamente</p>			
<p align="center">GRUPO/CLASE/FAMILIA A LA QUE PERTENECE EL BIEN O SERVICIO</p>			
<p align="center">CÓDIGO:</p>		<p align="center">TITULO EN ESPAÑOL:</p>	
<p align="center">UNIDAD DE MEDIDA:</p>		<p align="center">Bultos</p>	

RESPONSABLE TECNICO

ANEXO 3
FICHA TÉCNICA DEL PRODUCTO
DESCRIPCIÓN GENERAL (fotografía)



DENOMINACIÓN DE BIEN O SERVICIO

Canecas plásticas con tapa de 200 litros cierre hermético

DENOMINACIÓN TÉCNICA DEL BIEN O SERVICIO

Caneca de plástico de 200 litros recipiente completo: 10 kg Altura: 98 cm Diámetro Central: 57 cm Diámetro interno de la boca: Aproximadamente 2 pulgadas o 5 centímetros Espesor mínimo pared cuerpo: 3,0 mm Material: polietileno de alta densidad color azul Accesorios: 2 tapones extra grandes con empaques y tapa

GRUPO/CLASE/FAMILIA A LA QUE PERTENECE EL BIEN O SERVICIO

CÓDIGO:		TÍTULO EN ESPAÑOL:	
UNIDAD DE MEDIDA:	Numero		

RESPONSABLE TECNICO

ANEXO 3			
FICHA TÉCNICA DEL PRODUCTO			
DESCRIPCIÓN GENERAL (fotografía)			
			
DENOMINACIÓN DE BIEN O SERVICIO			
Hoyadora manual			
DENOMINACIÓN TÉCNICA DEL BIEN O SERVICIO			
Hojas de acero templado Madera: redondos Largo de mango: 44 pulgadas 114 cm Espesor de Cabeza: 1.5 mm Apertura máxima : 6 pulgadas 150 mm			
GRUPO/CLASE/FAMILIA A LA QUE PERTENECE EL BIEN O SERVICIO			
CÓDIGO:		TITULO EN ESPAÑOL:	
UNIDAD DE MEDIDA:	Numero		

RESPONSABLE TECNICO

ANEXO 3
FICHA TÉCNICA DEL PRODUCTO
DESCRIPCIÓN GENERAL (fotografía)



DENOMINACIÓN DE BIEN O SERVICIO

Fumigadora espalda 20 litros

DENOMINACIÓN TÉCNICA DEL BIEN O SERVICIO

Fumigadora de 20L
 Modelo: ACTIVA
 Tipo de Pulverizador Manual: Mochila a Presión

GRUPO/CLASE/FAMILIA A LA QUE PERTENECE EL BIEN O SERVICIO

CÓDIGO:		TITULO EN ESPAÑOL:	
UNIDAD DE MEDIDA:	Numero		

RESPONSABLE TECNICO

ANEXO 3
FICHA TÉCNICA DEL PRODUCTO
DESCRIPCIÓN GENERAL (fotografía)



DENOMINACIÓN DE BIEN O SERVICIO

Sulfato de potasio

DENOMINACIÓN TÉCNICA DEL BIEN O SERVICIO

Concentraciones de potasio foliar en tres épocas del año en aguacate por efecto de aplicaciones foliares de sulfato de potasio al 3% y rendimiento de fruto x kilos

GRUPO/CLASE/FAMILIA A LA QUE PERTENECE EL BIEN O SERVICIO

CÓDIGO:		TÍTULO EN ESPAÑOL:	
UNIDAD DE MEDIDA:	Kilos		

RESPONSABLE TECNICO

<p align="center">ANEXO 3</p> <p align="center">FICHA TÉCNICA DEL PRODUCTO</p>			
<p align="center">DESCRIPCIÓN GENERAL (fotografía)</p>			
			
<p align="center">DENOMINACIÓN DE BIEN O SERVICIO</p>			
<p>Canaleta 100mm x 45mm x 2 plástica metro</p>			
<p align="center">DENOMINACIÓN TÉCNICA DEL BIEN O SERVICIO</p>			
<p>Canaleta 100mm x 45mm x 2 metros plástica</p>			
<p align="center">GRUPO/CLASE/FAMILIA A LA QUE PERTENECE EL BIEN O SERVICIO</p>			
<p align="center">CÓDIGO:</p>		<p align="center">TITULO EN ESPAÑOL:</p>	
<p align="center">UNIDAD DE MEDIDA:</p>		<p align="center">Numero</p>	

RESPONSABLE TECNICO

<p align="center">ANEXO 3</p> <p align="center">FICHA TÉCNICA DEL PRODUCTO</p>			
<p align="center">DESCRIPCIÓN GENERAL (fotografía)</p>			
			
<p align="center">DENOMINACIÓN DE BIEN O SERVICIO</p>			
<p>Rollo tela polisombra (raschel) 65%</p>			
<p align="center">DENOMINACIÓN TÉCNICA DEL BIEN O SERVICIO</p>			
<p>Rollo tela polisombra (raschel) 65% negro 4 metros de ancho x 100 de largo</p>			
<p align="center">GRUPO/CLASE/FAMILIA A LA QUE PERTENECE EL BIEN O SERVICIO</p>			
<p align="center">CÓDIGO:</p>		<p align="center">TITULO EN ESPAÑOL:</p>	
<p align="center">UNIDAD DE MEDIDA:</p>		<p align="center">Metros</p>	

RESPONSABLE TECNICO

ANEXO 3
FICHA TÉCNICA DEL PRODUCTO
DESCRIPCIÓN GENERAL (fotografía)



DENOMINACIÓN DE BIEN O SERVICIO

Sacos cascarilla de arroz

DENOMINACIÓN TÉCNICA DEL BIEN O SERVICIO

Sacos cascarilla de arroz x 50 kilos

GRUPO/CLASE/FAMILIA A LA QUE PERTENECE EL BIEN O SERVICIO

CÓDIGO:

TITULO EN ESPAÑOL:

UNIDAD DE MEDIDA:

Bultos

RESPONSABLE TECNICO

<p align="center">ANEXO 3</p> <p align="center">FICHA TÉCNICA DEL PRODUCTO</p>			
<p align="center">DESCRIPCIÓN GENERAL (fotografía)</p>			
			
<p align="center">DENOMINACIÓN DE BIEN O SERVICIO</p>			
<p>Malla pajarito 1/2" 0,90 cms espesor</p>			
<p align="center">DENOMINACIÓN TÉCNICA DEL BIEN O SERVICIO</p>			
<p>Malla pajarito 1/2" 0,90 cms espesor x 30 metros de largo, elaborado en material de alta resistencia, más alta duración y seguridad, resistencia a la intemperie, sencilla instalación para encerramientos</p>			
<p align="center">GRUPO/CLASE/FAMILIA A LA QUE PERTENECE EL BIEN O SERVICIO</p>			
<p align="center">CÓDIGO:</p>		<p align="center">TITULO EN ESPAÑOL:</p>	
<p align="center">UNIDAD DE MEDIDA:</p>		<p align="center">Metros</p>	

RESPONSABLE TECNICO

ANEXO 3			
FICHA TÉCNICA DEL PRODUCTO			
DESCRIPCIÓN GENERAL (fotografía)			
			
DENOMINACIÓN DE BIEN O SERVICIO			
Tubo redondo 3" estructural de soporte			
DENOMINACIÓN TÉCNICA DEL BIEN O SERVICIO			
Tubo redondo 3" estructural de soporte			
GRUPO/CLASE/FAMILIA A LA QUE PERTENECE EL BIEN O SERVICIO			
CÓDIGO:		TITULO EN ESPAÑOL:	
UNIDAD DE MEDIDA:		Numero	

RESPONSABLE TECNICO

<p align="center">ANEXO 3</p> <p align="center">FICHA TÉCNICA DEL PRODUCTO</p> <p align="center">DESCRIPCIÓN GENERAL (fotografía)</p>			
			
<p align="center">DENOMINACIÓN DE BIEN O SERVICIO</p>			
<p>Lombriz californiana (<i>Eisenia Foetida</i>)</p>			
<p align="center">DENOMINACIÓN TÉCNICA DEL BIEN O SERVICIO</p>			
<p>Es una especie de anelido comúnmente usado en procesos de lombricultura a nivel global, se le conoce como Lombriz Roja Californiana, sin embargo, su origen es europeo, tiene un margen de distribución bastante amplio, pero a la vez muy sensible a los cambios de suelo. 1 lombriz puede tener hasta 1000 crías, su periodo de reproducción es de 28 días. transforman la materia orgánica en sustrato de excelente calidad llamado Humus.</p>			
<p align="center">GRUPO/CLASE/FAMILIA A LA QUE PERTENECE EL BIEN O SERVICIO</p>			
<p align="center">CÓDIGO:</p>		<p align="center">TITULO EN ESPAÑOL:</p>	
<p align="center">UNIDAD DE MEDIDA:</p>		<p align="center">Kilos</p>	

RESPONSABLE TECNICO

ANEXO 3 FICHA TÉCNICA DEL PRODUCTO DESCRIPCIÓN GENERAL (fotografía)			
			
DENOMINACIÓN DE BIEN O SERVICIO			
Bomba sumergible plástica de 250w			
DENOMINACIÓN TÉCNICA DEL BIEN O SERVICIO			
Referencia: QSBJH250 Potencia: 250 W = 1/3 HP Voltaje: 110V/60HZ Q (Litros/min): 100 L/min Descarga: 1 1/2", 1 1/4", 1" Altura máxima: 6 Metros Consumo: 2A			
GRUPO/CLASE/FAMILIA A LA QUE PERTENECE EL BIEN O SERVICIO			
CÓDIGO:		TITULO EN ESPAÑOL:	
UNIDAD DE MEDIDA:		Numero	

RESPONSABLE TECNICO

ANEXO 3
FICHA TÉCNICA DEL PRODUCTO
DESCRIPCIÓN GENERAL (fotografía)



DENOMINACIÓN DE BIEN O SERVICIO

Mezclador de agua-aire tipo VENTURI eco2

DENOMINACIÓN TÉCNICA DEL BIEN O SERVICIO

El mezclador agua-aire es un aireador estático sumergible que funciona bajo el principio del Venturi, pudiendo ser operado mediante una motobomba o agua por gravedad. Incluye: Cuerpo del dispositivo, conector de 3/4", conector de 1" y 3 boquillas intercambiables (30, 50 y 100 L/min).

GRUPO/CLASE/FAMILIA A LA QUE PERTENECE EL BIEN O SERVICIO

CÓDIGO:		TÍTULO EN ESPAÑOL:	
UNIDAD DE MEDIDA:	Numero		

RESPONSABLE TECNICO

<p align="center">ANEXO 3</p> <p align="center">FICHA TÉCNICA DEL PRODUCTO</p>			
<p align="center">DESCRIPCIÓN GENERAL (fotografía)</p>			
			
<p align="center">DENOMINACIÓN DE BIEN O SERVICIO</p>			
<p>Recipiente plástico con tapa de 60 litros</p>			
<p align="center">DENOMINACIÓN TÉCNICA DEL BIEN O SERVICIO</p>			
<p>DESCRIPCIÓN GENÉRICA: Tambor abierto asa normal con capacidad de 60 L (16 gal). PESO: 3.48 Kg (+/- 0.3) (7.67 lb) con tapa. ESPESOR PROMEDIO DE PARED: 3.0mm (0.11" in) mínimo. 2.0 mm (0.075" in) en esquina mínimo. CAPACIDAD NORMAL: 60 Litros 16 Galones. CAPACIDAD AL REBOSE: 63 Litros 16.6 Galones. DIMENSIONES: Diámetro 368 mm (+/-5) 14.50" in. Altura 658 mm (+/-5) 25.90" in con tapa. MATERIAL: Polietileno de Alta Densidad y Alto Peso Molecular.</p>			
<p align="center">GRUPO/CLASE/FAMILIA A LA QUE PERTENECE EL BIEN O SERVICIO</p>			
<p>CÓDIGO:</p>		<p>TITULO EN ESPAÑOL:</p>	
<p>UNIDAD DE MEDIDA:</p>		<p align="center">Numero</p>	

RESPONSABLE TECNICO

ANEXO 3
FICHA TÉCNICA DEL PRODUCTO
DESCRIPCIÓN GENERAL (fotografía)



DENOMINACIÓN DE BIEN O SERVICIO

Maquina clasificadora de humus

DENOMINACIÓN TÉCNICA DEL BIEN O SERVICIO

Peso aprox : 250 kg – Mecanismo de acción: Manual – Color: gris plateado – Estructura completa: metálica – Tambor diámetro : 50 cm – Malla acerada : 0.5 mm – Tolva de ingreso del material: mecánica – Rodillo de arrastre: acero

GRUPO/CLASE/FAMILIA A LA QUE PERTENECE EL BIEN O SERVICIO

CÓDIGO:		TITULO EN ESPAÑOL:	
UNIDAD DE MEDIDA:	Numero		

RESPONSABLE TECNICO

ANEXO 3
FICHA TÉCNICA DEL PRODUCTO
DESCRIPCIÓN GENERAL (fotografía)



DENOMINACIÓN DE BIEN O SERVICIO

Varilla corrugada de 9 MM

DENOMINACIÓN TÉCNICA DEL BIEN O SERVICIO

Varilla corrugada de 9 MM x 6 metros, de amarre utilizada en vigas y en fundición de placas, sistemas sismorresistente.

GRUPO/CLASE/FAMILIA A LA QUE PERTENECE EL BIEN O SERVICIO

CÓDIGO:

TÍTULO EN ESPAÑOL:

UNIDAD DE MEDIDA:

Numero

RESPONSABLE TECNICO

ANEXO 3
FICHA TÉCNICA DEL PRODUCTO
DESCRIPCIÓN GENERAL (fotografía)



DENOMINACIÓN DE BIEN O SERVICIO

Congelador exhibidor horizontal de 535 litros

DENOMINACIÓN TÉCNICA DEL BIEN O SERVICIO

Capacidad: 535 Litros Voltaje: 220V Tipo de descongelación: descongelación automática, clasificación de eficiencia energética Grado 4, Potencia 1100W Capacidad de refrigeración $\geq 36\text{kg}/24\text{h}$ Numero de modelo 2, Dimensiones (LxWxH): 2000X1145X900mm, Consumo de energía (Kwh/24H).

GRUPO/CLASE/FAMILIA A LA QUE PERTENECE EL BIEN O SERVICIO

CÓDIGO:		TITULO EN ESPAÑOL:	
UNIDAD DE MEDIDA:	Numero		

RESPONSABLE TECNICO

<p align="center">ANEXO 3</p> <p align="center">FICHA TÉCNICA DEL PRODUCTO</p> <p align="center">DESCRIPCIÓN GENERAL (fotografía)</p>			
			
<p align="center">DENOMINACIÓN DE BIEN O SERVICIO</p>			
<p>Yodo 10% x 4 litros</p>			
<p align="center">DENOMINACIÓN TÉCNICA DEL BIEN O SERVICIO</p>			
<p>Fungicida curativo y preventivo de contacto, concentrado soluble, galon de 4 litros, estado físico: liquido;, Color: Café rojizo, pH solución acuosa10%: 2.91, Densidadg/ml: 1.1 g/ml</p>			
<p align="center">GRUPO/CLASE/FAMILIA A LA QUE PERTENECE EL BIEN O SERVICIO</p>			
<p align="center">CÓDIGO:</p>		<p align="center">TITULO EN ESPAÑOL:</p>	
<p align="center">UNIDAD DE MEDIDA:</p>		<p align="center">Litros</p>	

RESPONSABLE TECNICO

ANEXO 3			
FICHA TÉCNICA DEL PRODUCTO			
DESCRIPCIÓN GENERAL (fotografía)			
			
DENOMINACIÓN DE BIEN O SERVICIO			
Rollo plástico calibre 3,5			
DENOMINACIÓN TÉCNICA DEL BIEN O SERVICIO			
Rollo plástico calibre 3,5 de 20 metros de largo x 3 metros de ancho			
GRUPO/CLASE/FAMILIA A LA QUE PERTENECE EL BIEN O SERVICIO			
CÓDIGO:		TITULO EN ESPAÑOL:	
UNIDAD DE MEDIDA:	Metros		

RESPONSABLE TECNICO

ANEXO 3
FICHA TÉCNICA DEL PRODUCTO
DESCRIPCIÓN GENERAL (fotografía)



DENOMINACIÓN DE BIEN O SERVICIO

Botas PVC de bioseguridad blanca

DENOMINACIÓN TÉCNICA DEL BIEN O SERVICIO

Las Botas de PVC para Calzado de Seguridad están diseñadas para proteger el pie del impacto de golpes o aplastamientos y diferentes abrasivos.

Altura 32 cms interna

Proceso doble inyección de PVC

Forro textil texturizado en rizo que brinda más confort

Puntera de seguridad en acero cumple con la norma EN 12568, resiste una fuerza de compresión de 15 KN o 3372 ibf y el impacto de 200 J.

Impermeabilidad 100%

Resistencia ácidos grasos

GRUPO/CLASE/FAMILIA A LA QUE PERTENECE EL BIEN O SERVICIO

CÓDIGO:

TITULO EN ESPAÑOL:

UNIDAD DE MEDIDA:

Numero

RESPONSABLE TECNICO

ANEXO 3
FICHA TÉCNICA DEL PRODUCTO
DESCRIPCIÓN GENERAL (fotografía)



DENOMINACIÓN DE BIEN O SERVICIO

Cable eléctrico calibre 12

DENOMINACIÓN TÉCNICA DEL BIEN O SERVICIO

Cable eléctrico calibre 12 x metro

GRUPO/CLASE/FAMILIA A LA QUE PERTENECE EL BIEN O SERVICIO

CÓDIGO:

TÍTULO EN ESPAÑOL:

UNIDAD DE MEDIDA:

Metros

RESPONSABLE TECNICO

ANEXO 3
FICHA TÉCNICA DEL PRODUCTO
DESCRIPCIÓN GENERAL (fotografía)



DENOMINACIÓN DE BIEN O SERVICIO

Máquina de compostaje solar inteligente fijo con sistema fotovoltaico y capacidad para compostar aproximadamente 20 ton / mes de residuos orgánicos

DENOMINACIÓN TÉCNICA DEL BIEN O SERVICIO

El sistema de compostaje contará con los siguientes componentes:

- ✓ Módulo de control para proceso de compostaje automatizado
- ✓ 2 turbinas de aire de 1 hp c/u.
- ✓ Sistema de aireación forzada
- ✓ Sistema fotovoltaico
- ✓ Sensor de temperatura y PH

GRUPO/CLASE/FAMILIA A LA QUE PERTENECE EL BIEN O SERVICIO

CÓDIGO:		TÍTULO EN ESPAÑOL:	
UNIDAD DE MEDIDA:	Numero		

RESPONSABLE TECNICO

ANEXO 3
FICHA TÉCNICA DEL PRODUCTO
DESCRIPCIÓN GENERAL (fotografía)



DENOMINACIÓN DE BIEN O SERVICIO

TUBOS DE SOPORTE METÁLICO DIMENSION 3/4 DE 6 METROS

DENOMINACIÓN TÉCNICA DEL BIEN O SERVICIO

sostener la estructura de la plancha de secado, Tubo Metálico Galvanizado
 Metaltub Tubería Estructural Negra y Galvanizada: Los perfiles tubulares son tubos de acero soldados de alta resistencia referenciados en el reglamento NSR-10 como Perfiles Tubulares Estructurales, (PTE). Son utilizados como miembros estructurales en edificios, cerchas, puentes peatonales y otro tipo de estructuras y en una gran variedad de productos manufacturados. Se produce en formas redondas, cuadradas, rectangulares y en una amplia gama de tamaños. Bajo la especificación estadounidense del Instituto Americano de la Construcción en Acero (AISC por sus siglas en inglés) son referenciados como miembros estructurales HSS. La Tubería Estructural Galvanizada cuenta con un recubrimiento 180g/m² -Z180 (G60) para espesores menores o igual a 2.0mm y con recubrimiento 275g/m² -Z275 (G90) para espesores de 2.5mm y 3.0mm.

GRUPO/CLASE/FAMILIA A LA QUE PERTENECE EL BIEN O SERVICIO

CÓDIGO:		TÍTULO EN ESPAÑOL:	Tubo metálico
UNIDAD DE MEDIDA: Global		Numero	

RESPONSABLE TECNICO

ANEXO 3
FICHA TÉCNICA DEL PRODUCTO
DESCRIPCIÓN GENERAL (fotografía)



DENOMINACIÓN DE BIEN O SERVICIO

PLÁSTICO INVERNADERO CALB 8 X 8 MTS ANCHO X 5 MTS LARGO

DENOMINACIÓN TÉCNICA DEL BIEN O SERVICIO

Plástico térmico compuesto de resinas poliméricas especiales que contienen un Co-Polímero EVA y cargas minerales, por lo que la transmisión y difusión de la luz son muy altas.

Manteniendo las condiciones de luminosidad más apropiadas para la actividad fotosintética.

Estabilizado a la radiación ultravioleta.

- Color: blanco traslucido / amarillento
- Composición: Lámina de polietileno de baja densidad (LDPE)
- Duración aproximada 3 años 3.3000 Pmm (Resistencia al azufre Almería).
- Gran resistencia mecánica y al envejecimiento.
- Proporciona un microclima constante.

GRUPO/CLASE/FAMILIA A LA QUE PERTENECE EL BIEN O SERVICIO

Grupo: Materias primas

Clase: Colofonias

Familia: Resinas y colofonias y otros materiales derivados de resina

Producto: Polietileno

CÓDIGO:		TÍTULO EN ESPAÑOL:	Plástico invernadero
UNIDAD DE MEDIDA:		Metros	

RESPONSABLE TECNICO

ANEXO 3
FICHA TÉCNICA DEL PRODUCTO
DESCRIPCIÓN GENERAL (fotografía)



DENOMINACIÓN DE BIEN O SERVICIO

BÁSCULA 300KG / 400KG - BRAZO PLEGABLE - FULL ACERO 30X70

DENOMINACIÓN TÉCNICA DEL BIEN O SERVICIO

Capacidad: **300kg**. Alimentación: 110v – Color: azul – Material: **acero** inoxidable

GRUPO/CLASE/FAMILIA A LA QUE PERTENECE EL BIEN O SERVICIO

CÓDIGO:

TITULO EN ESPAÑOL:

BÁSCULA 300KG / 400KG -
BRAZO PLEGABLE - FULL
ACERO 30X70

UNIDAD DE MEDIDA:

Numero

RESPONSABLE TECNICO

ANEXO 3
FICHA TÉCNICA DEL PRODUCTO
DESCRIPCIÓN GENERAL (fotografía)



DENOMINACIÓN DE BIEN O SERVICIO

MEDIDOR DE HUMEDAD DIGITAL PARA GRANOS DE CAFÉ PERGAMINO

DENOMINACIÓN TÉCNICA DEL BIEN O SERVICIO

El método consiste en **colocar en una canastilla plástica una muestra de 200 g de café sano y limpio, y registrar la evolución de su peso utilizando una balanza digital de bajo costo.** Cuando el peso del café está entre 104 a 106 g su humedad deberá estar entre 10 y 12% (b.h.).

GRUPO/CLASE/FAMILIA A LA QUE PERTENECE EL BIEN O SERVICIO

Grupo: suministros
 Clase: Medidor de Humedad

CÓDIGO:		TÍTULO EN ESPAÑOL:	Medidor de Humedad
UNIDAD DE MEDIDA:		Numero	

RESPONSABLE TECNICO

<p align="center">ANEXO 3</p> <p align="center">FICHA TÉCNICA DEL PRODUCTO</p>			
<p align="center">DESCRIPCIÓN GENERAL (fotografía)</p>			
			
<p align="center">DENOMINACIÓN DE BIEN O SERVICIO</p>			
<p align="center">MELAZA</p>			
<p align="center">DENOMINACIÓN TÉCNICA DEL BIEN O SERVICIO</p>			
<p>La melaza contiene de 75 a 83% de materia seca, 30 a 40% de sacarosa, 2.5 a 4.5% de compuestos nitrogenados (predominado aspartato y glutamato) y aproximadamente, 0.4 a 1.5% de nitrógeno. La melaza contiene de 26 a 40% de sacarosa y de 12 a 25% de azúcares reductores, con un contenido total de azúcar de más de 50 a 60%. El contenido de proteína cruda</p>			
<p align="center">GRUPO/CLASE/FAMILIA A LA QUE PERTENECE EL BIEN O SERVICIO</p>			
<p align="center">CÓDIGO:</p>		<p align="center">TITULO EN ESPAÑOL:</p>	<p align="center">MELAZA</p>
<p align="center">UNIDAD DE MEDIDA:</p>		<p align="center">Bultos</p>	

RESPONSABLE TECNICO

ANEXO 3
FICHA TÉCNICA DEL PRODUCTO
DESCRIPCIÓN GENERAL (fotografía)



DENOMINACIÓN DE BIEN O SERVICIO

LEVADURA

DENOMINACIÓN TÉCNICA DEL BIEN O SERVICIO

Levadura o fermento, las levaduras pueden contrastarse con [mohos](#) que producen hifas. Existen hongos que pueden tener ambos estados en su ciclo de vida y en ese caso se denominan [hongos dimórficos](#).

GRUPO/CLASE/FAMILIA A LA QUE PERTENECE EL BIEN O SERVICIO

Grupo: Hongos

Clase: [Saccharomycotina](#)

CÓDIGO:		TÍTULO EN ESPAÑOL:	LEVADURA
UNIDAD DE MEDIDA:		Numero	

RESPONSABLE TECNICO

ANEXO 3 FICHA TÉCNICA DEL PRODUCTO			
DESCRIPCIÓN GENERAL (fotografía)			
			
DENOMINACIÓN DE BIEN O SERVICIO			
SUERO O LECHE LITRO			
DENOMINACIÓN TÉCNICA DEL BIEN O SERVICIO			
PROTEINA DE SUERO DE LECHE			
GRUPO/CLASE/FAMILIA A LA QUE PERTENECE EL BIEN O SERVICIO			
CÓDIGO:		TITULO EN ESPAÑOL:	SUERO DE LECHE
UNIDAD DE MEDIDA:		Litro	

RESPONSABLE TECNICO

<p align="center">ANEXO 3</p> <p align="center">FICHA TÉCNICA DEL PRODUCTO</p> <p align="center">DESCRIPCIÓN GENERAL (fotografía)</p>			
			
<p align="center">DENOMINACIÓN DE BIEN O SERVICIO</p>			
<p align="center">SULFATO DE COBRE KILO</p>			
<p align="center">DENOMINACIÓN TÉCNICA DEL BIEN O SERVICIO</p>			
<p>Apariencia Cristales, gránulos o polvo Color Azul Olor Sin Olor Sabor Metálico que da náuseas Punto de ebullición Descompone sobre 500°C Presión de vapor 20 torr a 22.6°C Densidad específica 0.95 g/cm³ pH (En sln5 %) 3,2 - 4,5 Soluble En agua y methan</p>			
<p align="center">GRUPO/CLASE/FAMILIA A LA QUE PERTENECE EL BIEN O SERVICIO</p>			
<p>Parámetro Fórmula química Cu SO₄ . 5H₂O Sinónimos Sulfato cubrico, vitriolo azul, piedra azul, caparrosa azul. Obtención Por acción del ácido sulfúrico diluido sobre cobre u óxido de cobre en gran cantidad (a menudo como fuente de óxido) con evaporación y cristalización. Peso molecular 249,68g/mol</p>			
<p align="center">CÓDIGO:</p>		<p align="center">TITULO EN ESPAÑOL:</p>	<p align="center">Sulfato de cobre</p>
<p align="center">UNIDAD DE MEDIDA: kilo</p>		<p align="center">Kilos</p>	

RESPONSABLE TECNICO

<p align="center">ANEXO 3</p> <p align="center">FICHA TÉCNICA DEL PRODUCTO</p>			
<p align="center">DESCRIPCIÓN GENERAL (fotografía)</p>			
			
<p align="center">DENOMINACIÓN DE BIEN O SERVICIO</p>			
<p align="center">CAL HIDRATADA 10 KILOS</p>			
<p align="center">DENOMINACIÓN TÉCNICA DEL BIEN O SERVICIO</p>			
<p>Cal Hidratada x 10 Kilos La Cal Hidratada Ultracem es un producto blanco y pulverizado, utilizado en la elaboración de morteros base cemento para mejorar su aplicación, compatible con una gran variedad de superficies de construcción.</p>			
<p align="center">GRUPO/CLASE/FAMILIA A LA QUE PERTENECE EL BIEN O SERVICIO</p>			
<p>ASPECTO POLVO COLOR BLANCO OLOR INOLORO IGNICIÓN INCOMBUSTIBLE INFLAMABILIDAD NO INFLAMABLE EXPLOSIVIDAD NO EXPLOSIVO CONTACTO CON AGUA REACCIÓN EXOTÉRMICA</p>			
<p align="center">CÓDIGO:</p>		<p align="center">TITULO EN ESPAÑOL:</p>	<p align="center">CAL HIDRATADA</p>
<p align="center">UNIDAD DE MEDIDA:</p>		<p align="center">Bulto</p>	

RESPONSABLE TECNICO

<p align="center">ANEXO 3</p> <p align="center">FICHA TÉCNICA DEL PRODUCTO</p>			
<p align="center">DESCRIPCIÓN GENERAL (fotografía)</p>			
			
<p align="center">DENOMINACIÓN DE BIEN O SERVICIO</p>			
<p align="center">CAL AGRICOLA 50 KILOS</p>			
<p align="center">DENOMINACIÓN TÉCNICA DEL BIEN O SERVICIO</p>			
<p>Al utilizar la cal agrícola para subir el pH a un valor neutral o neutro va aumentar la actividad para que los organismos descompongan los residuos de los cultivos, dándole una mejor estructura al suelo. Ayuda además a la lixiviación de nutrientes y a mejorar la retención de agua en el suelo.</p>			
<p align="center">GRUPO/CLASE/FAMILIA A LA QUE PERTENECE EL BIEN O SERVICIO</p>			
<p>Grupo: Química y Petroquímica Clase: agrícola Producto: CAL AGRICOLA</p>			
<p align="center">CÓDIGO:</p>		<p align="center">TITULO EN ESPAÑOL:</p>	<p align="center">CAL AGRICOLA 50 KILOS</p>
<p align="center">UNIDAD DE MEDIDA:</p>		<p align="center">Bulto</p>	

RESPONSABLE TECNICO

<p align="center">ANEXO 3</p> <p align="center">FICHA TÉCNICA DEL PRODUCTO</p>			
<p align="center">DESCRIPCIÓN GENERAL (fotografía)</p>			
			
<p align="center">DENOMINACIÓN DE BIEN O SERVICIO</p>			
<p align="center">AZUFRE BULTO POR 50 KILOS (BULTO)</p>			
<p align="center">DENOMINACIÓN TÉCNICA DEL BIEN O SERVICIO</p>			
<p>El azufre es uno de los productos más utilizados sobre las plantas, este producto está recomendado para la agricultura ecológica debido a que es natural y no causa daños en el medio ambiente. El uso de este producto tiene un doble beneficio sobre las plantas, por un lado actúa como repelente de insectos y por otro lado como fungicida (evita el ataque de hongos).</p>			
<p align="center">GRUPO/CLASE/FAMILIA A LA QUE PERTENECE EL BIEN O SERVICIO</p>			
<p>Grupo: Materias primas Clase: Agricultura Orgánica Producto: Azufre</p>			
<p align="center">CÓDIGO:</p>		<p align="center">TITULO EN ESPAÑOL:</p>	<p align="center">Azufre Bulto</p>
<p align="center">UNIDAD DE MEDIDA: bulto</p>		<p align="center">Bulto</p>	

RESPONSABLE TECNICO

<p align="center">ANEXO 3</p> <p align="center">FICHA TÉCNICA DEL PRODUCTO</p> <p align="center">DESCRIPCIÓN GENERAL (fotografía)</p>			
			
<p align="center">DENOMINACIÓN DE BIEN O SERVICIO</p>			
<p align="center">SULFATO DE MAGNESIO TECNICO (KILO)</p>			
<p align="center">DENOMINACIÓN TÉCNICA DEL BIEN O SERVICIO</p>			
<p>Su importancia es grande ya que forma el centro de la molécula de la clorofila básica para la fotosíntesis de las plantas. • Es un micro nutriente agrícola • Compatible con la mayoría de fertilizantes. • Incompatible con el Nitrato de Calcio y Magnesio, Fosfato monoamónico. Olor/color: característico/blanco • Peso específico: 1,06 N/m3 a 23.4 °C • ph: 5.782 a 23.9 °C • Solubilidad en agua: Totalmente soluble • Conductividad eléctrica: 5.30 mS/cm a 25 °C</p>			
<p align="center">GRUPO/CLASE/FAMILIA A LA QUE PERTENECE EL BIEN O SERVICIO</p>			
<p>Grupo: Materias primas Clase: Físico Químicas Producto: Sulfato de Magnesio</p>			
<p align="center">CÓDIGO:</p>		<p align="center">TITULO EN ESPAÑOL:</p>	<p align="center">Sulfato de Magnesio</p>
<p align="center">UNIDAD DE MEDIDA: kilo</p>		<p align="center">Kilos</p>	

RESPONSABLE TECNICO

<p align="center">ANEXO 3</p> <p align="center">FICHA TÉCNICA DEL PRODUCTO</p>			
<p align="center">DESCRIPCIÓN GENERAL (fotografía)</p>			
			
<p align="center">DENOMINACIÓN DE BIEN O SERVICIO</p>			
<p align="center">SULFATO DE ZINC TECNICO (KILO)</p>			
<p align="center">DENOMINACIÓN TÉCNICA DEL BIEN O SERVICIO</p>			
<p>Es un fertilizante en polvo que posee un balance adecuado de nutrientes S, Zn, y K, fácilmente disponibles para las plantas. El zinc es un activador enzimático, responsables de la síntesis de algunas proteínas.</p>			
<p align="center">GRUPO/CLASE/FAMILIA A LA QUE PERTENECE EL BIEN O SERVICIO</p>			
<p>Grupo: Material Químico Clase: Productos Bioquímicos Familia: Compuestos y mezclas Producto: Sulfato de Zinc</p>			
<p align="center">CÓDIGO:</p>		<p align="center">TITULO EN ESPAÑOL:</p>	<p align="center">Sulfato de Zinc</p>
<p align="center">UNIDAD DE MEDIDA:</p>		<p align="center">Kilos</p>	

RESPONSABLE TECNICO

ANEXO 3			
FICHA TÉCNICA DEL PRODUCTO			
DESCRIPCIÓN GENERAL (fotografía)			
			
DENOMINACIÓN DE BIEN O SERVICIO			
SULFATO DE MANGANESO (KILO)			
DENOMINACIÓN TÉCNICA DEL BIEN O SERVICIO			
SAL DE MANGANESO ABONO CE Contenido declarado Manganese (Mn) soluble en agua 32,0% p/p Trióxido de azufre (SO3) soluble en agua 46,0% p/p • Aspecto físico: CRISTALINO DE COLOR ROSADO • Fórmula: $MnSO_4 \cdot H_2O$			
GRUPO/CLASE/FAMILIA A LA QUE PERTENECE EL BIEN O SERVICIO			
Caracterización química: Sustancia Nombre químico del producto: Manganese sulfato			
CÓDIGO:		TITULO EN ESPAÑOL:	Sulfato de Manganese
UNIDAD DE MEDIDA:		Kilos	

RESPONSABLE TECNICO

<p align="center">ANEXO 3</p> <p align="center">FICHA TÉCNICA DEL PRODUCTO</p> <p align="center">DESCRIPCIÓN GENERAL (fotografía)</p>			
			
<p align="center">DENOMINACIÓN DE BIEN O SERVICIO</p> <p align="center">SULFATO DE HIERRO (KILO)</p>			
<p align="center">DENOMINACIÓN TÉCNICA DEL BIEN O SERVICIO</p> <p>El sulfato de hierro, con registro de venta ICA 7357, es un fertilizante con una alta concentración de hierro disponible para la planta. El hierro es importante para los cultivos, ya que forma parte de numerosos procesos enzimáticos de la mayor parte de reacciones fisiológicas en las plantas. Presenta compatibilidad limitada en solución con fuentes de calcio y fósforo. No es recomendable disolverlo en agua con pH mayor a 5 debido a que pueden formarse precipitados de hidróxido y óxido de hierro. Se recomienda efectuar una prueba antes de hacer una mezcla.</p>			
<p align="center">GRUPO/CLASE/FAMILIA A LA QUE PERTENECE EL BIEN O SERVICIO</p> <p>El sulfato de hierro(II) es un compuesto químico iónico de fórmula (FeSO₄). También llamado sulfato ferroso, caparrosa verde, vitriolo verde, vitriolo de hierro, melanterita o Szomolnokita, el sulfato de hierro(II) se encuentra casi siempre en forma de sal heptahidratada (FeSO₄•7 H₂O) , de color azul-verdoso.</p>			
<p align="center">CÓDIGO:</p>		<p align="center">TITULO EN ESPAÑOL:</p>	<p align="center">Sulfato de Hierro</p>
<p align="center">UNIDAD DE MEDIDA: kilo</p>		<p align="center">Kilos</p>	

RESPONSABLE TECNICO

<p align="center">ANEXO 3</p> <p align="center">FICHA TÉCNICA DEL PRODUCTO</p>			
<p align="center">DESCRIPCIÓN GENERAL (fotografía)</p>			
			
<p align="center">DENOMINACIÓN DE BIEN O SERVICIO</p>			
<p align="center">HARINA DE ROCA Y/O FOSFORITA BULTO 50 KILOS</p>			
<p align="center">DENOMINACIÓN TÉCNICA DEL BIEN O SERVICIO</p>			
<p>es un fertilizante para aplicación directa al suelo, elaborado con roca fosfórica molida, con contenido de fósforo total (P₂O₅) del 28% y Calcio (CaO) del 40%, plenamente garantizado mediante análisis sistemáticos en todos los procesos de producción, desde su explotación en mina hasta su procesamiento en la Planta de molienda.</p>			
<p align="center">GRUPO/CLASE/FAMILIA A LA QUE PERTENECE EL BIEN O SERVICIO</p>			
<p>INSUMO PARA LA AGRICULTURA ORGÁNICA: La Certificadora Colombiana Biotrópico autoriza la “FOSFORITA 28P “como insumo conforme para ser usado en la agricultura orgánica.</p>			
<p align="center">CÓDIGO:</p>		<p align="center">TITULO EN ESPAÑOL:</p>	<p align="center">Harina de Roca y/o Fosforita</p>
<p align="center">UNIDAD DE MEDIDA:</p>		<p align="center">Bultos</p>	

RESPONSABLE TECNICO

ANEXO 3
FICHA TÉCNICA DEL PRODUCTO
DESCRIPCIÓN GENERAL (fotografía)



DENOMINACIÓN DE BIEN O SERVICIO

VINAGRE (GALON)

DENOMINACIÓN TÉCNICA DEL BIEN O SERVICIO

Temperatura de fusión: No aplicable Temperatura de ebullición: No aplicable Temperatura crítica: No aplicable Densidad relativa del líquido (agua = 1): 1,14 a 15° C. Solubilidad en agua: Perfecta Apariencia y color: Liquido claro

GRUPO/CLASE/FAMILIA A LA QUE PERTENECE EL BIEN O SERVICIO

CÓDIGO:

TITULO EN ESPAÑOL:

VINAGRE

UNIDAD DE MEDIDA:

Galón

RESPONSABLE TECNICO

ANEXO 3
FICHA TÉCNICA DEL PRODUCTO
DESCRIPCIÓN GENERAL (fotografía)



DENOMINACIÓN DE BIEN O SERVICIO

ALCOHOL INDUSTRIAL 90% (GALON)

DENOMINACIÓN TÉCNICA DEL BIEN O SERVICIO

El alcohol etílico o etanol es un alcohol que se presenta como un líquido incoloro e inflamable. Es de gran aplicación en la industria por su bajo contenido de humedad y se utiliza como materia prima en procesos de síntesis orgánica e industria química.

GRUPO/CLASE/FAMILIA A LA QUE PERTENECE EL BIEN O SERVICIO

Grupo: Materia Prima
Clase: Antisépticos industriales
Familia: Aditivos
Producto: alcohol industrial

CÓDIGO:

TITULO EN ESPAÑOL:

Alcohol
Industrial

UNIDAD DE MEDIDA:

Galón

RESPONSABLE TECNICO

ANEXO 3
FICHA TÉCNICA DEL PRODUCTO
DESCRIPCIÓN GENERAL (fotografía)



DENOMINACIÓN DE BIEN O SERVICIO

CANECAS 20 LITROS

DENOMINACIÓN TÉCNICA DEL BIEN O SERVICIO

Caneca liviana y resistente con manijas integradas que permiten levantarla fácilmente. Manijas ergonómicas y resistentes, diseñadas para trabajo pesado. Cuenta con tapa de ajuste hermético

GRUPO/CLASE/FAMILIA A LA QUE PERTENECE EL BIEN O SERVICIO

CÓDIGO:		TITULO EN ESPAÑOL:	Canecas 20 ltrs.
UNIDAD DE MEDIDA:		Numero	

RESPONSABLE TECNICO

ANEXO 3			
FICHA TÉCNICA DEL PRODUCTO			
DESCRIPCIÓN GENERAL (fotografía)			
			
DENOMINACIÓN DE BIEN O SERVICIO			
RECIPIENTE METALICO CAPACIDAD 100 LITROS			
DENOMINACIÓN TÉCNICA DEL BIEN O SERVICIO			
CALIBRE:	20 (Tapa-Cuerpo-Base)		
COLOR:	azul		
ALTURA TOTAL:	653 ± 3.0 mm		
DIAMETRO INTERNO:	464 ± 1.5 mm		
VOLUMEN NOMINAL:	100 lt		
VOLUMEN MÁXIMO:	113 lt		
CIERRE:	TAPONES TRISURE DE 2" Y ¾"		
RECUBRIMIENTO INTERNO:	NO APLICA		
GRUPO/CLASE/FAMILIA A LA QUE PERTENECE EL BIEN O SERVICIO			
CÓDIGO:		TITULO EN ESPAÑOL:	Recipiente metálico
UNIDAD DE MEDIDA:		Numero	

RESPONSABLE TECNICO

ANEXO 3
FICHA TÉCNICA DEL PRODUCTO
DESCRIPCIÓN GENERAL (fotografía)



DENOMINACIÓN DE BIEN O SERVICIO

GRAMERA DIGITAL

DENOMINACIÓN TÉCNICA DEL BIEN O SERVICIO

Dependiendo de la actividad para la que van a ser utilizadas se puede encontrar balanzas con estructura de acero reforzado, aluminio, acero inoxidable y plástico. La capacidad más común de estos equipos es de 50 kg pero se pueden encontrar equipos de 100 kg, 300 kg hasta 500 kg con fracción desde 20 gramos en adelante.

GRUPO/CLASE/FAMILIA A LA QUE PERTENECE EL BIEN O SERVICIO

CÓDIGO:		TITULO EN ESPAÑOL:	Gramera digital
UNIDAD DE MEDIDA:	Numero		


RESPONSABLE TECNICO

<p align="center">ANEXO 3</p> <p align="center">FICHA TÉCNICA DEL PRODUCTO</p> <p align="center">DESCRIPCIÓN GENERAL (fotografía)</p>			
			
<p align="center">DENOMINACIÓN DE BIEN O SERVICIO</p> <p align="center">BALANZA DIGITAL CAP 100 KILOS</p>			
<p align="center">DENOMINACIÓN TÉCNICA DEL BIEN O SERVICIO</p> <ul style="list-style-type: none"> • Balanza de plataforma para trabajo extremo y larga duración. • Plataforma diseñada para trabajo continuo y pesado. • Balanza fabricada en aluminio inyectado macizo. • Acabado de la balanza con pintura al horno. • Visor giratorio 360° de gran calidad. • Indicador electrónico adaptable a distintas capacidades. • Incluye base giratoria ayuda a graduar la visión del peso. • Pantallas LCD peso. • Indicador fabricado en polímero ABS extra duro muy resistente. • Función de TARA automática, destare de cualquier objeto. • Función de CERO (resetea al cero la balanza). • Iluminación automática en los visores. • Apagado del back light automático para prolongar la vida de la batería. • Pedestal fabricado en acero inoxidable. • Cover protector termo formado para el indicador, protege del polvo y agua. • Teclado tipo membrana. • 04 apoyos o patas graduables para una mejor nivelación de la balanza. • Cuenta nivel en la plataforma para una mejor estabilidad de la balanza. • Fácil de desmontar para trasladar de un lugar a otro. • Encendido de la balanza con protección anti derrame. • Lamina azul anti resbalante. • Garantía 02 años contra defectos de fábrica. 			
<p align="center">GRUPO/CLASE/FAMILIA A LA QUE PERTENECE EL BIEN O SERVICIO</p>			
<p>CÓDIGO:</p>		<p>TITULO EN ESPAÑOL:</p>	
		<p>Balanza digital 100 k</p>	
<p>UNIDAD DE MEDIDA:</p>		<p>Numero</p>	

RESPONSABLE TECNICO

ANEXO 3			
FICHA TÉCNICA DEL PRODUCTO			
DESCRIPCIÓN GENERAL (fotografía)			
			
DENOMINACIÓN DE BIEN O SERVICIO			
TERMOMETRO SONDA LARGA			
DENOMINACIÓN TÉCNICA DEL BIEN O SERVICIO			
Resolución : 0.1° Precisión : $\pm 1^{\circ}\text{C}$ (-50+150°C) si no $\pm 2^{\circ}\text{C}$ $\pm 2^{\circ}\text{F}$ (-58+302°F) si no $\pm 4^{\circ}\text{F}$ Función : °C/°F Esfera : Ø 100mm Sonda de acero inoxidable #340 (ideal para contacto con alimentos) : 1450 mm – Ø 10 mm Protección de la punta Con modo de empleo			
GRUPO/CLASE/FAMILIA A LA QUE PERTENECE EL BIEN O SERVICIO			
CÓDIGO:		TITULO EN ESPAÑOL:	Termómetro sonda larga
UNIDAD DE MEDIDA: Galón		Numero	

RESPONSABLE TECNICO

ANEXO 3			
FICHA TÉCNICA DEL PRODUCTO			
DESCRIPCIÓN GENERAL (fotografía)			
			
DENOMINACIÓN DE BIEN O SERVICIO			
DENSIMETRO GRADOS BAUMÉ			
DENOMINACIÓN TÉCNICA DEL BIEN O SERVICIO			
<p>Un areómetro es un aparato destinado a medir la densidad de líquidos. El de Baumé es areómetro “de peso constante. Al sumergirlo en el líquido problema, el areómetro debe quedar flotando.</p>			
GRUPO/CLASE/FAMILIA A LA QUE PERTENECE EL BIEN O SERVICIO			
CÓDIGO:		TITULO EN ESPAÑOL:	Densímetro grados Baumé
UNIDAD DE MEDIDA: Galón		Numero	

RESPONSABLE TECNICO

ANEXO 3
FICHA TÉCNICA DEL PRODUCTO
DESCRIPCIÓN GENERAL (fotografía)



DENOMINACIÓN DE BIEN O SERVICIO

SET PROBETAS GRADUADAS (250, 500, 1000CC)

DENOMINACIÓN TÉCNICA DEL BIEN O SERVICIO

La Probeta de cristal Clase A de 250 ml/ $\pm$ 1.0ml para medición son **instrumentos volumétricos** que consisten en un cilindro graduado, es decir, llevan grabada una escala por la parte exterior que permite medir un determinado volumen.

GRUPO/CLASE/FAMILIA A LA QUE PERTENECE EL BIEN O SERVICIO

CÓDIGO:		TITULO EN ESPAÑOL:	SET PROBETAS GRADUADAS
UNIDAD DE MEDIDA:		Numero	

RESPONSABLE TECNICO

<p align="center">ANEXO 3</p> <p align="center">FICHA TÉCNICA DEL PRODUCTO</p> <p align="center">DESCRIPCIÓN GENERAL (fotografía)</p>			
			
<p align="center">DENOMINACIÓN DE BIEN O SERVICIO</p> <p align="center">KIT LETREROS SEÑALIZACION BIOFABRICA</p>			
<p align="center">DENOMINACIÓN TÉCNICA DEL BIEN O SERVICIO</p> <ul style="list-style-type: none"> Modelos fabricados en PVC o aluminio. Apto para uso exterior. Los sistemas de aviso se consideran medidas complementarias de seguridad (PA), y disminuyen el riesgo de daños de pérdidas de vidas humanas según IEC 62.305/3. Fácil instalación. 			
<p align="center">GRUPO/CLASE/FAMILIA A LA QUE PERTENECE EL BIEN O SERVICIO</p>			
<p align="center">CÓDIGO:</p>		<p align="center">TITULO EN ESPAÑOL:</p>	<p align="center">KIT LETREROS SEÑALIZACION BIOFABRICA</p>
<p align="center">UNIDAD DE MEDIDA:</p>		<p align="center">Numero KIT</p>	

RESPONSABLE TECNICO

ANEXO 3
FICHA TÉCNICA DEL PRODUCTO
DESCRIPCIÓN GENERAL (fotografía)



DENOMINACIÓN DE BIEN O SERVICIO

KIT ELEMENTOS PROTECCION (GUANTES, GAFAS, TAPABOCAS)


DENOMINACIÓN TÉCNICA DEL BIEN O SERVICIO

Los **Elementos de Protección Personal** tienen como función principal **proteger** diferentes partes del cuerpo, para evitar que un trabajador tenga contacto directo con factores de riesgo que le pueden ocasionar una lesión o enfermedad.

GRUPO/CLASE/FAMILIA A LA QUE PERTENECE EL BIEN O SERVICIO

CÓDIGO:		TITULO EN ESPAÑOL:	Kit de elementos protección
UNIDAD DE MEDIDA:	Numero KIT		

RESPONSABLE TECNICO

ANEXO 3			
FICHA TÉCNICA DEL PRODUCTO			
DESCRIPCIÓN GENERAL (fotografía)			
			
DENOMINACIÓN DE BIEN O SERVICIO			
TEJAS DE ZINC CALIBRE 34			
DENOMINACIÓN TÉCNICA DEL BIEN O SERVICIO			
<p>Tipo: Tejas de Zinc Modelo: Ondulada Observaciones: La foto de este producto ha sido ambientada, por lo cual no incluye ningún adorno, ni accesorios, ni piezas adicionales ni ningún otro elemento que lo acompañan, El color presentado en la fotografía es una aproximación al color real. Material: Acero Galvanizado Peso (kg/m): 1.17 Espesor base (mm): 0.17 Recubrimiento de Zinc (gr/m2): Z60 - Z120 Altura (mm): 18 Acabado: Galvanizado Ancho Total (mm): 800 Longitud (mm): 3658 Norma: NTC 4011 Ancho útil (mm): 750 Características: Teja ondulada de alta resistencia a la intemperie, fácil instalación, moderno diseño. Geometría: Ondulada Area útil (mt): 0,6 Familia: Construcción & Reparación Talla: 365.8 x 80cm</p>			
GRUPO/CLASE/FAMILIA A LA QUE PERTENECE EL BIEN O SERVICIO			
CÓDIGO:		TITULO EN ESPAÑOL:	TEJAS DE ZINC CALIBRE 34
UNIDAD DE MEDIDA:		Numero	

RESPONSABLE TECNICO

<p align="center">ANEXO 3</p> <p align="center">FICHA TÉCNICA DEL PRODUCTO</p>			
<p align="center">DESCRIPCIÓN GENERAL (fotografía)</p>			
			
<p align="center">DENOMINACIÓN DE BIEN O SERVICIO</p>			
<p align="center">GUADUAS DE 6 METROS DE LARGO Y DIAMETRO 15 CMS</p>			
<p align="center">DENOMINACIÓN TÉCNICA DEL BIEN O SERVICIO</p>			
<p>La guadua es una especie forestal representada por esbeltos y modulados tallos que enaltecen el paisaje de los valles interandinos es larga, recta, uniforme en su desarrollo, liviana, hueca, resistente, suave, de rápido crecimiento, de bello color e imperceptiblemente cónica.</p>			
<p align="center">GRUPO/CLASE/FAMILIA A LA QUE PERTENECE EL BIEN O SERVICIO</p>			
<p align="center">CÓDIGO:</p>		<p align="center">TITULO EN ESPAÑOL:</p>	<p align="center">Guaduas de 6 metros</p>
<p align="center">UNIDAD DE MEDIDA:</p>		<p align="center">Numero</p>	

RESPONSABLE TECNICO

<p align="center">ANEXO 3</p> <p align="center">FICHA TÉCNICA DEL PRODUCTO</p>			
<p align="center">DESCRIPCIÓN GENERAL (fotografía)</p>			
			
<p align="center">DENOMINACIÓN DE BIEN O SERVICIO</p>			
<p align="center">BLOQUES N5</p>			
<p align="center">DENOMINACIÓN TÉCNICA DEL BIEN O SERVICIO</p>			
<p>Tipo: Fachadas Contenido: 1 farol Observaciones: La foto de este producto ha sido ambientada, por lo cual no incluye ningún adorno, ni accesorios, ni piezas adicionales ni ningún otro elemento que lo acompañan. El color presentado en la fotografía es una aproximación al color real. Alto: 10 cm Zona de distribucion: Pereira Uso: Farol para construcción de toda clase de muros y mampostería confinada Ancho: 20 cm Largo: 30 cm Incluye: NO incluye disolventes ni aplicadores</p>			
<p align="center">GRUPO/CLASE/FAMILIA A LA QUE PERTENECE EL BIEN O SERVICIO</p>			
<p align="center">CÓDIGO:</p>		<p align="center">TITULO EN ESPAÑOL:</p>	<p align="center">BLOQUES N5</p>
<p align="center">UNIDAD DE MEDIDA: Galón</p>		<p align="center">Numero</p>	

RESPONSABLE TECNICO

ANEXO 3
FICHA TÉCNICA DEL PRODUCTO
DESCRIPCIÓN GENERAL (fotografía)



DENOMINACIÓN DE BIEN O SERVICIO

MOTOAZADA MOTOCULTOR 6 HP DE 300 CM3 A DIESEL SISTEMA DE DOBLE
 EMBRAGUE CON CARGA DE ACEITE

DENOMINACIÓN TÉCNICA DEL BIEN O SERVICIO

La **función** principal es el trabajo del suelo, por lo que su diseño viene condicionado para conseguir las mejores prestaciones en esta operación, habitualmente realizada mediante azadas rotativas integradas en el apero conocido como "rotocultor".

GRUPO/CLASE/FAMILIA A LA QUE PERTENECE EL BIEN O SERVICIO

CÓDIGO:		TÍTULO EN ESPAÑOL:	MOTOAZADA MOTOCULTOR 6HP
UNIDAD DE MEDIDA:		Numero	

RESPONSABLE TECNICO

ANEXO 3			
FICHA TÉCNICA DEL PRODUCTO			
DESCRIPCIÓN GENERAL (fotografía)			
			
DENOMINACIÓN DE BIEN O SERVICIO			
TUBO DE CERRAMIENTO 2 PULGADAS X 2.5MM X 6 METROS			
DENOMINACIÓN TÉCNICA DEL BIEN O SERVICIO			
<p>Diametro: 2"</p> <p>Norma Técnica de Fabricación: NTC 1560</p> <p>Pais de Origen: Colombia</p> <p>Peso: 21.69k aprox.</p> <p>Material: ACERO CALIDAD COMERCIAL</p> <p>Acabado: Negro</p> <p>Medidas: 2" x 2.5mm</p> <p>Espesor (mm): 2.5mm</p> <p>Largo: 6m</p>			
GRUPO/CLASE/FAMILIA A LA QUE PERTENECE EL BIEN O SERVICIO			
CÓDIGO:			TITULO EN ESPAÑOL:
			Tubo Cerramiento Negro 2pg x 2.5mm x 6m
UNIDAD DE MEDIDA:		Numero	

RESPONSABLE TECNICO

ANEXO 3			
FICHA TÉCNICA DEL PRODUCTO			
DESCRIPCIÓN GENERAL (fotografía)			
			
DENOMINACIÓN DE BIEN O SERVICIO			
TUBO RECTANGULAR 40 X 20 X 1.1MM C18 X 6M			
DENOMINACIÓN TÉCNICA DEL BIEN O SERVICIO			
<p>Tipo: Mueble / cerrajería</p> <p>Observaciones: Las fotografías de este producto ha sido ambientada, por lo cual no incluye ningún adorno, ni accesorios, ni piezas adicionales ni ningún otro elemento que lo acompañan, el color presentado en la fotografía es una aproximación al color real.</p> <p>Lado 2: 20mm</p> <p>Lado 140mm</p> <p>País de Origen: Colombia</p> <p>Peso: 5.98k aprox.</p> <p>Material: ACERO CALIDAD COMERCIAL</p> <p>Acabado: Negro</p> <p>Medidas: 40 x 20mm</p> <p>Espesor (mm): 1.1mm</p> <p>Largo: 6m</p> <p>Usos: Para la fabricación de muebles y estructuras livianas, metalistería , carpintería metálica y ornamentación, autopartes.</p> <p>Familia: Construcción y Ferretería</p>			
GRUPO/CLASE/FAMILIA A LA QUE PERTENECE EL BIEN O SERVICIO			
CÓDIGO:		TÍTULO EN ESPAÑOL:	Tubo Rectangular 40 x 20 x 1.1mm C18 x 6m
UNIDAD DE MEDIDA:		Numero	

RESPONSABLE TECNICO

ANEXO 3			
FICHA TÉCNICA DEL PRODUCTO			
DESCRIPCIÓN GENERAL (fotografía)			
			
DENOMINACIÓN DE BIEN O SERVICIO			
TUBO PVC SANITARIO 4" X 6 MTS			
DENOMINACIÓN TÉCNICA DEL BIEN O SERVICIO			
<p>Tipo: Tubo Diámetro: 4 pulgadas Largo: 6 m Material: PVC Garantía: 12 meses País de Origen: Colombia Características: La tubería PVC sanitaria Pavco Wavin está diseñada para transportar agua servida, residual doméstica, industrial, aguas lluvia y ventilación. Los tubos vienen de extremo liso y los accesorios con campana. El sistema de unión por medio de soldadura líquida, forma un conjunto homogéneo que desarrolla máxima resistencia en un mínimo de tiempo. Color: Amarillo Fitting requerido: PVC Forma de conexión: Soldar</p>			
GRUPO/CLASE/FAMILIA A LA QUE PERTENECE EL BIEN O SERVICIO			
CÓDIGO:			TITULO EN ESPAÑOL:
			Tubo Sanitario 4" x 6 Mts
UNIDAD DE MEDIDA:		Numero	

RESPONSABLE TECNICO

ANEXO 3			
FICHA TÉCNICA DEL PRODUCTO			
DESCRIPCIÓN GENERAL (fotografía)			
			
DENOMINACIÓN DE BIEN O SERVICIO			
FAROL RAYADO 10X20X30CM 6 HUECOS 4.2KG (BLOQUE)			
DENOMINACIÓN TÉCNICA DEL BIEN O SERVICIO			
<p>Tipo: Fachadas Contenido: 1 farol Observaciones: La foto de este producto ha sido ambientada, por lo cual no incluye ningún adorno, ni accesorios, ni piezas adicionales ni ningún otro elemento que lo acompañan. El color presentado en la fotografía es una aproximación al color real. Alto: 10 cm Zona de distribucion: Pereira Uso: Farol para construcción de toda clase de muros y mampostería confinada Ancho: 20 cm Largo: 30 cm Incluye: NO incluye disolventes ni aplicadores</p>			
GRUPO/CLASE/FAMILIA A LA QUE PERTENECE EL BIEN O SERVICIO			
CÓDIGO:		TITULO EN ESPAÑOL:	Farol Rayado 10x20x30cm 6
UNIDAD DE MEDIDA:	Numero		

RESPONSABLE TECNICO

ANEXO 3			
FICHA TÉCNICA DEL PRODUCTO			
DESCRIPCIÓN GENERAL (fotografía)			
			
DENOMINACIÓN DE BIEN O SERVICIO			
DUCHA SEN DALIA PRO			
DENOMINACIÓN TÉCNICA DEL BIEN O SERVICIO			
<p>Línea: Dalia Tipo: Grifería para ducha Color: Cromo Terminación: Cromada Alto: 8 centímetros Ancho: 33 centímetros Largo: 16 centímetros Incluye: Registro de ducha con manija porta escudo y escudo, regadera, brazo y escudo Material: Plástico Certificación: Cumple la norma NTC 1644 Conexión red de agua: 1/2 pulgada agua caliente y fría País de origen: Colombia Modelo: Dalia</p>			
GRUPO/CLASE/FAMILIA A LA QUE PERTENECE EL BIEN O SERVICIO			
CÓDIGO:		TITULO EN ESPAÑOL:	DUCHA SEN DALIA PRO
UNIDAD DE MEDIDA:	Numero		

RESPONSABLE TECNICO

ANEXO 3			
FICHA TÉCNICA DEL PRODUCTO			
DESCRIPCIÓN GENERAL (fotografía)			
			
DENOMINACIÓN DE BIEN O SERVICIO			
PUERTA 0.90X2.10MT BLANCA 6 PANELES - APERTURA DERECHA CALIBRE 22			
DENOMINACIÓN TÉCNICA DEL BIEN O SERVICIO			
<p>Acabado: Pintura electrostática Garantía: 1 año Apertura: Derecha Material: Lámina cold rolled Uso: Interior y exterior Ancho: 90 cm Color: Blanco Instalación: NO incluye Tipo: Apertura derecha Altura: 210 cm Medidas: 90 x 210 cm Diseño: Cleopatra Características: Puerta metálica con cerradura de sobreponer, lámina de calibre 22. No se recomienda para ambientes salinos. Puerta lista para instalar. Incluye: Puerta, marco, cerradura y bisagras. NO incluye instalación. Talla: Derecha</p>			
GRUPO/CLASE/FAMILIA A LA QUE PERTENECE EL BIEN O SERVICIO			
CÓDIGO:			TITULO EN ESPAÑOL:
			PUERTA 0.90X2.10MT
UNIDAD DE MEDIDA:		Numero	

RESPONSABLE TECNICO

ANEXO 3			
FICHA TÉCNICA DEL PRODUCTO			
DESCRIPCIÓN GENERAL (fotografía)			
			
DENOMINACIÓN DE BIEN O SERVICIO			
COMBO DE BAÑO ECOLINE BLANCO: SANITARIO DOS PIEZAS + LAVAMANOS SIN PEDESTAL + GRIFERÍA + ACCESORIOS			
DENOMINACIÓN TÉCNICA DEL BIEN O SERVICIO			
<p>Garantía Producto: 2 años Modelo: Ecoline Material: Porcelana sanitaria Uso: Residencial País de Origen: Colombia Número de piezas: 5 Capacidad de descarga: 250 gr Consumo de agua: 4.8 l/min Acabado: Brillante Tipo: Combos sin mueble Capacidad volumétrica: 4.8 litros Sistema de descarga: Single Servicio de armado: Todos nuestros muebles vienen desarmados y empacados en caja, requieren ensamble o armado no incluido en el precio de venta. Observaciones: La foto de este producto ha sido ambientada, por lo cual no incluye ningún adorno, ni accesorios, ni piezas adicionales ni ningún otro elemento que lo acompañan.</p>			
GRUPO/CLASE/FAMILIA A LA QUE PERTENECE EL BIEN O SERVICIO			
CÓDIGO:			TITULO EN ESPAÑOL:
			COMBO DE BAÑO ECOLINE BLANCO:
UNIDAD DE MEDIDA:		Numero	

RESPONSABLE TECNICO

ANEXO 3			
FICHA TÉCNICA DEL PRODUCTO			
DESCRIPCIÓN GENERAL (fotografía)			
			
DENOMINACIÓN DE BIEN O SERVICIO			
POLISOMBRA NEGRA 80% 1 METRO DE LARGO X 4 DE ANCHO ANTI-UV			
DENOMINACIÓN TÉCNICA DEL BIEN O SERVICIO			
<p>Material: Polietileno Fabricación: Nacional Modelo: PT1893 Contenido: 1 Largo sin su empaque unitario (cm): 1 cm Observaciones: Las fotografías de este producto son de carácter orientativo, el color presentado en la fotografía es una aproximación al color real. Las medidas reales pueden variar dependiendo de la configuración de la mano de obra. En caso que las imágenes estén ambientadas, ningún adorno, accesorio o elemento que no se encuentre especificado en la descripción y/o ficha técnica del producto estará incluido. Garantía (meses): 12 meses Color: Negro Peso: 3 kg Tipo: Polisombra Ancho sin su empaque unitario (cm): 4 cm Familia: Obra Gruesa</p>			
GRUPO/CLASE/FAMILIA A LA QUE PERTENECE EL BIEN O SERVICIO			
CÓDIGO:		TITULO EN ESPAÑOL:	Polisombra Negra 80% 1.0mt x 4.0mt
UNIDAD DE MEDIDA:		Metros	

RESPONSABLE TECNICO

ANEXO 3			
FICHA TÉCNICA DEL PRODUCTO			
DESCRIPCIÓN GENERAL (fotografía)			
			
DENOMINACIÓN DE BIEN O SERVICIO			
ALAMBRE NEGRO CHIPA X 1 KILO			
DENOMINACIÓN TÉCNICA DEL BIEN O SERVICIO			
Tipo: Alambres Medidas: 500 metros largo Características: Alambre negro, elaborado en material de alta resistencia, más alta duración, sencilla instalación, alta calidad. Material: Metal Uso: Para amarres Color: Negro			
GRUPO/CLASE/FAMILIA A LA QUE PERTENECE EL BIEN O SERVICIO			
CÓDIGO:			TITULO EN ESPAÑOL:
			Alambre negro chipa x 1 kilo
UNIDAD DE MEDIDA: kilo		Kilo	

RESPONSABLE TECNICO

ANEXO 3			
FICHA TÉCNICA DEL PRODUCTO			
DESCRIPCIÓN GENERAL (fotografía)			
			
DENOMINACIÓN DE BIEN O SERVICIO			
Flejes 1/4pg 8x18 60und - 10.5kg Nacional			
DENOMINACIÓN TÉCNICA DEL BIEN O SERVICIO			
<p>Peso: 10,5 Lote y Fecha de Fabricación: Visible en la etiqueta que se entrega con el producto. Diámetro Interno del Gancho:25.4 Milímetros Ancho: 17 Material: Acero Diámetro: 1/4" Tipo: Armaduras Hormigon-Fleje, Estribo Nombre del Fabricante o Importador: Se entrega producto del fabricante disponible en el momento del despacho. Los Fabricantes son: Sidoc, Almasa, Acerías Paz del Rio, Grupo Siderúrgico Reyna GSR, Ternium, GYJ, Aceros Turia, Trefilados y Mallas. Grados de Doble del Gancho: 135° Largo: 50 Usos: Construcción</p>			
GRUPO/CLASE/FAMILIA A LA QUE PERTENECE EL BIEN O SERVICIO			
CÓDIGO:			TITULO EN ESPAÑOL:
			Flejes 1/4pg 8x18 60und - 10.5kg
UNIDAD DE MEDIDA:		Numero	

RESPONSABLE TECNICO

ANEXO 3
FICHA TÉCNICA DEL PRODUCTO
DESCRIPCIÓN GENERAL (fotografía)



DENOMINACIÓN DE BIEN O SERVICIO

VARILLA CORRUGADA G60 W #3 (3/8 PULG) X 6M

DENOMINACIÓN TÉCNICA DEL BIEN O SERVICIO

Garantía: 12 meses

Peso k/m: 0.56 K Nominal

Diámetro: 3/8 Pulg

Características: Varilla de amarre utilizada en vigas y en fundición de placas, sistema sismorresistente, adecuada para construcciones de gran envergadura, con diseño corrugado tipo polígono.

Número Designación: 3

Nombre del Fabricante o Importador: Se entrega producto del fabricante o importador disponible en el momento del despacho principalmente de: Los Fabricantes o importadores disponibles son: Sidoc, Acerías Paz del Rio, Grupro Siderúrgico Reyna GSR, Ternium, Gerdau Diaco, GYJ, Aceros Turia, Agofer, Deacero, ArcelorMittal, Siderurgica de Arequipa.

Largo: 6 metros

País de Origen: Se entrega producto del país de origen disponible en el momento del despacho principalmente de: Colombia, México, Brasil, Ecuador, Perú, Turquía, Venezuela.

Norma técnica: Cumple Con Ntc 2289 Año 2012 - Decreto 1513 Año 2012 - Resolucion 1856 Año 2017.

Identificación de Lote o Colada de Fabricación: Visible en la etiqueta que se entrega con el producto.

GRUPO/CLASE/FAMILIA A LA QUE PERTENECE EL BIEN O SERVICIO

CÓDIGO:		TÍTULO EN ESPAÑOL:	Varilla Corrugada G60 W #3 (3/8 Pulg)
UNIDAD DE MEDIDA:	Numero		

RESPONSABLE TECNICO

ANEXO 3			
FICHA TÉCNICA DEL PRODUCTO			
DESCRIPCIÓN GENERAL (fotografía)			
			
DENOMINACIÓN DE BIEN O SERVICIO			
PERFIL 5M PLACAFACIL 1.4MM 22.05KG			
DENOMINACIÓN TÉCNICA DEL BIEN O SERVICIO			
Peso: 22,05 Kg Tipo:Perfil Placa Fácil Material: Acero Largo: 5 Mts Espesor:1.4mm			
GRUPO/CLASE/FAMILIA A LA QUE PERTENECE EL BIEN O SERVICIO			
CÓDIGO:		TITULO EN ESPAÑOL:	Perfil 5m Placafacil 1.4mm
UNIDAD DE MEDIDA:	Numero		

RESPONSABLE TECNICO

ANEXO 3			
FICHA TÉCNICA DEL PRODUCTO			
DESCRIPCIÓN GENERAL (fotografía)			
			
DENOMINACIÓN DE BIEN O SERVICIO			
BLOQUE LOSA 80 CM X 8 CM X 23 CM 10,2 KILOS 4,87 U/M2			
DENOMINACIÓN TÉCNICA DEL BIEN O SERVICIO			
<p>El bloquelón es uno de los elementos más importantes en la construcción de placas aligeradas, por este motivo la calidad es primordial en la construcción de dichas placas. Elemento aligerante que disminuye el peso muerto de losa o entrepiso.</p>			
GRUPO/CLASE/FAMILIA A LA QUE PERTENECE EL BIEN O SERVICIO			
CÓDIGO:			TÍTULO EN ESPAÑOL:
			BLOQUE LOSA 80 CM X 8 CM X 23 CM
UNIDAD DE MEDIDA:		Numero	

RESPONSABLE TECNICO

ANEXO 3
FICHA TÉCNICA DEL PRODUCTO
DESCRIPCIÓN GENERAL (fotografía)



DENOMINACIÓN DE BIEN O SERVICIO

KIT SÉPTICO TANQUE 500 + ANAEROBIO 500 +TRAMPA 105


DENOMINACIÓN TÉCNICA DEL BIEN O SERVICIO

Tipo: tanque septico
 Diámetro: 106 cm
 Largo: 0 cm
 Material: Polietileno
 Garantía: Garantía es aplicable para toda solicitud de reparación y/o reposición de los productos que hacen parte de nuestro portafolio, por presuntos daños, defectos o averías que sean consecuencia de errores en el proceso de fabricación y/o materiale
 País de Origen Colombia
 Alto 98 cm
 Capacidad volumétrica 500 litros
 Características: Un Tanque Séptico Es Un Recipiente O Cámara Cerrada En Donde Se Depositán Temporalmente Las Aguas Negras Provenientes De Una Casa, De Un Conjunto Residencial O De Instituciones Como Escuelas, Hoteles, Etc. En Este Se Efectúan Procesos Bioquímicos Y Físicos Mediante Los Cuales Las Bacterias Anaerobias Contenidas En Las Aguas Negras, Descompongan La Materia Orgánica Convirtiéndola En Gases, Líquidos Y Solidos.
 Color: NEGRO
 Acabado: Mate

GRUPO/CLASE/FAMILIA A LA QUE PERTENECE EL BIEN O SERVICIO

CÓDIGO:		TITULO EN ESPAÑOL:	KIT SÉPTICO TANQUE 500 + ANAEROBIO 500 +TRAMPA 105
UNIDAD DE MEDIDA:	Numero KIT		

RESPONSABLE TECNICO

ANEXO 3			
FICHA TÉCNICA DEL PRODUCTO			
DESCRIPCIÓN GENERAL (fotografía)			
			
DENOMINACIÓN DE BIEN O SERVICIO			
KIT ACCESORIOS SISTEMA SÉPTICO #12			
DENOMINACIÓN TÉCNICA DEL BIEN O SERVICIO			
<p>Tipo: Accesorios Sistemas Sépticos Modelo: ECCN14700K Material: Polietileno Uso: Industrial / Residencial / Institucional Origen: Colombiano No incluye: No incluye tubería externa. No incluye tanques. Incluye: Adaptador Limpieza 4-PULG: 1 und.Codo Sanitario 90 4-PULG: 3 unds.Tee Sanitario 2-PULG: 2 unds.Tee Sanitario 4-PULG: unds.Tubo Sanitario 2-PULG X 24 cm: 2 unds.Tubo Sanitario 4-PULG X 20 cm: 4 unds.Tubo Sanitario 4-PULG X 57 cm: 1 und.</p>			
GRUPO/CLASE/FAMILIA A LA QUE PERTENECE EL BIEN O SERVICIO			
CÓDIGO:			TÍTULO EN ESPAÑOL:
			Kit Accesorios Sistema Séptico #1222.05kgUVhuecos 4.2kg
UNIDAD DE MEDIDA:		Numero KIT	

RESPONSABLE TECNICO

<p align="center">ANEXO 3</p> <p align="center">FICHA TÉCNICA DEL PRODUCTO</p>			
<p align="center">DESCRIPCIÓN GENERAL (fotografía)</p>			
			
<p align="center">DENOMINACIÓN DE BIEN O SERVICIO</p>			
<p align="center">REJILLA PISO CLÁSICA 10X10CM 11/2 -3P</p>			
<p align="center">DENOMINACIÓN TÉCNICA DEL BIEN O SERVICIO</p>			
<p>Cuidados: Los acabados superficiales son aquellos que le imprimen una apariencia especial y estética a su producto y además le brindan protección. Para prolongar sus cualidades es vital que la limpieza profunda del producto se haga únicamente con agua y jabón suave y que en el secado y el brillo se utilice un paño de algodón limpio; dicha limpieza se recomienda 2 veces a la semana y en zonas costeras a diario por la salinidad del ambiente. Por ningún motivo deben usarse elementos abrasivos, ácidos o disolventes para la limpieza del producto. Los acabados pueden variar su comportamiento en zonas costeras y/o en ambientes corrosivos.</p> <p>Características: Producto robusto y funcional. Fabricada en acero inoxidable. Con sistema anti cucarachas y olores.</p> <p>Alto: 488 mm</p> <p>Material: metal</p> <p>Ancho: 985 mm</p> <p>Largo: 985 mm</p> <p>Ventajas: Diseñada para trabajar en perfecta armonía con el espacio. Inspirada en las necesidades del consumidor latinoamericano dando como resultado un producto robusto y funcional. Fabricada en acero inoxidable. Cuenta con sistema anti cucarachas y olores.</p>			
<p align="center">GRUPO/CLASE/FAMILIA A LA QUE PERTENECE EL BIEN O SERVICIO</p>			
<p>CÓDIGO:</p>		<p>TÍTULO EN ESPAÑOL:</p>	
		<p>REJILLA PISO CLÁSICA 10X10CM 11/2 -3P</p>	
<p>UNIDAD DE MEDIDA:</p>		<p align="center">Numero</p>	

RESPONSABLE TECNICO

ANEXO 3
FICHA TÉCNICA DEL PRODUCTO
DESCRIPCIÓN GENERAL (fotografía)



DENOMINACIÓN DE BIEN O SERVICIO
PEGANTE PVC EN HÚMEDO 1/8 GALÓN

DENOMINACIÓN TÉCNICA DEL BIEN O SERVICIO

Tipo: Pegante pvc
Rendimiento: 1/2 pulgadas rinde aprox 150 unds, 3/4 pulgadas rinde aprox 125 unds, 1 pulgadas rinde aprox 108 unds, 1-1/4 pulgadas rinde aprox 100 unds, 1-1/2 pulgadas rinde aprox 88 unds, 2 pulgadas rinde aprox 75 unds, 2-1/2 pulgadas rinde aprox 50 unds, 3 pulgadas rinde aprox 30 unds, 4 pulgadas rinde aprox 20 unds, 6 pulgadas rinde aprox 13 unds
Garantía
12 meses
País de Origen: Costa Rica
Alto: 7 cm
Ancho: 3 cm
Características: Recomendada para ser utilizada en uniones de tubosistema sanitaria desde 1 ½" hasta 6". Su exclusiva fórmula multipropósito es la única que le permite ser utilizada en condiciones secas o de alta humedad. Logra una perfecta hermeticidad del sistema, presentación profesional con tapa rosca y aplicador que facilita un mayor rendimiento, mínimo desperdicio y correcta aplicación. Su color azul facilita la inspección en obra. Tasa de evaporación ideal para cualquier clima. De consistencia (viscosidad) tipo regular conforme a la NTC 576.
Color: Azul, Contenido: 473 ml, Peso: 0.06 kg, Resistencia agua: Si, Secado final: 72 horas
Presentación: Lata, Superficie de aplicación: PVC

GRUPO/CLASE/FAMILIA A LA QUE PERTENECE EL BIEN O SERVICIO

CÓDIGO:		TÍTULO EN ESPAÑOL:	PEGANTE PVC EN HÚMEDO 1/8
UNIDAD DE MEDIDA:		Galon	

RESPONSABLE TECNICO

ANEXO 3			
FICHA TÉCNICA DEL PRODUCTO			
DESCRIPCIÓN GENERAL (fotografía)			
			
DENOMINACIÓN DE BIEN O SERVICIO			
TUBO SANITARIO 2" X 6 MTS.			
DENOMINACIÓN TÉCNICA DEL BIEN O SERVICIO			
<p>Tipo: Tubo Diámetro: 1,1/2 pulgadas Largo: 6 m Material: PVC Garantía: 12 meses País de Origen: Colombia Características: La tubería PVC sanitaria Pavco Wavin está diseñada para transportar agua servida, residual doméstica, industrial, aguas lluvia y ventilación. Los tubos vienen de extremo liso y los accesorios con campana. El sistema de unión por medio de soldadura líquida, forma un conjunto homogéneo que desarrolla máxima resistencia en un mínimo de tiempo. Color: Amarillo Fitting requerido: PVC Forma de conexión: Soldar.</p>			
GRUPO/CLASE/FAMILIA A LA QUE PERTENECE EL BIEN O SERVICIO			
CÓDIGO:		TITULO EN ESPAÑOL:	Tubo Sanitario 2" x 6 Mts.
UNIDAD DE MEDIDA: Global		Numero	

RESPONSABLE TECNICO

ANEXO 3			
FICHA TÉCNICA DEL PRODUCTO			
DESCRIPCIÓN GENERAL (fotografía)			
			
DENOMINACIÓN DE BIEN O SERVICIO			
PISO PARED MIAMI BLANCO 24.5X50CM. CAJA 1.96 M2			
DENOMINACIÓN TÉCNICA DEL BIEN O SERVICIO			
<p>Piñeriño:6</p> <p>Ambientes: Cocina, Baño, Zona Social, Dormitorio</p> <p>Piezas por caja: 16 Piezas</p> <p>Observaciones: La foto de este producto ha sido ambientada, por lo cual no incluye ningún adorno, ni accesorios, ni piezas adicionales ni ningún otro elemento que lo acompañan.</p> <p>Material: Cerámica, Aplicación: Piso/Pared, Formato (cm): 24.5x50 Cm, Acabado lateral: No rectificado</p> <p>Resistencia a la abrasión: PEI 3, Espesor de la pieza mm: 8.2 ± 0.41 mm, Superficie: Gl (Esmaltada)</p> <p>cara diferenciada (si/no): Si, Peso x caja (kg): 29.9 Kg, Lado: A, Uso: Interior, Este piso se instala con: Pegante cerámico, Tráfico: Residencial, Absorción de agua: Biib, Contenido (m2): 1,96 M2</p> <p>Garantía años: 10 Años, Color: Blanco, Calidad: Primera, País origen (bandera): Colombia</p> <p>Origen Producto: Producto Nacional, Normas de fabricación: NTC 919</p>			
GRUPO/CLASE/FAMILIA A LA QUE PERTENECE EL BIEN O SERVICIO			
CÓDIGO:		TITULO EN ESPAÑOL:	PISO PARED MIAMI BLANCO 24.5X50CM. CAJA 1.96 M2
UNIDAD DE MEDIDA: Global		Metros	

RESPONSABLE TECNICO

ANEXO 3
FICHA TÉCNICA DEL PRODUCTO
DESCRIPCIÓN GENERAL (fotografía)



DENOMINACIÓN DE BIEN O SERVICIO

TOPEX CERÁMICO GRIS 25 KILOS

DENOMINACIÓN TÉCNICA DEL BIEN O SERVICIO

Tipo: Cerámica y comunes

Características: Adhesivo en polvo, premezclado, listo para usar, corrector, de fácil aplicación.

Contenido: 25 kilos

Material: Cemento - arena

Uso: Ideal para la construcción o uso residencial

Color: Gris.

GRUPO/CLASE/FAMILIA A LA QUE PERTENECE EL BIEN O SERVICIO

CÓDIGO:		TÍTULO EN ESPAÑOL:	Topex cerámico gris 25 kilos
UNIDAD DE MEDIDA: Global		Kilos	

RESPONSABLE TECNICO

<div>ANEXO 3</div> <div>FICHA TÉCNICA DEL PRODUCTO</div>			
<div>DESCRIPCIÓN GENERAL (fotografía)</div> <div></div>			
<div>DENOMINACIÓN DE BIEN O SERVICIO</div> <div>PAQUETE X 5 GUANTE DE CARNAZA SENCILLO LARGO</div>			
<div>DENOMINACIÓN TÉCNICA DEL BIEN O SERVICIO</div> <div>Familia: Ferretería Cantidad: Paq x 5 Modelo: 220000-5 Aplicación: Varios Características: Guante Carnaza Sencillo Largo Pq 5 Material: Carnaza Largo: 22 cm Ancho: 12 cm Alto:1 cm Garantía: 1 Mes Peso: 100 gr Color: Gris Forro: Carnaza Puño: Puño de Seguridad Observaciones: Las fotografías de este producto son de carácter orientativo, el color presentado en la fotografía es una aproximación al color real. Las medidas reales pueden variar dependiendo de la configuración de la mano de obra. En caso que las imágenes estén ambientadas, ningún adorno, accesorio o elemento que no se encuentre especificado en la descripción y/o ficha técnica del producto estará incluido.</div>			
<div>GRUPO/CLASE/FAMILIA A LA QUE PERTENECE EL BIEN O SERVICIO</div>			
<div>CÓDIGO:</div>			<div>TITULO EN ESPAÑOL:</div> <div>Guantes de carnaza</div>
<div>UNIDAD DE MEDIDA:</div>		<div>Numero</div>	

RESPONSABLE TECNICO

ANEXO 3
FICHA TÉCNICA DEL PRODUCTO
DESCRIPCIÓN GENERAL (fotografía)



DENOMINACIÓN DE BIEN O SERVICIO

GAFAS DE SEGURIDAD AQUILES LENTE OSCURO

DENOMINACIÓN TÉCNICA DEL BIEN O SERVICIO

Grupo: Industria
Garantía (meses): 6
Protección UV (%): 100
Material: Marco en nylon. Lentes en policarbonato.
Aplicación: Procesos industriales en general.
Certificación: ANSI
Modelo: Aquiles - Grey
Color: Lente oscuro
Tipo: Gafas de seguridad
Características: Protección UV400. Brazo extensible ajustable a 4 posiciones. Protección lateral.
Peso (Kg): 0,029
Origen: Taiwan
Incluye: Paño de limpieza y funda de protección.

GRUPO/CLASE/FAMILIA A LA QUE PERTENECE EL BIEN O SERVICIO

CÓDIGO:

TÍTULO EN ESPAÑOL:

GAFAS DE SEGURIDAD
AQUILES LENTE OSCURO

UNIDAD DE MEDIDA:

Numero

RESPONSABLE TECNICO

<p align="center">ANEXO 3</p> <p align="center">FICHA TÉCNICA DEL PRODUCTO</p>			
<p align="center">DESCRIPCIÓN GENERAL (fotografía)</p>			
<div align="center">  </div>			
<p align="center">DENOMINACIÓN DE BIEN O SERVICIO</p>			
<p align="center">NITRÓGENO POTASIO ORGÁNICO</p>			
<p align="center">DENOMINACIÓN TÉCNICA DEL BIEN O SERVICIO</p>			
<p> NITROGENO TOTAL 24 GR/L FOSOFORO ASIMILABLE 1.09 GR/L POTASIO SOLUBLE 17.00GR/L CALCIO 4.34 GR/L MAGNESIO 2.40 GR/L AZUFRE 14.7 GR/L HIERRO 420 MG/L MANGANESO 24.4 MG/L BORO 136 MG/L COBRE 12.3 MG/L ZINC 338 MG/L SODIO 1.32 GR/L SILICIO 20 GR/L CARBONO ORGANICO 24.2 GR/L PH 8.75 DENSIDAD 1.1 G/CM3 </p>			
<p align="center">GRUPO/CLASE/FAMILIA A LA QUE PERTENECE EL BIEN O SERVICIO</p>			
CÓDIGO:		TITULO EN ESPAÑOL:	NITROGENO POTASIO ORGANICO REINA
UNIDAD DE MEDIDA:		Litros	

RESPONSABLE TECNICO

<div>ANEXO 3</div> <div>FICHA TÉCNICA DEL PRODUCTO</div>			
<div>DESCRIPCIÓN GENERAL (fotografía)</div>			
<div><div><div><div><div>CORRECTOR</div><div>Micorrizas</div><div>Acondicionador Orgánico Mineral Biológico.</div><div><i>Biotecnología al servicio del campo</i></div><div></div></div></div></div></div>			
<div>DENOMINACIÓN DE BIEN O SERVICIO</div>			
<div>CORRECTOR MICORRIZAS</div>			
<div>DENOMINACIÓN TÉCNICA DEL BIEN O SERVICIO</div>			
<div>CALCIO SOLUBLE EN AGUA 20%</div> <div>MAGNESIO SOLUBLE EN AGUA 10%</div> <div>AZUFRE SOLUBLE EN AGUA 3%</div> <div>SILICIO SOLUBLE EN AGUA 5%</div> <div>CARBONO ORGANICO OXIDADO 5.2%</div> <div>HUMEDAD MAXIMA 1.94%</div>			
<div>GRUPO/CLASE/FAMILIA A LA QUE PERTENECE EL BIEN O SERVICIO</div>			
<div>CÓDIGO:</div>		<div>TITULO EN ESPAÑOL:</div>	<div>CORRECTO MICORRIZAS</div>
<div>UNIDAD DE MEDIDA:</div>	<div>Kilos</div>		

RESPONSABLE TECNICO

ANEXO 3			
FICHA TÉCNICA DEL PRODUCTO			
DESCRIPCIÓN GENERAL (fotografía)			
<div></div>			
DENOMINACIÓN DE BIEN O SERVICIO			
GALLINAZA PREHUMICA			
DENOMINACIÓN TÉCNICA DEL BIEN O SERVICIO			
NITROGENO TOTAL 1% FOSFORO ASIMILABLE 2% POTASIO SOLUBLE EN AGUA 1.5% CALCIO 10% MAGNESIO 4 % AZUFRE 2 % SILICIO 6 % CARBONO ORGANICO OXIDADO 5%			
GRUPO/CLASE/FAMILIA A LA QUE PERTENECE EL BIEN O SERVICIO			
CÓDIGO:		TITULO EN ESPAÑOL:	GALLINAZA PREHUMICA
UNIDAD DE MEDIDA:		Bultos	

RESPONSABLE TECNICO

ANEXO 3
FICHA TÉCNICA DEL PRODUCTO
DESCRIPCIÓN GENERAL (fotografía)



DENOMINACIÓN DE BIEN O SERVICIO

HUMUS LÍQUIDO

DENOMINACIÓN TÉCNICA DEL BIEN O SERVICIO

EXTRACTO HUMICOS TOTAL 122.33 GR/L, ACIDOS HUMICOS 42.32 GR/L, NITROGENO TOTAL 70.54 GR/L, FOSFORO ASIMILABLE 0.41 GR/L, POTASIO SOLUBLE 191 GR/LT, ACIDOS FULVICOS 75 GR/L, CALCIO 2 GR/L, MAGNESIO 0.75 GR/L, AZUFRE 1.6 GR/L, SILICE 10.20 GR/L, CARBONO ORGANICO 79.15 GR/L, MATERIA ORGANICA 136.46 GR/LT, DENSIDAD 1.16 GR/LACIDOS FULVICOS 75 GR/L, CALCIO 2 GR/L, MAGNESIO 0.75 GR/L, AZUFRE 1.6 GR/L, SILICE 10.20 GR/L, CARBONO ORGANICO 79.15 GR/L, MATERIA ORGANICA 136.46 GR/LT, DENSIDAD 1.16 GR/L

GRUPO/CLASE/FAMILIA A LA QUE PERTENECE EL BIEN O SERVICIO

CÓDIGO:		TITULO EN ESPAÑOL:	Humus liquido
UNIDAD DE MEDIDA:	Litros		

RESPONSABLE TECNICO

ANEXO 3
FICHA TÉCNICA DEL PRODUCTO
DESCRIPCIÓN GENERAL (fotografía)



DENOMINACIÓN DE BIEN O SERVICIO

MALLA CON VENA 0.50X2MT

DENOMINACIÓN TÉCNICA DEL BIEN O SERVICIO

Garantía: 12 meses
Alto: 200 cm
Material: Cold Rolled
Ancho: 50 cm
País de Origen: Colombia
Color: Acero
Espesor: 0.20 mm

GRUPO/CLASE/FAMILIA A LA QUE PERTENECE EL BIEN O SERVICIO

CÓDIGO:

TÍTULO EN ESPAÑOL:

MALLA CON VENA 0.50x2mt

UNIDAD DE MEDIDA:

Metros

RESPONSABLE TECNICO

ANEXO 3
FICHA TÉCNICA DEL PRODUCTO
DESCRIPCIÓN GENERAL (fotografía)



DENOMINACIÓN DE BIEN O SERVICIO

TRILLADORA PARA CAFÉ PERGAMINO 180/200

DENOMINACIÓN TÉCNICA DEL BIEN O SERVICIO


- Con la Trilladora de flujo continuo Magra CR-2000 cuenta con una capacidad de producción de 180 kg por hora, y es perfecta para una pequeña o mediana inversión de gran rentabilidad.
- Excelente pulido de la película apergamizada sin elevar la temperatura del grano.
- Facilita y hace el trabajo más eficiente, pues una vez calibrado el paso de café al compartimento de trilla y la compuerta de expulsión (Según las características físicas de cada café) no requerirá intervención constante de los operarios.
- Cuenta con tolva para expulsión de cisco y bandeja para descargue de café verde.
- Su novedoso sistema de compartimento de trilla aumenta la eficiencia de la máquina.
- Su construcción y estructura sólida es duradera , cuenta con acabados en acero inoxidable, cromo y pintura electrostática.

GRUPO/CLASE/FAMILIA A LA QUE PERTENECE EL BIEN O SERVICIO

CÓDIGO:		TÍTULO EN ESPAÑOL:	Trilladora de café pergamino
UNIDAD DE MEDIDA:	Numero		

RESPONSABLE TECNICO

ANEXO 3
FICHA TÉCNICA DEL PRODUCTO
DESCRIPCIÓN GENERAL (fotografía)



DENOMINACIÓN DE BIEN O SERVICIO

MOLINO INDUSTRIAL 1 HP 110/220V

DENOMINACIÓN TÉCNICA DEL BIEN O SERVICIO

Capacidad de 60 kilos hora, diseño compacto lo que simplifica el número de partes mecánicas, para mayor durabilidad. Capacidad: 60 kilos hora. Voltaje: 110-220 v-
 Consumo: 14-7 amp.
 Potencia: 1hp
 Sistema de molienda: discos rotativos (consumibles). Guarda con protección.

GRUPO/CLASE/FAMILIA A LA QUE PERTENECE EL BIEN O SERVICIO

CÓDIGO:		TITULO EN ESPAÑOL:	MOLINO INDUSTRIAL 1 HP 110/220V
UNIDAD DE MEDIDA:	Numero		

RESPONSABLE TECNICO

ANEXO 3			
FICHA TÉCNICA DEL PRODUCTO			
DESCRIPCIÓN GENERAL (fotografía)			
			
DENOMINACIÓN DE BIEN O SERVICIO			
MOLINO BUNN G3 TOLVA CAP 3 LIBRAS			
DENOMINACIÓN TÉCNICA DEL BIEN O SERVICIO			
Molino Bunn de gran capacidad; muele 1 libra de café en menos de 30 segundos			
GRUPO/CLASE/FAMILIA A LA QUE PERTENECE EL BIEN O SERVICIO			
CÓDIGO:		TITULO EN ESPAÑOL:	MOLINO BUNN G3 TOLVA CAP 3 LIBRAS
UNIDAD DE MEDIDA:	Numero		

RESPONSABLE TECNICO

ANEXO 3
FICHA TÉCNICA DEL PRODUCTO
DESCRIPCIÓN GENERAL (fotografía)



DENOMINACIÓN DE BIEN O SERVICIO

TOSTADORA CAFÉ DE 5 Y 10 KILOS

DENOMINACIÓN TÉCNICA DEL BIEN O SERVICIO

- Capacidad: 5 kg/hr.
- Saca muestra para control de tueste.
- Estructura en perfil angular.
- Quemador tipo industrial a gas.
- Termómetro análogo.
- Recubrimiento del horno en ladrillo refractario y masilla térmica.
- Control eléctrico compuesto por: contactores, térmicos, parada de emergencia, control de temperatura, temporizadores, relay.
- Medidas: Largo: 4600 mm. ; Ancho: 3200 mm. ; Alto: 2700 mm
- Peso: 2.270 kg.

GRUPO/CLASE/FAMILIA A LA QUE PERTENECE EL BIEN O SERVICIO

CÓDIGO:		TITULO EN ESPAÑOL:	TOSTADORA CAFÉ DE 5 Y 10 KILOS
UNIDAD DE MEDIDA:	Numero		

RESPONSABLE TECNICO

ANEXO 3
FICHA TÉCNICA DEL PRODUCTO
DESCRIPCIÓN GENERAL (fotografía)



DENOMINACIÓN DE BIEN O SERVICIO

EMPACADORA ACERO INOXIDAB POTEN 200W VOLT 110

DENOMINACIÓN TÉCNICA DEL BIEN O SERVICIO

- Capacidad: 2 – 3 times
- Voltaje de operación: 110V
- Peso: 75Kg
- Estructura: Acero 430
- Vacío: 1Kpa
- Tiempo de vacío: 15 – 30 Segundos
- Incluye accesorios

GRUPO/CLASE/FAMILIA A LA QUE PERTENECE EL BIEN O SERVICIO

CÓDIGO:		TITULO EN ESPAÑOL:	EMPACADORA ACERO INOXIDAB POTEN 200W VOLT 110
UNIDAD DE MEDIDA:	Numero		

RESPONSABLE TECNICO

ANEXO 3
FICHA TÉCNICA DEL PRODUCTO
DESCRIPCIÓN GENERAL (fotografía)



DENOMINACIÓN DE BIEN O SERVICIO

CODIFICADORA 40W

DENOMINACIÓN TÉCNICA DEL BIEN O SERVICIO

Impresora codificadora para marcar lote y fecha en etiquetas o bolsas, mediante el sistema hot stamping, puede operar con pedal, para liberar las manos, o automático, impresión imborrable y fácil de manejar imprime cuero, plástico, papel, laminado etc. Instalación eléctrica 110v 5hz potencia 40w. Temperatura 0 a 200° c. Dimensiones mm largo x ancho x altura 225x 200x 155 Boca impresión graduable a hasta 10 cm número de letras 3 líneas 45 números; peso de la máquina 5kg.

GRUPO/CLASE/FAMILIA A LA QUE PERTENECE EL BIEN O SERVICIO

CÓDIGO:		TÍTULO EN ESPAÑOL:	CODIFICADORA 40W
UNIDAD DE MEDIDA:	Numero		

RESPONSABLE TECNICO

ANEXO 3
FICHA TÉCNICA DEL PRODUCTO
DESCRIPCIÓN GENERAL (fotografía)



DENOMINACIÓN DE BIEN O SERVICIO

PLANTA PARA CERCA ELECTRICA SOLAR

DENOMINACIÓN TÉCNICA DEL BIEN O SERVICIO

- Planta para cerca eléctrica con panel solar 100km marca Cebu, tiene un alcance efectivo de 100kms de alambre, cuenta con una energía de salida de 7,5 Julios, máxima energía almacenada de 12 julios un consumo de energía de 120 miliamperios, panel solar de 12v a 10w y una celda de almacenamiento de energía de 12v a 7AMP. Una cerca solar viene en un kit compacto con el panel, la batería, la cerca, el impulsor y el regulador. El panel se encarga de transformar la luz solar en energía eléctrica, el regulador mantiene la corriente entre los 11 y 13,5 voltios y el impulsor transforma los 12 voltios en 15 mil voltios de salida para alimentar la cerca.
- A su vez, la batería almacena energía para alimentar el mecanismo durante la noche. En el día, la cerca funciona con la luz del sol y además acumula el excedente para recargar la batería, aun en días nublados.

GRUPO/CLASE/FAMILIA A LA QUE PERTENECE EL BIEN O SERVICIO

CÓDIGO:		TITULO EN ESPAÑOL:	PLANTA PARA CERCA ELECTRICA SOLAR
UNIDAD DE MEDIDA:	Numero		

RESPONSABLE TECNICO

ANEXO 3
FICHA TÉCNICA DEL PRODUCTO
DESCRIPCIÓN GENERAL (fotografía)



DENOMINACIÓN DE BIEN O SERVICIO

POSTES PLÁSTICOS 8CMS DE ANCHO Y 220 CMS DE LARGO

DENOMINACIÓN TÉCNICA DEL BIEN O SERVICIO

Postes Plásticos fabricados con Polietileno de Alta Densidad (HDPE) reciclado. Su gran resistencia a la humedad y temperatura, así como su durabilidad y fuerza lo convierten en el material ideal para sustituir a la madera vegetal.

GRUPO/CLASE/FAMILIA A LA QUE PERTENECE EL BIEN O SERVICIO

CÓDIGO:		TITULO EN ESPAÑOL:	Postes plásticos
UNIDAD DE MEDIDA:	Numero		

RESPONSABLE TECNICO

ANEXO 3
FICHA TÉCNICA DEL PRODUCTO
DESCRIPCIÓN GENERAL (fotografía)



DENOMINACIÓN DE BIEN O SERVICIO

ALAMBRE GALVANIZADO PARA CERCA ELÉCTRICA 625MT

DENOMINACIÓN TÉCNICA DEL BIEN O SERVICIO

Alambre de acero galvanizado, utilizado para delimitar áreas de producción, cerramiento en fincas o haciendas sirviendo como sistema de seguridad. Alambre interno calibre 12.5 Conductividad mínima: 8,9 % IACS Resistividad nominal: 0.19157 ohm mm²/m Resistencia mínima a la tracción: 140 Kgf /mm² Capa de galvanizado mínimo (triple capa): 240 g/ m² Material: Acero alto carbono – Triple capa galvanizado Rendimiento de 625 metros lineales, peso 25kg.

GRUPO/CLASE/FAMILIA A LA QUE PERTENECE EL BIEN O SERVICIO

CÓDIGO:		TITULO EN ESPAÑOL:	ALAMBRE GALVANIZADO PARA CERCA ELÉCTRICA 625MT
UNIDAD DE MEDIDA:	Numero		

RESPONSABLE TECNICO

ANEXO 3
FICHA TÉCNICA DEL PRODUCTO
DESCRIPCIÓN GENERAL (fotografía)



DENOMINACIÓN DE BIEN O SERVICIO

SEMILLA DE CAÑA CC 11-600

DENOMINACIÓN TÉCNICA DEL BIEN O SERVICIO

Este material es de amplia adaptación en las zonas paneleras. Se comporta bien en una gama extensa de formaciones de suelos, tolera suelos ácidos con alta saturación de aluminio. La germinación es excelente, el crecimiento vigoroso y la floración casi nula. Resistente a las enfermedades de carbón (*Ustilago scitaminea* Sydow), roya (*Puccinia melanocephala*) y mosaico; altamente resistente al raquitismo de las socas; susceptible a la escaldadura de las hojas (*Xanthomonas albilineans* Dowson); con alta incidencia del síndrome de la hoja amarilla (*Cercospora kopkei*); susceptible al diatraea (*Diatraea saccharalis* Fabricius), y medianamente susceptible al pulgón amarillo (*Sipha flava*). De maduración semiprecoz, pero con buena concentración de sacarosa. Produce jugos y panela de buena calidad, y mieles de excelente viscosidad y color; ofrece buenas posibilidades para la obtención de nuevos usos y otras presentaciones del producto, como panela instantánea, panela granulada, pastilla o cubos. En campo, se caracteriza por producir altos volúmenes de biomasa aprovechables en el proceso agroindustrial y alimenticio (Cenicaña, 1992). Se comporta bien en alturas entre 1.000 – 1.800 m.s.n.m. y en topografías pendientes, su hábito de crecimiento es erecto y no tiene problemas de volcamiento.

GRUPO/CLASE/FAMILIA A LA QUE PERTENECE EL BIEN O SERVICIO

CÓDIGO:		TÍTULO EN ESPAÑOL:	SEMILLA DE CAÑA CC 11-600
UNIDAD DE MEDIDA:	Toneladas		

RESPONSABLE TECNICO

ANEXO 3			
FICHA TÉCNICA DEL PRODUCTO			
DESCRIPCIÓN GENERAL (fotografía)			
			
DENOMINACIÓN DE BIEN O SERVICIO			
CRONOS			
DENOMINACIÓN TÉCNICA DEL BIEN O SERVICIO			
<p>Herbicida sistémico, para control de malezas de hoja ancha y helechos. Es absorbido a través del follaje, tallos y raíces de la planta inhibiendo el crecimiento y desde el momento de su aplicación trabaja internamente deteniendo la competencia por nutrientes, agua y luz, Metsulfuron Metil actúa interfiriendo la síntesis de los aminoácidos de cadena ramificada valina, leucina e isoleucina, inhibiendo la división celular en los meristemas y deteniendo el crecimiento. Herbicida selectivo, sistémico de absorción radicular y foliar, rápida traslocación acopetral. Ingrediente activo: Metsulfuron Metil / Formulación: Gránulos dispersables / Composición química: metil 2 - [(4 - metoxi - 6 - metil - 1 ,3,5 - triazin - 2 - il)amino] carbonil] amino] sulfonil] benzoato de metilo.</p>			
GRUPO/CLASE/FAMILIA A LA QUE PERTENECE EL BIEN O SERVICIO			
CÓDIGO:		TITULO EN ESPAÑOL:	CRONOS
UNIDAD DE MEDIDA:	Kilos		

RESPONSABLE TECNICO

ANEXO 3
FICHA TÉCNICA DEL PRODUCTO
DESCRIPCIÓN GENERAL (fotografía)



DENOMINACIÓN DE BIEN O SERVICIO

TRILLA 80% WG

DENOMINACIÓN TÉCNICA DEL BIEN O SERVICIO

Herbicida sistémico, preemergente que actúa al ser absorbido fundamentalmente por las raíces, alcanzando las partes aéreas de las plantas por la xilema, e inhibiendo la acción de la fotosíntesis. TRILLA® 80 WG es de amplio espectro y residualidad prolongada para el control selectivo de malezas en cultivos de caña y maíz. Ingrediente activo: Diuron/ Formulación: Gránulos dispersables/ Composición química: Diuron: 3-(3,4-dichlorophenyl)-1,1-dimethylurea, 800 g/L. Temperatura de formulación a 20 °C.

GRUPO/CLASE/FAMILIA A LA QUE PERTENECE EL BIEN O SERVICIO

CÓDIGO:

TÍTULO EN ESPAÑOL:

TRILLA 80% WG

UNIDAD DE MEDIDA:

Kilos

RESPONSABLE TÉCNICO

ANEXO 3
FICHA TÉCNICA DEL PRODUCTO
DESCRIPCIÓN GENERAL (fotografía)



DENOMINACIÓN DE BIEN O SERVICIO

ACIDUREZ

DENOMINACIÓN TÉCNICA DEL BIEN O SERVICIO

MF ACIDUREZ® es un coadyuvante agrícola que acondiciona aguas de aplicación ajustando el valor de pH y la dureza. Ya que en las aplicaciones con agroquímicos el 90% de la solución está compuesta por agua, es importante contrarrestar factores que afecten la efectividad de los agroquímicos.

► MF ACIDUREZ® mejora la eficacia de las aplicaciones de agroquímicos y de fertilizantes foliares, evitando procesos de hidrólisis y floculación de los componentes en solución.

► MF ACIDUREZ® es un producto que al ser utilizado en diferentes concentraciones disminuye los valores de pH y dureza en diversos tipos de agua.

Ingrediente activo: EDTA Sal tetrasódica 630 g/kg/ Ácido Cítrico Anhidro.350 g/kg/Ingredientes Aditivos: c.s.p. 1kg

GRUPO/CLASE/FAMILIA A LA QUE PERTENECE EL BIEN O SERVICIO

CÓDIGO:		TITULO EN ESPAÑOL:	ACIDUREZ
UNIDAD DE MEDIDA:	Kilos		

RESPONSABLE TECNICO

ANEXO 3			
FICHA TÉCNICA DEL PRODUCTO			
DESCRIPCIÓN GENERAL (fotografía)			
			
DENOMINACIÓN DE BIEN O SERVICIO			
HEXACINONA 75% WG			
DENOMINACIÓN TÉCNICA DEL BIEN O SERVICIO			
<p>Herbicida sistémico y de contacto para el control de malezas gramíneas y de hoja ancha, selectivo al cultivo de la caña de azúcar; apto para aplicaciones después de la siembra, en Post o Pre-emergencia, se puede usar solo o en mezcla con otros productos para lograr una cobertura más amplia del espectro de malezas. Características Importantes: · Pertenece a las triazinonas (Triazina no simétrica) · Actúa como un inhibidor de fotosíntesis · Persistente en el agua con pH 5,7 y 9. · Producto altamente soluble en agua y algunos solventes orgánicos, no se Bioacumula. · Persistente en el suelo · Ligeramente peligroso, con muy baja toxicidad para el medio ambiente; en cuanto a la salud humana no es teratogénico, mutagénico, ni cancerígeno, Ingrediente activo: Hexazinona / Formulación: Gránulos dispersables/ Composición química:Hexazinona(3-cyclohexyl-6dimethylamino-1-methyl- 1,3,5-triazine-2,4(1H,3H)-dione formulado a 20°C).</p>			
GRUPO/CLASE/FAMILIA A LA QUE PERTENECE EL BIEN O SERVICIO			
CÓDIGO:		TITULO EN ESPAÑOL:	HEXACINONA 75% WG
UNIDAD DE MEDIDA:	Bultos		

RESPONSABLE TECNICO

<p align="center">ANEXO 3</p> <p align="center">FICHA TÉCNICA DEL PRODUCTO</p>			
<p align="center">DESCRIPCIÓN GENERAL (fotografía)</p>			
			
<p align="center">DENOMINACIÓN DE BIEN O SERVICIO</p>			
<p align="center">POTENZOL 3000SL</p>			
<p align="center">DENOMINACIÓN TÉCNICA DEL BIEN O SERVICIO</p>			
<p>Coadyudante agente humectante, dispersante y antiespumante líquido; con propiedades tensoactivas, soluble en agua y de carácter no iónico, lo que le permite ser compatible con cualquier emulsión, suspensión o solución de uso corriente. Se usa para mejorar la adherencia de fungicidas, insecticidas, herbicidas y para un óptimo control de malezas que presenta hojas cerosas, coriáceas y pubescentes. Además, para el lavado de equipos cuya función haya sido la aplicación de herbicidas hormonales.</p> <p>Ingrediente activo: Alkyl aryl polieter/Formulación: Liquido transparente/ Categoría toxicológica:III – Ligeramente peligroso</p>			
<p align="center">GRUPO/CLASE/FAMILIA A LA QUE PERTENECE EL BIEN O SERVICIO</p>			
<p>CÓDIGO:</p>		<p>TITULO EN ESPAÑOL:</p>	<p>POTENZOL 3000SL</p>
<p>UNIDAD DE MEDIDA:</p>		<p align="right">Litros</p>	

RESPONSABLE TECNICO

<div>ANEXO 3</div> <div>FICHA TÉCNICA DEL PRODUCTO</div>			
<div>DESCRIPCIÓN GENERAL (fotografía)</div> <div></div>			
<div>DENOMINACIÓN DE BIEN O SERVICIO</div> <div>FERTILIZANTE 17, 6, 18, 2 NPK 50 KG</div>			
<div>DENOMINACIÓN TÉCNICA DEL BIEN O SERVICIO</div> <div>Fertilizante especialmente indicado para el abonamiento del café en producción y aplicación at suelo Nitrogeno total (N) 17.0 °A Nitrdgeno Amoniacal (N) 10.4 °A Nitrégeno Nitrico (N) 6.6 °A Fésforo asimilable (P2O5) 6.0 °A Potasio soluble en agua (K2O) 18.0 °A Magnesio (MgO) 2.0 °A Azufre total (S) 2.0 °A Boro (B) 0.2 °A Zinc (Zn) 0.1 °A</div>			
<div>GRUPO/CLASE/FAMILIA A LA QUE PERTENECE EL BIEN O SERVICIO</div>			
<div>CÓDIGO:</div>			<div>TITULO EN ESPAÑOL:</div> <div>FERTILIZANTE 17, 6, 18, 2 NPK 50 KG</div>
<div>UNIDAD DE MEDIDA:</div>		<div>Bultos</div>	

RESPONSABLE TECNICO

ANEXO 3
FICHA TÉCNICA DEL PRODUCTO
DESCRIPCIÓN GENERAL (fotografía)



DENOMINACIÓN DE BIEN O SERVICIO

FERTILIZANTE 15 15 15

DENOMINACIÓN TÉCNICA DEL BIEN O SERVICIO

Fertilizante complejo granular con los tres elementos mayores contenidos en un solo gránulo. Se recomienda aplicarlo en condiciones de suelo o cultivos que requieran un alto aporte de nitrógeno, fósforo y potasio.

GRUPO/CLASE/FAMILIA A LA QUE PERTENECE EL BIEN O SERVICIO

CÓDIGO:		TÍTULO EN ESPAÑOL:	FERTILIZANTE 15 15 15
UNIDAD DE MEDIDA:	Bultos		

RESPONSABLE TECNICO

ANEXO 3
FICHA TÉCNICA DEL PRODUCTO
DESCRIPCIÓN GENERAL (fotografía)



DENOMINACIÓN DE BIEN O SERVICIO

FUMIGADORA ESTACIONARIA 550 PSI MOTOR 7/6.5 HP GASOLINA

DENOMINACIÓN TÉCNICA DEL BIEN O SERVICIO

Potencia 6.5hp
Motor 7/hp max 6.5/hpcont gasolina
Caudal 30 / 40 litros por min
Presión DE 0-500 PSI
Velocidad 800´1200rpm
Combustible Gasolina

GRUPO/CLASE/FAMILIA A LA QUE PERTENECE EL BIEN O SERVICIO

CÓDIGO:

TITULO EN ESPAÑOL:

FUMIGADORA ESTACIONARIA
550 PSI MOTOR 7/6.5 HP

UNIDAD DE MEDIDA:

Numero

RESPONSABLE TECNICO

ANEXO 3
FICHA TÉCNICA DEL PRODUCTO
DESCRIPCIÓN GENERAL (fotografía)



DENOMINACIÓN DE BIEN O SERVICIO

TERRALIFE INOCULANTE BIOLÓGICO 50 KG

DENOMINACIÓN TÉCNICA DEL BIEN O SERVICIO

Es un inoculante granulado de aplicación directa, elaborado a base de microorganismos fijadores de nitrógeno, solubilizadores de fósforo, promotores de crecimiento y bioestimulantes radiculares, que contribuyen aportando a la ganancia de altura, longitud de raíces y biomasa en las plantas.

GRUPO/CLASE/FAMILIA A LA QUE PERTENECE EL BIEN O SERVICIO

CÓDIGO:

TÍTULO EN ESPAÑOL:

TERRALIFE INOCULANTE
BIOLÓGICO 50 KG

UNIDAD DE MEDIDA:

Bultos

RESPONSABLE TECNICO

ANEXO 3			
FICHA TÉCNICA DEL PRODUCTO			
DESCRIPCIÓN GENERAL (fotografía)			
			
DENOMINACIÓN DE BIEN O SERVICIO			
COCOS RECOLECTORES DE CAFÉ			
DENOMINACIÓN TÉCNICA DEL BIEN O SERVICIO			
Elemento fundamental para la recolección y depósito del café "18 Litros de Capacidad. "Ligero y cómodo. "Amigable con el medio ambiente, al ser 100% reciclable. *Alta Resistencia al stress cracking			
GRUPO/CLASE/FAMILIA A LA QUE PERTENECE EL BIEN O SERVICIO			
CÓDIGO:		TÍTULO EN ESPAÑOL:	COCOS RECOLECTORES DE CAFÉ
UNIDAD DE MEDIDA:	Numero		

RESPONSABLE TECNICO

ANEXO 3
FICHA TÉCNICA DEL PRODUCTO
DESCRIPCIÓN GENERAL (fotografía)



DENOMINACIÓN DE BIEN O SERVICIO
PLÁSTICO TRANSPARENTE CALIBRE 8

DENOMINACIÓN TÉCNICA DEL BIEN O SERVICIO

Película de polietileno, impermeable y con filtro UV, altamente efectiva para tratar los rayos solares y la humedad.

GRUPO/CLASE/FAMILIA A LA QUE PERTENECE EL BIEN O SERVICIO

CÓDIGO:

TÍTULO EN ESPAÑOL:

COCOS RECOLECTORES
DE CAFÉ

UNIDAD DE MEDIDA:

Metros

RESPONSABLE TECNICO