LO HACEMOS MEJOR
GOBIERNO DEL CESAR

SECRETARIA GENERAL

ESTUDIO DE MERCADO

La Secretaria General, realiza el presente estudio de mercado para atender la necesidad de **DOTACIÓN DE MOBILIARIOS PARA LAS DIFERENTES DEPENDENCIAS Y OFICINAS DE LA GOBERNACIÓN DEL DEPARTAMENTO DEL CESAR;** para establecer los precios de mercados, se solicitaron tres (3) cotizaciones a diferentes empresas reconocidas en esta actividad, con la finalidad de obtener un precio indicativo que sirva de fundamento a la estimación del valor del contrato que se pretende celebrar.

ITEM	ELEMENTO	COTIZACION 1	COTIZACION 2	COTIZACION 3	CANTIDADES	PROMEDIO UNIDAD	PROMEDIO TOTAL
	PRIMERA PLANTA						
1. POLITICA SOCIAL							
1.1	**ESCRITORIO GERENCIAL:** medidas de 1,80*0,90*0,75 mts, superficie en tablex de 25 mm laminado decorativo de alta presión o RH de 30mm, con balance y enchapados en canto rigido termo fundido de 2mm. Credenza con medidas de 1,80*0,50*0,62 mts, con gavetas, puerta y entrepaños, elaborada en RH de 15 mm y un mueble auxiliar de 1,20*050*0,62 mts con entrepaños y dos puertas. Bases entamboradas.	$ 4,250,000.00	$ 4,200,000.00	$ 4,150,000.00	1	**$ 4,200,000,00**	**$ 4,200,000,00**
1.2	**SILLA PRESIDENCIAL CON CABECERO:** espaldar alto ajustable, malla de alta resistencia, color negro, con respaldo en polipropileno y refuerzo lumbal en acero cromado con soporte lumbal ajustable y mecanismo basculante al angulo de inclinacion según preferencia, cojin ajustable hacia arriba y hacia abajo, asiento deslizable, cabecero ajustable, reposabrazos 3D con almohadilla de PU elevador de gas cromado clase 3 con base en acero cromado de 5 estrellas BIFMA 330 mm y ruedas en nylon de 2". Altura del piso al asiento:45 CM . (Altura mínima) Altura piso al asiento 54 cm (altura Máxima) Profundidad del Asiento 51 CM. Ancho del asiento: 51cm. Altura Total: 125 Cm Ancho del respaldo: 49CM Alto del respaldo: 55CM. Con reposa pie.	$ 1,950,000.00	$ 2,050,000.00	$ 2,000,000.00	1	**$ 2,000,000,00**	**$ 2,000,000,00**
1.3	**SILLA INTERLOCUTORA:** Espaldar en PP negro, conformado por 10 rejillas y tapizado en malla de alta resistencia, color negro, brazos fijos asimétricos en polipropileno sujetos en el espaldar y fondo del asiento, fondo en espuma de alta densidad tapizada en malla de alta resistencia, base trineo en tubo oval en acero cromado.	$ 744,000.00	$ 740,000.00	$ 748,000.00	2	**$ 744,000,00**	**$ 1,488,000,00**

1.4	**MESA REDONDA DE 100 DIAMETROS**, superficie en tablex de 25mm de 100 DIAMETROS, en laminado decorativo de alta presión o RH de 30 mm, con balance y canto rigido termo fundido de 2mm. Estructura metalica.	$ 1.000.000,00	$ 1.050.000,00	$ 950.000,00	1	**$ 1.000.000,00**	**$ 1.000.000,00**
1.5	**SILLA OPERATIVA ERGONOMICA:** En plástico negro, espaldar en malla domestica, asiento en espuma, reposa brazos fijos, dos mangosde mecánismo mariposa, ajuste en altura y bloqueo en cualquier ángulo, base en Nylon de 320 mm, con ruedas dobles en Nylon, de 50 mm.	$ 760.000,00	$ 800.000,00	$ 780.000,00	23	**$ 780.000,00**	**$ 17.940.000,00**
1.6	**ISLA DE TRABAJO DE SEIS PUESTOS** : medidas de 4.50*1.20 mts. Consta de seis superficies en tablex de 25mm de 1.50 cm x 60 cms en laminado decorativo de alta presión o RH de 30 mm, con balances, canto rigido termo fundido de 2mm, Bases metálicas en V tubo rectangular cold rolled calibre 18, platina de 2 x 1 1/2' x 3/16 con 4 perforaciones,tapon en acrilico de 3 x 1 1/2 con nivelador de 5/16 con acabados en pintura electrostática. Con SEIS (06) archivadores metálicos 2 x 1 en lamina cold rolled, separadores superiores circulares de 38mm de diámetro, niveladores de altura de espigo de 3/8 , cajoneras de empiasto con correderas de extensión total y cerradura de ajuste múltiple, Uniones metálicas en soldadura tipo mig y acabados metálicos en pintura en polvo electrostática eposi poliéster.	$ 6.860.000,00	$ 6.840.000,00	$ 6.820.000,00	2	**$ 6.840.000,00**	**$ 13.680.000,00**
1.7	**PUESTO DE TRABAJO DE 150 X 60 CMS CON ARCHIVADOR:** Superficie en tablex de 25 mm de 150 x 60 cms, en laminado decorativo de alta presión o RH de 30 mm, con balance y enchapados en canto rigido termo fundido de 2mm, bases metálicas en V2 tubo rectangular cold rolled calibre 18, platina de 2 x 1 1/2' x 3/16 con 4 perforaciones, tapón en acrilico de 3 x 1 1/2 con nivelador de 5/16 con acabados en pintura electrostática, con archivador metálico 2 x 1 en lamina cold rolled (2 gavetas auxiliares y 1 gaveta tipo archivador), separadores superiores circulares de 38mm de diámetro, niveladores de altura de espigo de 3/8 , cajoneras de empiasto con correderas de extensión total y cerradura de ajuste múltiple, Uniones metálicas en soldadura tipo mig y acabados metálicos en pintura electrostática eposi poliéster, pasa cable acrilico.	$ 1.350.000,00	$ 1.300.000,00	$ 1.400.000,00	6	**$ 1.350.000,00**	**$ 8.100.000,00**

1.8	**RECEPCIÓN MODULAR ENTAMBORADA DE 2.00*1.10 MTS:** fabricado en melanina RH de 15 mm, superficie de trabajo en formica o RH de 30 mm, con balance, superficie de apoyo enchapado en formica o RH de 30 mm y aplique decorativo en la parte frontal, canto enchapado en PVC rigido termo fundido de 2 mm, con archivador metálico 2 x 1 en lamina cold rolled (2 gavetas auxiliares y 1 gaveta tipo archivador), separadores superiores circulares de 38 mm de diámetro, niveladores de altura de espigo de 3/8 , cajoneras de emplasto con correderas de extensión total y cerradura de ajuste múltiple, uniones metálicas en soldadura tipo mig y acabados metálicos en pintura electrostática epoxi poliéster.	$ 4.250.000,00	$ 4.200.000,00	$ 4.150.000,00	1	**$ 4.200.000,00**	**$ 4.200.000,00**
OFICINA DE LA MUJER							
1.9	**PUESTO DE TRABAJO DE 150 x 150 CMS CON ARCHIVADOR 2*1:** superficie en tablex de 25mm, enchapado en laminado decorativo de alta presión o RH de 30 mm, con balance y canto rigido termo fundido de 2mm. Bases metálicas en V2 tubo rectangular cold rolled calibre 18, platina de 2 x 1 1/2 x 3/16 con 4 perforaciones,tapon en acrilico de 3x1 1/2 con nivelador de 5/16 con acabados en pintura electrostática. Faldon en RH de 15mm enchapado en laminado decorativo de alta presion con canto rigido, con ARCHIVADOR CON FRENTE ESTAMPADO EN FORMICA O RH, Elaborado en lamina cold rolled cal 22, separadores superiores circulares de 38mm de diámetro, niveladores de altura de espigo de 3/8 , cajoneras de emplasto con correderas de extensión total y cerradura de ajuste múltiple. Uniones metálicas en soldadura tipo mig y acabados metálicos en pintura en polvo electrostática epoxi poliéster.	$ 1.660.000,00	$ 1.700.000,00	$ 1.680.000,00	1	**$ 1.680.000,00**	**$ 1.680.000,00**
1.10	**SILLA OPERATIVA ERGONOMICA:** En plástico negro, espaldar en malla domestica, asiento en espuma, reposa brazos fijos, dos mangosde mecánismo mariposa, ajuste en altura y bloqueo en cualquier ángulo, base en Nylon de 320 mm, con ruedas dobles en Nylon, de 50 mm.	$ 760.000,00	$ 800.000,00	$ 780.000,00	1	**$ 780.000,00**	**$ 780.000,00**
1.11	**SILLA INTERLOCUTORA:** espaldar en PP y fondo tapizado, estructura cromada. Silla con espaldar en polipropileno, asiento tapizado con espuma de alta desnsidad en tela vinilica, con gancho de unión incorporado, distanciador de apilamiento, estructura cromada.	$ 462.000,00	$ 456.000,00	$ 450.000,00	2	**$ 456.000,00**	**$ 912.000,00**
						SUBTOTAL 1	**$ 55.980.000,00**
2. RENTA							

2.1	**ESCRITORIO GERENCIAL:** medidas de 1,80*0,90*0,75 mts. superficie en tablex de 25 mm laminado decorativo de alta presión o RH de 30mm, con balance y enchapados en canto rigido termo fundido de 2mm. Credenza con medidas de 1,80*0,50*0,62 mts, con gavetas, puerta y entrepaños, elaborada en RH de 15 mm y un mueble auxiliar de 1,20*050*0,62 mts con entrepaños y dos puertas. Bases entamboradas.	$ 4.250.000,00	$ 4.200.000,00	$ 4.150.000,00	1	**$ 4.200.000,00**	**$ 4.200.000,00**
2.2	**SILLA PRESIDENCIAL CON CABECERO:** espaldar alto ajustable, malla de alta resistencia, color negro, con respaldo en polipropileno y refuerzo lumbal en acero cromado con soporte lumbal ajustable y mecanismo basculante al angulo de inclinacion según preferencia, cojin ajustable hacia arriba y hacia abajo, asiento deslizable, cabecero ajustable, reposabrazos 3D con almohadilla de PU elevador de gas cromado clase 3 con base en acero cromado de 5 estrellas BIFMA 330 mm y ruedas en nylon de 2". Altura del piso al asiento:45 CM . (Altura minima) Altura piso al asiento 54 cm (altura Máxima) Profundidad del Asiento 51 CM, Ancho del asiento: 51cm. Altura Total: 125 Cm Ancho del respaldo: 49CM Alto del respaldo: 55CM. Con reposa pie.	$ 1.950.000,00	$ 2.050.000,00	$ 2.000.000,00	1	**$ 2.000.000,00**	**$ 2.000.000,00**
2.3	**SILLA INTERLOCUTORA:** Espaldar en PP negro, conformado por 10 rejillas y tapizado en malla de alta resistencia, color negro, brazos fijos asimétricos en polipropileno sujetos en el espaldar y fondo del asiento, fondo en espuma de alta densidad tapizada en malla de alta resistencia, base trineo en tubo oval en acero cromado.	$ 744.000,00	$ 740.000,00	$ 748.000,00	2	**$ 744.000,00**	**$ 1.488.000,00**
2.4	**MESA DE JUNTAS DE 8 PUESTOS DE 2.40 X 1.20:** tablex y formica de medidas de 2.40*1.20 mts. Superficie en tablex de 25mm en laminado decorativo de alta presión o RH de 30mm, con balance y canto enchapado en pvc rigido termo fundido de 2 mm, estructura: 4 bases en tubo ovalado calibre 16 acabados en pintura electrostática blanca con anillos decorativos en color oro 2 vigas en tubo pentagonal de 2300 y 2 travesaños de 1100 mm con conectores en aluminio. soportes en pvc transparente para ensamble de superficie de trabajo tornillos de ensamble tipo L No. 6.	$ 3.220.000,00	$ 3.240.000,00	$ 3.260.000,00	1	**$ 3.240.000,00**	**$ 3.240.000,00**
2.5	**SILLA OPERATIVA ERGONOMICA:** Espaldar medio en malla con PP negro, asiento en espuma de alta densidad, brazos en PP asimetricos fijos, 2 palancas multifuncionales de ajuste, elevador de altura clase 3 BIFMA base y ruedas en nylon.	$ 760.000,00	$ 800.000,00	$ 780.000,00	28	**$ 780.000,00**	**$ 21.840.000,00**

2.6	**ISLA DE TRABAJO DE SEIS PUESTOS** : medidas de 4.50*1.20 mts. Consta de seis superficies en tablex de 25mm de 1.50 cm x 60 cms en laminado decorativo de alta presión o RH de 30 mm, con balances, canto rigido termo fundido de 2mm, Bases metálicas en V tubo rectangular cold rolled calibre 18, platina de 2 x 1 1/2' x 3/16 con 4 perforaciones,tapon en acrilico de 3 x 1 1/2 con nivelador de 5/16 con acabados en pintura electrostática. Con SEIS (06) archivadores metálicos 2 x 1 en lamina cold rolled, separadores superiores circulares de 38mm de diámetro, niveladores de altura de espigo de 3/8 , cajoneras de emplasto con correderas de extensión total y cerradura de ajuste múltiple, Uniones metálicas en soldadura tipo mig y acabados metálicos en pintura en polvo electrostática epoxi poliéster.	$ 6.860.000,00	$ 6.840.000,00	$ 6.820.000,00	1	**$ 6.840.000,00**	**$ 6.840.000,00**
2.7	**PUESTO DE TRABAJO DE 150 X 60 CMS CON ARCHIVADOR**: Superficie en tablex de 25 mm de 150 x 60 cms, en laminado decorativo de alta presión o RH de 30 mm, con balance y enchapados en canto rigido termo fundido de 2mm. bases metálicas en V2 tubo rectangular cold rolled calibre 18, platina de 2 x 1 1/2' x 3/16 con 4 perforaciones, tapón en acrilico de 3 x 1 1/2 con nivelador de 5/16 con acabados en pintura electrostática, con archivador metálico 2 x 1 en lamina cold rolled (2 gavetas auxiliares y 1 gaveta tipo archivador), separadores superiores circulares de 38mm de diámetro, niveladores de altura de espigo de 3/8 , cajoneras de emplasto con correderas de extensión total y cerradura de ajuste múltiple. Uniones metálicas en soldadura tipo mig y acabados metálicos en pintura electrostática epoxi poliéster, pasa cable acrilico.	$ 1.350.000,00	$ 1.300.000,00	$ 1.400.000,00	4	**$ 1.350.000,00**	**$ 5.400.000,00**

2.8	**RECEPCIÓN MODULAR ENTAMBORADA DE 2.30*1.10 MTS:** fabricado en melanina RH de 15 mm, superficie de trabajo en formica o RH de 30 mm, con balance, superficie de apoyo enchapado en formica o RH de 30 mm y aplique decorativo en la parte frontal, canto enchapado en PVC rigido termo fundido de 2 mm, con archivador metálico 2 x 1 en lamina cold rolled (2 gavetas auxiliares y 1 gaveta tipo archivador), separadores superiores circulares de 38 mm de diámetro, niveladores de altura de espigo de 3/8 , cajoneras de emplasto con correderas de extension total y cerradura de ajuste múltiple, uniones metálicas en soldadura tipo mig y acabados metálicos en pintura electrostática epoxi poliéster.	$ 4.420.000,00	$ 4.460.000,00	$ 4.440.000,00	1	**$ 4.440.000,00**	**$ 4.440.000,00**
2.9	**PUESTO DE TRABAJO DE 150 x 150 CMS CON ARCHIVADOR 2*1:** superficie en tablex de 25mm, enchapado en laminado decorativo de alta presión o RH de 30 mm, con balance y canto rigido termo fundido de 2mm. Bases metálicas en V2 tubo rectangular cold rolled calibre 18, platina de 2 x 1 1/2' x 3/16 con 4 perforaciones,tapon en acrilico de 3x1 1/2 con nivelador de 5/16 con acabados en pintura electrostática. Faldon en RH de 15mm enchapado en laminado decorativo de alta presion con canto rigido, con ARCHIVADOR CON FRENTE ESTAMPADO EN FORMICA O RH, Elaborado en lamina cold rolled cal 22, separadores superiores circulares de 38mm de diámetro, niveladores de altura de espigo de 3/8 , cajoneras de emplasto con correderas de extensión total y cerradura de ajuste múltiple. Uniones metálicas en soldadura tipo mig y acabados metálicos en pintura en polvo electrostática epoxi poliéster.	$ 1.660.000,00	$ 1.700.000,00	$ 1.680.000,00	5	**$ 1.680.000,00**	**$ 8.400.000,00**
2.10	**SILLA INTERLOCUTORA:** espaldar en PP y fondo tapizado, estructura cromada. Silla con espaldar en polipropileno, asiento tapizado con espuma de alta densidad en tela vinilica, con gancho de unión incorporado, distanciador de apilamiento, estructura cromada.	$ 462.000,00	$ 456.000,00	$ 450.000,00	10	**$ 456.000,00**	**$ 4.560.000,00**

2.11	**ARCHIVADOR RODANTE DE 3,00 * 2,00 * 2,10 mts:** Para almacenamiento de información de cajas de archivo y demás requerimientos. Mecánico, elaborado en metal. dimensiones 3,00 * 2,00 * 2,10 mts, estantería conformada por siete (7) entrepaños graduables de 90x40 cm, elaborados en lamina Cold Rolled calibre USG 18 (1.21mm), con doblez hacia adentro en contorno (pestaña) y central para mayor resistencia. Provisto de parales en lámina calibre USG 14 (1,90mm) con perforaciones cada 2.0 cm, para la ubicación y agarre de los entrepaños, templetes fabricados en platina metálica de 1x 1/8. enchapes fabricados en lamina Cold Rolled calibre USG 18 (1.21mm) con diseño de repujado. Los carros móviles están soportados por ruedas en acero de diámetro aproximadamente 10 cm (4in), ranura de 5/16 x 5/16. Rodamiento 6201ZZ con cuchilla I-32. Sistema de mecanismo con cadena y piñones de 20 y 10 dientes para dar el movimiento de los módulos. paso 3/8 industrial para el movimiento de los carros. ejes en acero 1045 y volanta con perillas de 11/2" diámetro y tornillería en acero inoxidable, riel fabricado en ángulo en forma de T de 1X1X1/8. Debe utilizarse soldadura del tipo MIG para el ensamble de las partes metálicas, en cordones y/o puntos de soldadura aplicados en cantidad suficiente y distribuida convenientemente. Si se requiere utilizar tornillos u otros accesorios metálicos se deben asegurar de tal forma que las uniones no se aflojen y deben ser de cabeza plana, y estar a ras con la tuerca o con el sistema de sujeción empleado. Las partes metálicas deben estar protegidas con pintura electrostática horneable, con recubrimiento en polvo semimate, color gris acorde con la NTC2806, dureza que resista el rayado del lápiz 2H y adherencia superior al 95%, aplicada en forma uniforme en brillo y tono. Debe estar libre de defectos, grietas y deformaciones, ninguna parte del mueble puede presentar protuberancias y/o rebabas. Contiene un (1) carros fijos dobles, 5 mts de rieles, un (1) lateral, dos (2) carros móviles dobles y una (1) puerta de 60 cms con cerradura, dos (2) mecanismos.	$ 24.685.740,00	$ 24.685.700,00	$ 24.685.780,00	1	**$ 24.685.740,00**	**$ 24.685.740,00**

2.12	**PUESTO DE TRABAJO DE 140 X 60 CMS CON ARCHIVADOR:** Superficie en tablex de 25 mm de 140 x 60 cms, en laminado decorativo de alta presión o RH de 30 mm, con balance y enchapados en canto rígido termo fundido de 2mm. bases metálicas en V2 tubo rectangular cold rolled calibre 18, platina de 2 x 1 1/2' x 3/16 con 4 perforaciones, tapón en acrílico de 3 x 1 1/2 con nivelador de 5/16 con acabados en pintura electrostática, con archivador metálico 2 x 1 en lamina cold rolled (2 gavetas auxiliares y 1 gaveta tipo archivador), separadores superiores circulares de 38mm de diámetro, niveladores de altura de espigo de 3/8 , cajoneras de emplasto con correderas de extensión total y cerradura de ajuste múltiple, Uniones metálicas en soldadura tipo mig y acabados metálicos en pintura electrostática epoxi poliéster, pasa cable acrílico.	$ 1.350.000,00	$ 1.300.000,00	$ 1.400.000,00	4	**$ 1.350.000,00**	**$ 5.400.000,00**
						SUBTOTAL 2	**$ 92.493.740,00**
3. DIVISIONES Y SEPARADORES PRIMERA PLANTA							
3.1	**SEPARADOR EN VIDRIO DE 8 MM:** de 1,40 x 0,40 MTS, OPALIZADO EN PAPEL VINILO, a presión entre superficie y superficie, con soporte inferior para mayor resistencia.	$ 250.000,00	$ 230.000,00	$ 240.000,00	9	**$ 240.000,00**	**$ 2.160.000,00**
3.2	**SEPARADOR EN VIDRIO DE 8 MM:** de 0,40 x 0,40 MTS, OPALIZADO EN PAPEL VINILO, a presión entre superficie y superficie, con soporte inferior para mayor resistencia.	$ 180.000,00	$ 170.000,00	$ 190.000,00	3	**$ 180.000,00**	**$ 540.000,00**
3.3	**DIVISIONES EN VIDRIO TEMPLADO:** divisiones o cerramientos interiores en vidrio templado de 10 mm con estructura principal tubular en acero inoxidable de 1 1/2", redonda, anclada a piso y placa superior incluye escudos para ocultar tornillería. Los vidrios deben ir suspendidos a la estructura con herrajes o topes de acero. Incluye película sand blasting con el nombre de la dependencia.	$ 620.000,00	$ 660.000,00	$ 700.000,00	137,06	**$ 660.000,00**	**$ 90.459.600,00**
						SUBTOTAL 3	**$ 93.159.600,00**
						VALOR NETO PRIMERA PLANTA	**$ 241.833.340**
SEGUNDA PLANTA							
4. ASESORES DE DESPACHO							

4.1	**PUESTO DE TRABAJO DE 150 x 150 CMS CON ARCHIVADOR 2*1:** superficie en tablex de 25mm, enchapado en laminado decorativo de alta presión o RH de 30 mm, con balance y canto rigido termo fundido de 2mm. Bases metálicas en V2 tubo rectangular cold rolled calibre 18, platina de 2 x 1 1/2' x 3/16 con 4 perforaciones,tapon en acrilico de 3x1 1/2 con nivelador de 5/16 con acabados en pintura electrostática. Faldon en RH de 15mm enchapado en laminado decorativo de alta presion con canto rigido, con ARCHIVADOR CON FRENTE ESTAMPADO EN FORMICA O RH. Elaborado en lamina cold rolled cal 22, separadores superiores circulares de 38mm de diámetro, niveladores de altura de espigo de 3/8 , cajoneras de emplasto con correderas de extensión total y cerradura de ajuste múltiple, Uniones metálicas en soldadura tipo mig y acabados metálicos en pintura en polvo electrostática epoxi poliéster.	$ 1.660.000,00	$ 1.700.000,00	$ 1.680.000,00	6	**$ 1.680.000,00**	**$ 10.080.000,00**
4.2	**RECEPCIÓN MODULAR ENTAMBORADA DE 2,40*1,10 MTS:** fabricado en melanina RH de 15 mm, superficie de trabajo en formica o RH de 30 mm, con balance, superficie de apoyo enchapado en formica o RH de 30 mm y aplique decorativo en la parte frontal, canto enchapado en PVC rigido termo fundido de 2 mm, con archivador metálico 2 x 1 en lamina cold rolled (2 gavetas auxiliares y 1 gaveta tipo archivador), separadores superiores circulares de 38 mm de diámetro, niveladores de altura de espigo de 3/8 , cajoneras de emplasto con correderas de extensión total y cerradura de ajuste múltiple, uniones metálicas en soldadura tipo mig y acabados metálicos en pintura electrostática epoxi poliéster.	$ 4.900.000,00	$ 4.700.000,00	$ 4.800.000,00	1	**$ 4.800.000,00**	**$ 4.800.000,00**
4.3	**SILLA PRESIDENCIAL CON CABECERO:** Espaldar alto extra ancho en malla de alta resistencia, cabecero en malla 3D Espuma elástica de alta resistencia, asiento en espuma de alta densidad, reposabrazos ajustable en polipropileno 2D con almohadilla de PU, Mecanismo de dos manijas con soporte ajustable de altura, inclinación de respaldo, bloqueo en cualquier ángulo, ajuste de tensión de inclinación, elevador de gas cromado clase 3, Base en acero cromado de 5 estrellas, rueda en nylon de 2 pulgadas.	$ 1.950.000,00	$ 2.050.000,00	$ 2.000.000,00	6	**$ 2.000.000,00**	**$ 12.000.000,00**

4.4	**SILLA OPERATIVA ERGONOMICA:** Espaldar medio en malla con PP negro, asiento en espuma de alta densidad, brazos en PP asimetricos fijos, 2 palancas multifuncionales de ajuste, elevador de altura clase 3 BIFMA base y ruedas en nylon.	$ 760.000,00	$ 800.000,00	$ 780.000,00	5	**$ 780.000,00**	**$ 3.900.000,00**
4.5	**SILLA INTERLOCUTORA:** espaldar en PP y fondo tapizado, estructura cromada. Silla con espaldar en polipropileno, asiento tapizado con espuma de alta desnsidad en tela vinilica, con gancho de unión incorporado, distanciador de apilamiento, estructura cromada.	$ 462.000,00	$ 456.000,00	$ 450.000,00	2	**$ 456.000,00**	**$ 912.000,00**
4.6	**ISLA DE TRABAJO DE CUATRO PUESTOS :** medidas de 2,40*1,20 mts. Consta de CUATRO superficies en tablex de 25mm de 1.20 cm x 60 cms en laminado decorativo de alta presión o RH de 30 mm, con balances, canto rigido termo fundido de 2mm. Bases 6 PIERNAS FABRICADAS EN TUBO PENTAGONAL CON ALTURA DE 750 MM, ACABADO EN PINTURA ELECTROESTATICA BLANCA 6 CONECTORES ESQUINEROS DE ALUMINIO 2 VIGAS EN TUBO PENTAGONAL DE 1085 MM Y DOS TRAVESAÑOS DE 1020 MM EMSAMBLADOS CON TORNILLOS DE SEGURIDAD DE 2*1/4" 28 SOPORTES PLASTICOS PARA LA FIJACION DE LA SUPERFICIE. Con CUATRO (04) archivadores metálicos 1 x 1 en lamina cold rolled, separadores superiores circulares de 38mm de diámetro, niveladores de altura de espigo de 3/8 , cajoneras de emplasto con correderas de extensión total y cerradura de ajuste múltiple. Uniones metálicas en soldadura tipo mig y acabados metálicos en pintura en polvo electrostática epoxi poliester.	$ 4.560.000,00	$ 4.540.000,00	$ 4.580.000,00	1	**$ 4.560.000,00**	**$ 4.560.000,00**
						SUBTOTAL 4	**$ 36.252.000,00**
5. ATENCIÓN AL USUSARIO							

5.1	**PUESTO DE TRABAJO DE 150 X 60 CMS CON ARCHIVADOR:** Superficie en tablex de 25 mm de 150 x 60 cms, en laminado decorativo de alta presión o RH de 30 mm, con balance y enchapados en canto rígido termo fundido de 2mm, bases metálicas en V2 tubo rectangular cold rolled calibre 18, platina de 2 x 1 1/2' x 3/16 con 4 perforaciones, tapón en acrílico de 3 x 1 1/2 con nivelador de 5/16 con acabados en pintura electrostática, con archivador metálico 2 x 1 en lamina cold rolled (2 gavetas auxiliares y 1 gaveta tipo archivador), separadores superiores circulares de 38mm de diámetro, niveladores de altura de espigo de 3/8 , cajoneras de emplasto con correderas de extensión total y cerradura de ajuste múltiple. Uniones metálicas en soldadura tipo mig y acabados metálicos en pintura electrostática epoxi poliéster, pasa cable acrílico.	$ 1.350.000,00	$ 1.300.000,00	$ 1.400.000,00	3	**$ 1.350.000,00**	**$ 4.050.000,00**
5.2	**SILLA INTERLOCUTORA:** espaldar en PP y fondo tapizado, estructura cromada. Silla con espaldar en polipropileno, asiento tapizado con espuma de alta desnsidad en tela vinilica, con gancho de unión incorporado, distanciador de apilamiento, estructura cromada.	$ 462.000,00	$ 456.000,00	$ 450.000,00	6	**$ 456.000,00**	**$ 2.736.000,00**
5.3	**SILLA OPERATIVA ERGONOMICA:** Espaldar medio en malla con PP negro, asiento en espuma de alta densidad, brazos en PP asimetricos fijos, 2 palancas multifuncionales de ajuste, elevador de altura clase 3 BIFMA base y ruedas en nylon.	$ 760.000,00	$ 800.000,00	$ 780.000,00	3	**$ 780.000,00**	**$ 2.340.000,00**
						SUBTOTAL 5	**$ 9.126.000,00**
6. JURIDICA							

6.1	**ISLA DE TRABAJO DE CUATRO PUESTOS** : medidas de 2,40*1,20 mts. Consta de CUATRO superficies en tablex de 25mm de 1,20 cm x 60 cms en laminado decorativo de alta presión o RH de 30 mm. con balances, canto rigido termo fundido de 2mm. Bases 6 PIERNAS FABRICADAS EN TUBO PENTAGONAL CON ALTURA DE 750 MM, ACABADO EN PINTURA ELECTROESTATICA BLANCA 6 CONECTORES ESQUINEROS DE ALUMINIO 2 VIGAS EN TUBO PENTAGONAL DE 1085 MM Y DOS TRAVESAÑOS DE 1020 MM EMSAMBLADOS CON TORNILLOS DE SEGURIDAD DE 2*1/4" 28 SOPORTES PLASTICOS PARA LA FIJACION DE LA SUPERFICIE, Con CUATRO (04) archivadores metálicos 1 x 1 en lamina cold rolled, separadores superiores circulares de 38mm de diámetro, nivaladores de altura de espigo de 3/8 , cajoneras de emplasto con correderas de extensión total y cerradura de ajuste multiple, Uniones metálicas en soldadura tipo mig y acabados metálicos en pintura en polvo electrostática epoxi poliester.	$ 4.560.000,00	$ 4.540.000,00	$ 4.580.000,00	5	**$ 4.560.000,00**	**$ 22.800.000,00**
6.2	**SILLA PRESIDENCIAL CON CABECERO:** espaldar alto ajustable, malla de alta resistencia, color negro, con respaldo en polipropileno y refuerzo lumbal en acero cromado con soporte lumbal ajustable y mecanismo basculante al angulo de inclinacion segun preferencia, cojin ajustable hacia arriba y hacia abajo, asiento deslizable, cabecero ajustable, reposabrazos 3D con almohadilla de PU elevador de gas cromado clase 3 con base en acero cromado de 5 estrellas BIFMA 330 mm y ruedas en nylon de 2". Altura del piso al asiento:45 CM . (Altura minima) Altura piso al asiento 54 cm (altura Máxima) Profundidad del Asiento 51 CM, Ancho del asiento: 51cm. Altura Total: 125 Cm Ancho del respaldo: 49CM Alto del respaldo: 55CM. Con reposa pie.	$ 1.950.000,00	$ 2.050.000,00	$ 2.000.000,00	1	**$ 2.000.000,00**	**$ 2.000.000,00**
6.3	**SILLA OPERATIVA ERGONOMICA:** En plástico negro, espaldar en malla domestica, asiento en espuma, reposa brazos fijos, dos mangosde mecànismo mariposa, ajuste en altura y bloqueo en cualquier ángulo, base en Nylon de 320 mm, con ruedas dobles en Nylon, de 50 mm.	$ 760.000,00	$ 800.000,00	$ 780.000,00	27	**$ 780.000,00**	**$ 21.060.000,00**

6.4	**RECEPCIÓN MODULAR ENTAMBORADA EN L DE 1.50*1.50*1.10 MTS:** fabricado en melanina RH de 15 mm, superficie de trabajo en formica o RH de 30 mm, con balance, superficie de apoyo enchapado en formica o RH de 30 mm y aplique decorativo en la parte frontal, canto enchapado en PVC rígido termo fundido de 2 mm, con archivador metálico 2 x 1 en lamina cold rolled (2 gavetas auxiliares y 1 gaveta tipo archivador), separadores superiores circulares de 38 mm de diámetro, niveladores de altura de espigo de 3/8 , cajoneras de emplasto con correderas de extensión total y cerradura de ajuste múltiple, uniones metálicas en soldadura tipo mig y acabados metálicos en pintura electrostática epoxi poliéster.	$ 5.500.000,00	$ 5.450.000,00	$ 5.550.000,00	1	**$ 5.500.000,00**	**$ 5.500.000,00**
6.5	**SILLA INTERLOCUTORA:** espaldar en PP y fondo tapizado, estructura cromada. Silla con espaldar en polipropileno, asiento tapizado con espuma de alta desnsidad en tela vinilica, con gancho de unión incorporado, distanciador de apilamiento, estructura cromada.	$ 462.000,00	$ 456.000,00	$ 450.000,00	2	**$ 456.000,00**	**$ 912.000,00**
6.6	**MESA DE JUNTAS DE 6 PUESTOS DE 1.80 x 1.20 MTS:** tablex y formica de medidas de 1.80*1.20 mts, con canto rigido, superficie en tablex de 25mm en laminado decorativo de alta presión o RH de 30 mm, con balance y canto enchapado en pvc rigido termo fundido de 2 mm, estructura metalica de 3 1/2" calibre 16 pintado en pintura electrostática.	$ 2.180.000,00	$ 2.160.000,00	$ 2.140.000,00	1	**$ 2.160.000,00**	**$ 2.160.000,00**

6.7	**ARCHIVADOR RODANTE DE 7,00 * 2,00 * 2,10 mts:** Para almacenamiento de información de cajas de archivo y demás requerimientos. Mecánico, elaborado en metal, dimensiones 7,00 * 2,00 * 2,10 mts, estantería conformada por siete (7) entrepaños graduables de 90x40 cm, elaborados en lamina Cold Rolled calibre USG 18 (1.21mm), con doblez hacia adentro en contorno (pestaña) y central para mayor resistencia. Provisto de parales en lámina calibre USG 14 (1,90mm) con perforaciones cada 2.0 cm, para la ubicación y agarre de los entrepaños, templetes fabricados en platina metálica de 1x 1/8, enchapes fabricados en lamina Cold Rolled calibre USG 18 (1.21mm) con diseño de repujado. Los carros móviles están soportados por ruedas en acero de diámetro aproximadamente 10 cm (4in), ranura de 5/16 x 5/16. Rodamiento 6201ZZ con cuchilla I-32. Sistema de mecanismo con cadena y piñones de 20 y 10 dientes para dar el movimiento de los módulos, paso 3/8 industrial para el movimiento de los carros, ejes en acero 1045 y volanta con perillas de 11/2" diámetro y tornillería en acero inoxidable, riel fabricado en ángulo en forma de T de 1X1X1/8. Debe utilizarse soldadura del tipo MIG para el ensamble de las partes metálicas, en cordones y/o puntos de soldadura aplicados en cantidad suficiente y distribuida convenientemente. Si se requiere utilizar tornillos u otros accesorios metálicos se deben asegurar de tal forma que las uniones no se aflojen y deben ser de cabeza plana, y estar a ras con la tuerca o con el sistema de sujeción empleado. Las partes metálicas deben estar protegidas con pintura electrostática horneable, con recubrimiento en polvo semimate, color gris acorde con la NTC2808, dureza que resista el rayado del lápiz 2H y adherencia superior al 95%, aplicada en forma uniforme en brillo y tono. Debe estar libre de defectos, grietas y deformaciones, ninguna parte del mueble puede presentar protuberancias y/o rebabas. Contiene dos (2) carros fijos dobles, 12 mts de rieles, dos (2) laterales, seis (6) carros móviles dobles y una (1) puerta de 60 cms con cerradura, seis (6) mecanismos.	$ 57.800.000,00	$ 57.400.000,00	$ 57.600.000,00	1	**$ 57.600.000,00**	**$ 57.600.000,00**

6.8	**ESCRITORIO GERENCIAL:** medidas de 1,80*0,90*0,75 mts, superficie en tablex de 25 mm laminado decorativo de alta presión o RH de 30mm, con balance y enchapados en canto rígido termo fundido de 2mm. Credenza con medidas de 1,80*0,50*0,62 mts, con gavetas, puerta y entrepaños, elaborada en RH de 15 mm y un mueble auxiliar de 1,20*050*0,62 mts con entrepaños y dos puertas. Bases entamboradas.	$ 4.250.000,00	$ 4.200.000,00	$ 4.150.000,00	1	**$ 4.200.000,00**	**$ 4.200.000,00**
6.9	**SILLA INTERLOCUTORA:** Espaldar en PP negro, conformado por 10 rejillas y tapizado en malla de alta resistencia, color negro, brazos fijos asimétricos en polipropileno sujetos en el espaldar y fondo del asiento, fondo en espuma de alta densidad tapizada en malla de alta resistencia, base trineo en tubo oval en acero cromado.	$ 744.000,00	$ 740.000,00	$ 748.000,00	2	**$ 744.000,00**	**$ 1.488.000,00**
						SUBTOTAL 5	**$ 117.720.000,00**
7. PRENSA							
7.1	**ISLA DE TRABAJO DE SEIS PUESTOS :** medidas de 4,50*1,20 mts. Consta de seis superficies en tablex de 25mm de 1.50 cm x 60 cms en laminado decorativo de alta presión o RH de 30 mm, con balances, canto rígido termo fundido de 2mm, Bases metálicas en V tubo rectangular cold rolled calibre 18, platina de 2 x 1 1/2' x 3/16 con 4 perforaciones tapon en acrilico de 3 x 1 1/2 con nivelador de 5/16 con acabados en pintura electrostática. Con SEIS (06) archivadores metálicos 2 x 1 en lamina cold rolled, separadores superiores circulares de 38mm de diámetro, niveladores de altura de espigo de 3/8 , cajoneras de amplado con correderas de extensión total y cerradura de ajuste múltiple, Uniones metálicas en soldadura tipo mig y acabados metálicos en pintura en polvo electrostática epoxi poliéster.	$ 6.860.000,00	$ 6.840.000,00	$ 6.820.000,00	2	**$ 6.840.000,00**	**$ 13.680.000,00**

7.2	**SILLA PRESIDENCIAL CON CABECERO:** espaldar alto ajustable, malla de alta resistencia, color negro, con respaldo en polipropileno y refuerzo lumbal en acero cromado con soporte lumbal ajustable y mecanismo basculante al angulo de inclinacion según preferencia, cojín ajustable hacia arriba y hacia abajo, asiento deslizable, cabecero ajustable, reposabrazos 3D con almohadilla de PU elevador de gas cromado clase 3 con base en acero cromado de 5 estrellas BIFMA 330 mm y ruedas en nylon de 2". Altura del piso al asiento:45 CM . (Altura mínima) Altura piso al asiento 54 cm (altura Máxima) Profundidad del Asiento 51 CM, Ancho del asiento: 51cm, Altura Total: 125 Cm Ancho del respaldo: 49CM Alto del respaldo: 55CM. Con reposa pie.	$ 1.950.000,00	$ 2.050.000,00	$ 2.000.000,00	1	**$ 2.000.000,00**	**$ 2.000.000,00**
7.3	**SILLA OPERATIVA ERGONOMICA:** Espaldar medio en malla con PP negro, asiento en espuma de alta densidad, brazos en PP asimetricos fijos, 2 palancas multifuncionales de ajuste, elevador de altura clase 3 BIFMA base y ruedas en nylon.	$ 760.000,00	$ 800.000,00	$ 780.000,00	19	**$ 780.000,00**	**$ 14.820.000,00**
7.4	**RECEPCIÓN MODULAR ENTAMBORADA EN L DE 1.50*1.50*1.10 MTS:** fabricado en melanina RH de 15 mm, superficie de trabajo en formica o RH de 30 mm, con balance, superficie de apoyo enchapado en formica o RH de 30 mm y aplique decorativo en la parte frontal, canto enchapado en PVC rigido termo fundido de 2 mm, con archivador metálico 2 x 1 en lamina cold rolled (2 gavetas auxiliares y 1 gaveta tipo archivador), separadores superiores circulares de 38 mm de diámetro, niveladores de altura de espigo de 3/8 , cajoneras de emplasto con correderas de extensión total y cerradura de ajuste múltiple, uniones metálicas en soldadura tipo mig y acabados metálicos en pintura electrostática epoxi poliéster.	$ 5.500.000,00	$ 5.450.000,00	$ 5.550.000,00	1	**$ 5.500.000,00**	**$ 5.500.000,00**
7.5	**SILLA INTERLOCUTORA:** espaldar en PP y fondo tapizado, estructura cromada. Silla con espaldar en polipropileno, asiento tapizado con espuma de alta desnsidad en tela vinílica, con gancho de unión incorporado, distanciador de apilamiento, estructura cromada.	$ 462.000,00	$ 456.000,00	$ 450.000,00	2	**$ 456.000,00**	**$ 912.000,00**

7.6	**PUESTO DE TRABAJO DE 150 X 60 CMS CON ARCHIVADOR:** Superficie en tablex de 25 mm de 150 x 60 cms, en laminado decorativo de alta presión o RH de 30 mm, con balance y enchapados en canto rígido termo fundido de 2mm. bases metálicas en V2 tubo rectangular cold rolled calibre 16, platina de 2 x 1 1/2 x 3/16 con 4 perforaciones, tapón en acrílico de 3 x 1 1/2 con nivelador de 5/16 con acabados en pintura electrostática, con archivador metálico 2 x 1 en lamina cold rolled (2 gavetas auxiliares y 1 gaveta tipo archivador), separadores superiores circulares de 38mm de diámetro, niveladores de altura de espigo de 3/8 , cajoneras de emplasto con correderas de extensión total y cerradura de ajuste múltiple, Uniones metálicas en soldadura tipo mig y acabados metálicos en pintura electrostática epoxi poliéster, pasa cable acrílico.	$ 1.350.000,00	$ 1.300.000,00	$ 1.400.000,00	4	**$ 1.350.000,00**	**$ 5.400.000,00**
7.7	**ESCRITORIO GERENCIAL:** medidas de 1,80*0,90*0,75 mts, superficie en tablex de 25 mm laminado decorativo de alta presión o RH de 30mm, con balance y enchapados en canto rígido termo fundido de 2mm. Credenza con medidas de 1,80*0,50*0,62 mts, con gavetas, puerta y entrepaños, elaborada en RH de 15 mm y un mueble auxiliar de 1,20*050*0,62 mts con entrepaños y dos puertas. Bases entamboradas.	$ 4.250.000,00	$ 4.200.000,00	$ 4.150.000,00	1	**$ 4.200.000,00**	**$ 4.200.000,00**
7.8	**SILLA INTERLOCUTORA:** Espaldar en PP negro, conformado por 10 rejillas y tapizado en malla de alta resistencia, color negro, brazos fijos asimétricos en polipropileno sujetos en el espaldar y fondo del asiento, fondo en espuma de alta densidad tapizada en malla de alta resistencia, base trineo en tubo oval en acero cromado.	$ 744.000,00	$ 740.000,00	$ 748.000,00	2	**$ 744.000,00**	**$ 1.488.000,00**
						SUBTOTAL 7	**$ 45.000.000**
8. PAZ							

8.1	**ISLA DE TRABAJO DE SEIS PUESTOS** : medidas de 4,50*1,20 mts. Consta de seis superficies en tablex de 25mm de 1.50 cm x 60 cms en laminado decorativo de alta presión o RH de 30 mm, con balances, canto rigido termo fundido de 2mm. Bases metálicas en V tubo rectangular cold rolled calibre 18, platina de 2 x 1 1/2' x 3/16 con 4 perforaciones,tapon en acrilico de 3 x 1 1/2 con nivelador de 5/16 con acabados en pintura electrostática. Con SEIS (06) archivadores metálicos 2 x 1 en lamina cold rolled, separadores superiores circulares de 38mm de diámetro, niveladores de altura de espigo de 3/8 , cajoneras de emplasto con correderas de extensión total y cerradura de ajuste múltiple, Uniones metálicas en soldadura tipo mig y acabados metálicos en pintura en polvo electrostática epoxi poliéster.	$ 6.860.000,00	$ 6.840.000,00	$ 6.820.000,00	3	**$ 6.840.000,00**	**$ 20.520.000,00**
8.2	**SILLA PRESIDENCIAL CON CABECERO:** espaldar alto ajustable, malla de alta resistencia, color negro, con respaldo en polipropileno y refuerzo lumbal en acero cromado con soporte lumbal ajustable y mecanismo basculante al angulo de inclinacion según preferencia, cojin ajustable hacia arriba y hacia abajo, asiento deslizable, cabecero ajustable, reposabrazos 3D con almohadilla de PU elevador de gas cromado clase 3 con base en acero cromado de 5 estrellas BIFMA 330 mm y ruedas en nylon de 2". Altura del piso al asiento:45 CM , (Altura minima) Altura piso al asiento 54 cm (altura Máxima) Profundidad del Asiento 51 CM, Ancho del asiento: 51cm. Altura Total: 125 Cm Ancho del respaldo: 49CM Alto del respaldo: 55CM. Con reposa pie.	$ 1.950.000,00	$ 2.050.000,00	$ 2.000.000,00	1	**$ 2.000.000,00**	**$ 2.000.000,00**
8.3	**SILLA OPERATIVA ERGONOMICA:** Espaldar medio en malla con PP negro, asiento en espuma de alta densidad, brazos en PP asimetricos fijos, 2 palancas multifuncionales de ajuste, elevador de altura clase 3 BIFMA base y ruedas en nylon.	$ 760.000,00	$ 800.000,00	$ 780.000,00	27	**$ 780.000,00**	**$ 21.060.000,00**

8.4	**RECEPCIÓN MODULAR ENTAMBORADA LINEAL DE 1.50*1.10 MTS:** fabricado en melanina RH de 15 mm, superficie de trabajo en formica o RH de 30 mm, con balance, superficie de apoyo enchapado en formica o RH de 30 mm y aplique decorativo en la parte frontal, canto enchapado en PVC rigido termo fundido de 2 mm, con archivador metálico 2 x 1 en lamina cold rolled (2 gavetas auxiliares y 1 gaveta tipo archivador), separadores superiores circulares de 38 mm de diámetro, niveladores de altura de espigo de 3/8 , cajoneras de emplasto con correderas de extensión total y cerradura de ajuste multiple, uniones metálicas en soldadura tipo mig y acabados metálicos en pintura electrostática epoxi poliéster.	$ 3.360.000,00	$ 3.320.000,00	$ 3.400.000,00	1	**$ 3.360.000,00**	**$ 3.360.000,00**
8.5	**SILLA INTERLOCUTORA:** Espaldar en PP negro, conformado por 10 rejillas y tapizado en malla de alta resistencia, color negro, brazos fijos asimétricos en polipropileno sujetos en el espaldar y fondo del asiento, fondo en espuma de alta densidad tapizada en malla de alta resistencia, base trineo en tubo oval en acero cromado.	$ 744.000,00	$ 740.000,00	$ 748.000,00	2	**$ 744.000,00**	**$ 1.488.000,00**
8.6	**ESCRITORIO GERENCIAL:** medidas de 1,80*0,90*0,75 mts, superficie en tablex de 25 mm laminado decorativo de alta presión o RH de 30mm, con balance y enchapados en canto rigido termo fundido de 2mm. Credenza con medidas de 1,80*0,50*0,62 mts, con gavetas, puerta y entrepaños, elaborada en RH de 15 mm y un mueble auxiliar de 1,20*050*0,62 mts con entrepaños y dos puertas. Bases entamboradas.	$ 4.250.000,00	$ 4.200.000,00	$ 4.150.000,00	1	**$ 4.200.000,00**	**$ 4.200.000,00**
8.7	**FOLDERAMA METALICO DE 1.80.** Folderama con medidas de 1.80 X 1.00 X 0.40 mts, con cuatro entrepaños graduables en altura, Tornilleria Galvanizada, Lamina Coll Rolled, en pintura en polvo electrostática epoxi poliéster, puertas corredizas con seguridad, completamente desarmables y de fácil armado.	$ 2.120.000,00	$ 2.200.000,00	$ 2.160.000,00	4	**$ 2.160.000,00**	**$ 8.640.000,00**

8.8	**MESA DE JUNTAS DE 8 PUESTOS DE 2.40 X 1.20**: tablex y formica de medidas de 2.40*1.20 mts. Superficie en tablex de 25mm en laminado decorativo de alta presión o RH de 30mm, con balance y canto enchapado en pvc rigido termo fundido de 2 mm, estructura: 4 bases en tubo ovalado calibre 16 acabados en pintura electrostática blanca con anillos decorativos en color oro 2 vigas en tubo pentagonal de 2300 y 2 travesaños de 1100 mm con conectores en aluminio, soportes en pvc transparente para ensamble de superficie de trabajo tornillos de ensamble tipo L No. 6.	$ 3.220.000,00	$ 3.240.000,00	$ 3.260.000,00	1	**$ 3.240.000,00**	**$ 3.240.000,00**
						SUBTOTAL 8	**$ 64.508.000**
9. SECRETARIA GENERAL							
9.1	**ISLA DE TRABAJO DE CUATRO PUESTOS** : medidas de 2.80*1.40 mts. Consta de CUATRO superficies en tablex de 25mm de 1.40 cm x 70 cms en laminado decorativo de alta presión o RH de 30 mm, con balances, canto rigido termo fundido de 2mm. DOS (2) BASES RECTANGULARES TIPO PENTAGONAL DE 750 MM DE ALTURA * 880 MM DE ANCHO, DOS (4) NIVELADORES DE ALTURA TIPO ESPIGO DE 7/8 CONECTORES DE ALUMINIOS, CUATRO (4) VIGAS EN TUBO RECTANGULAR 2"*1" CON MEDIDAS DE 1300 MM, CUATRO SOPORTES EN PVC PARA AJUSTAR LA ASUPERFIE A LAS BASES, TORNILLERIA TIPO ALLEN N° 5 PARA EL ENSAMBLE INCLUYE BASE DE CABLEADO CENTRAL . Con cuatro (04) archivadores metálicos 1 x 1 en lamina cold rolled, separadores superiores circulares de 38mm de diámetro, niveladores de altura de espigo de 3/8 , cajoneras de emplasto con correderas de extensión total y cerradura de ajuste múltiple, Uniones metálicas en soldadura tipo mig y acabados metálicos en pintura en polvo electrostática epoxi poliester.	$ 4.560.000,00	$ 4.540.000,00	$ 4.580.000,00	7	**$ 4.560.000,00**	**$ 31.920.000,00**

9.2	**PUESTO DE TRABAJO DE 120 X 60 CMS CON ARCHIVADOR:** Superficie en tablex de 25mm de 120 x 60 cms, en laminado decorativo de alta presión o RH de 30 mm, con balance y canto rigido termo fundido de 2mm, bases metálicas en V2 tubo rectangular cold rolled calibre 18, platina de 2 x 1 1/2" x 3/16 con 4 perforaciones, tapón en acrilico de 3 x 1 1/2 con nivelador de 5/16 con acabados en pintura electrostática, con archivador metálico 2 x 1 en lamina cold rolled (2 gavetas auxiliares y 1 gaveta tipo archivador), separadores superiores circulares de 38mm de diámetro, niveladores de altura de espigo de 3/8 , cajoneras de emplasto con correderas de extensión total y cerradura de ajuste múltiple. Uniones metálicas en soldadura tipo mig y acabados metálicos en pintura electrostática epoxi poliéster, pasa cable acrilico.	$ 980.000,00	$ 960.000,00	$ 940.000,00	1	**$ 960.000,00**	**$ 960.000,00**
9.3	**MESA DE JUNTAS DE 14 PUESTOS DE 3.60 x 0.90 MTS:** tablex y formica de medidas de 3,60*0.90 mts, con canto rigido, superficie en tablex de 25mm en laminado decorativo de alta presión o RH de 30 mm, con balance y canto enchapado en pvc rigido termo fundido de 2 mm, estructura metálica de 3 1/2" calibre 16 pintado en pintura electrostática.	$ 4.320.000,00	$ 4.300.000,00	$ 4.340.000,00	1	**$ 4.320.000,00**	**$ 4.320.000,00**
9.4	**RECEPCIÓN MODULAR ENTAMBORADA DE 2.00*1.10 MTS:** fabricado en melanina RH de 15 mm, superficie de trabajo en formica o RH de 30 mm, con balance, superficie de apoyo enchapado en formica o RH de 30 mm y aplique decorativo en la parte frontal, canto enchapado en PVC rigido termo fundido de 2 mm, con archivador metálico 2 x 1 en lamina cold rolled (2 gavetas auxiliares y 1 gaveta tipo archivador), separadores superiores circulares de 38 mm de diámetro. niveladores de altura de espigo de 3/8 , cajoneras de emplasto con correderas de extensión total y cerradura de ajuste múltiple, uniones metálicas en soldadura tipo mig y acabados metálicos en pintura electrostática epoxi poliéster.	$ 4.250.000,00	$ 4.200.000,00	$ 4.150.000,00	2	**$ 4.200.000,00**	**$ 8.400.000,00**
9.5	**SILLA INTERLOCUTORA:** espaldar en PP y fondo tapizado, estructura cromada. Silla con espaldar en polipropileno, asiento tapizado con espuma de alta desnsidad en tela vinilica, con gancho de unión incorporado, distanciador de apilamiento, estructura cromada.	$ 462.000,00	$ 456.000,00	$ 450.000,00	3	**$ 456.000,00**	**$ 1.368.000,00**

9.6	**SILLA OPERATIVA ERGONOMICA:** Espaldar medio en malla con PP negro, asiento en espuma de alta densidad, brazos en PP asimetricos fijos, 2 palancas multifuncionales de ajuste, elevador de altura clase 3 BIFMA base y ruedas en nylon.	$ 760.000,00	$ 800.000,00	$ 780.000,00	47	**$ 780.000,00**	**$ 36.660.000,00**
9.7	**PUESTO DE TRABAJO DE 150 x 150 CMS CON ARCHIVADOR 2*1:** superficie en tablex de 25mm, enchapado en laminado decorativo de alta presión o RH de 30 mm, con balance y canto rigido termo fundido de 2mm. Bases metálicas en V2 tubo rectangular cold rolled calibre 18, platina de 2 x 1 1/2' x 3/16 con 4 perforaciones,tapon en acrilico de 3x1 1/2 con nivelador de 5/16 con acabados en pintura electrostática. Faldon en RH de 15mm enchapado en laminado decorativo de alta presion con canto rigido, con ARCHIVADOR CON FRENTE ESTAMPADO EN FORMICA O RH, Elaborado en lamina cold rolled cal 22, separadores superiores circulares de 38mm de diámetro, niveladores de altura de espigo de 3/8 , cajoneras de emplasto con correderas de extensión total y cerradura de ajuste múltiple. Uniones metálicas en soldadura tipo mig y acabados metálicos en pintura en polvo electrostática epoxi poliéster.	$ 1.660.000,00	$ 1.700.000,00	$ 1.680.000,00	2	**$ 1.680.000,00**	**$ 3.360.000,00**
9.8	**ESCRITORIO GERENCIAL:** medidas de 1,80*0,90*0,75 mts, superficie en tablex de 25 mm laminado decorativo de alta presión o RH de 30mm, con balance y enchapados en canto rigido termo fundido de 2mm, Credenza con medidas de 1,80*0,50*0,62 mts, con gavetas, puerta y entrepaños, elaborada en RH de 15 mm y un mueble auxiliar de 1,20*060*0,62 mts con entrepaños y dos puertas. Bases entamboradas.	$ 4.250.000,00	$ 4.200.000,00	$ 4.150.000,00	1	**$ 4.200.000,00**	**$ 4.200.000,00**
9.9	**SILLA PRESIDENCIAL CON CABECERO:** espaldar alto ajustable, malla de alta resistencia, color negro, con respaldo en polipropileno y refuerzo lumbal en acero cromado con soporte lumbal ajustable y mecanismo basculante al angulo de inclinacion según preferencia, cojin ajustable hacia arriba y hacia abajo, asiento deslizable, cabecero ajustable, reposabrazos 3D con almohadilla de PU elevador de gas cromado clase 3 con base en acero cromado de 5 estrellas BIFMA 330 mm y ruedas en nylon de 2". Altura del piso al asiento:45 CM . (Altura mínima) Altura piso al asiento 54 cm (altura Máxima) Profundidad del Asiento 51 CM. Ancho del asiento: 51cm. Altura Total: 125 Cm Ancho del respaldo: 49CM Alto del respaldo: 55CM. Con reposa pie.	$ 1.950.000,00	$ 2.050.000,00	$ 2.000.000,00	1	**$ 2.000.000,00**	**$ 2.000.000,00**

9.10	**SILLA INTERLOCUTORA:** Espaldar en PP negro, conformado por 10 rejillas y tapizado en malla de alta resistencia, color negro, brazos fijos asimétricos en polipropileno sujetos en el espaldar y fondo del asiento, fondo en espuma de alta densidad tapizada en malla de alta resistencia, base trineo en tubo oval en acero cromado.	$ 744.000,00	$ 740.000,00	$ 748.000,00	6	**$ 744.000,00**	**$ 4.464.000,00**
9.11	**SILLA INTERLOCUTORA:** espaldar en PP y fondo tapizado, estructura cromada. Silla con espaldar en polipropileno, asiento tapizado con espuma de alta deensidad en tela vinílica, con gancho de unión incorporado, distanciador de apilamiento, estructura cromada.	$ 462.000,00	$ 456.000,00	$ 460.000,00	4	**$ 456.000,00**	**$ 1.824.000,00**
9.12	**MESA CUADRA DE 1,00 * 1,00 MTS,** superficie en tablex de 25mm de 1,00 x 1,00 mts, en laminado decorativo de alta presión o RH de 30 mm, con balance y canto rígido termo fundido de 2mm. Estructura metalica.	$ 722.000,00	$ 718.000,00	$ 720.000,00	1	**$ 720.000,00**	**$ 720.000,00**

9.13	**ARCHIVADOR RODANTE DE 6,70 * 1,00 * 2,10 mts:** Para almacenamiento de información de cajas de archivo y demás requerimientos. Manual, elaborado en metal, dimensiones 6,70 * 1,00 * 2,10 mts, estantería conformada por siete (7) entrepaños graduables de 90x40 cm, elaborados en lámina Cold Rolled calibre USG 18 (1.21mm), con doblez hacia adentro en contorno (pestaña) y central para mayor resistencia. Provisto de parales en lámina calibre USG 14 (1,90mm) con perforaciones cada 2.0 cm, para la ubicación y agarre de los entrepaños, templetes fabricados en platina metálica de 1x 1/8, enchapes fabricados en lámina Cold Rolled calibre USG 18 (1.21mm) con diseño de repujado. Los carros móviles están soportados por ruedas en acero de diámetro aproximadamente 10 cm (4in), ranura de 5/16 x 5/16. Rodamiento 6201ZZ con cuchilla I-32. Sistema de mecanismo con cadena y piñones de 20 y 10 dientes para dar el movimiento de los módulos, paso 3/8 industrial para el movimiento de los carros, ejes en acero 1045 y volanta con perillas de 11/2" diámetro y tornillería en acero inoxidable, riel fabricado en ángulo en forma de T de 1X1X1/8. Debe utilizarse soldadura del tipo MIG para el ensamble de las partes metálicas, en cordones y/o puntos de soldadura aplicados en cantidad suficiente y distribuida convenientemente. Si se requiere utilizar tornillos u otros accesorios metálicos se deben asegurar de tal forma que las uniones no se aflojen y deben ser de cabeza plana, y estar al ras con la tuerca o con el sistema de sujeción empleado. Las partes metálicas deben estar protegidas con pintura electrostática horneable, con recubrimiento en polvo semimate, color gris acorde con la NTC2808, dureza que resista el rayado del lápiz 2H y adherencia superior al 95%, aplicada en forma uniforme en brillo y tono. Debe estar libre de defectos, grietas y deformaciones, ninguna parte del mueble puede presentar protuberancias y/o rebabas. Contiene dos (2) carros fijos sencillos, 12 mts de rieles, un (1) lateral, seis (6) carros móviles sencillos y una (1) puerta de 60 cms con cerradura.	$ 36.000.000,00	$ 36.500.000,00	$ 35.500.000,00	1	**$ 36.000.000**	**$ 36.000.000**

9.14	**FOLDERAMA METALICO DE 1.80.** Folderama con medidas de 1.80 X 1.00 X 0.40 mts, con cuatro entrepaños graduables en altura, Tornillería Galvanizada, Lamina Coll Rolled, en pintura en polvo electrostática epoxi poliéster, puertas corredizas con seguridad, completamente desarmables y de fácil armado.	$ 2.120.000,00	$ 2.200.000,00	$ 2.160.000,00	9	**$ 2.160.000,00**	**$ 19.440.000,00**
9.15	**MUEBLE PARA IMPRESORAS:** medidas de 90*60*50 cms, con tres (3) entrepaños fijos, puerta abatible, bisagra italiana tipo cierre lento.	$ 840.000,00	$ 820.000,00	$ 860.000,00	2	**$ 840.000,00**	**$ 1.680.000,00**
						SUBTOTAL 9	**$ 157.316.000**
10. PROTOCOLO							
10.1	**ISLA DE TRABAJO DE DOS PUESTOS** : medidas de 1,50*1,20 mts. Consta de DOS superficies en tablex de 25mm de 1.50 cm x 60 cms en laminado decorativo de alta presión o RH de 30 mm, con balances, canto rigido termo fundido de 2mm. Bases metálicas en V tubo rectangular cold rolled calibre 18, platina de 2 x 1 1/2' x 3/16 con 4 perforaciones,tapon en acrilico de 3 x 1 1/2 con nivelador de 5/16 con acabados en pintura electrostática. Con DOS (02) archivadores metálicos 2 x 1 en lamina cold rolled, separadores superiores circulares de 38mm de diámetro, niveladores de altura de espigo de 3/8 , cajoneras de emplasto con correderas de extensión total y cerradura de ajuste múltiple, Uniones metálicas en soldadura tipo mig y acabados metálicos en pintura en polvo electrostática epoxi poliéster.	$ 2.380.000,00	$ 2.400.000,00	$ 2.420.000,00	1	**$ 2.400.000,00**	**$ 2.400.000,00**
10.2	**PUESTO DE TRABAJO DE 120 X 60 CMS CON ARCHIVADOR:** Superficie en tablex de 25mm de 120 x 60 cms, en laminado decorativo de alta presión o RH de 30 mm, con balance y canto rigido termo fundido de 2mm, bases metalicas en V2 tubo rectangular cold rolled calibre 18, platina de 2 x 1 1/2' x 3/16 con 4 perforaciones, tapón en acrilico de 3 x 1 1/2 con nivelador de 5/16 con acabados en pintura electrostática, con archivador metálico 2 x 1 en lamina cold rolled (2 gavetas auxiliares y 1 gaveta tipo archivador), separadores superiores circulares de 38mm de diámetro, niveladores de altura de espigo de 3/8 , cajoneras de emplasto con correderas de extensión total y cerradura de ajuste múltiple, Uniones metálicas en soldadura tipo mig y acabados metálicos en pintura electrostática epoxi poliéster, pasa cable acrilico.	$ 980.000,00	$ 960.000,00	$ 940.000,00	1	**$ 960.000,00**	**$ 960.000,00**

10.3	**PUESTO DE TRABAJO DE 150 x 150 CMS CON ARCHIVADOR 2*1**: superficie en tablex de 25mm, enchapado en laminado decorativo de alta presión o RH de 30 mm, con balance y canto rigido termo fundido de 2mm. Bases metálicas en V2 tubo rectangular cold rolled calibre 18, platina de 2 x 1 1/2' x 3/16 con 4 perforaciones,tapon en acrilico de 3x1 1/2 con nivelador de 5/16 con acabados en pintura electrostática. Faldon en RH de 15mm enchapado en laminado decorativo de alta presion con canto rigido, con ARCHIVADOR CON FRENTE ESTAMPADO EN FORMICA O RH, Elaborado en lamina cold rolled cal 22, separadores superiores circulares de 38mm de diámetro, niveladores de altura de espigo de 3/8 , cajoneras de emplasto con correderas de extensión total y cerradura de ajuste múltiple. Uniones metálicas en soldadura tipo mig y acabados metálicos en pintura en polvo electrostática epoxi poliéster.	$ 1.660.000,00	$ 1.700.000,00	$ 1.680.000,00	1	**$ 1.680.000,00**	**$ 1.680.000,00**
10.4	**SILLA OPERATIVA ERGONOMICA**: Espaldar medio en malla con PP negro, asiento en espuma de alta densidad, brazos en PP asimetricos fijos, 2 palancas multifuncionales de ajuste, elevador de altura clase 3 BIFMA base y ruedas en nylon.	$ 760.000,00	$ 800.000,00	$ 780.000,00	4	**$ 780.000,00**	**$ 3.120.000,00**
10.5	**SILLA INTERLOCUTORA**: espaldar en PP y fondo tapizado, estructura cromada. Silla con espaldar en polipropileno, asiento tapizado con espuma de alta densidad en tela vinilica, con gancho de unión incorporado, distanciador de apilamiento, estructura cromada.	$ 462.000,00	$ 456.000,00	$ 459.000,00	2	**$ 456.000,00**	**$ 912.000,00**
10.6	**MUEBLE DE ALMACENAMIENTO**: medidas de 4.50 *0.50*2.40 mts. Elborado enaglomerado con melamina RH de 15mm, con entrepaños, puertas y herrajes.	$ 7.700.000,00	$ 7.680.000,00	$ 7.660.000,00	1	**$ 7.680.000,00**	**$ 7.680.000,00**
10.7	**MUEBLE DE ALMACENAMIENTO**: medidas de 3.50 *0.50*2.40 mts. Elborado enaglomerado con melamina RH de 15mm, con entrepaños, puertas y herrajes.	$ 6.700.000,00	$ 6.740.000,00	$ 6.720.000,00	1	**$ 6.720.000,00**	**$ 6.720.000,00**
						SUBTOTAL 10	**$ 23.472.000**
11. COCINA							

11.1	**COCINA INTEGRAL: COMPUESTA ASÍ: GABINETE ÁEREO O MUEBLE SUPERIOR DE 3,30 MTS LINEALES con 70 cm alto y 35 cm profundidad, elaborado en aglomerado con melamina RH de 15 mm, color blanco, puertas en RH (color por definir), materiales resistentes a la humedad, canto rigido resistente a impacto y filtraciones de humedad, herrajes (Brazos y Bisagras). MUEBLE INFERIOR DE 3,30 MTS con 90 cm alto x profundidad 60 cm, ESTRUCTURA Y FACHADA: en aglomerado con melamina RH de 15 mm, color blanco, puertas en RH (color por definir), materiales resistentes a la humedad, canto rigido resistente a impacto y filtraciones de humedad, herrajes (Rieles y Bisagras). Con gavetas y puertas.**	$ 9.600.000,00	$ 9.500.000,00	$ 9.700.000,00	1	**$ 9.600.000,00**	**$ 9.600.000,00**
						SUBTOTAL 11	**$ 9.600.000**
12. OFICINA PRIMERA DAMA							
12.1	**ESCRITORIO PRESIDENCIAL:** medidas de 1,80*0,90*0,75 mts, superficie en tablex de 25 mm laminado decorativo de alta presión o RH de 30mm, con balance y anchapados en canto rígido termo fundido de 2mm. Credenza con medidas de 1,80*0,50*0,62 mts, con gavetas, puerta y entrepaños, elaborada en RH de 15 mm y Biblioteca de 1.80*2,00*0,50 mts. Bases entamboradas.	$ 6.000.000,00	$ 5.900.000,00	$ 6.100.000,00	1	**$ 6.000.000,00**	**$ 6.000.000,00**
12.2	**SILLA PRESIDENCIAL CON CABECERO:** espaldar alto ajustable, malla de alta resistencia, color negro, con respaldo en polipropileno y refuerzo lumbal en acero cromado con soporte lumbal ajustable y mecanismo basculante al angulo de inclinacion según preferencia, cojin ajustable hacia arriba y hacia abajo, asiento deslizable, cabecero ajustable, reposabrazos 3D con almohadilla de PU elevador de gas cromado clase 3 con base en acero cromado de 5 estrellas BIFMA 330 mm y ruedas en nylon de 2". Altura del piso al asiento 45 CM . (Altura mínima) Altura piso al asiento 54 cm (altura Máxima) Profundidad del Asiento 51 CM, Ancho del asiento: 51cm. Altura Total: 125 Cm Ancho del respaldo: 49CM Alto del respaldo: 55CM. Con reposa pie.	$ 1.950.000,00	$ 2.050.000,00	$ 2.000.000,00	1	**$ 2.000.000,00**	**$ 2.000.000,00**

12.3	**SILLA INTERLOCUTORA:** Espaldar en PP negro, conformado por 10 rejillas y tapizado en malla de alta resistencia, color negro, brazos fijos asimétricos en polipropileno sujetos en el espaldar y fondo del asiento, fondo en espuma de alta densidad tapizada en malla de alta resistencia, base trineo en tubo oval en acero cromado.	$ 744.000,00	$ 740.000,00	$ 748.000,00	2	**$ 744.000,00**	**$ 1.488.000,00**
12.4	**MESA DE JUNTAS DE 8 PUESTOS DE 2.40 X 1.20:** tablex y formica de medidas de 2.40*1.20 mts. Superficie en tablex de 25mm en laminado decorativo de alta presión o RH de 30mm, con balance y canto enchapado en pvc rígido termo fundido de 2 mm, estructura: 4 bases en tubo ovalado calibre 16 acabados en pintura electrostática blanca con anillos decorativos en color oro 2 vigas en tubo pentagonal de 2300 y 2 travesaños de 1100 mm con conectores en aluminio, soportes en pvc transparente para ensamble de superficie de trabajo tornillos de ensamble tipo L No. 6.	$ 3.220.000,00	$ 3.240.000,00	$ 3.260.000,00	1	**$ 3.240.000,00**	**$ 3.240.000,00**
12.5	**SILLA PRESIDENCIAL CON CABECERO:** Espaldar alto extra ancho en malla de alta resistencia, cabecero en malla 3D Espuma elástica de alta resistencia, asiento en espuma de alta densidad, reposabrazos ajustable en polipropileno 2D con almohadilla de PU, Mecanismo de dos manijas con soporte ajustable de altura, inclinación de respaldo, bloqueo en cualquier ángulo, ajuste de tensión de inclinación, elevador de gas cromado clase 3, Base en acero cromado de 5 estrellas, rueda en nylon de 2 pulgadas.	$ 1.950.000,00	$ 2.050.000,00	$ 2.000.000,00	8	**$ 2.000.000,00**	**$ 16.000.000,00**
12.6	**RECEPCIÓN MODULAR ENTAMBORADA EN L DE 1.50*1.50*1.10 MTS:** fabricado en melanina RH de 15 mm, superficie de trabajo en formica o RH de 30 mm, con balance, superficie de apoyo enchapado en formica o RH de 30 mm y aplique decorativo en la parte frontal, canto enchapado en PVC rígido termo fundido de 2 mm, con archivador metálico 2 x 1 en lamina cold rolled (2 gavetas auxiliares y 1 gaveta tipo archivador), separadores superiores circulares de 38 mm de diámetro, niveladores de altura de espigo de 3/8 , cajoneras de emplasto con correderas de extensión total y cerradura de ajuste múltiple, uniones metálicas en soldadura tipo mig y acabados metálicos en pintura electrostática epoxi poliéster.	$ 5.500.000,00	$ 5.450.000,00	$ 5.550.000,00	1	**$ 5.500.000,00**	**$ 5.500.000,00**

12.7	**SILLA OPERATIVA ERGONOMICA:** Espaldar medio en malla con PP negro, asiento en espuma de alta densidad, brazos en PP asimetricos fijos. 2 palancas multifuncionales de ajuste, elevador de altura clase 3 BIFMA base y ruedas en nylon.	$ 760.000,00	$ 800.000,00	$ 780.000,00	1	**$ 780.000,00**	**$ 780.000,00**
						SUBTOTAL 12	**$ 35.008.000**
13. DIVISIONES Y SEPARADORES SEGUNDA PLANTA							
13.1	**SEPARADOR EN VIDRIO DE 8 MM:** de 1,40 x 0,40 MTS. OPALIZADO EN PAPEL VINILO, a presión entre superficie y superficie, con soporte inferior para mayor resistencia.	$ 250.000,00	$ 230.000,00	$ 240.000,00	42	**$ 240.000,00**	**$ 10.080.000,00**
13.2	**SEPARADOR EN VIDRIO DE 8 MM:** de 0,40 x 0,40 MTS, OPALIZADO EN PAPEL VINILO, a presión entre superficie y superficie, con soporte inferior para mayor resistencia.	$ 180.000,00	$ 170.000,00	$ 190.000,00	2	**$ 180.000,00**	**$ 360.000,00**
13.3	**DIVISIONES EN VIDRIO Ttemplado:** divisiones o cerramientos interiores en vidrio templado de 10 mm con estructura principal tubular en acero inoxidable de 1 1/2", redonda, anclada a piso y placa superior incluye escudos para ocultar tortilleria. Los vidrios deben ir suspendidos a la estructura con herrajes o topes de acero. Incluye pelicula sand blasting con el nombre de la dependencia.	$ 620.000,00	$ 660.000,00	$ 700.000,00	661,23	**$ 660.000,00**	**$ 436.411.800,00**
						SUBTOTAL 13	**$ 446.851.800**
						VALOR NETO SEGUNDA PLANTA	**$ 947.853.800**
TERCERA PLANTA							
14. SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA							

14.1	**ISLA DE TRABAJO DE CUATRO PUESTOS** : medidas de 2,40*1,20 mts. Consta de CUATRO superficies en tablex de 25mm de 1.20 cm x 60 cms en laminado decorativo de alta presión o RH de 30 mm, con balances, canto rigido termo fundido de 2mm. 6 BASES EN ACERO CON ACABADO EN PINTURA ELECTROESTATICA BLANCA Y EXTREMOS NIQUEL MEDIDAS 30MM*670MM CALIBRE 16 CON ANILLO DECORATIVO DORADO, 4 VIGAS EN TUBO RECTANGULAR DE 950* 25*50 TRAVESAÑOS CON MEDIDAS 1100*25*50 EN CALIBRE 18 CONECTORES DE ALUMINIO CON AMARRES TIPO PRISIONERO DE 1". TORNILLERIA DE SEGURIDAD CON LLAVE L N° 5 y NIVELADORES AJUSTABLES AL NIVEL DEL PISO. Con cuatro (04) archivadores metálicos 1 x 1 en lamina cold rolled, separadores superiores circulares de 38mm de diámetro, niveladores de altura de espigo de 3/8 , cajoneras de emplasto con correderas de extensión total y cerradura de ajuste múltiple, Uniones metálicas en soldadura tipo mig y acabados metálicos en pintura en polvo electrostática epoxi poliéster.	$ 4.560.000,00	$ 4.540.000,00	$ 4.560.000,00	4	**$ 4.560.000,00**	**$ 18.240.000,00**
14.2	**ISLA DE TRABAJO DE CUATRO PUESTOS** : medidas de 2,40*1,20 mts. Consta de CUATRO superficies en tablex de 25mm de 1.20 cm x 60 cms en laminado decorativo de alta presión o RH de 30 mm, con balances, canto rigido termo fundido de 2mm. 4 BASES FIJAS CON EXTENSION PARA FIJACION DE SUPERFICIE 4 VIGAS DE 960MM*25*50 EN TUBO RECTANGULAR Y 2 TRAVESAÑOS CON MEDIDAS DE 800*25*50 CONECTORES EN ALUMINIO AJUSTES TIPO PRISIONERO DE 1" INCLUYE BASE DE CABLEADO CENTRAL TORNILLERIA DE ENSAMBLE TIPO L N°5. Con cuatro (04) archivadores metálicos 1 x 1 en lamina cold rolled, separadores superiores circulares de 38mm de diámetro, niveladores de altura de espigo de 3/8 , cajoneras de emplasto con correderas de extensión total y cerradura de ajuste múltiple, Uniones metálicas en soldadura tipo mig y acabados metálicos en pintura en polvo electrostática epoxi poliéster.	$ 4.560.000,00	$ 4.540.000,00	$ 4.560.000,00	3	**$ 4.560.000,00**	**$ 13.680.000,00**

14.3	**ISLA DE TRABAJO DE CUATRO PUESTOS** : medidas de 2.40*1,20 mts. Consta de CUATRO superficies en tablex de 25mm de 1,20 cm x 60 cms en laminado decorativo de alta presión o RH de 30 mm, con balances, canto rigido termo fundido de 2mm. 6 PIERNAS FABRICADAS EN TUBO PENTAGONAL CON ALTURA DE 750 MM, ACABADO EN PINTURA ELECTROESTATICA BLANCA. 6 CONECTORES ESQUINEROS DE ALUMINIO 2 VIGAS EN TUBO PENTAGONAL DE 1085 MM Y DOS TRAVESAÑOS DE 1020 MM EMSAMBLADOS CON TORNILLOS DE SEGURIDAD DE 2*1/4" 28 SOPORTES PLASTICOS PARA LA FIJACION DE LA SUPERFICIE. Con cuatro (04) archivadores metálicos 1 x 1 en lamina cold rolled, separadores superiores circulares de 38mm de diámetro, niveladores de altura de espigo de 3/8 , cajoneras de emplasto con correderas de extensión total y cerradura de ajuste múltiple, Uniones metálicas en soldadura tipo mig y acabados metálicos en pintura en polvo electrostática epoxi poliester.	$ 4.560.000,00	$ 4.540.000,00	$ 4.560.000,00	4	**$ 4.560.000,00**	**$ 18.240.000,00**
14.4	**ISLA DE TRABAJO DE CUATRO PUESTOS** : medidas de 2.40*1,20 mts. Consta de CUATRO superficies en tablex de 25mm de 1,20 cm x 60 cms en laminado decorativo de alta presión o RH de 30 mm, con balances, canto rigido termo fundido de 2mm. DOS (2) BASES RECTANGULARES TIPO TRAPEZOIDAL DE 750 MM DE ALTURA * 880 MM DE ANCHO, DOS (4) NIVELADORES DE ALTURA TIPO ESPIGO DE 7/8 CONECTORES DE ALUMINIOS. CUATRO (4) VIGAS EN TUBO RECTANGULAR 2"*1" CON MEDIDAS DE 1100 MM. CUATRO SOPORTES EN PVC PARA AJUSTAR LA ASUPERFIE A LAS BASES. TORNILLERIA TIPO ALLEN N° 5 PARA EL ENSAMBLE INCLUYE BASE DE CABLEADO CENTRAL. Con cuatro (04) archivadores metálicos 1 x 1 en lamina cold rolled, separadores superiores circulares de 38mm de diámetro, niveladores de altura de espigo de 3/8 , cajoneras de emplasto con correderas de extensión total y cerradura de ajuste múltiple, Uniones metálicas en soldadura tipo mig y acabados metálicos en pintura en polvo electrostática epoxi poliester.	$ 4.560.000,00	$ 4.540.000,00	$ 4.560.000,00	3	**$ 4.560.000,00**	**$ 13.680.000,00**

14.5	**ISLA DE TRABAJO DE CUATRO PUESTOS :** medidas de 2.40*1,20 mts. Consta de CUATRO superficies en tablex de 25mm de 1.20 cm x 60 cms en laminado decorativo de alta presión o RH de 30 mm, con balances, canto rígido termo fundido de 2mm. 4 BASES EN ACERO CON ACABADO EN PINTURA ELECTROESTATICO BLANCA MEDIDAS 30MM*725MM. CUATRO (4) VIGAS EN TUBO RECTANGULAR DE 697* 25*50 TRAVESAÑOS CON MEDIDAS 800*25*50 EN CALIBRE 18 CONECTORES DE ALUMINIO CON AMARRES TIPO PRISIONERO DE 1", TORNILLERIA DE SEGURIDAD CON LLAVE L N° 5 y NIVELADORES AJUSTABLES AL NIVEL DEL PISO. Con cuatro (04) archivadores metálicos 1 x 1 en lamina cold rolled, separadores superiores circulares de 38mm de diámetro, niveladores de altura de espigo de 3/8 , cajoneras de emplasto con correderas de extensión total y cerradura de ajuste múltiple, Uniones metálicas en soldadura tipo mig y acabados metálicos en pintura en polvo electrostática epoxi poliéster.	$ 4.560.000,00	$ 4.540.000,00	$ 4.580.000,00	5	**$ 4.560.000,00**	**$ 22.800.000,00**
14.6	**ISLA DE TRABAJO DE DOS PUESTOS :** medidas de 1,50*1,20 mts. Consta de DOS superficies en tablex de 25mm de 1.50 cm x 60 cms en laminado decorativo de alta presión o RH de 30 mm, con balances, canto rígido termo fundido de 2mm. Bases metálicas en V tubo rectangular cold rolled calibre 18, platina de 2 x 1 1/2' x 3/16 con 4 perforaciones,tapon en acrilico de 3 x 1 1/2 con nivelador de 5/16 con acabados en pintura electrostática. Con DOS (02) archivadores metálicos 2 x 1 en lamina cold rolled, separadores superiores circulares de 38mm de diámetro, niveladores de altura de espigo de 3/8 , cajoneras de emplasto con correderas de extensión total y cerradura de ajuste múltiple, Uniones metálicas en soldadura tipo mig y acabados metálicos en pintura en polvo electrostática epoxi poliéster.	$ 2.380.000,00	$ 2.400.000,00	$ 2.420.000,00	4	**$ 2.400.000,00**	**$ 9.600.000,00**
14.7	**MESAS PARA PLANOS:** medidasde 1,80*0,90 mts. superficie en tablex de 25 mm laminado decorativo de alta presión o RH de 30mm, con balance y canto rigido termo fundido de 2mm. Bases metálicas en V2 tubo rectangular cold rolled calibre 18, platina de 2 x 1 1/2' x 3/16 con 4 perforaciones, tapón en acrilico de 3 x 1 1/2 con nivelador de 5/16 con acabados en pintura electrostática.	$ 1.440.000,00	$ 1.420.000,00	$ 1.460.000,00	4	**$ 1.440.000,00**	**$ 5.760.000,00**

14.8	**SILLA INTERLOCUTORA:** espaldar en PP y fondo tapizado, estructura cromada. Silla con espaldar en polipropileno, asiento tapizado con espuma de alta desnsidad en tela vinilica, con gancho de unión incorporado, distanciador de apilamiento, estructura cromada.	$ 462.000,00	$ 456.000,00	$ 450.000,00	16	**$ 456.000,00**	**$ 7.296.000,00**
14.9	**RECEPCIÓN MODULAR ENTAMBORADA DE 2.40*1.10 MTS:** fabricado en melanina RH de 15 mm, superficie de trabajo en formica o RH de 30 mm, con balance, superficie de apoyo enchapado en formica o RH de 30 mm y aplique decorativo en la parte frontal, canto enchapado en PVC rigido termo fundido de 2 mm, con archivador metálico 2 x 1 en lamina cold rolled (2 gavetas auxiliares y 1 gaveta tipo archivador), separadores superiores circulares de 38 mm de diámetro, niveladores de altura de espigo de 3/8 , cajoneras de emplasto con correderas de extensión total y cerradura de ajuste múltiple, uniones metálicas en soldadura tipo mig y acabados metálicos en pintura electrostática epoxi poliéster.	$ 4.900.000,00	$ 4.700.000,00	$ 4.800.000,00	1	**$ 4.800.000,00**	**$ 4.800.000,00**
14.10	**MESA DE JUNTAS DE 8 PUESTOS DE 2.40 X 1.20:** tablex y formica de medidas de 2.40*1.20 mts. Superficie en tablex de 25mm en laminado decorativo de alta presión o RH de 30mm, con balance y canto enchapado en pvc rigido termo fundido de 2 mm, estructura: 4 bases en tubo ovalado calibre 16 acabados en pintura electrostática blanca con anillos decorativos en color oro 2 vigas en tubo pentagonal de 2300 y 2 travesaños de 1100 mm con conectores en aluminio, soportes en pvc transparente para ensamble de superficie de trabajo tornillos de ensamble tipo L No. 6.	$ 3.220.000,00	$ 3.240.000,00	$ 3.260.000,00	1	**$ 3.240.000,00**	**$ 3.240.000,00**
14.11	**SILLA OPERATIVA ERGONOMICA:** En plástico negro, espaldar en malla domestica, asiento en espuma, reposa brazos fijos, dos mangosde mecánismo mariposa, ajuste en altura y bloqueo en cualquier ángulo, base en Nylon de 320 mm, con ruedas dobles en Nylon, de 50 mm.	$ 760.000,00	$ 800.000,00	$ 760.000,00	94	**$ 760.000,00**	**$ 73.320.000,00**

14.12	**ESCRITORIO GERENCIAL:** medidas de 1,80*0,90*0,75 mts, superficie en tablex de 25 mm laminado decorativo de alta presión o RH de 30mm, con balance y enchapados en canto rígido termo fundido de 2mm. Credenza con medidas de 1,80*0,50*0,62 mts, con gavetas, puerta y entrepaños, elaborada en RH de 15 mm y un mueble auxiliar de 1,20*050*0,62 mts con entrepaños y dos puertas. Bases entamboradas.	$ 4.250.000,00	$ 4.200.000,00	$ 4.150.000,00	1	**$ 4.200.000,00**	**$ 4.200.000,00**
14.13	**SILLA PRESIDENCIAL CON CABECERO:** espaldar alto ajustable, malla de alta resistencia, color negro, con respaldo en polipropileno y refuerzo lumbal en acero cromado con soporte lumbal ajustable y mecanismo basculante al angulo de inclinacion según preferencia, cojin ajustable hacia arriba y hacia abajo, asiento deslizable, cabecero ajustable, reposabrazos 3D con almohadilla de PU elevador de gas cromado clase 3 con base en acero cromado de 5 estrellas BIFMA 330 mm y ruedas en nylon de 2". Altura del piso al asiento 45 CM . (Altura mínima) Altura piso al asiento 54 cm (altura Máxima) Profundidad del Asiento 51 CM, Ancho del asiento: 51cm. Altura Total: 125 Cm Ancho del respaldo: 49CM Alto del respaldo: 55CM. Con reposa pie.	$ 1.950.000,00	$ 2.050.000,00	$ 2.000.000,00	1	**$ 2.000.000,00**	**$ 2.000.000,00**
14.14	**SILLA INTERLOCUTORA:** Espaldar en PP negro, conformado por 10 rejillas y tapizado en malla de alta resistencia, color negro, brazos fijos asimétricos en polipropileno sujetos en el espaldar y fondo del asiento, fondo en espuma de alta densidad tapizada en malla de alta resistencia, base trineo en tubo oval en acero cromado.	$ 744.000,00	$ 740.000,00	$ 748.000,00	2	**$ 744.000,00**	**$ 1.488.000,00**
14.15	**FOLDERAMA METALICO DE 1.80.** Folderama con medidas de 1.80 X 1.00 X 0.40 mts, con cuatro entrepaños graduables en altura. Tornillería Galvanizada. Lamina Coll Rolled, en pintura en polvo electrostática epoxi poliéster, puertas corredizas con seguridad, completamente desarmables y de fácil armado.	$ 2.120.000,00	$ 2.200.000,00	$ 2.160.000,00	16	**$ 2.160.000,00**	**$ 34.560.000,00**

14.16	**ARCHIVADOR RODANTE DE 8,30 * 2,00 * 2,10 mts:** Para almacenamiento de información de cajas de archivo y demás requerimientos. Mecánico, elaborado en metal, dimensiones 8,30 * 2,00 * 2,10 mts, estantería conformada por siete (7) entrepaños graduables de 90x40 cm, elaborados en lamina Cold Rolled calibre USG 18 (1.21mm), con doblez hacia adentro en contorno (pestaña) y central para mayor resistencia. Provisto de parales en lámina calibre USG 14 (1,90mm) con perforaciones cada 2.0 cm, para la ubicación y agarre de los entrepaños, templetes fabricados en platina metálica de 1x 1/8, enchapes fabricados en lamina Cold Rolled calibre USG 18 (1.21mm) con diseño de repujado. Los carros móviles están soportados por ruedas en acero de diámetro aproximadamente 10 cm (4in), ranura de 5/16 x 5/16. Rodamiento 6201ZZ con cuchilla I-32. Sistema de mecanismo con cadena y piñones de 20 y 10 dientes para dar el movimiento de los módulos, paso 3/8 industrial para el movimiento de los carros, ejes en acero 1045 y volanta con perillas de 11/2" diámetro y tornillería en acero inoxidable, riel fabricado en ángulo en forma de T de 1X1X1/8. Debe utilizarse soldadura del tipo MIG para el ensamble de las partes metálicas, en cordones y/o puntos de soldadura aplicados en cantidad suficiente y distribuida convenientemente. Si se requiere utilizar tornillos u otros accesorios metálicos se deben asegurar de tal forma que las uniones no se aflojen y deben ser de cabeza plana, y estar a ras con la tuerca o con el sistema de sujeción empleado. Las partes metálicas deben estar protegidas con pintura electrostática horneable, con recubrimiento en polvo semimate, color gris acorde con la NTC2808, dureza que resista el rayado del lápiz 2H y adherencia superior al 95%, aplicada en forma uniforme en brillo y tono. Debe estar libre de defectos, grietas y deformaciones, ninguna parte del mueble puede presentar protuberancias y/o rebabas. Contiene dos (2) carros fijos dobles, 13 mts de rieles, dos (2) laterales, siete (7) carros móviles dobles y dos (2) puerta de 60 cms con cerradura, seis (6) mecanismos.	$ 68.297.143,20	$ 68.297.143,00	$ 68.297.143,40	1	**$ 68.297.143,20**	**$ 68.297.143,20**
14.17	**MUEBLE PARA IMPRESORAS:** medidas de 90*60*50 cms, con tres (3) entrepaños fijos, puerta abatible, bisagra italiana tipo cierre lento.	$ 840.000,00	$ 820.000,00	$ 860.000,00	4	**$ 840.000,00**	**$ 3.360.000,00**

14.18	**MUEBLE DE ALMACENAMIENTO:** medidas de 2.40 *0.50*2.40 mts. Elborado enaglomerado con melamina RH de 15mm, con entrepaños, puertas y herrajes.	$ 5.280.000,00	$ 5.300.000,00	$ 5.260.000,00	1	**$ 5.280.000,00**	**$ 5.280.000,00**
						SUBTOTAL 14	**$ 309.841.143**
15. SALA DE AUDIENCIA , SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA							
15.1	**ESCRITORIO DE AUDIENCIA medidas de 2,40 *0,70 mts:** Superficie de trabajo en tablex de 25mm, enchapado en laminado decorativo de alta presion o RH de 30mm, con balance y canto rigido termofundido. Bases metálicas en V2 tubo rectangular cold rolled calibre 18, platina de 2x1 1/2" x 3/16con 4 perforaciones,tapon en acrilico de 3x1 1/2 con nivelador de 5/16 con acabados en pintura electrostática. Faldon en RH de 15mm enchapado en laminado decorativo de alta presion con canto rigido.	$ 1.440.000,00	$ 1.430.000,00	$ 1.450.000,00	1	**$ 1.440.000,00**	**$ 1.440.000,00**
15.2	**SILLA INTERLOCUTORA:** espaldar en PP y fondo tapizado, estructura cromada. Silla con espaldar en polipropileno, asiento tapizado con espuma de alta deansidad en tela vinilica, con gancho de unión incorporado, distanciador de apilamiento, estructura cromada.	$ 462.000,00	$ 456.000,00	$ 490.000,00	38	**$ 456.000,00**	**$ 17.328.000,00**
						SUBTOTAL 15	**$ 18.768.000**
16. SECRETARIA DE GOBIERNO							
16.1	**ISLA DE TRABAJO DE CUATRO PUESTOS :** medidas de 3,00*1,20 mts. Consta de CUATRO superficies en tablex de 25mm de 1.50 cm x 60 cms en laminado decorativo de alta presión o RH de 30 mm, con balances, canto rigido termo fundido de 2mm. Bases metálicas en V tubo rectangular cold rolled calibre 18, platina de 2 x 1 1/2" x 3/16 con 4 perforaciones,tapon en acrilico de 3 x 1 1/2 con nivelador de 5/16 con acabados en pintura electrostática. Con CUATRO (04) archivadores metálicos 2 x 1 en lamina cold rolled, separadores superiores circulares de 38mm de diámetro, niveladores de altura de espigo de 3/8 , cajoneras de empleito con correderas de extensión total y cerradura de ajuste múltiple. Uniones metálicas en soldadura tipo mig y acabados metálicos en pintura en polvo electrostática epoxi poliéster.	$ 4.560.000,00	$ 4.540.000,00	$ 4.580.000,00	2	**$ 4.560.000,00**	**$ 9.120.000,00**

16.2	**ISLA DE TRABAJO DE SEIS PUESTOS** : medidas de 4.50*1,20 mts. Consta de seis superficies en tablex de 25mm de 1.50 cm x 60 cms en laminado decorativo de alta presión o RH de 30 mm, con balances, canto rigido termo fundido de 2mm. Bases metálicas en V tubo rectangular cold rolled calibre 18, platina de 2 x 1 1/2' x 3/16 con 4 perforaciones,tapon en acrilico de 3 x 1 1/2 con nivelador de 5/16 con acabados en pintura electrostática. Con SEIS (06) archivadores metálicos 2 x 1 en lamina cold rolled, separadores superiores circulares de 38mm de diámetro, niveladores de altura de espigo de 3/8 , cajoneras de emplasto con correderas de extensión total y cerradura de ajuste múltiple, Uniones metálicas en soldadura tipo mig y acabados metálicos en pintura en polvo electrostática epoxi poliéster.	$ 6.860.000,00	$ 6.840.000,00	$ 6.820.000,00	1	**$ 6.840.000,00**	**$ 6.840.000,00**
16.3	**ISLA DE TRABAJO DE OCHO PUESTOS** : medidas de 6,00*1,20 mts. Consta de OCHO superficies en tablex de 25mm de 1.50 cm x 60 cms en laminado decorativo de alta presión o RH de 30 mm, con balances y enchapado en laminado decorativo de alta presión o RH de 30 mm, con canto rigido termo fundido de 2mm. Bases metálicas en V tubo rectangular cold rolled calibre 18, platina de 2 x 1 1/2' x 3/16 con 4 perforaciones,tapon en acrilico de 3 x 1 1/2 con nivelador de 5/16 con acabados en pintura electrostática. Con OCHO (08) archivadores metálicos 2 x 1 en lamina cold rolled, separadores superiores circulares de 38mm de diámetro, niveladores de altura de espigo de 3/8 , cajoneras de emplasto con correderas de extensión total y cerradura de ajuste múltiple, Uniones metálicas en soldadura tipo mig y acabados metálicos en pintura en polvo electrostática epoxi poliéster.	$ 9.080.000,00	$ 9.160.000,00	$ 9.120.000,00	1	**$ 9.120.000,00**	**$ 9.120.000,00**

16.4	**RECEPCIÓN MODULAR ENTAMBORADA DE 2.40*1.10 MTS:** fabricado en melanina RH de 15 mm; superficie de trabajo en formica o RH de 30 mm, con balance, superficie de apoyo enchapado en formica o RH de 30 mm y aplique decorativo en la parte frontal, canto enchapado en PVC rigido termo fundido de 2 mm, con archivador metálico 2 x 1 en lamina cold rolled (2 gavetas auxiliares y 1 gaveta tipo archivador), separadores superiores circulares de 38 mm de diámetro, niveladores de altura de espigo de 3/8 , cajoneras de emplazo con correderas de extensión total y cerradura de ajuste múltiple, uniones metálicas en soldadura tipo mig y acabados metálicos en pintura electrostática epoxi poliéster.	$ 4.900.000,00	$ 4.700.000,00	$ 4.800.000,00	1	**$ 4.800.000,00**	**$ 4.800.000,00**
16.5	**MESA DE JUNTAS DE 8 PUESTOS DE 2.40 X 1.20**: tablex y formica de medidas de 2.40*1.20 mts. Superficie en tablex de 25mm en laminado decorativo de alta presión o RH de 30mm, con balance y canto enchapado en pvc rigido termo fundido de 2 mm, estructura: 4 bases en tubo ovalado calibre 16 acabados en pintura electrostática blanca con anillos decorativos en color oro 2 vigas en tubo pentagonal de 2300 y 2 travesaños de 1100 mm con conectores en aluminio, soportes en pvc transparente para ensamble de superficie de trabajo tornillos de ensamble tipo L No. 6.	$ 3.220.000,00	$ 3.240.000,00	$ 3.260.000,00	1	**$ 3.240.000,00**	**$ 3.240.000,00**
16.6	**ESCRITORIO GERENCIAL:** medidas de 1,80*0,90*0,75 mts, superficie en tablex de 25 mm laminado decorativo de alta presión o RH de 30mm, con balance y enchapados en canto rigido termo fundido de 2mm. Credenza con medidas de 1,80*0,50*0,62 mts, con gavetas, puerta y entrepaños, elaborada en RH de 15 mm y un mueble auxiliar de 1,20*050*0,62 mts con entrepaños y dos puertas. Bases entamboradas.	$ 4.250.000,00	$ 4.200.000,00	$ 4.150.000,00	1	**$ 4.200.000,00**	**$ 4.200.000,00**

16.7	**SILLA PRESIDENCIAL CON CABECERO:** espaldar alto ajustable, malla de alta resistencia, color negro, con respaldo en polipropileno y refuerzo lumbal en acero cromado con soporte lumbal ajustable y mecanismo basculante al angulo de inclinacion según preferencia, cojin ajustable hacia arriba y hacia abajo, asiento deslizable, cabecero ajustable, reposabrazos 3D con almohadilla de PU elevador de gas cromado clase 3 con base en acero cromado de 5 estrellas BIFMA 330 mm y ruedas en nylon de 2". Altura del piso al asiento 45 CM . (Altura mínima) Altura piso al asiento 54 cm (altura Máxima) Profundidad del Asiento 51 CM, Ancho del asiento: 51cm, Altura Total: 125 Cm Ancho del respaldo: 49CM Alto del respaldo: 55CM. Con reposa pie.	$ 1.950.000,00	$ 2.050.000,00	$ 2.000.000,00	1	**$ 2.000.000,00**	**$ 2.000.000,00**
16.8	**SILLA INTERLOCUTORA:** Espaldar en PP negro, conformado por 10 rejillas y tapizado en malla de alta resistencia, color negro, brazos fijos asimétricos en polipropileno sujetos en el espaldar y fondo del asiento, fondo en espuma de alta densidad tapizada en malla de alta resistencia, base trineo en tubo oval en acero cromado.	$ 744.000,00	$ 740.000,00	$ 748.000,00	2	**$ 744.000,00**	**$ 1.488.000,00**

16.9	**ARCHIVADOR RODANTE DE 3,00 * 2,00 * 2,10 mts:** Para almacenamiento de información de cajas de archivo y demás requerimientos. Mecánico, elaborado en metal, dimensiones 3,00 * 2,00 * 2,10 mts, estantería conformada por siete (7) entrepaños graduables de 90x40 cm, elaborados en lamina Cold Rolled calibre USG 18 (1,21mm), con doblez hacia adentro en contorno (pestaña) y central para mayor resistencia. Provisto de parales en lámina calibre USG 14 (1,90mm) con perforaciones cada 2,0 cm, para la ubicación y agarre de los entrepaños, templetes fabricados en platina metálica de 1x 1/8, enchapes fabricados en lamina Cold Rolled calibre USG 18 (1,21mm) con diseño de repujado. Los carros móviles están soportados por ruedas en acero de diámetro aproximadamente 10 cm (4in), ranura de 5/16 x 5/16. Rodamiento 6201ZZ con cuchilla I-32. Sistema de mecanismo con cadena y piñones de 20 y 10 dientes para dar el movimiento de los módulos, paso 3/8 industrial para el movimiento de los carros, ejes en acero 1045 y volanta con perillas de 11/2" diámetro y tornillería en acero inoxidable, riel fabricado en ángulo en forma de T de 1X1X1/8. Debe utilizarse soldadura del tipo MIG para el ensamble de las partes metálicas, en cordones y/o puntos de soldadura aplicados en cantidad suficiente y distribuida convenientemente. Si se requiere utilizar tornillos u otros accesorios metálicos se deben asegurar de tal forma que las uniones no se aflojen y deben ser de cabeza plana, y estar a ras con la tuerca o con el sistema de sujeción empleado. Las partes metálicas deben estar protegidas con pintura electrostática horneable, con recubrimiento en polvo semimate, color gris acorde con la NTC2808, dureza que resista el rayado del lápiz 2H y adherencia superior al 95%, aplicada en forma uniforme en brillo y tono. Debe estar libre de defectos, grietas y deformaciones, ninguna parte del mueble puede presentar protuberancias y/o rebabas. Contiene un (1) carros fijos dobles, 5 mts de rieles, un (1) lateral, dos (2) carros móviles dobles y una (1) puerta de 60 cms con cerradura, dos (2) mecanismos.	$ 24.685.740,00	$ 24.685.700,00	$ 24.685.780,00	1	**$ 24.685.740**	**$ 24.685.740**
16.10	**SILLA OPERATIVA ERGONOMICA:** Espaldar medio en malla con PP negro, asiento en espuma de alta densidad, brazos en PP asimetricos fijos, 2 palancas multifuncionales de ajuste, elevador de altura clase 3 BIFMA base y ruedas en nylon.	$ 760.000,00	$ 800.000,00	$ 780.000,00	33	**$ 780.000,00**	**$ 25.740.000,00**

16.11	**PUESTO DE TRABAJO DE 120 X 60 CMS CON ARCHIVADOR:** Superficie en tablex de 25mm de 120 x 60 cms, en laminado decorativo de alta presión o RH de 30 mm, con balance y canto rigido termo fundido de 2mm, bases metálicas en V2 tubo rectangular cold rolled calibre 18, platina de 2 x 1 1/2' x 3/16 con 4 perforaciones, tapón en acrilico de 3 x 1 1/2 con nivelador de 5/16 con acabados en pintura electrostática, con archivador metálico 2 x 1 en lamina cold rolled (2 gavetas auxiliares y 1 gaveta tipo archivador), separadores superiores circulares de 38mm de diámetro, niveladores de altura de espigo de 3/8 , cajoneras de emplasto con correderas de extensión total y cerradura de ajuste múltiple, Uniones metálicas en soldadura tipo mig y acabados metálicos en pintura electrostática epoxi poliéster, pasa cable acrilico.	$ 880.000,00	$ 960.000,00	$ 940.000,00	1	**$ 960.000,00**	**$ 960.000,00**
						SUBTOTAL 16	**$ 92.193.740**
17. TESORERIA							
17.1	**ISLA DE TRABAJO DE CUATRO PUESTOS** : medidas de 2,40*1,20 mts. Consta de CUATRO superficies en tablex de 25mm de 1.20 cm x 60 cms en laminado decorativo de alta presión o RH de 30 mm, con balances, canto rigido termo fundido de 2mm. 8 BASES CON ACABADO EN PINTURA ELECTROESTATICA NEGRO,MEDIDAS 30MM*670MM CALIBRE 16 4 VIGAS EN TUBO RECTANGULAR DE 950* 25*50 TRAVESAÑOS CON MEDIDAS 1100*25*50 EN CALIBRE 18 CONECTORES DE ALUMINIO CON AMARRES TIPO PRISIONERO DE 1", TORNILLERIA DE SEGURIDAD CON LLAVE L N° 5 y NIVELADORES AJUSTABLES AL NIVEL DEL PISO . Con CUATRO (04) archivadores metálicos 1 x 1 en lamina cold rolled, separadores superiores circulares de 38mm de diámetro, niveladores de altura de espigo de 3/8 . cajoneras de emplasto con correderas de extensión total y cerradura de ajuste multiple, Uniones metálicas en soldadura tipo mig y acabados metálicos en pintura en polvo electrostática epoxi poliéster.	$ 4.560.000,00	$ 4.540.000,00	$ 4.580.000,00	2	**$ 4.560.000,00**	**$ 9.120.000,00**

17.2	**PUESTO DE TRABAJO DE 120 X 60 CMS CON ARCHIVADOR:** Superficie en tablex de 25mm de 120 x 60 cms, en laminado decorativo de alta presión o RH de 30 mm, con balance y canto rigido termo fundido de 2mm. bases metálicas en V2 tubo rectangular cold rolled calibre 18, platina de 2 x 1 1/2' x 3/16 con 4 perforaciones, tapón en acrilico de 3 x 1 1/2 con nivelador de 5/16 con acabados en pintura electrostática, con archivador metálico 2 x 1 en lamina cold rolled (2 gavetas auxiliares y 1 gaveta tipo archivador), separadores superiores circulares de 38mm de diámetro, niveladores de altura de espigo de 3/8 , cajoneras de emplasto con correderas de extensión total y cerradura de ajuste múltiple. Uniones metálicas en soldadura tipo mig y acabados metálicos en pintura electrostática epoxi poliéster. pasa cable acrilico.	$ 980.000,00	$ 960.000,00	$ 940.000,00	1	**$ 960.000,00**	**$ 960.000,00**
17.3	**RECEPCIÓN MODULAR ENTAMBORADA DE 2.40*1.10 MTS:** fabricado en melanina RH de 15 mm, superficie de trabajo en formica o RH de 30 mm, con balance, superficie de apoyo enchapado en formica o RH de 30 mm y aplique decorativo en la parte frontal, canto enchapado en PVC rigido termo fundido de 2 mm. con archivador metálico 2 x 1 en lamina cold rolled (2 gavetas auxiliares y 1 gaveta tipo archivador), separadores superiores circulares de 38 mm de diámetro, niveladores de altura de espigo de 3/8 , cajoneras de emplasto con correderas de extensión total y cerradura de ajuste múltiple, uniones metálicas en soldadura tipo mig y acabados metálicos en pintura electrostática epoxi poliéster.	$ 4.900.000,00	$ 4.700.000,00	$ 4.800.000,00	1	**$ 4.800.000,00**	**$ 4.800.000,00**

17.4	**PUESTO DE TRABAJO DE 150 x 150 CMS CON ARCHIVADOR 2*1:** superficie en tablex de 25mm, enchapado en laminado decorativo de alta presión o RH de 30 mm, con balance y canto rígido termo fundido de 2mm. Bases metálicas en V2 tubo rectangular cold rolled calibre 18, platina de 2 x 1 1/2" x 3/16 con 4 perforaciones,tapon en acrílico de 3x1 1/2 con nivelador de 5/16 con acabados en pintura electrostatica. Faldon en RH de 15mm enchapado en laminado decorativo de alta presion con canto rigido, con ARCHIVADOR CON FRENTE ESTAMPADO EN FORMICA O RH, Elaborado en lamina cold rolled cal 22, separadores superiores circulares de 38mm de diámetro, niveladores de altura de espigo de 3/8 , cajoneras de empiasto con correderas de extensión total y cerradura de ajuste múltiple, Uniones metálicas en soldadura tipo mig y acabados metálicos en pintura en polvo electrostática epoxi poliéster.	$ 1.660.000,00	$ 1.700.000,00	$ 1.680.000,00	2	**$ 1.680.000,00**	**$ 3.360.000,00**
17.5	**SILLA PRESIDENCIAL CON CABECERO:** espaldar alto ajustable, malla de alta resistencia, color negro, con respaldo en polipropileno y refuerzo lumbal en acero cromado con soporte lumbal ajustable y mecanismo basculante al angulo de inclinacion según preferencia, cojin ajustable hacia arriba y hacia abajo, asiento deslizable, cabecero ajustable, reposabrazos 3D con almohadilla de PU elevador de gas cromado clase 3 con base en acero cromado de 5 estrellas BIFMA 330 mm y ruedas en nylon de 2". Altura del piso al asiento:45 CM . (Altura mínima) Altura piso al asiento 54 cm (altura Máxima) Profundidad del Asiento 51 CM. Ancho del asiento: 51cm. Altura Total: 125 Cm Ancho del respaldo: 49CM Alto del respaldo: 55CM. Con reposa pie.	$ 1.950.000,00	$ 2.050.000,00	$ 2.000.000,00	1	**$ 2.050.000,00**	**$ 2.000.000,00**
17.6	**SILLA INTERLOCUTORA:** espaldar en PP y fondo tapizado, estructura cromada. Silla con espaldar en polipropileno, asiento tapizado con espuma de alta densidad en tela vinilica, con gancho de unión incorporado, distanciador de apilamiento, estructura cromada.	$ 462.000,00	$ 456.000,00	$ 450.000,00	2	**$ 456.000,00**	**$ 912.000,00**
17.7	**SILLA OPERATIVA ERGONOMICA:** Espaldar medio en malla con PP negro, asiento en espuma de alta densidad, brazos en PP asimetricos fijos, 2 palancas multifuncionales de ajuste, elevador de altura clase 3 BIFMA base y ruedas en nylon.	$ 760.000,00	$ 800.000,00	$ 780.000,00	14	**$ 780.000,00**	**$ 10.920.000,00**

17.8	**ARCHIVADOR RODANTE DE 6,20 * 1,00 * 2,10 mts:** Para almacenamiento de información de cajas de archivo y demás requerimientos. Manual, elaborado en metal, dimensiones 6,20 * 1,00 * 2,10 mts, estantería conformada por siete (7) entrepaños graduables de 90x40 cm, elaborados en lamina Cold Rolled calibre USG 18 (1,21mm), con doblez hacia adentro en contorno (pestaña) y central para mayor resistencia. Provisto de parales en lámina calibre USG 14 (1,90mm) con perforaciones cada 2,0 cm, para la ubicación y agarre de los entrepaños, templetes fabricados en platina metálica de 1x 1/8, enchapes fabricados en lamina Cold Rolled calibre USG 18 (1,21mm) con diseño de repujado. Los carros móviles están soportados por ruedas en acero de diámetro aproximadamente 10 cm (4in), ranura de 5/16 x 5/16, Rodamiento 6201ZZ con cuchilla I-32. Sistema de mecanismo con cadena y piñones de 20 y 10 dientes para dar el movimiento de los módulos, paso 3/8 industrial para el movimiento de los carros, ejes en acero 1045 y volanta con perillas de 11/2" diámetro y tornillería en acero inoxidable, riel fabricado en ángulo en forma de T de 1X1X1/8. Debe utilizarse soldadura del tipo MIG para el ensamble de las partes metálicas, en cordones y/o puntos de soldadura aplicados en cantidad suficiente y distribuida convenientemente. Si se requiere utilizar tornillos u otros accesorios metálicos se deben asegurar de tal forma que las uniones no se aflojen y deben ser de cabeza plana, y estar a ras con la tuerca o con el sistema de sujeción empleado. Las partes metálicas deben estar protegidas con pintura electrostática horneable, con recubrimiento en polvo semimate, color gris acorde con la NTC2808, dureza que resista el rayado del lápiz 2H y adherencia superior al 95%, aplicada en forma uniforme en brillo y tono. Debe estar libre de defectos, grietas y deformaciones, ninguna parte del mueble puede presentar protuberancias y/o rebabas. Contiene dos (2) carros fijos sencillos, 11 mts de rieles, un (1) lateral, cinco (5) carros móviles sencillos y una (1) puerta de 60 cms con cerradura.	$ 33.313.480,00	$ 33.313.440,00	$ 33.313.400,00	1	**$ 33.313.440**	**$ 33.313.440**

17.9	**PUESTO DE TRABAJO DE 150 X 60 CMS CON ARCHIVADOR:** Superficie en tablex de 25 mm de 150 x 60 cms, en laminado decorativo de alta presión o RH de 30 mm, con balance y enchapados en canto rígido termo fundido de 2mm. bases metálicas en V2 tubo rectangular cold rolled calibre 18, platina de 2 x 1 1/2' x 3/16 con 4 perforaciones, tapón en acrílico de 3 x 1 1/2 con nivelador de 5/16 con acabados en pintura electrostática, con archivador metálico 2 x 1 en lamina cold rolled (2 gavetas auxiliares y 1 gaveta tipo archivador), separadores superiores circulares de 38mm de diámetro, niveladores de altura de espigo de 3/8 , cajoneras de emplasto con correderas de extensión total y cerradura de ajuste múltiple, Uniones metálicas en soldadura tipo mig y acabados metálicos en pintura electrostática epoxi poliéster, pasa cable acrílico.	$ 1.350.000,00	$ 1.300.000,00	$ 1.400.000,00	2	**$ 1.350.000,00**	**$ 2.700.000,00**
						SUBTOTAL 17	**$ 68.085.440**
18. CONTABILIDAD							
18.1	**ISLA DE TRABAJO DE CUATRO PUESTOS :** medidas de 3,00*1,20 mts. Consta de CUATRO superficies en tablex de 25mm de 1,50 cm x 60 cms en laminado decorativo de alta presión o RH de 30 mm, con balances, canto rígido termo fundido de 2mm. Bases metálicas en V tubo rectangular cold rolled calibre 18, platina de 2 x 1 1/2' x 3/16 con 4 perforaciones tapon en acrílico de 3 x 1 1/2 con nivelador de 5/16 con acabados en pintura electrostática. Con CUATRO (04) archivadores metálicos 2 x 1 en lamina cold rolled, separadores superiores circulares de 38mm de diámetro, niveladores de altura de espigo de 3/8 ; cajoneras de emplasto con correderas de extensión total y cerradura de ajuste múltiple, Uniones metálicas en soldadura tipo mig y acabados metálicos en pintura en polvo electrostática epoxi poliéster.	$ 4.560.000,00	$ 4.540.000,00	$ 4.580.000,00	1	**$ 4.560.000,00**	**$ 4.560.000,00**

18.2	**ISLA DE TRABAJO DE SEIS PUESTOS** : medidas de 4,50*1,20 mts. Consta de seis superficies en tablex de 25mm de 1.50 cm x 60 cms en laminado decorativo de alta presión o RH de 30 mm, con balances, canto rigido termo fundido de 2mm. Bases metálicas en V tubo rectangular cold rolled calibre 18, platina de 2 x 1 1/2' x 3/16 con 4 perforaciones,tapon en acrilico de 3 x 1 1/2 con nivelador de 5/16 con acabados en pintura electrostática. Con SEIS (06) archivadores metálicos 2 x 1 en lamina cold rolled, separadores superiores circulares de 38mm de diámetro, niveladores de altura de espigo de 3/8 , cajoneras de emplasto con correderas de extensión total y cerradura de ajuste múltiple. Uniones metálicas en soldadura tipo mig y acabados metálicos en pintura en polvo electrostática epoxi poliéster.	$ 6.860.000,00	$ 6.840.000,00	$ 6.820.000,00	1	**$ 6.840.000,00**	**$ 6.840.000,00**
18.3	**SILLA OPERATIVA ERGONOMICA:** Espaldar medio en malla con PP negro, asiento en espuma de alta densidad, brazos en PP asimetricos fijos, 2 palancas multifuncionales de ajuste, elevador de altura clase 3 BIFMA base y ruedas en nylon.	$ 760.000,00	$ 800.000,00	$ 780.000,00	13	**$ 780.000,00**	**$ 10.140.000,00**
18.4	**RECEPCIÓN MODULAR ENTAMBORADA DE 2.40*1.10 MTS:** fabricado en melanina RH de 15 mm, superficie de trabajo en formica o RH de 30 mm, con balance, superficie de apoyo enchapado en formica o RH de 30 mm y aplique decorativo en la parte frontal, canto enchapado en PVC rigido termo fundido de 2 mm, con archivador metálico 2 x 1 en lamina cold rolled (2 gavetas auxiliares y 1 gaveta tipo archivador), separadores superiores circulares de 38 mm de diámetro, niveladores de altura de espigo de 3/8 , cajoneras de emplasto con correderas de extensión total y cerradura de ajuste múltiple, uniones metálicas en soldadura tipo mig y acabados metálicos en pintura electrostática epoxi poliéster.	$ 4.900.000,00	$ 4.700.000,00	$ 4.800.000,00	1	**$ 4.800.000,00**	**$ 4.800.000,00**

18.5	**PUESTO DE TRABAJO DE 150 x 150 CMS CON ARCHIVADOR 2*1:** superficie en tablex de 25mm, enchapado en laminado decorativo de alta presión o RH de 30 mm. con balance y canto rigido termo fundido de 2mm. Bases metálicas en V2 tubo rectangular cold rolled calibre 18, platina de 2 x 1 1/2' x 3/16 con 4 perforaciones,tapon en acrilico de 3x1 1/2 con nivelador de 5/16 con acabados en pintura electrostática. Faldon en RH de 15mm enchapado en laminado decorativo de alta presion con canto rigido, con ARCHIVADOR CON FRENTE ESTAMPADO EN FORMICA O RH, Elaborado en lamina cold rolled cal 22, separadores superiores circulares de 38mm de diámetro, niveladores de altura de espigo de 3/8 , cajoneras de empiasto con correderas de extensión total y cerradura de ajuste múltiple, Uniones metálicas en soldadura tipo mig y acabados metálicos en pintura en polvo electrostática epoxi poliéster.	$ 1.660.000,00	$ 1.700.000,00	$ 1.680.000,00	2	**$ 1.680.000,00**	**$ 3.360.000,00**
18.6	**SILLA PRESIDENCIAL CON CABECERO:** espaldar alto ajustable, malla de alta resistencia, color negro, con respaldo en polipropileno y refuerzo lumbal en acero cromado con soporte lumbal ajustable y mecanismo basculante al angulo de inclinacion según preferencia, cojin ajustable hacia arriba y hacia abajo, asiento deslizable, cabecero ajustable, reposabrazos 3D con almohadilla de PU elevador de gas cromado clase 3 con base en acero cromado de 5 estrellas BIFMA 330 mm y ruedas en nylon de 2". Altura del piso al asiento:45 CM . (Altura minima) Altura piso al asiento 54 cm (altura Máxima) Profundidad del Asiento 51 CM, Ancho del asiento: 51cm. Altura Total: 125 Cm Ancho del respaldo: 49CM Alto del respaldo: 55CM. Con reposa pie.	$ 1.950.000,00	$ 2.050.000,00	$ 2.000.000,00	1	**$ 2.000.000,00**	**$ 2.000.000,00**
18.7	**SILLA INTERLOCUTORA:** espaldar en PP y fondo tapizado, estructura cromada. Silla con espaldar en polipropileno, asiento tapizado con espuma de alta densidad en tela vinilica. con gancho de unión incorporado, distanciador de apilamiento, estructura cromada.	$ 462.000,00	$ 456.000,00	$ 450.000,00	2	**$ 456.000,00**	**$ 912.000,00**
18.8	**FOLDERAMA METALICO DE 1.80.** Folderama con medidas de 1.80 X 1.00 X 0.40 mts, con cuatro entrepaños graduables en altura, Tornilleria Galvanizada, Lamina Coll Rolled, en pintura en polvo electrostática epoxi poliéster, puertas corredizas con seguridad, completamente desarmables y de fácil armado.	$ 2.120.000,00	$ 2.200.000,00	$ 2.160.000,00	3	**$ 2.160.000,00**	**$ 6.480.000,00**

18.9	**ARCHIVADOR RODANTE DE 6,00 * 2,00 * 2,10 mts:** Para almacenamiento de información de cajas de archivo y demás requerimientos. Mecánico, elaborado en metal, dimensiones 6,00 * 2,00 * 2,10 mts, estantería conformada por siete (7) entrepaños graduables de 90x40 cm, elaborados en lamina Cold Rolled calibre USG 18 (1.21mm), con doblez hacia adentro en contorno (pestaña) y central para mayor resistencia. Provisto de parales en lámina calibre USG 14 (1,90mm) con perforaciones cada 2.0 cm, para la ubicación y agarre de los entrepaños, templetes fabricados en platina metálica de 1x 1/8, enchapes fabricados en lamina Cold Rolled calibre USG 18 (1.21mm) con diseño de repujado. Los carros móviles están soportados por ruedas en acero de diámetro aproximadamente 10 cm (4in), ranura de 5/16 x 5/16. Rodamiento 6201ZZ con cuchilla I-32. Sistema de mecanismo con cadena y piñones de 20 y 10 dientes para dar el movimiento de los módulos, paso 3/8 industrial para el movimiento de los carros, ejes en acero 1045 y volanta con perillas de 11/2" diámetro y ferretería en acero inoxidable, riel fabricado en ángulo en forma de T de 1X1X1/8. Debe utilizarse soldadura del tipo MIG para el ensamble de las partes metálicas, en cordones y/o puntos de soldadura aplicados en cantidad suficiente y distribuida convenientemente. Si se requiere utilizar tornillos u otros accesorios metálicos se deben asegurar de tal forma que las uniones no se aflojen y deben ser de cabeza plana, y estar a ras con la tuerca o con el sistema de sujeción empleado. Las partes metálicas deben estar protegidas con pintura electrostática horneable, con recubrimiento en polvo semimate, color gris acorde con la NTC2808, dureza que resista el rayado del lápiz 2H y adherencia superior al 95%, aplicada en forma uniforme en brillo y tono. Debe estar libre de defectos, grietas y deformaciones, ninguna parte del mueble puede presentar protuberancias y/o rebabas. Contiene dos (2) carros fijos dobles, 11 mts de rieles, dos (2) laterales, cinco (5) carros móviles dobles y una (1) puerta de 60 cms con cerradura, cinco (5) mecanismos.	$ 49.371.460,00	$ 49.371.500,00	$ 49.371.480,00	1	**$ 49.371.480**	**$ 49.371.480**
						SUBTOTAL 18	**$ 88.463.480**
19. PRESUPUESTO Y HACIENDA							

19.1	**ISLA DE TRABAJO DE CUATRO PUESTOS** : medidas de 3,00*1,20 mts. Consta de CUATRO superficies en tablex de 25mm de 1.50 cm x 60 cms en laminado decorativo de alta presión o RH de 30 mm, con balances, canto rígido termo fundido de 2mm. Bases metálicas en V tubo rectangular cold rolled calibre 18, platina de 2 x 1 1/2" x 3/16 con 4 perforaciones,tapon en acrilico de 3 x 1 1/2 con nivelador de 5/16 con acabados en pintura electrostática. Con CUATRO (04) archivadores metálicos 2 x 1 en lamina cold rolled, separadores superiores circulares de 38mm de diámetro, niveladores de altura de espigo de 3/8 , cajoneras de emplasto con correderas de extensión total y cerradura de ajuste multiple, Uniones metálicas en soldadura tipo mig y acabados metálicos en pintura en polvo electrostática epoxi poliéster.	$ 4.560.000,00	$ 4.540.000,00	$ 4.580.000,00	2	**$ 4.560.000,00**	**$ 9.120.000,00**
19.2	**PUESTO DE TRABAJO DE 120 X 60 CMS CON ARCHIVADOR:** Superficie en tablex de 25mm de 120 x 60 cms, en laminado decorativo de alta presión o RH de 30 mm, con balance y canto rígido termo fundido de 2mm. bases metálicas en V2 tubo rectangular cold rolled calibre 18, platina de 2 x 1 1/2" x 3/16 con 4 perforaciones, tapón en acrilico de 3 x 1 1/2 con nivelador de 5/16 con acabados en pintura electrostática, con archivador metálico 2 x 1 en lamina cold rolled (2 gavetas auxiliares y 1 gaveta tipo archivador), separadores superiores circulares de 38mm de diámetro, niveladores de altura de espigo de 3/8 , cajoneras de emplasto con correderas de extensión total y cerradura de ajuste multiple. Uniones metálicas en soldadura tipo mig y acabados metálicos en pintura electrostática epoxi poliéster, pasa cable acrilico.	$ 980.000,00	$ 960.000,00	$ 940.000,00	2	**$ 960.000,00**	**$ 1.920.000,00**

19.3	**RECEPCIÓN MODULAR ENTAMBORADA DE 2.40*1.10 MTS:** fabricado en melamina RH de 15 mm, superficie de trabajo en formica o RH de 30 mm, con balance, superficie de apoyo enchapado en formica o RH de 30 mm y aplique decorativo en la parte frontal, canto enchapado en PVC rigido termo fundido de 2 mm, con archivador metálico 2 x 1 en lamina cold rolled (2 gavetas auxiliares y 1 gaveta tipo archivador), separadores superiores circulares de 38 mm de diámetro, niveladores de altura de espigo de 3/8 , cajoneras de emplasto con correderas de extensión total y cerradura de ajuste múltiple, uniones metálicas en soldadura tipo mig y acabados metálicos en pintura electrostática epoxi poliéster.	$ 4.900.000,00	$ 4.700.000,00	$ 4.800.000,00	1	**$ 4.800.000,00**	**$ 4.800.000,00**
19.4	**SILLA OPERATIVA ERGONOMICA:** En plástico negro, espaldar en malla domestica, asiento en espuma, reposa brazos fijos, dos mangosde mecánismo mariposa, ajuste en altura y bloqueo en cualquier angulo, base en Nylon de 320 mm, con ruedas dobles en Nylon, de 50 mm.	$ 760.000,00	$ 800.000,00	$ 780.000,00	22	**$ 780.000,00**	**$ 17.160.000,00**
19.5	**PUESTO DE TRABAJO DE 150 x 150 CMS CON ARCHIVADOR 2*1:** superficie en tablex de 25mm, enchapado en laminado decorativo de alta presion o RH de 30 mm, con balance y canto rigido termo fundido de 2mm. Bases metálicas en V2 tubo rectangular cold rolled calibre 18, platina de 2 x 1 1/2" x 3/16 con 4 perforaciones,tapon en acrilico de 3x1 1/2 con nivelador de 5/16 con acabados en pintura electrostática. Faldon en RH de 15mm enchapado en laminado decorativo de alta presion con canto rigido, con ARCHIVADOR CON FRENTE ESTAMPADO EN FORMICA O RH, Elaborado en lamina cold rolled cal 22, separadores superiores circulares de 38mm de diametro, niveladores de altura de espigo de 3/8 , cajoneras de emplasto con correderas de extensión total y cerradura de ajuste múltiple, Uniones metálicas en soldadura tipo mig y acabados metálicos en pintura en polvo electrostática epoxi poliéster.	$ 1.660.000,00	$ 1.700.000,00	$ 1.680.000,00	3	**$ 1.680.000,00**	**$ 5.040.000,00**

19.6	**SILLA PRESIDENCIAL CON CABECERO:** Espaldar alto extra ancho en malla de alta resistencia, cabecero en malla 3D Espuma elástica de alta resistencia, asiento en espuma de alta densidad, reposabrazos ajustable en polipropileno 2D con almohadilla de PU, Mecanismo de dos manijas con soporte ajustable de altura, inclinación de respaldo, bloqueo en cualquier ángulo, ajuste de tensión de inclinación, elevador de gas cromado clase 3, Base en acero cromado de 5 estrellas, rueda en nylon de 2 pulgadas.	$ 1.950.000,00	$ 2.050.000,00	$ 2.000.000,00	1	**$ 2.000.000,00**	**$ 2.000.000,00**
19.7	**ESCRITORIO GERENCIAL:** medidas de 1,80*0,90*0,75 mts, superficie en tablex de 25 mm laminado decorativo de alta presión o RH de 30mm, con balance y enchapados en canto rígido termo fundido de 2mm. Credenza con medidas de 1,80*0,50*0,62 mts, con gavetas, puerta y entrepaños, elaborada en RH de 15 mm y un mueble auxiliar de 1,20*050*0,62 mts con entrepaños y dos puertas. Bases entamboradas.	$ 4.250.000,00	$ 4.200.000,00	$ 4.150.000,00	1	**$ 4.200.000,00**	**$ 4.200.000,00**
19.8	**SILLA PRESIDENCIAL CON CABECERO:** espaldar alto ajustable, malla de alta resistencia, color negro, con respaldo en polipropileno y refuerzo lumbal en acero cromado con soporte lumbal ajustable y mecanismo basculante al angulo de inclinacion según preferencia, cojin ajustable hacia arriba y hacia abajo, asiento deslizable, cabecero ajustable, reposabrazos 3D con almohadilla de PU elevador de gas cromado clase 3 con base en acero cromado de 5 estrellas BIFMA 330 mm y ruedas en nylon de 2". Altura del piso al asiento 45 CM . (Altura mínima) Altura piso al asiento 54 cm (altura Máxima) Profundidad del Asiento 51 CM, Ancho del asiento: 51cm, Altura Total: 125 Cm Ancho del respaldo: 49CM Alto del respaldo: 55CM. Con reposa pie.	$ 1.950.000,00	$ 2.050.000,00	$ 2.000.000,00	1	**$ 2.000.000,00**	**$ 2.000.000,00**
19.9	**SILLA INTERLOCUTORA:** Espaldar en PP negro, conformado por 10 rejillas y tapizado en malla de alta resistencia, color negro, brazos fijos asimétricos en polipropileno sujetos en el espaldar y fondo del asiento, fondo en espuma de alta densidad tapizada en malla de alta resistencia, base trineo en tubo oval en acero cromado.	$ 744.000,00	$ 740.000,00	$ 748.000,00	4	**$ 744.000,00**	**$ 2.976.000,00**

19.10	**MESA DE JUNTAS DE 8 PUESTOS DE 2.40 X 1.20**: tablex y formica de medidas de 2.40*1.20 mts. Superficie en tablex de 25mm en laminado decorativo de alta presión o RH de 30mm, con balance y canto enchapado en pvc rigido termo fundido de 2 mm, estructura: 4 bases en tubo ovalado calibre 16 acabados en pintura electrostática blanca con anillos decorativos en color oro 2 vigas en tubo pentagonal de 2300 y 2 travesaños de 1100 mm con conectores en aluminio, soportes en pvc transparente para ensamble de superficie de trabajo tornillos de ensamble tipo I, No. 6.	$ 3.220.000,00	$ 3.240.000,00	$ 3.260.000,00	1	**$ 3.240.000,00**	**$ 3.240.000,00**
19.11	**FOLDERAMA METALICO DE 1.80.** Folderama con medidas de 1.80 X 1.00 X 0.40 mts, con cuatro entrepaños graduables en altura, Tornillería Galvanizada. Lamina Coll Rolled, en pintura en polvo electrostática epoxi poliéster, puertas corredizas con seguridad, completamente desarmables y de fácil armado.	$ 2.120.000,00	$ 2.200.000,00	$ 2.160.000,00	6	**$ 2.160.000,00**	**$ 12.960.000,00**
19.12	**MUEBLE PARA IMPRESORAS:** medidas de 90*60*50 cms, con tres (3) entrepaños fijos, puerta abatible, bisagra italiana tipo cierre lento.	$ 840.000,00	$ 820.000,00	$ 860.000,00	1	**$ 840.000,00**	**$ 840.000,00**
						SUBTOTAL 19	**$ 66.256.000**
20. COCINA							
20.1	**COCINA INTEGRAL: COMPUESTA ASÍ: GABINETE AEREO O MUEBLE SUPERIOR DE 3,30 MTS LINEALES con 70 cm alto y 35 cm profundidad, elaborado en aglomerado con melamina RH de 15 mm, color blanco, puertas en RH (color por definir), materiales resistentes a la humedad, canto rigido resistente a impacto y filtraciones de humedad, herrajes (Brazos y Bisagras). MUEBLE INFERIOR DE 3,30 MTS con 90 cm alto x profundidad 60 cm, ESTRUCTURA Y FACHADA: en aglomerado con melamina RH de 15 mm, color blanco, puertas en RH (color por definir), materiales resistentes a la humedad, canto rigido resistente a impacto y filtraciones de humedad, herrajes (Rieles y Bisagras). Con gavetas y puertas.**	$ 9.600.000,00	$ 9.500.000,00	$ 9.700.000,00	1	**$ 9.600.000**	**$ 9.600.000**
						SUBTOTAL 20	**$ 9.600.000**
21. DIVISIONES Y SEPARADORES TERCERA PLANTA							
21.1	**SEPARADOR EN VIDRIO DE 8 MM:** de 1.40 x 0,40 MTS, OPALIZADO EN PAPEL VINILO, a presión entre superficie y superficie, con soporte inferior para mayor resistencia.	$ 250.000,00	$ 230.000,00	$ 240.000,00	71	**$ 240.000,00**	**$ 17.040.000,00**

21.2	**SEPARADOR EN VIDRIO DE 8 MM:** de 0,40 x 0,40 MTS, OPALIZADO EN PAPEL VINILO, a presión entre superficie y superficie, con soporte inferior para mayor resistencia.	$ 180.000,00	$ 170.000,00	$ 190.000,00	1	**$ 180.000,00**	**$ 180.000,00**
21.3	**DIVISIONES EN VIDRIO Ttemplado:** divisiones o cerramientos interiores en vidrio templado de 10 mm con estructura principal tubular en acero inoxidable de 1 1/2", redonda, anclada a piso y placa superior incluye escudos para ocultar tornillería. Los vidrios deben ir suspendidos a la estructura con herrajes o topes de acero. Incluye película sand blasting con el nombre de la dependencia.	$ 620.000,00	$ 660.000,00	$ 700.000,00	550,91	**$ 660.000,00**	**$ 363.600.600,00**
						SUBTOTAL 21	**$ 380.820.600**
						VALOR NETO TERCERA PLANTA	**$ 1.034.028.403**
			CUARTA PLANTA				
22. SISTEMAS							
22.1	**ISLA DE TRABAJO DE CUATRO PUESTOS :** medidas de 3,00*1,20 mts. Consta de CUATRO superficies en tablex de 25mm de 1.50 cm x 60 cms en laminado decorativo de alta presión o RH de 30 mm, con balances, canto rigido termo fundido de 2mm. Bases metálicas en V tubo rectangular cold rolled calibre 18, platina de 2 x 1 1/2" x 3/16 con 4 perforaciones,tapon en acrilico de 3 x 1 1/2 con nivelador de 5/16 con acabados en pintura electrostática. Con CUATRO (04) archivadores metálicos 2 x 1 en lamina cold rolled, separadores superiores circulares de 38mm de diámetro, niveladores de altura de espigo de 3/8 , cajoneras de empleito con correderas de extensión total y cerradura de ajuste múltiple. Uniones metálicas en soldadura tipo mig y acabados metálicos en pintura en polvo electrostática epoxi poliéster.	$ 4.560.000,00	$ 4.540.000,00	$ 4.580.000,00	3	**$ 4.560.000,00**	**$ 13.680.000,00**

22.2	**RECEPCIÓN MODULAR ENTAMBORADA DE 2.40*1.10 MTS:** fabricado en melanina RH de 15 mm, superficie de trabajo en formica o RH de 30 mm, con balance, superficie de apoyo enchapado en formica o RH de 30 mm y aplique decorativo en la parte frontal, canto enchapado en PVC rigido termo fundido de 2 mm, con archivador metálico 2 x 1 en lamina cold rolled (2 gavetas auxiliares y 1 gaveta tipo archivador), separadores superiores circulares de 38 mm de diámetro, niveladores de altura de espigo de 3/8 , cajoneras de emplasto con correderas de extensión total y cerradura de ajuste múltiple, uniones metálicas en soldadura tipo mig y acabados metálicos en pintura electrostática epoxi poliéster.	$ 4.900.000,00	$ 4.700.000,00	$ 4.800.000,00	1	**$ 4.800.000,00**	**$ 4.800.000,00**
22.3	**SILLA OPERATIVA ERGONOMICA:** Espaldar medio en malla con PP negro, asiento en espuma de alta densidad, brazos en PP asimetricos fijos, 2 palancas multifuncionales de ajuste, elevador de altura clase 3 BIFMA base y ruedas en nylon.	$ 760.000,00	$ 800.000,00	$ 780.000,00	13	**$ 780.000,00**	**$ 10.140.000,00**
22.4	**PUESTO DE TRABAJO DE 150 x 150 CMS CON ARCHIVADOR 2*1:** superficie en tablex de 25mm, enchapado en laminado decorativo de alta presión o RH de 30 mm, con balance y canto rigido termo fundido de 2mm. Bases metálicas en V2 tubo rectangular cold rolled calibre 18, platina de 2 x 1 1/2' x 3/16 con 4 perforaciones,tapon en acrílico de 3x1 1/2 con nivelador de 5/16 con acabados en pintura electrostática. Faldon en RH de 15mm enchapado en laminado decorativo de alta presion con canto rigido, con ARCHIVADOR CON FRENTE ESTAMPADO EN FORMICA O RH, Elaborado en lamina cold rolled cal 22, separadores superiores circulares de 38mm de diámetro, niveladores de altura de espigo de 3/8 , cajoneras de emplasto con correderas de extensión total y cerradura de ajuste múltiple, Uniones metálicas en soldadura tipo mig y acabados metálicos en pintura en polvo electrostática epoxi poliéster.	$ 1.660.000,00	$ 1.700.000,00	$ 1.680.000,00	1	**$ 1.680.000,00**	**$ 1.680.000,00**

22.5	**SILLA PRESIDENCIAL CON CABECERO:** espaldar alto ajustable, malla de alta resistencia, color negro, con respaldo en polipropileno y refuerzo lumbal en acero cromado con soporte lumbal ajustable y mecanismo basculante al angulo de inclinacion según preferencia, cojin ajustable hacia arriba y hacia abajo, asiento deslizable, cabecero ajustable, reposabrazos 3D con almohadilla de PU elevador de gas cromado clase 3 con base en acero cromado de 5 estrellas BIFMA 330 mm y ruedas en nylon de 2". Altura del piso al asiento:45 CM . (Altura minima) Altura piso al asiento 54 cm (altura Máxima) Profundidad del Asiento 51 CM, Ancho del asiento: 51cm, Altura Total: 125 Cm Ancho del respaldo: 49CM Alto del respaldo: 55CM. Con reposa pie.	$ 1.950.000,00	$ 2.050.000,00	$ 2.000.000,00	1	**$ 2.000.000,00**	**$ 2.000.000,00**
22.6	**SILLA INTERLOCUTORA:** espaldar en PP y fondo tapizado, estructura cromada. Silla con espaldar en polipropileno, asiento tapizado con espuma de alta densidad en tela vinilica, con gancho de unión incorporado, distanciador de apilamiento, estructura cromada.	$ 462.000,00	$ 456.000,00	$ 450.000,00	2	**$ 456.000,00**	**$ 912.000,00**
OFICINA TIC							
22.7	**PUESTO DE TRABAJO DE 120 X 60 CMS CON ARCHIVADOR:** Superficie en tablex de 25mm de 120 x 60 cms, en laminado decorativo de alta presión o RH de 30 mm, con balance y canto rigido termo fundido de 2mm, bases metálicas en V2 tubo rectangular cold rolled calibre 18, platina de 2 x 1 1/2" x 3/16 con 4 perforaciones, tapón en acrilico de 3 x 1 1/2 con nivelador de 5/16 con acabados en pintura electrostática, con archivador metálico 2 x 1 en lamina cold rolled (2 gavetas auxiliares y 1 gaveta tipo archivador), separadores superiores circulares de 38mm de diámetro, niveladores de altura de espigo de 3/8 , cajoneras de empiasto con correderas de extensión total y cerradura de ajuste múltiple, Uniones metalicas en soldadura tipo mig y acabados metálicos en pintura electrostática epoxi poliéster, pasa cable acrilico.	$ 980.000,00	$ 960.000,00	$ 940.000,00	2	**$ 960.000,00**	**$ 1.920.000,00**

22.8	**PUESTO DE TRABAJO DE 120 x 150 CMS CON ARCHIVADOR 2*1**: superficie en tablex de 25mm, enchapado en laminado decorativo de alta presión o RH de 30 mm, con balance y canto rigido termo fundido de 2mm, Bases metálicas en V2 tubo rectangular cold rolled calibre 18, platina de 2 x 1 1/2' x 3/16 con 4 perforaciones,tapon en acrilico de 3x1 1/2 con nivelador de 5/16 con acabados en pintura electrostática. Faldon en RH de 15mm enchapado en laminado decorativo de alta presion con canto rigido, con ARCHIVADOR CON FRENTE ESTAMPADO EN FORMICA O RH, Elaborado en lamina cold rolled cal 22, separadores superiores circulares de 38mm de diámetro, niveladores de altura de espigo de 3/8 , cajoneras de emplasto con correderas de extensión total y cerradura de ajuste multiple, Uniones metálicas en soldadura tipo mig y acabados metálicos en pintura en polvo electrostática epoxi poliéster.	$ 1.580.000,00	$ 1.590.000,00	$ 1.570.000,00	1	**$ 1.580.000,00**	**$ 1.580.000,00**
22.9	**SILLA OPERATIVA ERGONOMICA**: Espaldar medio en malla con PP negro, asiento en espuma de alta densidad, brazos en PP asimetricos fijos, 2 palancas multifuncionales de ajuste, elevador de altura clase 3 BIFMA base y ruedas en nylon.	$ 760.000,00	$ 800.000,00	$ 780.000,00	1	**$ 780.000,00**	**$ 780.000,00**
22.10	**SILLA INTERLOCUTORA**: espaldar en PP y fondo tapizado, estructura cromada. Silla con espaldar en polipropileno, asiento tapizado con espuma de alta densidad en tela vinilica, con gancho de union incorporado, distanciador de apilamiento, estructura cromada.	$ 462.000,00	$ 456.000,00	$ 450.000,00	2	**$ 456.000,00**	**$ 912.000,00**
						SUBTOTAL 22	**$ 38.404.000**
23. GESTIÓN HUMANA							
23.1	**ISLA DE TRABAJO DE SEIS PUESTOS** : medidas de 4,50*1,20 mts. Consta de seis superficies en tablex de 25mm de 1.50 cm x 60 cms en laminado decorativo de alta presión o RH de 30 mm, con balances, canto rigido termo fundido de 2mm, Bases metálicas en V tubo rectangular cold rolled calibre 18, platina de 2 x 1 1/2' x 3/16 con 4 perforaciones,tapon en acrilico de 3 x 1 1/2 con nivelador de 5/16 con acabados en pintura electrostática. Con SEIS (06) archivadores metálicos 2 x 1 en lamina cold rolled, separadores superiores circulares de 38mm de diámetro, niveladores de altura de espigo de 3/8 , cajoneras de emplasto con correderas de extensión total y cerradura de ajuste múltiple, Uniones metálicas en soldadura tipo mig y acabados metálicos en pintura en polvo electrostática epoxi poliéster.	$ 6.860.000,00	$ 6.840.000,00	$ 6.820.000,00	3	**$ 6.840.000,00**	**$ 20.520.000,00**

23.2	**ISLA DE TRABAJO DE CUATRO PUESTOS** : medidas de 3,00*1,20 mts. Consta de CUATRO superficies en tablex de 25mm de 1.50 cm x 60 cms en laminado decorativo de alta presión o RH de 30 mm, con balances, canto rigido termo fundido de 2mm. Bases metálicas en V tubo rectangular cold rolled calibre 18, platina de 2 x 1 1/2' x 3/16 con 4 perforaciones,tapon en acrilico de 3 x 1 1/2 con nivelador de 5/16 con acabados en pintura electrostática. Con CUATRO (04) archivadores metálicos 2 x 1 en lamina cold rolled, separadores superiores circulares de 38mm de diámetro, niveladores de altura de espigo de 3/8 , cajoneras de emplasto con correderas de extensión total y cerradura de ajuste múltiple. Uniones metálicas en soldadura tipo mig y acabados metálicos en pintura en polvo electrostática epoxi poliéster.	$ 4.560.000,00	$ 4.540.000,00	$ 4.580.000,00	1	**$ 4.560.000,00**	**$ 4.560.000,00**
23.3	**ISLA DE TRABAJO DE DOS PUESTOS** : medidas de 1,50*1,20 mts. Consta de DOS superficies en tablex de 25mm de 1.50 cm x 60 cms en laminado decorativo de alta presión o RH de 30 mm, con balances, canto rigido termo fundido de 2mm. Bases metálicas en V tubo rectangular cold rolled calibre 18, platina de 2 x 1 1/2' x 3/16 con 4 perforaciones,tapon en acrilico de 3 x 1 1/2 con nivelador de 5/16 con acabados en pintura electrostática. Con DOS (02) archivadores metálicos 2 x 1 en lamina cold rolled, separadores superiores circulares de 38mm de diámetro, niveladores de altura de espigo de 3/8 , cajoneras de emplasto con correderas de extensión total y cerradura de ajuste múltiple. Uniones metálicas en soldadura tipo mig y acabados metálicos en pintura en polvo electrostática epoxi poliéster.	$ 2.380.000,00	$ 2.400.000,00	$ 2.420.000,00	1	**$ 2.400.000,00**	**$ 2.400.000,00**

23.4	**RECEPCIÓN MODULAR ENTAMBORADA DE 2.40*1.10 MTS:** fabricado en melanina RH de 15 mm, superficie de trabajo en formica o RH de 30 mm, con balance, superficie de apoyo enchapado en formica o RH de 30 mm y aplique decorativo en la parte frontal, canto enchapado en PVC rigido termo fundido de 2 mm, con archivador metálico 2 x 1 en lamina cold rolled (2 gavetas auxiliares y 1 gaveta tipo archivador), separadores superiores circulares de 38 mm de diámetro, nivelatores de altura de espigo de 3/8 , cajoneras de emplasto con correderas de extensión total y cerradura de ajuste múltiple, uniones metálicas en soldadura tipo mig y acabados metálicos en pintura electrostática epoxi poliéster.	$ 4.900.000,00	$ 4.700.000,00	$ 4.800.000,00	1	**$ 4.800.000,00**	**$ 4.800.000,00**
23.5	**MESA DE JUNTAS DE 9 PUESTOS DE 2.40 X 1.20:** tablex y formica de medidas de 2.40*1.20 mts. Superficie en tablex de 25mm en laminado decorativo de alta presión o RH de 30mm, con balance y canto enchapado en pvc rigido termo fundido de 2 mm, estructura: 4 bases en tubo ovalado calibre 16 acabados en pintura electrostática blanca con anillos decorativos en color oro 2 vigas en tubo pentagonal de 2300 y 2 travesaños de 1100 mm con conectores en aluminio, soportes en pvc transparente para ensamble de superficie de trabajo tornillos de ensamble tipo L No. 6.	$ 3.220.000,00	$ 3.240.000,00	$ 3.260.000,00	1	**$ 3.240.000,00**	**$ 3.240.000,00**
23.6	**SILLA OPERATIVA ERGONOMICA:** En plástico negro, espaldar en malla domestica, asiento en espuma, reposa brazos fijos, dos manigoide mecánismo mariposa, ajuste en altura y bloqueo en cualquier ángulo, base en Nylon de 320 mm, con ruedas dobles en Nylon, de 50 mm.	$ 760.000,00	$ 800.000,00	$ 780.000,00	33	**$ 780.000,00**	**$ 25.740.000,00**
23.7	**ESCRITORIO GERENCIAL:** medidas de 1.80*0,90*0.75 mts, superficie en tablex de 25 mm laminado decorativo de alta presión o fDH de 30mm, con balance y enchapados en canto rigido termo fundido de 2mm. Credenza con medidas de 1,80*0,50*0.62 mts, con gavetas, puerta y entrepaños, elaborada en RH de 15 mm y un mueble auxiliar de 1,20*050*0,62 mts con entrepaños y dos puertas. Bases entamboradas.	$ 4.250.000,00	$ 4.200.000,00	$ 4.150.000,00	1	**$ 4.200.000,00**	**$ 4.200.000,00**

23.8	**SILLA PRESIDENCIAL CON CABECERO:** espaldar alto ajustable, malla de alta resistencia, color negro, con respaldo en polipropileno y refuerzo lumbal en acero cromado con soporte lumbal ajustable y mecanismo basculante al angulo de inclinacion según preferencia, cojín ajustable hacia arriba y hacia abajo, asiento deslizable, cabecero ajustable, reposabrazos 3D con almohadilla de PU elevador de gas cromado clase 3 con base en acero cromado de 5 estrellas BIFMA 330 mm y ruedas en nylon de 2". Altura del piso al asiento:45 CM . (Altura mínima) Altura piso al asiento 54 cm (altura Máxima) Profundidad del Asiento 51 CM, Ancho del asiento: 51cm. Altura Total: 125 Cm Ancho del respaldo: 49CM Alto del respaldo: 56CM. Con reposa pie.	$ 1.950.000,00	$ 2.050.000,00	$ 2.000.000,00	1	**$ 2.000.000,00**	**$ 2.000.000,00**
23.9	**SILLA INTERLOCUTORA:** Espaldar en PP negro, conformado por 10 rejillas y tapizado en malla de alta resistencia, color negro, brazos fijos asimétricos en polipropileno sujetos en el espaldar y fondo del asiento, fondo en espuma de alta densidad tapizada en malla de alta resistencia, base trineo en tubo oval en acero cromado.	$ 744.000,00	$ 740.000,00	$ 748.000,00	2	**$ 744.000,00**	**$ 1.488.000,00**

23.10	**ARCHIVADOR RODANTE DE 6,25 * 1,00 * 2,10 mts:** Para almacenamiento de información de cajas de archivo y demás requerimientos. Manual, elaborado en metal, dimensiones 6.25 * 1.00 * 2.10 mts, estantería conformada por siete (7) entrepaños graduables de 90x40 cm, elaborados en lamina Cold Rolled calibre USG 18 (1.21mm), con doblez hacia adentro en contorno (pestaña) y central para mayor resistencia. Provisto de parales en lámina calibre USG 14 (1,90mm) con perforaciones cada 2.0 cm, para la ubicación y agarre de los entrepaños, templetes fabricados en platina metálica de 1x 1/8, enchapes fabricados en lamina Cold Rolled calibre USG 18 (1.21mm) con diseño de repujado. Los carros móviles están soportados por ruedas en acero de diámetro aproximadamente 10 cm (4in), ranura de 5/16 x 5/16, Rodamiento 6201ZZ con cuchilla I-32. Sistema de mecanismo con cadena y piñones de 20 y 10 dientes para dar el movimiento de los módulos, paso 3/8 industrial para el movimiento de los carros, ejes en acero 1045 y volanta con perillas de 11/2" diámetro y tornillería en acero inoxidable, riel fabricado en ángulo en forma de T de 1X1X1/8. Debe utilizarse soldadura del tipo MIG para el ensamble de las partes metálicas, en cordones y/o puntos de soldadura aplicados en cantidad suficiente y distribuida convenientemente. Si se requiere utilizar tornillos u otros accesorios metálicos se deben asegurar de tal forma que las uniones no se aflojen y deben ser de cabeza plana, y estar a ras con la tuerca o con el sistema de sujeción empleado. Las partes metálicas deben estar protegidas con pintura electrostática horneable, con recubrimiento en polvo semimate, color gris acorde con la NTC2808, dureza que resista el rayado del lápiz 2H y adherencia superior al 95%, aplicada en forma uniforme en brillo y tono. Debe estar libre de defectos, grietas y deformaciones, ninguna parte del mueble puede presentar protuberancias y/o rebabas. Contiene dos (2) carros fijos sencillos, 11 mts de rieles, un (1) lateral, cinco (5) carros móviles sencillos y una (1) puerta de 60 cms con cerradura.	$ 33.582.120,00	$ 33.582.140,00	$ 33.582.100,00	1	**$ 33.582.120**	**$ 33.582.120**
						SUBTOTAL 23	**$ 102.530.120**
24. SECRETARÍA DE AMBIENTE							

24.1	**ISLA DE TRABAJO DE CUATRO PUESTOS** : medidas de 3,00*1,20 mts. Consta de CUATRO superficies en tablex de 25mm de 1.50 cm x 60 cms en laminado decorativo de alta presión o RH de 30 mm, con balances, canto rígido termo fundido de 2mm. Bases metálicas en V tubo rectangular cold rolled calibre 18, platina de 2 x 1 1/2' x 3/16 con 4 perforaciones,tapon en acrilico de 3 x 1 1/2 con nivelador de 5/16 con acabados en pintura electrostática. Con CUATRO (04) archivadores metálicos 2 x 1 en lamina cold rolled, separadores superiores circulares de 38mm de diámetro, niveladores de altura de espigo de 3/8 , cajoneras de emplasto con correderas de extensión total y cerradura de ajuste múltiple. Uniones metálicas en soldadura tipo mig y acabados metálicos en pintura en polvo electrostática epoxi poliéster.	$ 4.560.000,00	$ 4.540.000,00	$ 4.580.000,00	4	**$ 4.560.000,00**	**$ 18.240.000,00**
24.2	**RECEPCIÓN MODULAR ENTAMBORADA LINEAL DE 1.50*1.10 MTS**: fabricado en melanina RH de 15 mm, superficie de trabajo en formica o RH de 30 mm, con balance, superficie de apoyo enchapado en formica o RH de 30 mm y aplique decorativo en la parte frontal, canto enchapado en PVC rígido termo fundido de 2 mm, con archivador metálico 2 x 1 en lamina cold rolled (2 gavetas auxiliares y 1 gaveta tipo archivador), separadores superiores circulares de 38 mm de diámetro, niveladores de altura de espigo de 3/8 , cajoneras de emplasto con correderas de extensión total y cerradura de ajuste múltiple, uniones metálicas en soldadura tipo mig y acabados metálicos en pintura electrostática epoxi poliéster.	$ 3.360.000,00	$ 3.320.000,00	$ 3.400.000,00	1	**$ 3.360.000,00**	**$ 3.360.000,00**
24.3	**MESA DE JUNTAS DE 9 PUESTOS DE 2.40 X 1.20**: tablex y formica de medidas de 2.40*1.20 mts. Superficie en tablex de 25mm en laminado decorativo de alta presión o RH de 30mm, con balance y canto enchapado en pvc rígido termo fundido de 2 mm, estructura: 4 bases en tubo ovalado calibre 16 acabados en pintura electrostática blanca con anillos decorativos en color oro 2 vigas en tubo pentagonal de 2300 y 2 travesaños de 1100 mm con conectores en aluminio, soportes en pvc transparente para ensamble de superficie de trabajo tornillos de ensamble tipo L No. 6.	$ 3.220.000,00	$ 3.240.000,00	$ 3.260.000,00	1	**$ 3.240.000,00**	**$ 3.240.000,00**
24.4	**SILLA OPERATIVA ERGONOMICA**: Espaldar medio en malla con PP negro, asiento en espuma de alta densidad, brazos en PP asimetricos fijos, 2 palancas multifuncionales de ajuste, elevador de altura clase 3 BIFMA base y ruedas en nylon.	$ 760.000,00	$ 800.000,00	$ 780.000,00	26	**$ 780.000,00**	**$ 20.280.000,00**

24.5	**ESCRITORIO GERENCIAL:** medidas de 1,80*0,90*0,75 mts. superficie en tablex de 25 mm laminado decorativo de alta presión o RH de 30mm, con balance y enchapados en canto rígido termo fundido de 2mm. Credenza con medidas de 1,80*0,50*0,62 mts, con gavetas, puerta y entrepaños, elaborada en RH de 15 mm y un mueble auxiliar de 1,20*050*0,62 mts con entrepaños y dos puertas. Bases enfamboradas.	$ 4.250.000,00	$ 4.200.000,00	$ 4.150.000,00	1	**$ 4.200.000,00**	**$ 4.200.000,00**
24.6	**SILLA PRESIDENCIAL CON CABECERO:** espaldar alto ajustable, malla de alta resistencia, color negro, con respaldo en polipropileno y refuerzo lumbal en acero cromado con soporte lumbal ajustable y mecanismo basculante al angulo de inclinacion según preferencia, cojín ajustable hacia arriba y hacia abajo, asiento deslizable, cabecero ajustable, reposabrazos 3D con almohadilla de PU elevador de gas cromado clase 3 con base en acero cromado de 5 estrellas BIFMA 330 mm y ruedas en nylon de 2". Altura del piso al asiento 45 CM . (Altura mínima) Altura piso al asiento 54 cm (altura Máxima) Profundidad del Asiento 51 CM, Ancho del asiento: 51cm. Altura Total: 125 Cm Ancho del respaldo: 49CM Alto del respaldo: 55CM. Con reposa pie.	$ 1.950.000,00	$ 2.050.000,00	$ 2.000.000,00	1	**$ 2.000.000,00**	**$ 2.000.000,00**
24.7	**SILLA INTERLOCUTORA:** Espaldar en PP negro, conformado por 10 rejillas y tapizado en malla de alta resistencia, color negro, brazos fijos asimétricos en polipropileno sujetos en el espaldar y fondo del asiento, fondo en espuma de alta densidad tapizada en malla de alta resistencia, base trineo en tubo oval en acero cromado.	$ 744.000,00	$ 740.000,00	$ 748.000,00	2	**$ 744.000,00**	**$ 1.488.000,00**
						SUBTOTAL 24	**$ 52.808.000**
25. CONTROL INTERNO DISCIPLINARIO (CID)							

25.1	**PUESTO DE TRABAJO DE 120 X 60 CMS CON ARCHIVADOR:** Superficie en tablex de 25mm de 120 x 60 cms, en laminado decorativo de alta presión o RH de 30 mm, con balance y canto rigido termo fundido de 2mm, bases metálicas en V2 tubo rectangular cold rolled calibre 18, platina de 2 x 1 1/2" x 3/16 con 4 perforaciones, tapón en acrilico de 3 x 1 1/2 con nivelador de 5/16 con acabados en pintura electrostática, con archivador metálico 2 x 1 en lamina cold rolled (2 gavetas auxiliares y 1 gaveta tipo archivador), separadores superiores circulares de 38mm de diámetro, niveladores de altura de espigo de 3/8 , cajoneras de emplasto con correderas de extensión total y cerradura de ajuste múltiple, Uniones metálicas en soldadura tipo mig y acabados metálicos en pintura electrostática epoxi poliéster, pasa cable acrilico.	$ 980.000,00	$ 960.000,00	$ 940.000,00	9	**$ 960.000,00**	**$ 8.640.000,00**
25.2	**RECEPCIÓN MODULAR ENTAMBORADA LINEAL DE 1.50*1.10 MTS:** fabricado en melanina RH de 15 mm, superficie de trabajo en formica o RH de 30 mm, con balance, superficie de apoyo enchapado en formica o RH de 30 mm y aplique decorativo en la parte frontal, canto enchapado en PVC rigido termo fundido de 2 mm, con archivador metálico 2 x 1 en lamina cold rolled (2 gavetas auxiliares y 1 gaveta tipo archivador), separadores superiores circulares de 38 mm de diámetro, niveladores de altura de espigo de 3/8 , cajoneras de emplasto con correderas de extensión total y cerradura de ajuste múltiple, uniones metálicas en soldadura tipo mig y acabados metálicos en pintura electrostática epoxi poliéster.	$ 3.360.000,00	$ 3.320.000,00	$ 3.400.000,00	1	**$ 3.360.000,00**	**$ 3.360.000,00**
25.3	**SILLA OPERATIVA ERGONOMICA:** En plástico negro, espaldar en malla domestica, asiento en espuma, reposa brazos fijos, dos mangosde mecánismo mariposa, ajuste en altura y bloqueo en cualquier ángulo, base en Nylon de 320 mm, con ruedas dobles en Nylon, de 50 mm.	$ 760.000,00	$ 800.000,00	$ 780.000,00	10	**$ 780.000,00**	**$ 7.800.000,00**

25.4	**PUESTO DE TRABAJO DE 150 x 150 CMS CON ARCHIVADOR 2*1**: superficie en tablex de 25mm, enchapado en laminado decorativo de alta presion o RH de 30 mm, con balance y canto rigido termo fundido de 2mm. Bases metálicas en V2 tubo rectangular cold rolled calibre 18, platina de 2 x 1 1/2' x 3/16 con 4 perforaciones,tapon en acrilico de 3x1 1/2 con nivelador de 5/16 con acabados en pintura electrostática. Faldon en RH de 15mm enchapado en laminado decorativo de alta presion con canto rigido, con ARCHIVADOR CON FRENTE ESTAMPADO EN FORMICA O RH. Elaborado en lamina cold rolled cal 22, separadores superiores circulares de 38mm de diámetro, niveladores de altura de espigo de 3/8 , cajoneras de empaste con correderas de extensión total y cerradura de ajuste múltiple. Uniones metálicas en soldadura tipo mig y acabados metálicos en pintura en polvo electrostática epoxi poliéster.	$ 1.660.000,00	$ 1.700.000,00	$ 1.680.000,00	1	**$ 1.680.000,00**	**$ 1.680.000,00**
25.5	**SILLA PRESIDENCIAL CON CABECERO:** espaldar alto ajustable, malla de alta resistencia, color negro, con respaldo en polipropileno y refuerzo lumbal en acero cromado con soporte lumbal ajustable y mecanismo basculante al angulo de inclinacion segun preferencia, cojin ajustable hacia arriba y hacia abajo, asiento deslizable, cabecero ajustable, reposabrazos 3D con almohadilla de PU elevador de gas cromado clase 3 con base en acero cromado de 5 estrellas BIFMA 330 mm y ruedas en nylon de 2". Altura del piso al asiento:45 CM . (Altura minima) Altura piso al asiento 54 cm (altura Máxima) Profundidad del Asiento 51 CM, Ancho del asiento: 51cm. Altura Total: 125 Cm Ancho del respaldo: 49CM Alto del respaldo: 55CM. Con reposa pie.	$ 1.950.000,00	$ 2.050.000,00	$ 2.000.000,00	1	**$ 2.000.000,00**	**$ 2.000.000,00**
25.6	**SILLA INTERLOCUTORA:** Espaldar en PP negro, conformado por 10 rejillas y tapizado en malla de alta resistencia, color negro, brazos fijos asimétricos en polipropileno sujetos en el espaldar y fondo del asiento, fondo en espuma de alta densidad tapizada en malla de alta resistencia, base trineo en tubo oval en acero cromado.	$ 744.000,00	$ 740.000,00	$ 748.000,00	2	**$ 744.000,00**	**$ 1.488.000,00**
						SUBTOTAL 25	**$ 24.968.000**
26. CIB							

26.1	**PUESTO DE TRABAJO DE 120 X 60 CMS CON ARCHIVADOR:** Superficie en tablex de 25mm de 120 x 60 cms, en laminado decorativo de alta presión o RH de 30 mm, con balance y canto rígido termo fundido de 2mm, bases metálicas en V2 tubo rectangular cold rolled calibre 18, platina de 2 x 1 1/2 x 3/16 con 4 perforaciones, tapón en acrílico de 3 x 1 1/2 con nivelador de 5/16 con acabados en pintura electrostática, con archivador metálico 2 x 1 en lamina cold rolled (2 gavetas auxiliares y 1 gaveta tipo archivador), separadores superiores circulares de 38mm de diámetro, niveladores de altura de espigo de 3/8 , cajoneras de emplasto con correderas de extensión total y cerradura de ajuste múltiple, Uniones metálicas en soldadura tipo mig y acabados metálicos en pintura electrostática epoxi poliéster, pasa cable acrílico.	$ 980.000,00	$ 960.000,00	$ 940.000,00	8	**$ 960.000,00**	**$ 7.680.000,00**
26.2	**RECEPCIÓN MODULAR ENTAMBORADA LINEAL DE 1.50*1.10 MTS:** fabricado en melanina RH de 15 mm, superficie de trabajo en formica o RH de 30 mm, con balance, superficie de apoyo enchapado en formica o RH de 30 mm y aplique decorativo en la parte frontal, canto enchapado en PVC rígido termo fundido de 2 mm, con archivador metálico 2 x 1 en lamina cold rolled (2 gavetas auxiliares y 1 gaveta tipo archivador), separadores superiores circulares de 38 mm de diámetro, niveladores de altura de espigo de 3/8 , cajoneras de emplasto con correderas de extensión total y cerradura de ajuste múltiple, uniones metálicas en soldadura tipo mig y acabados metálicos en pintura electrostática epoxi poliéster.	$ 3.360.000,00	$ 3.320.000,00	$ 3.400.000,00	1	**$ 3.360.000,00**	**$ 3.360.000,00**
26.3	**SILLA OPERATIVA ERGONOMICA:** Espaldar medio en malla con PP negro, asiento en espuma de alta densidad, brazos en PP asimetricos fijos, 2 palancas multifuncionales de ajuste, elevador de altura clase 3 BIFMA base y ruedas en nylon.	$ 780.000,00	$ 800.000,00	$ 780.000,00	9	**$ 780.000,00**	**$ 7.020.000,00**

26.4	**PUESTO DE TRABAJO DE 150 x 150 CMS CON ARCHIVADOR 2*1:** superficie en tablex de 25mm, enchapado en laminado decorativo de alta presión o RH de 30 mm, con balance y canto rigido termo fundido de 2mm. Bases metálicas en V2 tubo rectangular cold rolled calibre 18, platina de 2 x 1 1/2' x 3/16 con 4 perforaciones,tapon en acrilico de 3x1 1/2 con nivelador de 5/16 con acabados en pintura electrostática. Faldon en RH de 15mm enchapado en laminado decorativo de alta presion con canto rigido, con ARCHIVADOR CON FRENTE ESTAMPADO EN FORMICA O RH. Elaborado en lamina cold rolled cal 22, separadores superiores circulares de 38mm de diámetro, niveladores de altura de espigo de 3/8 , cajoneras de emplasto con correderas de extensión total y cerradura de ajuste múltiple. Uniones metálicas en soldadura tipo mig y acabados metálicos en pintura en polvo electrostática epoxi poliéster.	$ 1.660.000,00	$ 1.700.000,00	$ 1.680.000,00	1	**$ 1.680.000,00**	**$ 1.680.000,00**
26.5	**SILLA PRESIDENCIAL CON CABECERO:** espaldar alto ajustable, malla de alta resistencia, color negro, con respaldo en polipropileno y refuerzo lumbal en acero cromado con soporte lumbal ajustable y mecanismo basculante al angulo de inclinacion según preferencia, cojin ajustable hacia arriba y hacia abajo, asiento deslizable, cabecero ajustable, reposabrazos 3D con almohadilla de PU elevador de gas cromado clase 3 con base en acero cromado de 5 estrellas BIFMA 330 mm y ruedas en nylon de 2". Altura del piso al asiento:45 CM . (Altura mínima) Altura piso al asiento 54 cm (altura Máxima) Profundidad del Asiento 51 CM, Ancho del asiento: 51cm, Altura Total: 125 Cm Ancho del respaldo: 49CM Alto del respaldo: 55CM, Con reposa pie.	$ 1.950.000,00	$ 2.050.000,00	$ 2.000.000,00	1	**$ 2.000.000,00**	**$ 2.000.000,00**
26.6	**SILLA INTERLOCUTORA:** Espaldar en PP negro, conformado por 10 rejillas y tapizado en malla de alta resistencia, color negro, brazos fijos asimétricos en polipropileno sujetos en el espaldar y fondo del asiento, fondo en espuma de alta densidad tapizada en malla de alta resistencia, base trineo en tubo oval en acero cromado.	$ 744.000,00	$ 740.000,00	$ 748.000,00	2	**$ 744.000,00**	**$ 1.488.000,00**
26.7	**FOLDERAMA METALICO DE 1.80.** Folderama con medidas de 1.80 X 1.00 X 0.40 mts, con cuatro entrepaños graduables en altura, Tornilleria Galvanizada, Lamina Coll Rolled, en pintura en polvo electrostática epoxi poliéster, puertas corredizas con seguridad, completamente desarmables y de fácil armado.	$ 2.120.000,00	$ 2.200.000,00	$ 2.160.000,00	2	**$ 2.160.000,00**	**$ 4.320.000,00**

						SUBTOTAL 26	$ 27.548.000
27. SALA DE AUDIENCIA CID Y CIB							
27.1	**ESCRITORIO DE AUDIENCIA medidas de 2,40 *0,70 mts:** Superficie de trabajo en tablex de 25mm, enchapado en laminado decorativo de alta presion o RH de 30mm, con balance y canto rigido termofundido. Bases metálicas en V2 tubo rectangular cold rolled calibre 18, platina de 2x1 1/2' x 3/16con 4 perforaciones,tapon en acrilico de 3x1 1/2 con nivelador de 5/16 con acabados en pintura electrostática. Faldon en RH de 15mm enchapado en laminado decorativo de alta presion con canto rigido.	$ 1.440.000,00	$ 1.430.000,00	$ 1.450.000,00	3	$ 1.440.000,00	$ 4.320.000,00
27.2	**SILLA INTERLOCUTORA:** espaldar en PP y fondo tapizado, estructura cromada. Silla con espaldar en polipropileno, asiento tapizado con espuma de alta deensidad en tela vinilica, con gancho de unión incorporado, distanciador de apilamiento, estructura cromada.	$ 462.000,00	$ 456.000,00	$ 450.000,00	16	$ 456.000,00	$ 7.296.000,00
						SUBTOTAL 27	$ 11.616.000
28. SECRETARIA DE AGRICULTURA							
28.1	**ISLA DE TRABAJO DE CUATRO PUESTOS :** medidas de 3,00*1,20 mts. Consta de CUATRO superficies en tablex de 25mm de 1.50 cm x 60 cms en laminado decorativo de alta presión o RH de 30 mm, con balances, canto rigido termo fundido de 2mm. Bases metálicas en V tubo rectangular cold rolled calibre 18, platina de 2 x 1 1/2' x 3/16 con 4 perforaciones,tapon en acrilico de 3 x 1 1/2 con nivelador de 5/16 con acabados en pintura electrostática. Con CUATRO (04) archivadores metálicos 2 x 1 en lamina cold rolled, separadores superiores circulares de 38mm de diámetro, niveladores de altura de espigo de 3/8 , cajoneras de emplasto con correderas de extensión total y cerradura de ajuste múltiple. Uniones metálicas en soldadura tipo mig y acabados metálicos en pintura en polvo electrostática epoxi poliéster.	$ 4.560.000,00	$ 4.540.000,00	$ 4.580.000,00	4	$ 4.560.000,00	$ 18.240.000,00

28.2	**PUESTO DE TRABAJO DE 120 X 60 CMS CON ARCHIVADOR:** Superficie en tablex de 25mm de 120 x 60 cms, en laminado decorativo de alta presión o RH de 30 mm, con balance y canto rigido termo fundido de 2mm, bases metálicas en V2 tubo rectangular cold rolled calibre 18, platina de 2 x 1 1/2" x 3/16 con 4 perforaciones, tapón en acrilico de 3 x 1 1/2 con nivelador de 5/16 con acabados en pintura electrostática, con archivador metálico 2 x 1 en lamina cold rolled (2 gavetas auxiliares y 1 gaveta tipo archivador), separadores superiores circulares de 38mm de diámetro, niveladores de altura de espigo de 3/8 , cajoneras de emplasto con correderas de extensión total y cerradura de ajuste múltiple, Uniones metálicas en soldadura tipo mig y acabados metálicos en pintura electrostática epoxi poliéster, pasa cable acrilico.	$ 980.000,00	$ 960.000,00	$ 940.000,00	2	**$ 960.000,00**	**$ 1.920.000,00**
28.3	**PUESTO DE TRABAJO DE 150 X 60 CMS CON ARCHIVADOR:** Superficie en tablex de 25 mm de 150 x 60 cms, en laminado decorativo de alta presión o RH de 30 mm, con balance y enchapados en canto rigido termo fundido de 2mm, bases metálicas en V2 tubo rectangular cold rolled calibre 18, platina de 2 x 1 1/2" x 3/16 con 4 perforaciones, tapón en acrilico de 3 x 1 1/2 con nivelador de 5/16 con acabados en pintura electrostática, con archivador metálico 2 x 1 en lamina cold rolled (2 gavetas auxiliares y 1 gaveta tipo archivador), separadores superiores circulares de 38mm de diámetro, niveladores de altura de espigo de 3/8 , cajoneras de emplasto con correderas de extensión total y cerradura de ajuste múltiple, Uniones metálicas en soldadura tipo mig y acabados metálicos en pintura electrostática epoxi poliéster, pasa cable acrilico.	$ 1.350.000,00	$ 1.300.000,00	$ 1.400.000,00	2	**$ 1.350.000,00**	**$ 2.700.000,00**
28.4	**SILLA INTERLOCUTORA:** espaldar en PP y fondo tapizado, estructura cromada. Silla con espaldar en polipropileno, asiento tapizado con espuma de alta densidad en tela vinilica, con gancho de unión incorporado, distanciador de apilamiento, estructura cromada.	$ 462.000,00	$ 456.000,00	$ 450.000,00	4	**$ 456.000,00**	**$ 1.824.000,00**

28.5	**RECEPCIÓN MODULAR ENTAMBORADA DE 2.40*1.10 MTS:** fabricado en melanina RH de 15 mm, superficie de trabajo en formica o RH de 30 mm, con balance, superficie de apoyo enchapado en formica o RH de 30 mm y aplique decorativo en la parte frontal, canto enchapado en PVC rigido termo fundido de 2 mm, con archivador metálico 2 x 1 en lamina cold rolled (2 gavetas auxiliares y 1 gaveta tipo archivador), separadores superiores circulares de 38 mm de diámetro, niveladores de altura de espigo de 3/8 , cajoneras de emplasto con correderas de extensión total y cerradura de ajuste múltiple, uniones metálicas en soldadura tipo mig y acabados metálicos en pintura electrostática epoxi poliéster.	$ 4.900.000,00	$ 4.700.000,00	$ 4.800.000,00	1	**$ 4.800.000,00**	**$ 4.800.000,00**
28.6	**MESA DE JUNTAS DE 9 PUESTOS DE 2.40 X 1.20:** tablex y formica de medidas de 2.40*1.20 mts. Superficie en tablex de 25mm en laminado decorativo de alta presión o RH de 30mm, con balance y canto enchapado en pvc rigido termo fundido de 2 mm. estructura: 4 bases en tubo ovalado calibre 16 acabados en pintura electrostática blanca con anillos decorativos en color oro 2 vigas en tubo pentagonal de 2300 y 2 travesaños de 1100 mm con conectores en aluminio, soportes en pvc transparente para ensamble de superficie de trabajo tornillos de ensamble tipo L No. 6.	$ 3.220.000,00	$ 3.240.000,00	$ 3.260.000,00	1	**$ 3.240.000,00**	**$ 3.240.000,00**
28.7	**SILLA OPERATIVA ERGONOMICA:** Espaldar medio en malla con PP negro, asiento en espuma de alta densidad, brazos en PP asimetricos fijos. 2 palancas multifuncionales de ajuste, elevador de altura clase 3 BIFMA base y ruedas en nylon.	$ 760.000,00	$ 800.000,00	$ 780.000,00	30	**$ 780.000,00**	**$ 23.400.000,00**
28.8	**ESCRITORIO GERENCIAL:** medidas de 1,80*0,90*0,75 mts, superficie en tablex de 25 mm laminado decorativo de alta presión o RH de 30mm, con balance y enchapados en canto rigido termo fundido de 2mm. Credenza con medidas de 1,80*0,50*0,62 mts, con gavetas, puerta y entrepaños, elaborada en RH de 15 mm y un mueble auxiliar de 1,20*050*0,62 mts con entrepaños y dos puertas. Bases entamboradas.	$ 4.250.000,00	$ 4.200.000,00	$ 4.150.000,00	1	**$ 4.200.000,00**	**$ 4.200.000,00**

28.9	**SILLA PRESIDENCIAL CON CABECERO**: espaldar alto ajustable, malla de alta resistencia, color negro, con respaldo en polipropileno y refuerzo lumbal en acero cromado con soporte lumbal ajustable y mecanismo basculante al angulo de inclinación según preferencia, cojin ajustable hacia arriba y hacia abajo, asiento deslizable, cabecero ajustable, reposabrazos 3D con almohadilla de PU elevador de gas cromado clase 3 con base en acero cromado de 5 estrellas BIFMA 330 mm y ruedas en nylon de 2". Altura del piso al asiento:45 CM . (Altura minima) Altura piso al asiento 54 cm (altura Máxima) Profundidad del Asiento 51 CM, Ancho del asiento: 51cm, Altura Total: 125 Cm Ancho del respaldo: 49CM Alto del respaldo: 55CM. Con reposa pie.	$ 1.950.000,00	$ 2.050.000,00	$ 2.000.000,00	1	**$ 2.000.000,00**	**$ 2.000.000,00**
28.10	**SILLA INTERLOCUTORA:** Espaldar en PP negro, conformado por 10 rejillas y tapizado en malla de alta resistencia, color negro, brazos fijos asimétricos en polipropileno sujetos en el espaldar y fondo del asiento, fondo en espuma de alta densidad tapizada en malla de alta resistencia, base trineo en tubo oval en acero cromado.	$ 744.000,00	$ 740.000,00	$ 748.000,00	2	**$ 744.000,00**	**$ 1.488.000,00**
						SUBTOTAL 28	**$ 63.812.000**
29. SECRETARIA DE MINAS							
29.1	**ISLA DE TRABAJO DE CUATRO PUESTOS** : medidas de 3,00*1,20 mts. Consta de CUATRO superficies en tablex de 25mm de 1.50 cm x 60 cms en laminado decorativo de alta presión o RH de 30 mm, con balances, canto rigido termo fundido de 2mm. Bases metálicas en V tubo rectangular cold rolled calibre 18, platina de 2 x 1 1/2" x 3/16 con 4 perforaciones,tapon en acrilico de 3 x 1 1/2 con nivelador de 5/16 con acabados en pintura electrostática. Con CUATRO (04) archivadores metálicos 2 x 1 en lamina cold rolled, separadores superiores circulares de 38mm de diámetro, niveladores de altura de espigo de 3/8 , cajoneras de emplasto con correderas de extensión total y cerradura de ajuste múltiple. Uniones metálicas en soldadura tipo mig y acabados metálicos en pintura en polvo electrostática epoxi poliéster.	$ 4.560.000,00	$ 4.540.000,00	$ 4.580.000,00	4	**$ 4.560.000,00**	**$ 18.240.000,00**

29.2	**PUESTO DE TRABAJO DE 150 X 60 CMS CON ARCHIVADOR:** Superficie en tablex de 25 mm de 150 x 60 cms, en laminado decorativo de alta presión o RH de 30 mm, con balance y enchapados en canto rígido termo fundido de 2mm. bases metálicas en V2 tubo rectangular cold rolled calibre 18, platina de 2 x 1 1/2' x 3/16 con 4 perforaciones, tapón en acrílico de 3 x 1 1/2 con nivelador de 5/16 con acabados en pintura electrostática. con archivador metálico 2 x 1 en lamina cold rolled (2 gavetas auxiliares y 1 gaveta tipo archivador), separadores superiores circulares de 38mm de diámetro, niveladores de altura de espigo de 3/8 , cajoneras de emplasto con correderas de extensión total y cerradura de ajuste múltiple, Uniones metálicas en soldadura tipo mig y acabados metálicos en pintura electrostática epoxi poliéster, pasa cable acrílico.	$ 1.350.000,00	$ 1.300.000,00	$ 1.400.000,00	1	**$ 1.350.000,00**	**$ 1.350.000,00**
29.3	**RECEPCIÓN MODULAR ENTAMBORADA DE 2.40*1.10 MTS:** fabricado en melanina RH de 15 mm, superficie de trabajo en formica o RH de 30 mm, con balance, superficie de apoyo enchapado en formica o RH de 30 mm y aplique decorativo en la parte frontal, canto enchapado en PVC rígido termo fundido de 2 mm. con archivador metálico 2 x 1 en lamina cold rolled (2 gavetas auxiliares y 1 gaveta tipo archivador), separadores superiores circulares de 38 mm de diámetro. niveladores de altura de espigo de 3/8 , cajoneras de emplasto con correderas de extensión total y cerradura de ajuste múltiple. uniones metálicas en soldadura tipo mig y acabados metálicos en pintura electrostática epoxi poliéster.	$ 4.900.000,00	$ 4.700.000,00	$ 4.800.000,00	1	**$ 4.800.000,00**	**$ 4.800.000,00**
29.4	**MESA DE JUNTAS DE 9 PUESTOS DE 2.40 X 1.20:** tablex y formica de medidas de 2.40*1.20 mts. Superficie en tablex de 25mm en laminado decorativo de alta presión o RH de 30mm, con balance y canto enchapado en pvc rígido termo fundido de 2 mm. estructura: 4 bases en tubo ovalado calibre 16 acabados en pintura electrostática blanca con anillos decorativos en color oro 2 vigas en tubo pentagonal de 2300 y 2 travesaños de 1100 mm con conectores en aluminio, soportes en pvc transparente para ensamble de superficie de trabajo tornillos de ensamble tipo L No. 6.	$ 3.220.000,00	$ 3.240.000,00	$ 3.260.000,00	1	**$ 3.240.000,00**	**$ 3.240.000,00**

29.5	**SILLA OPERATIVA ERGONOMICA:** Espaldar medio en malla con PP negro, asiento en espuma de alta densidad, brazos en PP asimetricos fijos, 2 palancas multifuncionales de ajuste, elevador de altura clase 3 BIFMA base y ruedas en nylon.	$ 760.000,00	$ 800.000,00	$ 780.000,00	27	**$ 780.000,00**	**$ 21.060.000,00**
29.6	**ESCRITORIO GERENCIAL:** medidas de 1,80*0,90*0,75 mts, superficie en tablex de 25 mm laminado decorativo de alta presión o RH de 30mm, con balance y enchapados en canto rigido termo fundido de 2mm. Credenza con medidas de 1,80*0,50*0,62 mts, con gavetas, puerta y entrepaños. elaborada en RH de 15 mm y un mueble auxiliar de 1,20*050*0,62 mts con entrepaños y dos puertas. Bases entamboradas.	$ 4.250.000,00	$ 4.200.000,00	$ 4.150.000,00	1	**$ 4.200.000,00**	**$ 4.200.000,00**
29.7	**SILLA PRESIDENCIAL CON CABECERO:** espaldar alto ajustable, malla de alta resistencia, color negro, con respaldo en polipropileno y refuerzo lumbal en acero cromado con soporte lumbal ajustable y mecanismo basculante al angulo de inclinacion según preferencia, cojin ajustable hacia arriba y hacia abajo, asiento deslizable, cabecero ajustable, reposabrazos 3D con almohadilla de PU elevador de gas cromado clase 3 con base en acero cromado de 5 estrellas BIFMA 330 mm y ruedas en nylon de 2". Altura del piso al asiento:45 CM . (Altura minima) Altura piso al asiento 54 cm (altura Maxima) Profundidad del Asiento 51 CM, Ancho del asiento: 51cm. Altura Total: 125 Cm Ancho del respaldo: 49CM Alto del respaldo: 55CM. Con reposa pie.	$ 1.950.000,00	$ 2.050.000,00	$ 2.000.000,00	1	**$ 2.000.000,00**	**$ 2.000.000,00**
29.8	**SILLA INTERLOCUTORA:** Espaldar en PP negro, conformado por 10 rejillas y tapizado en malla de alta resistencia, color negro, brazos fijos asimétricos en polipropileno sujetos en el espaldar y fondo del asiento, fondo en espuma de alta densidad tapizada en malla de alta resistencia, base trineo en tubo oval en acero cromado.	$ 744.000,00	$ 740.000,00	$ 748.000,00	2	**$ 744.000,00**	**$ 1.488.000,00**
29.9	**FOLDERAMA METALICO DE 1.80.** Folderama con medidas de 1.80 X 1.00 X 0.40 mts, con cuatro entrepaños graduables en altura, Tornilleria Galvanizada, Lamina Coll Rolled, en pintura en polvo electrostática epoxi poliéster, puertas corredizas con seguridad, completamente desarmables y de fácil armado.	$ 2.120.000,00	$ 2.200.000,00	$ 2.160.000,00	1	**$ 2.160.000,00**	**$ 2.160.000,00**

29.10	**ARCHIVADOR RODANTE DE 8,53 * 2,00 * 2,10 mts:** Para almacenamiento de información de cajas de archivo y demás requerimientos. Mecánico, elaborado en metal, dimensiones 8,53 * 2,00 * 2,10 mts, estantería conformada por siete (7) entrepaños graduables de 90x40 cm, elaborados en lamina Cold Rolled calibre USG 18 (1.21mm), con doblez hacia adentro en contorno (pestaña) y central para mayor resistencia. Provisto de parales en lámina calibre USG 14 (1.90mm) con perforaciones cada 2.0 cm, para la ubicación y agarre de los entrepaños, templetes fabricados en platina metálica de 1x 1/8, enchapes fabricados en lamina Cold Rolled calibre USG 18 (1.21mm) con diseño de repujado. Los carros móviles están soportados por ruedas en acero de diámetro aproximadamente 10 cm (4in), ranura de 5/16 x 5/16. Rodamiento 6201ZZ con cuchilla I-32. Sistema de mecanismo con cadena y piñones de 20 y 10 dientes para dar el movimiento de los módulos, paso 3/8 industrial para el movimiento de los carros, ejes en acero 1045 y volanta con perillas de 11/2" diámetro y tornillería en acero inoxidable, riel fabricado en ángulo en forma de T de 1X1X1/8. Debe utilizarse soldadura del tipo MIG para el ensamble de las partes metálicas, en cordones y/o puntos de soldadura aplicados en cantidad suficiente y distribuida convenientemente. Si se requiere utilizar tornillos u otros accesorios metálicos se deben asegurar de tal forma que las uniones no se aflojen y deben ser de cabeza plana, y estar a ras con la tuerca o con el sistema de sujeción empleado. Las partes metálicas deben estar protegidas con pintura electrostática horneable, con recubrimiento en polvo semimate, color gris acorde con la NTC2805, dureza que resista el rayado del lápiz 2H y adherencia superior al 95%, aplicada en forma uniforme en brillo y tono. Debe estar libre de defectos, grietas y deformaciones, ninguna parte del mueble puede presentar protuberancias y/o rebabas. Contiene dos (2) carros fijos dobles, 13 mts de rieles, dos (2) laterales, siete (7) carros móviles dobles y dos (2) puertas de 60 cms con cerradura, seis (6) mecanismos.	$ 70.189.660,00	$ 70.189.680,00	$ 70.189.700,00	1	$ 70.189.680	$ 70.189.680
						SUBTOTAL 29	$ 128.727.680
30. SECRETARIA DE PLANEACIÓN							

30.1	**ISLA DE TRABAJO DE CUATRO PUESTOS** : medidas de 2.40*1.20 mts. Consta de CUATRO superficies en tablex de 25mm de 1.20 cm x 60 cms en laminado decorativo de alta presión o RH de 30 mm, con balances y canto rigido termo fundido de 2mm. DOS (2) BASES RECTANGULARES TIPO TRAPEZOIDAL DE 750 MM DE ALTURA * 880 MM DE ANCHO, DOS (4) NIVELADORES DE ALTURA TIPO ESPIGO DE 7/8 CONECTORES DE ALUMINIOS, CUATRO (4) VIGAS EN TUBO RECTANGULAR 2"*1" CON MEDIDAS DE 1100 MM, CUATRO SOPORTES EN PVC PARA AJUSTAR LA ASUPERFIE A LAS BASES, TORNILLERIA TIPO ALLEN N° 5 PARA EL ENSAMBLE INCLUYE BASE DE CABLEADO CENTRAL. Con CUATRO (04) archivadores metálicos 1 x 1 en lamina cold rolled, separadores superiores circulares de 38mm de diámetro, niveladores de altura de espigo de 3/8 , cajoneras de emplasto con correderas de extensión total y cerradura de ajuste múltiple. Uniones metálicas en soldadura tipo mig y acabados metálicos en pintura en polvo electrostática epoxi poliéster.	$ 4.560.000,00	$ 4.540.000,00	$ 4.580.000,00	8	**$ 4.560.000,00**	**$ 36.480.000,00**
30.2	**PUESTO DE TRABAJO DE 150 X 60 CMS CON ARCHIVADOR**: Superficie en tablex de 25 mm de 150 x 60 cms, en laminado decorativo de alta presión o RH de 30 mm, con balance y enchapados en canto rigido termo fundido de 2mm. bases metálicas en V2 tubo rectangular cold rolled calibre 18, platina de 2 x 1 1/2" x 3/16 con 4 perforaciones, tapón en acrilico de 3 x 1 1/2 con nivelador de 5/16 con acabados en pintura electrostática, con archivador metálico 2 x 1 en lamina cold rolled (2 gavetas auxiliares y 1 gaveta tipo archivador), separadores superiores circulares de 38mm de diámetro, niveladores de altura de espigo de 3/8 , cajoneras de emplasto con correderas de extensión total y cerradura de ajuste múltiple. Uniones metálicas en soldadura tipo mig y acabados metálicos en pintura electrostática epoxi poliéster, para cable acrilico.	$ 1.350.000,00	$ 1.300.000,00	$ 1.400.000,00	1	**$ 1.350.000,00**	**$ 1.350.000,00**

30.3	**PUESTO DE TRABAJO DE 150 x 150 CMS CON ARCHIVADOR 2*1**: superficie en tablex de 25mm, enchapado en laminado decorativo de alta presión o RH de 30 mm. con balance y canto rígido termo fundido de 2mm. Bases metálicas en V2 tubo rectangular cold rolled calibre 18, platina de 2 x 1 1/2" x 3/16 con 4 perforaciones,tapon en acrilico de 3x1 1/2 con nivelador de 5/16 con acabados en pintura electrostática. Faldon en RH de 15mm enchapado en laminado decorativo de alta presion con canto rigido, con ARCHIVADOR CON FRENTE ESTAMPADO EN FORMICA O RH. Elaborado en lamina cold rolled cal 22, separadores superiores circulares de 38mm de diámetro, niveladores de altura de espigo de 3/8 , cajoneras de emplasto con correderas de extensión total y cerradura de ajuste multiple, Uniones metálicas en soldadura tipo mig y acabados metálicos en pintura en polvo electrostatica epoxi poliester.	$ 1.660.000,00	$ 1.700.000,00	$ 1.680.000,00	2	**$ 1.680.000,00**	**$ 3.360.000,00**
30.4	**RECEPCIÓN MODULAR ENTAMBORADA DE 2.40*1.10 MTS**: fabricado en melanina RH de 15 mm, superficie de trabajo en formica o RH de 30 mm, con balance, superficie de apoyo enchapado en formica o RH de 30 mm y aplique decorativo en la parte frontal, canto enchapado en PVC rigido termo fundido de 2 mm, con archivador metálico 2 x 1 en lamina cold rolled (2 gavetas auxiliares y 1 gaveta tipo archivador), separadores superiores circulares de 38 mm de diámetro, niveladores de altura de espigo de 3/8 , cajoneras de emplasto con correderas de extensión total y cerradura de ajuste multiple, uniones metálicas en soldadura tipo mig y acabados metálicos en pintura electrostática epoxi poliéster.	$ 4.900.000,00	$ 4.700.000,00	$ 4.800.000,00	1	**$ 4.800.000,00**	**$ 4.800.000,00**
30.5	**MESA DE JUNTAS DE 9 PUESTOS DE 2.40 X 1.20**: tablex y formica de medidas de 2.40*1.20 mts. Superficie en tablex de 25mm en laminado decorativo de alta presión o RH de 30mm, con balance y canto enchapado en pvc rigido termo fundido de 2 mm, estructura: 4 bases en tubo ovalado calibre 16 acabados en pintura electrostática blanca con anillos decorativos en color oro 2 vigas en tubo pentagonal de 2300 y 2 travesaños de 1100 mm con conectores en aluminio, soportes en pvc transparente para ensamble de superficie de trabajo tornillos de ensamble tipo L No. 6.	$ 3.220.000,00	$ 3.240.000,00	$ 3.260.000,00	1	**$ 3.240.000,00**	**$ 3.240.000,00**

30.6	**SILLA OPERATIVA ERGONOMICA:** En plástico negro, espaldar en malla domestica, asiento en espuma, reposa brazos fijos, dos mangosde mecánismo mariposa, ajuste en altura y bloqueo en cualquier ángulo, base en Nylon de 320 mm, con ruedas dobles en Nylon, de 50 mm.	$ 760.000,00	$ 800.000,00	$ 780.000,00	45	**$ 780.000,00**	**$ 35.100.000,00**
30.7	**ESCRITORIO GERENCIAL:** medidas de 1,80*0,90*0,75 mts, superficie en tablex de 25 mm laminado decorativo de alta presión o RH de 30mm, con balance y enchapados en canto rigido termo fundido de 2mm. Credenza con medidas de 1,80*0,50*0,62 mts, con gavetas, puerta y entrepaños, elaborada en RH de 15 mm y un mueble auxiliar de 1,20*050*0,62 mts con entrepaños y dos puertas. Bases enamboradas.	$ 4.250.000,00	$ 4.200.000,00	$ 4.150.000,00	1	**$ 4.200.000,00**	**$ 4.200.000,00**
30.8	**SILLA PRESIDENCIAL CON CABECERO:** espaldar alto ajustable, malla de alta resistencia, color negro, con respaldo en polipropileno y refuerzo lumbal en acero cromado con soporte lumbal ajustable y mecanismo basculante al angulo de inclinacion según preferencia, cojin ajustable hacia arriba y hacia abajo, asiento deslizable, cabecero ajustable, reposabrazos 3D con almohadilla de PU elevador de gas cromado clase 3 con base en acero cromado de 5 estrellas BIFMA 330 mm y ruedas en nylon de 2". Altura del piso al asiento:45 CM . (Altura mínima) Altura piso al asiento 54 cm (altura Máxima) Profundidad del Asiento 51 CM, Ancho del asiento: 51cm. Altura Total: 125 Cm Ancho del respaldo: 49CM Alto del respaldo: 56CM. Con reposa pie.	$ 1.950.000,00	$ 2.050.000,00	$ 2.000.000,00	1	**$ 2.000.000,00**	**$ 2.000.000,00**
30.9	**SILLA INTERLOCUTORA:** Espaldar en PP negro, conformado por 10 rejillas y tapizado en malla de alta resistencia, color negro, brazos fijos asimétricos en polipropileno sujetos en el espaldar y fondo del asiento, fondo en espuma de alta densidad tapizada en malla de alta resistencia, base trineo en tubo oval en acero cromado.	$ 744.000,00	$ 740.000,00	$ 748.000,00	2	**$ 744.000,00**	**$ 1.488.000,00**
30.10	**SILLA INTERLOCUTORA:** espaldar en PP y fondo tapizado, estructura cromada. Silla con espaldar en polipropileno, asiento tapizado con espuma de alta densidad en tela vinilica, con gancho de unión incorporado, distanciador de apilamiento, estructura cromada.	$ 462.000,00	$ 458.000,00	$ 450.000,00	4	**$ 456.000,00**	**$ 1.824.000,00**

30.11	**ARCHIVADOR RODANTE DE 8,53 * 2,00 * 2,10 mts:** Para almacenamiento de información de cajas de archivo y demás requerimientos. Mecánico, elaborado en metal, dimensiones 8,53 * 2,00 * 2,10 mts, estantería conformada por siete (7) entrepaños graduables de 90x40 cm, elaborados en lamina Cold Rolled calibre USG 18 (1.21mm), con doblez hacia adentro en contorno (pestaña) y central para mayor resistencia. Provisto de parales en lámina calibre USG 14 (1,90mm) con perforaciones cada 2.0 cm, para la ubicación y agarre de los entrepaños, templetes fabricados en platina metálica de 1x 1/8, enchapes fabricados en lamina Cold Rolled calibre USG 18 (1.21mm) con diseño de repujado. Los carros móviles están soportados por ruedas en acero de diámetro aproximadamente 10 cm (4in), ranura de 5/16 x 5/16. Rodamiento 6201ZZ con cuchilla I-32. Sistema de mecanismo con cadena y piñones de 20 y 10 dientes para dar el movimiento de los módulos, paso 3/8 industrial para el movimiento de los carros, ejes en acero 1045 y volanta con perillas de 11/2" diámetro y tornillería en acero inoxidable, riel fabricado en ángulo en forma de T de 1X1X1/8. Debe utilizarse soldadura del tipo MIG para el ensamble de las partes metálicas, en cordones y/o puntos de soldadura aplicados en cantidad suficiente y distribuida convenientemente. Si se requiere utilizar tornillos u otros accesorios metálicos se deben asegurar de tal forma que las uniones no se aflojen y deben ser de cabeza plana, y estar a ras con la tuerca o con el sistema de sujeción empleado. Las partes metálicas deben estar protegidas con pintura electrostática horneable, con recubrimiento en polvo semimate, color gris acorde con la NTC2809, dureza que resista el rayado del lápiz 2H y adherencia superior al 95%, aplicada en forma uniforme en brillo y tono. Debe estar libre de defectos, grietas y deformaciones; ninguna parte del mueble puede presentar protuberancias y/o rebabas. Contiene dos (2) carros fijos dobles, 13 mts de rieles, dos (2) laterales, siete (7) carros móviles dobles y dos (2) puertas de 60 cms con cerradura, seis (6) mecanismos.	$ 70.189.680,00	$ 70.189.680,00	$ 70.189.700,00	1	**$ 70.189.680**	**$ 70.189.680**
						SUBTOTAL 30	**$ 164.031.680**
31. COCINA							

31.1	**COCINA INTEGRAL:** COMPUESTA ASÍ: GABINETE ÁEREO O MUEBLE SUPERIOR DE 3,30 MTS LINEALES con 70 cm alto y 35 cm profundidad, elaborado en aglomerado con melamina RH de 15 mm, color blanco, puertas en RH (color por definir), materiales resistentes a la humedad, canto rigido resistente a impacto y filtraciones de humedad, herrajes (Brazos y Bisagras). MUEBLE INFERIOR DE 3,30 MTS con 90 cm alto x profuridad 60 cm, ESTRUCTURA Y FACHADA: en aglomerado con melamina RH de 15 mm, color blanco, puertas en RH (color por definir), materiales resistentes a la humedad, canto rigido resistente a impacto y filtraciones de humedad, herrajes (Rieles y Bisagras). Con gavetas y puertas.	$ 9.600.000,00	$ 9.500.000,00	$ 9.700.000,00	1	**$ 9.600.000**	**$ 9.600.000**
						SUBTOTAL 31	**$ 9.600.000**
32. DIVISIONES Y SEPARADORES CUARTA PLANTA							
32.1	**SEPARADOR EN VIDRIO DE 8 MM:** de 1,40 x 0,40 MTS; OPALIZADO EN PAPEL VINILO, a presión entre superficie y superficie, con soporte inferior para mayor resistencia.	$ 250.000,00	$ 230.000,00	$ 240.000,00	62	**$ 240.000,00**	**$ 14.880.000,00**
32.2	**DIVISIONES EN VIDRIO TEMPLADO:** divisiones o cerramientos interiores en vidrio templado de 10 mm con estructura principal tubular en acero inoxidable de 1 1/2", redonda, anclada a piso y placa superior incluye escudos para ocultar tornilleria. Los vidrios deben ir suspendidos a la estructura con herrajes o topes de acero. Incluye pelicula sand blasting con el nombre de la dependencia.	$ 620.000,00	$ 660.000,00	$ 700.000,00	864,48	**$ 660.000,00**	**$ 438.556.800,00**
						SUBTOTAL 32	**$ 453.436.800,00**
						VALOR NETO CUARTA PLANTA	**$ 1.077.482.280,00**
						SUB TOTAL PRESUPUESTO GENERAL	**$ 3.300.997.823,20**
						IVA 19%	**$ 627.189.586,41**
						GRAN TOTAL	**$ 3.928.187.409,61**