# Resolución 4505 de 2012

Actualizado con el anexo técnico resolución 202 de 2021

## Certificado de cargue

**Nombre Institución :** ESE HOSPITAL SAN JUAN DE DIOS - SEGOVIA 800080586

**Municipio :** SEGOVIA

**Fecha de cargue:** 09/02/2023 **Hora de cargue :** 06:09 PM **Cumplimiento:** OPORTUNO

**Número de cargue :** 12 498 **Nombre del archivo :** SGD280RPED20230131NI000800080586C01

**Registros :** 67 **Régimen :** CONTRIBUTIVO

**Año :** 2023 **Mes :** ENERO

### Resolución 3280 de 2018
### Atenciones individuales por momento de curso de vida del cargue 12 498

**PRIMERA INFANCIA: Desde los 7 días hasta los 5 años, 11 meses y 29 días - Población Objeto: 909**

| Num | Nombre Variable | 1 M | 2-3 M | 4-5 M | 6-8 M | 9-11 M | 12-17 M | 18-23 M | 24-29 M | 30-35 M | 3 A | 4 A | 5 A | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 43 | Resultado de escala abreviada de desarrollo área de motricidad gruesa | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 44 | Resultado de escala abreviada de desarrollo área de motricidad finoadaptativa | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 45 | Resultado de escala abreviada de desarrollo área personal social | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 46 | Resultado de escala abreviada de desarrollo área de motricidad audición lenguaje | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 51 | Fecha de atención en salud para la promoción y apoyo de la lactancia materna | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 52 | Fecha de consulta de valoración integral | 0 | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 |
| 52 | Fecha de consulta de valoración integral NO VALIDAS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 62 | Fecha de valoración agudeza visual | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 63 | Fecha de tamizaje VALE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 70 | Suministro de fortificación casera en la primera infancia (6 a 23 meses) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 71 | Suministro de vitamina A en la primera infancia (24 a 60 meses) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 76 | Fecha de atención en salud bucal por profesional en odontología | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 77 | Suministro de hierro en la primera Infancia (24 a 59 meses) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

## INFANCIA: De 6 a 11 años, 11 meses y 29 días - Población Objeto: 897

| Num | Nombre Variable | 6 A | 7 A | 8 A | 9 A | 10 A | 11 A | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 103 | Fecha de toma hemoglobina | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 43 | Resultado de escala abreviada de desarrollo área de motricidad gruesa | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 44 | Resultado de escala abreviada de desarrollo área de motricidad finoadaptativa | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 45 | Resultado de escala abreviada de desarrollo área personal social | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 46 | Resultado de escala abreviada de desarrollo área de motricidad audición lenguaje | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 52 | Fecha de consulta de valoración integral | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 52 | Fecha de consulta de valoración integral NO VALIDAS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 62 | Fecha de valoración agudeza visual | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 63 | Fecha de tamizaje VALE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 76 | Fecha de atención en salud bucal por profesional en odontología | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

## ADOLESCENCIA: Desde los 12 a los 17 años - Población Objeto: 993

| Num | Nombre Variable | 12 A | 13 A | 14 A | 15 A | 16 A | 17 A | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 103 | Fecha de toma hemoglobina | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19 | Consumo de tabaco | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 52 | Fecha de consulta de valoración integral | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 52 | Fecha de consulta de valoración integral NO VALIDAS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 53 | Fecha de atención en salud para la asesoría en anticoncepción | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 54 | Suministro de método anticonceptivo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 62 | Fecha de valoración agudeza visual | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 76 | Fecha de atención en salud bucal por profesional en odontología | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 82 | Fecha de toma de prueba para VIH | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

## JUVENTUD: Desde los 18 hasta los 28 años - Población Objeto: 1 824

| Num | Nombre Variable | 18 A | 19 A | 20 A | 21 A | 22 A | 23 A | 24 A | 25 A | 26 A | 27 A | 28 A | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 110 | Fecha de toma de tamizaje hepatitis C | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 114 | Clasificación del riesgo cardiovascular | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 117 | Clasificación del riesgo metabólico | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19 | Consumo de tabaco | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 52 | Fecha de consulta de valoración integral | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 52 | Fecha de consulta de valoración integral NO VALIDAS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 53 | Fecha de atención en salud para la asesoría en anticoncepción | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 |

| | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 54 | Suministro de método anticonceptivo | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 5 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 17 |
| 62 | Fecha de valoración agudeza visual | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 76 | Fecha de atención en salud bucal por profesional en odontología | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 78 | Fecha de antígeno de superficie hepatitis B (Toda la población) | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 3 | 0 | 9 |
| 82 | Fecha de toma de prueba para VIH | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 3 | 0 | 9 |
| 87 | Fecha de tamizaje cáncer de cuello uterino | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 91 | Fecha de colposcopia | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 93 | Fecha de biopsia cervicouterina | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

**ADULTEZ: Comprende de los 29 a los 59 años - Población Objeto: 2 890**

| Num | Nombre Variable | 29-34 A | 35-39 A | 40-44 A | 45-49 A | 50-52 A | 53-55 A | 56-59 A | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 105 | Fecha de toma glicemia basal | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 |
| 106 | Fecha de toma creatinina | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 |
| 110 | Fecha de toma de tamizaje hepatitis C | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 111 | Fecha de toma HDL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 114 | Clasificación del riesgo cardiovascular | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 117 | Clasificación del riesgo metabólico | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 118 | Fecha de toma triglicéridos | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 19 | Consumo de tabaco | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 52 | Fecha de consulta de valoración integral | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 52 | Fecha de consulta de valoración integral NO VALIDAS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 53 | Fecha de atención en salud para la asesoría en anticoncepción | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 54 | Suministro de método anticonceptivo | 2 | 3 | 3 | 0 | 1 | 1 | 1 | 11 |
| 62 | Fecha de valoración agudeza visual | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 64 | Fecha del tacto rectal | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 66 | Fecha de realización colonoscopia tamizaje | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 73 | Fecha de toma PSA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 76 | Fecha de atención en salud bucal por profesional en odontología | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 78 | Fecha de antígeno de superficie hepatitis B (Toda la población) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 82 | Fecha de toma de prueba para VIH | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 87 | Fecha de tamizaje cáncer de cuello uterino | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 91 | Fecha de colposcopia | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 92 | Resultado de LDL | 4 | 4 | 4 | 0 | 1 | 2 | 3 | 18 |
| 93 | Fecha de biopsia cervicouterina | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

**VEJEZ: Comprende desde los 60 años en adelante - Población Objeto: 940**

| Num | Nombre Variable | 60-62 A | 63-65 A | 66-68 A | 69-71 A | 72-74 A | 75-77 A | 78-80 A | 80 y más | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 105 | Fecha de toma glicemia basal | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 106 | Fecha de toma creatinina | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 110 | Fecha de toma de tamizaje hepatitis C | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 111 | Fecha de toma HDL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 114 | Clasificación del riesgo cardiovascular | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 117 | Clasificación del riesgo metabólico | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 118 | Fecha de toma triglicéridos | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | Resultado de la prueba mini - mental state | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19 | Consumo de tabaco | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 52 | Fecha de consulta de valoración integral | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 52 | Fecha de consulta de valoración integral NO VALIDAS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 53 | Fecha de atención en salud para la asesoría en anticoncepción | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 54 | Suministro de método anticonceptivo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 62 | Fecha de valoración agudeza visual | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 64 | Fecha del tacto rectal | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 66 | Fecha de realización colonoscopia tamizaje | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 73 | Fecha de toma PSA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 76 | Fecha de atención en salud bucal por profesional en odontología | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 78 | Fecha de antígeno de superficie hepatitis B (Toda la población) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 82 | Fecha de toma de prueba para VIH | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 87 | Fecha de tamizaje cáncer de cuello uterino | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 91 | Fecha de colposcopia | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 92 | Resultado de LDL | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 93 | Fecha de biopsia cervicouterina | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

La resolución 3280 de 2018 entró en vigencia el 2 de febrero de 2019.

En el parágrafo del Artículo 6° de la resolución 3280 de 2018 se estableció el monitoreo y evaluación de la Ruta Integral de Atención para la Promoción y Mantenimiento de la Salud y de la Ruta Integral de Atención en Salud para la Población Materno Perinatal, mediante la información que se reporta en la resolución 4505 de 2012.

Gracias por contribuir a la obtención de la información solicitada de forma confiable, oportuna y clara.