Encuesta de capacidades básicas en vigilancia en salud pública 2023

* Obligatorio

Valoración y análisis

Valoración del riesgo y salas de análisis de riesgo

31. ¿Tiene establecido el procedimiento de la sala de análisis del riesgo? * (10 puntos)

- (●) SI
- ( ) NO

32. ¿Cuenta con una estructura física para realizar una SAR? Espacio físico, equipos, mesas, sillas, tablero, videobeam o televisores. * (10 puntos)

- (●) SI
- ( ) NO

33. ¿Cuenta con estructura de conexión virtual para realizar una SAR? * (10 puntos)

- (●) SI
- ( ) NO

34. ¿Realiza SAR en participación intersectorial? * (10 puntos)

- (●) SI
- ( ) NO

35. ¿Realiza SAR con participación intrasectorial? * (10 puntos)

- (●) SI
- ( ) NO

36. ¿Tiene matriz de valoracion de riesgo? * (10 puntos)

- (●) SI
- ( ) NO

37. ¿Se realiza valoración del riesgo durante la ejecución de la Sala de Analisis de Riesgo SAR? * (10 puntos)

- (●) SI
- ( ) NO

38. ¿Tiene repositorio de las salas de análisis del riesgo? * (10 puntos)

- (●) SI
- ( ) NO

39. ¿Mantiene la SAR activa ante un evento de salud pública con comportamiento inusual, un brote o una emergencia en salud publica? * (10 puntos)

- (●) SI
- ( ) NO

40. ¿Genera un plan de respuesta dependiendo de la valoración del riesgo realizada durante la Sala de Analisis del Riesgo SAR? * (10 puntos)

- (●) SI
- ( ) NO

41. ¿Cuántas salas de análisis del riesgo departamentales realizaron en el año anterior? *

11

Atrás

Página 4 de 7

No revele nunca su contraseña. Notificar abuso

Este contenido lo creó el propietario del formulario. Los datos que envíes se enviarán al propietario del formulario. Microsoft no es responsable de las prácticas de privacidad o seguridad de sus clientes, incluidas las que adopte el propietario de este formulario. Nunca des tu contraseña.

Con tecnología de Microsoft Forms |
El propietario de este formulario no ha proporcionado una declaración de privacidad sobre cómo utilizarán los datos de tus respuestas. No proporciones información personal o confidencial.
| Términos de uso