FUMIGADORES DE COLOMBIA FUMICOL SAS
cra 17 42-03
111311 BOGOTA / TEUSAQUILLO · Bogotá D.C
www.fumicol.co
6012205213 3173721934
Concepto Sanitario: SQ07C002851
Código: R-ES-07
Versión: 01
Fecha de actualización: 21-04-2020

Certificado de Servicio Nº 22532

Control de plagas
Fecha de ejecución: 27 / 09 / 2022

DATOS DEL CLIENTE Y SU SEDE

Razón social: INSTITUTO PARA LA ECONÓMIA SOCIAL
Sede: Plaza de mercado - El carmen
Dirección: Dg. 49 Sur No. 29 A 07
Municipio: 11001 BOGOTA D.C.
Departamento: Bogotá D.C
Tel.: ,

PRESTA EL SERVICIO

Fumicol Bogotá
cra 17 42-03
111311 BOGOTA / TEUSAQUILLO · Bogotá D.C
Concepto Sanitario nº SQ07C002851

3 TRATAMIENTOS

☑ Vigilancia / Monitorización

Desinfección Tratamiento de desinfección mediante la aplicación de sales de Amonio Cuaternario o Bigamidas, las cuales ejercen un efectivo control sobre todo tipo de gérmenes, bacterias, hongos, virus y algas, aplicando dosis de acuerdo a las necesidades existentes. Esta desinfeccion se lleva a cabo por medio de nebulizacion ULV. Esta actividad requiere un tiempo de reingreso minimo de 15 minutos

Desinsectación Prestación del Servicio integral especializado de control de vectores aéreos y rastreros, en las áreas a tratar.
El servicio consiste en reducir o limitar los niveles de infestación a un mínimo tolerable o su eliminación total en las áreas internas, alrededores y sitios estratégicos de las instalaciones respectivas.
El servicio está dirigido al control de los siguientes insectos: cucarachas, zancudos, moscas, mosquitos, hormigas y arácnidos.
El servicio está contemplado como un mantenimiento, si se presenta una infestación se debe cotizar un plan de choque especifico para la plaga a tratar.

MÉTODO DE CONTROL: Fisico-Químico

TÉCNICAS UTILIZADAS: ratamiento con insecticida liquido por la técnica de aspersión o nebulización focalizada en áreas de posible actividada de insectos

Desratización Prestación del Servicio integral especializado de desratización, en las áreas a tratar.
El servicio consiste en reducir o limitar los niveles de infestación a un mínimo tolerable o su eliminación total en las áreas internas, alrededores y sitios estratégicos de las instalaciones respectivas.
El servicio está dirigido al control de roedores: rata de alcantarilla (rattus norvegicus), rata de techo (rattus rattus) y el ratón común (mus musculus)
El servicio está contemplado como un mantenimiento, si se presenta una infestación se debe cotizar un plan de choque especifico para la plaga a tratar.

FECHA Y HORARIO

27/09/22 17:35 - 18:51

CONTRATO

Contrato Nº: 260-2022. **Caduca:** 06/04/2023

PRODUCTOS UTILIZADOS

Nombre comercial	Nº registro	Plazo seguridad	Método aplicación	Dosificación %	Consumo	Zonas	Lote / F. Caducidad
Desratización							
Jaula en alambre doble entrada 15x15x42/2			Trampa captura	Unidad	3 uds	puestos	N.A
Rata Quill pasta			Bloque	10 gr x pto	10 g	Local 14	638 30/04/2024
Rata Quill pasta			Bloque	10 gr x pto	10 g	Techos de la estructura de la plaza	638 30/04/2024
Rata Quill pasta			Bloque	10 gr x pto	150 g	Alcantarillado	638 30/04/2024
Desinsectación							
SIPERTRIN SC 050 1L	0081-98		Aspersión manual	6CC/litro	60 cc	Oficina, pasillos, Áreas comunes, puestos, Local 14, shut de basuras	51040 30/09/2023
Desinfección							
Dryquat	Invima NSOH03846-15CO		Aspersión manual	9cc/L	9 cc	baños	200620 30/06/2023

INCIDENCIAS:

FUMIGADORES DE COLOMBIA FUMICOL SAS
cra 17 42-03
111311 BOGOTA / TEUSAQUILLO · Bogotá D.C
www.fumicol.co
6012205213 3173721934
Concepto Sanitario: SQ07C002851
Código: R-ES-07
Versión: 01
Fecha de actualización: 21-04-2020

Certificado de Servicio Nº 22532

Control de plagas
Fecha de ejecución: 27 / 09 / 2022

Se realiza instalación de 3 jaulas en los puestos para el control de roedores (revisión, limpieza de estaciones, cambio de bolsas rodenticidas por consumo, adicional se realiza aplicación de bolsas rodenticidas en cajas de alcantarillado en exteriores y bajantes de la plaza).



Se realiza servicio de desratización (revisión, limpieza de estaciones, instaalción de 3 jaulas de captura, aplicación de cebos rodenticidas partes altas). Además, se realiza servicio de desinfección en baños. por último, se realiza servicio de desinsectación en áreas comunes en general de la plaza por método de aspersión para el control de insectos voladores y rastreros.



Firmado desde el portal cliente
Leydi Paola Castillo Galeano
91431560
03/10/22 07:59:27

Recibí del Cliente
Nombre y C.C.: Leydi Paola Castillo Galeano
91431560

Nombre y firma del Responsable Técnico
Juan Camilo Bello Hurtado
C.C.: 80918865

Nombre y firma del Técnico Aplicador
Diego Armando Roncancio Barrera
C.C.: 1033705332

FUMIGADORES DE COLOMBIA FUMICOL SAS
cra 17 42-03
111311 BOGOTA / TEUSAQUILLO · Bogotá D.C
www.fumicol.co
6012205213 3173721934
Concepto Sanitario: SQ07C002851
Código: R-ES-07
Versión: 01
Fecha de actualización: 21-04-2020

Certificado de Servicio Nº 22532

Control de plagas
Fecha de ejecución: 27 / 09 / 2022

Informe de seguimiento

DEFICIENCIAS DETECTADAS Y MEDIDAS A ADOPTAR:

CONDICIONES HIGIÉNICO-SANITARIAS Y AMBIENTALES ACTUALES


No se proponen medidas correctoras.

MEDIDAS SOBRE LOS ELEMENTOS ESTRUCTURALES Y CONSTRUCTIVOS

Reja de la entrada principal deteriorada y con espacio abierto de ingreso de plagas

Pendiente

Creada por: Jeferson Andres Casalles Quiroga
07/05/2022





Medida correctora: Se recomienda la instalación de barreras físicas para realizar sellamiento de espacios abiertos

Nivel de Prioridad: ALTA **Fecha de Cierre Propuesta:** 31/05/2022

Se evidencia bajantes sin angeo por el cual ingresan roedores ya que se encuentran serca al alcantarillado de la calle

Pendiente

Creada por: Diego Armando Roncancio Barrera
27/09/2022





Medida correctora: Se recomienda instalar angeo alas bajantes para evitar el ingreso y cambiar malla.de partes altas que se encuentra deteriorada

Nivel de Prioridad: ALTA

FUMIGADORES DE COLOMBIA FUMICOL SAS
cra 17 42-03
111311 BOGOTA / TEUSAQUILLO · Bogotá D.C
www.fumicol.co
6012205213 3173721934
Concepto Sanitario: SQ07C002851
Código: R-ES-07
Versión: 01
Fecha de actualización: 21-04-2020

Certificado de Servicio Nº 22532

Control de plagas
Fecha de ejecución: 27 / 09 / 2022

EDUCAR Y DESARROLLAR COMPORTAMIENTOS Y HÁBITOS SALUDABLES DEL CLIENTE

Se evidencia mercado dañado y en el piso condiciones favorables para atraer la actividad de plagas

Pendiente

Creada por: Duvan Alejandro Capera Lagos
03/05/2022



Medida correctora: Se recomeinda no dejar el mercado expuesto para no atraer plagas (roedores, cucarachas)

Nivel de Prioridad: ALTA

Se evidencia mercado en proceso de descomposición condición favorable paar la presecia de insectos y microorgánismos.

Pendiente

Creada por: Diego Armando Roncancio Barrera
05/07/2022




Medida correctora: Se recomienda no dejar dañar el mercado, ni dejarlo expuesto, ya que esto nos atrae la presencia de plagas


Nivel de Prioridad: ALTA **Fecha de Cierre Propuesta:** 25/07/2022

Se evidencia mercado en el piso sin protección condiciones favorables para atraer las plagas (roedores, cucarachas, hormigas y de mas)

Pendiente

Creada por: Diego Armando Roncancio Barrera
10/08/2022





Medida correctora: Se recomienda mantener el mercado alto y estibado

Nivel de Prioridad: ALTA

MEDIDAS DE CONTROL DIRECTO SOBRE LA ESPECIE NOCIVA

☑ Vigilancia / Monitorización

DISPOSITIVOS DE CONTROL INSTALADOS EN ESTA ORDEN DE TRABAJO

FUMIGADORES DE COLOMBIA FUMICOL SAS
cra 17 42-03
111311 BOGOTA / TEUSAQUILLO · Bogotá D.C
www.fumicol.co
6012205213 3173721934
Concepto Sanitario: SQ07C002851
Código: R-ES-07
Versión: 01
Fecha de actualización: 21-04-2020

Certificado de Servicio Nº 22532

Control de plagas
Fecha de ejecución: 27 / 09 / 2022

Código	Zona	Modelo	Tipo
JDCR-2	puestos		Jaula de captura roedores
APR-2	puestos		Atrayente para roedores

REVISIÓN DE DISPOSITIVOS DE CONTROL

Sede: Plaza de mercado - El carmen

Plano: Plano

Punto de control: Estación Neptuno Control químico

Zona	Código	Producto y Consumo	Valor revisión	¿Se repone el cebo?	Estado de conservación	¿ se encontraba anclado?
	ENCQ-1		-	No	Bien	Sí
OBSERVACIONES: Se realiza limpieza de caja sin novedad						
Local 14	! ENCQ-2	Rata Quill pasta 10Kg	Medio	Sí	Bien	Sí
OBSERVACIONES: Se realiza limpieza de caja y cambio de bolsa rodenticida por consumo de babosas						
	ENCQ-3	Rata Quill pasta 10Kg	Medio	Sí	Bien	Sí
	ENCQ-4		-	No	Bien	Sí
OBSERVACIONES: Se realiza limpieza de caja sin novedad						

Punto de control: Jaula de captura roedores

Zona	Código	Producto y Consumo	Valor revisión	Estado de conservación
	! JDCR-1		-	Bien
OBSERVACIONES: Se realiza instalación de atrayente y activación de jaula				

Punto de control: Estación Neptuno Control químico

Zona	Código	Producto y Consumo	Valor revisión	¿Se repone el cebo?	Estado de conservación	¿ se encontraba anclado?
	ENCQ-5		-	No	Bien	Sí
OBSERVACIONES: Se realiza limpieza de caja sin novedad						

Punto de control: Jaula de captura roedores

Zona	Código	Producto y Consumo	Valor revisión	Estado de conservación
puestos	! JDCR-2		-	Bien
OBSERVACIONES: Se realiza instalación de atrayente y activación de jaula				

! Puntos de control con incidencias

ESPECIES DETECTADAS EN ESTA VISITA

IDENTIFICACIÓN DE LAS ESPECIES CAPTURADAS

Ubicación	Punto de control	Cantidad y especies detectadas
No se capturaron especies		

IDENTIFICACIÓN DE LAS PLAGAS

Identificación de las especies detectadas: No se ha identificado ninguna especie

OBSERVACIONES :

1. El plazo de seguridad de los productos aplicados es el especificado. Por lo que se deberá esperar este periodo de tiempo antes de la ocupación del local tratado.
2. Después de transcurrido el plazo de Seguridad y antes de la utilización de las instalaciones es recomendable la correcta ventilación de las mismas.
3. Será responsabilidad del cliente avisar a todo el personal de la instalación sobre estas medidas.
4. En caso de dispersión micronizada (desinsectación), la primera limpieza tiene que ser solo con agua; hasta pasado tres días no fregar las areas tratadas con detergentes, ni lejías, ni hacer uso de máquinas de vapor.
5. Con su firma el Cliente confirma haber sido informado, antes del servicio, de las medidas preventivas de antes, durante y después del tratamiento.

Para emergencias químicas y toxicológicas CISPROQUIM, en Bogotá: PBX. 288 6355 Ext. 130-166.