FUMIGADORES DE COLOMBIA FUMICOL SAS
cra 17 42-03
111311 BOGOTA / TEUSAQUILLO · Bogotá D.C
www.fumicol.co
6012205213 3173721934
Concepto Sanitario: SQ07C002851
Código: R-ES-07
Versión: 01
Fecha de actualización: 21-04-2020

Certificado de Servicio Nº 17371

Control de plagas
Fecha de ejecución: 16 / 09 / 2022

DATOS DEL CLIENTE Y SU SEDE

Razón social: INSTITUTO PARA LA ECONÓMIA SOCIAL
Sede: Punto comercial - San andresito plaza 38
Dirección: Cra 38 10A-21
Municipio: Bogotá
Departamento: Bogotá D.C
Tel.: ,

PRESTA EL SERVICIO

Fumicol Bogotá
cra 17 42-03
111311 BOGOTA / TEUSAQUILLO · Bogotá D.C
Concepto Sanitario nº SQ07C002851

4 TRATAMIENTOS

☑ Vigilancia / Monitorización

Control de palomas con productos químicos

MÉTODO DE CONTROL: Químico

Desinfección

TIPO A:-Desinfección de áreas. Precio por servicio

TÉCNICAS UTILIZADAS: Aplicación de producto desinfectante en áreas comunes para el control de microorgánismos, bacterias, virus

Desinsectación

Prestación del Servicio integral especializado de control de vectores aéreos y rastreros, en las áreas a tratar.
El servicio consiste en reducir o limitar los niveles de infestación a un mínimo tolerable o su eliminación total en las áreas internas, alrededores y sitios estratégicos de las instalaciones respectivas.
El servicio está dirigido al control de los siguientes insectos: cucarachas, zancudos, moscas, mosquitos, hormigas y arácnidos.
El servicio está contemplado como un mantenimiento, si se presenta una infestación se debe cotizar un plan de choque especifico para la plaga a tratar.

MÉTODO DE CONTROL: Fisico-Químico

TÉCNICAS UTILIZADAS: Tratamiento con insecticida liquido por la técnica de aspersión o nebulización focalizada en áreas de posible actividada de insectos

Desratización

Prestación del Servicio integral especializado de desratización, en las áreas a tratar.
El servicio consiste en reducir o limitar los niveles de infestación a un mínimo tolerable o su eliminación total en las áreas internas, alrededores y sitios estratégicos de las instalaciones respectivas.
El servicio está dirigido al control de roedores: rata de alcantarilla (rattus norvegicus), rata de techo (rattus rattus) y el ratón común (mus musculus)
El servicio está contemplado como un mantenimiento, si se presenta una infestación se debe cotizar un plan de choque especifico para la plaga a tratar.

TÉCNICAS UTILIZADAS: Fisico: Instalación de barreras físicas que impidan el ingreso de roedores a las áreas internas Químico: Instalación de estaciones de control de roedores a través de la instalación de cebos rodenticidas químicos

FECHA Y HORARIO

16/09/22 15:27 - 19:59

CONTRATO

Contrato Nº: 260-2022. **Caduca:** 06/04/2023

FUMIGADORES DE COLOMBIA FUMICOL SAS
cra 17 42-03
111311 BOGOTA / TEUSAQUILLO · Bogotá D.C
www.fumicol.co
6012205213 3173721934
Concepto Sanitario: SQ07C002851
Código: R-ES-07
Versión: 01
Fecha de actualización: 21-04-2020

Certificado de Servicio Nº 17371

Control de plagas
Fecha de ejecución: 16 / 09 / 2022

PRODUCTOS UTILIZADOS

Nombre comercial	Nº registro	Plazo seguridad	Método aplicación	Dosificación %	Consumo	Zonas	Lote / F. Caducidad
Desratización							
Aviso pared control Quimico 15 x 11 cm			Adhesivo	Unidad	3 uds	Pasillos áreas comunes	N.A
Etiquetas Aviso Estación de monitoreo de roedores control Químico 15 x 11 cm			Adhesivo	Unidad	3 uds	Pasillos áreas comunes	N.A
Rata Quill pasta			Bloque	10 punto	60 g	Pasillos locales comerciales, Pasillos áreas comunes, Puertas de ingreso al punto comercial	638 30/04/2024
Cajas cebaderas Pest Tech Rodden			Cebaderos alta seguridad	Unidad	3 uds	Pasillos áreas comunes	N.A
Desinsectación							
SOLFAC EC	0071-97		Aspersión manual	0.25%	60 cc	Zona de cocinas, Techos de la estructura del punto comercial, Pasillos locales comerciales, Árboles en exteriores, Zona de baños, Zona de parqueadero, Pasillos áreas comunes, Puertas de ingreso al punto comercial, Partes altas zonas de cocina	LB00016513 31/10/2023
Control de palomas con productos químicos							
Repelente de Aves Gel 10 onzas 4the birds			Punteo Gel	Unidad	4 uds	Techos de la estructura del punto comercial	N.A
Desinfección							
Dryquat	Invima NSOH03846-15CO		Aspersión manual	9cc/L	10 cc	Zona de cocinas, Zona de baños	200620 30/06/2023

INCIDENCIAS:

Se realiza servicio de desinsectación con insecticida especializado para estas labores, mediante la técnica de nebulización en todas las áreas comunes, del punto comercial san andresito de la 38.








FUMIGADORES DE COLOMBIA FUMICOL SAS
cra 17 42-03
111311 BOGOTA / TEUSAQUILLO · Bogotá D.C
www.fumicol.co
6012205213 3173721934
Concepto Sanitario: SQ07C002851
Código: R-ES-07
Versión: 01
Fecha de actualización: 21-04-2020

Certificado de Servicio Nº 17371

Control de plagas
Fecha de ejecución: 16 / 09 / 2022

Se realiza servicio de control de palomas mediante la técnica de aplicación de gel repelente en la parte superior de la estructura y vigas del techo , realizando trabajo seguro en alturas, se aplica el gel repelente en lugares de pose de palomas en el punto Comercial.










Se realiza servicio de desratización mediante la técnica de (revisión, monitoreo, cambio de cebo rodenticidas por deterioro, y se instalaro 3 cajas cebaderas en el interior de punto comercial San Andresito a la 38.










FUMIGADORES DE COLOMBIA FUMICOL SAS
cra 17 42-03
111311 BOGOTA / TEUSAQUILLO · Bogotá D.C
www.fumicol.co
6012205213 3173721934
Concepto Sanitario: SQ07C002851
Código: R-ES-07
Versión: 01
Fecha de actualización: 21-04-2020

Certificado de Servicio Nº 17371

Control de plagas
Fecha de ejecución: 16 / 09 / 2022

Firmado desde el portal cliente
RAY EMIR NAVARRO
88235574
26/09/22 11:13:10





Recibí del Cliente
Nombre y C.C.: RAY EMIR NAVARRO 88235574

Nombre y firma del Responsable Técnico
Juan Camilo Bello Hurtado
C.C.: 80918865

Nombre y firma del Técnico Aplicador
Cristian Mauricio Sánchez Barona
C.C.: 1024489567





Nombre y firma del Técnico Aplicador
Jeisson Velandia Quiros
C.C.: 1233693598

Nombre y firma del Técnico Aplicador
Wilson Torres
C.C.: 79891920

FUMIGADORES DE COLOMBIA FUMICOL SAS
cra 17 42-03
111311 BOGOTA / TEUSAQUILLO · Bogotá D.C
www.fumicol.co
6012205213 3173721934
Concepto Sanitario: SQ07C002851
Código: R-ES-07
Versión: 01
Fecha de actualización: 21-04-2020

Certificado de Servicio Nº 17371

Control de plagas
Fecha de ejecución: 16 / 09 / 2022

Informe de seguimiento

DEFICIENCIAS DETECTADAS Y MEDIDAS A ADOPTAR:

CONDICIONES HIGIÉNICO-SANITARIAS Y AMBIENTALES ACTUALES

No se proponen medidas correctoras.

MEDIDAS SOBRE LOS ELEMENTOS ESTRUCTURALES Y CONSTRUCTIVOS

Se recomienda instalar reja de gas en dos locales de la plazoleta de comidas para evitar el posible anidamiento de roedores en estos espacios

Pendiente

Creada por: Duvan Alejandro Capera Lagos
10/05/2022





Medida correctora: Se recomienda la instalación de rejas a los distribuidores de gas

Nivel de Prioridad: ALTA

Fecha de Cierre Propuesta: 31/05/2022

Se evidencian sifones sin rejilla en áreas comunes

Pendiente

Creada por: Duvan Alejandro Capera Lagos
10/05/2022









Medida correctora: Recomendamos instalar las rejillas para evitar el ingreso de roedores y cucarachas

Nivel de Prioridad: ALTA

FUMIGADORES DE COLOMBIA FUMICOL SAS
cra 17 42-03
111311 BOGOTA / TEUSAQUILLO · Bogotá D.C
www.fumicol.co
6012205213 3173721934
Concepto Sanitario: SQ07C002851
Código: R-ES-07
Versión: 01
Fecha de actualización: 21-04-2020

Certificado de Servicio Nº 17371

Control de plagas
Fecha de ejecución: 16 / 09 / 2022

Puertas de ingreso a la plazoleta de comidas altas con espacio de ingreso de roedores

Pendiente

Creada por: Duvan Alejandro Capera Lagos
10/05/2022







Medida correctora: Se recomienda la instalación de barrera física en la parte baja de la puerta.

Nivel de Prioridad: ALTA **Fecha de Cierre Propuesta:** 31/05/2022

Se evidencia espacio abierto entre tubería y pared, la cuál favorece la proliferación de plagas

Pendiente

Creada por: Cristian Mauricio Sánchez Barona
03/08/2022

Medida correctora: Instalación de barrera física

Nivel de Prioridad: ALTA

EDUCAR Y DESARROLLAR COMPORTAMIENTOS Y HÁBITOS SALUDABLES DEL CLIENTE

No se proponen medidas correctoras.

MEDIDAS DE CONTROL DIRECTO SOBRE LA ESPECIE NOCIVA

☑ Vigilancia / Monitorización

REVISIÓN DE DISPOSITIVOS DE CONTROL

Sede: Punto comercial - San andresito plaza 38

Plano: Punto Comercial San Andresito de la 38

Punto de control: Estación Neptuno Control químico

Zona	Código	Producto y Consumo	Valor revisión	¿Se repone el cebo?	Estado de conservación	¿ se encontraba anclado?
Pasillos áreas comunes	ENCQ-1		-	No	Bien	Sí
OBSERVACIONES: se realiza mantenimiento y limpieza en las estaciones cebaderas						
Pasillos áreas comunes	ENCQ-2		-	No	Bien	Sí
OBSERVACIONES: se realiza mantenimiento y limpieza en las estaciones cebaderas						
Pasillos locales comerciales	ENCQ-3		-	No	Bien	Sí
OBSERVACIONES: se realiza mantenimiento y limpieza en las estaciones cebaderas						
Pasillos locales comerciales	ENCQ-4		-	No	Bien	Sí
OBSERVACIONES: se realiza mantenimiento y limpieza en las estaciones cebaderas						

FUMIGADORES DE COLOMBIA FUMICOL SAS
cra 17 42-03
111311 BOGOTA / TEUSAQUILLO · Bogotá D.C
www.fumicol.co
6012205213 3173721934
Concepto Sanitario: SQ07C002851
Código: R-ES-07
Versión: 01
Fecha de actualización: 21-04-2020

Certificado de Servicio Nº 17371

Control de plagas
Fecha de ejecución: 16 / 09 / 2022

Pasillos locales comerciales	ENCQ-5	-	No	Bien	Sí
OBSERVACIONES: se realiza mantenimiento y limpieza en las estaciones cebaderas					
Pasillos áreas comunes	! ENCQ-6	-	Sí	Mal	Sí
OBSERVACIONES: se realiza mantenimiento , limpieza y cambio de cebo por deterioro en las estaciones cebaderas					
Zona de baños	! ENCQ-7	-	Sí	Mal	Sí
OBSERVACIONES: se realiza mantenimiento , limpieza y cambio de cebo por deterioro en las estaciones cebaderas					

Punto de control: Punto desinfeccion

Zona	Código	Producto y Consumo	Estado de conservación
	PD-1		Bien

Punto de control: Trampa captura roedores

Zona	Código	Producto y Consumo	Valor revisión	Estado de conservación
Zona de cocinas	ER-1		-	Bien
OBSERVACIONES: se realiza mantenimiento y limpieza en las estaciones cebaderas y trampas de golpe				
Zona de cocinas	ER-2		-	Bien
OBSERVACIONES: se realiza mantenimiento y limpieza en las estaciones cebaderas y trampas de golpe				

! Puntos de control con incidencias

ESPECIES DETECTADAS EN ESTA VISITA

IDENTIFICACIÓN DE LAS ESPECIES CAPTURADAS

Ubicación	Punto de control	Cantidad y especies detectadas

No se capturaron especies

IDENTIFICACIÓN DE LAS PLAGAS

Identificación de las especies detectadas: No se ha identificado ninguna especie

OBSERVACIONES :

1. El plazo de seguridad de los productos aplicados es el especificado. Por lo que se deberá esperar este periodo de tiempo antes de la ocupación del local tratado.
2. Después de transcurrido el plazo de Seguridad y antes de la utilización de las instalaciones es recomendable la correcta ventilación de las mismas.
3. Será responsabilidad del cliente avisar a todo el personal de la instalación sobre estas medidas.
4. En caso de dispersión micronizada (desinsectación), la primera limpieza tiene que ser solo con agua; hasta pasado tres días no fregar las areas tratadas con detergentes, ni lejías, ni hacer uso de máquinas de vapor.
5. Con su firma el Cliente confirma haber sido informado, antes del servicio, de las medidas preventivas de antes, durante y después del tratamiento.

Para emergencias químicas y toxicológicas CISPROQUIM, en Bogotá: PBX. 288 6355 Ext. 130-166.