FUMIGADORES DE COLOMBIA FUMICOL SAS
cra 17 42-03
111311 BOGOTA / TEUSAQUILLO · Bogotá D.C
www.fumicol.co
6012205213 3173721934
Concepto Sanitario: SQ07C002851
Código: R-ES-07
Versión: 01
Fecha de actualización: 21-04-2020

# Certificado de Servicio Nº 16971

Control de plagas
**Fecha de ejecución:** 09 / 11 / 2022

## DATOS DEL CLIENTE Y SU SEDE

Razón social: INSTITUTO PARA LA ECONÓMIA SOCIAL
Sede: Plaza de mercado - Siete de agosto
Dirección: Calle 66 N°23-20
Municipio:
Departamento: Bogotá D.C
Tel.: ,

## PRESTA EL SERVICIO

Fumicol Bogotá
cra 17 42-03
111311 BOGOTA / TEUSAQUILLO · Bogotá D.C
**Concepto Sanitario nº** SQ07C002851

## 2 TRATAMIENTOS

☑ Vigilancia / Monitorización

### Desratización

TIPO A- Control de roedores con productos químicos y monitoreo de jaulas

**TÉCNICAS UTILIZADAS:** Fisico: Instalación de barreras físicas que impidan el ingreso de roedores a las áreas internas Químico: Instalación de estaciones de control de roedores a través de la instalación de cebos rodenticidas químicos

### Instalación de Jaulas

INSTALACION DE 2 JAULAS ROEDORES EN LOCAL # 1 SHUT O CUARTO DE RERSIDUOS TEMPORAL , DEJAR SOPORTE FOTOGRAFICO DEL SERVICIO Y DE LA ENTREGA DE LAS JAULAS

**MÉTODO DE CONTROL:** Fisico-Químico

## FECHA Y HORARIO

09/11/22 09:45 - 10:25

## CONTRATO

**Contrato Nº:** 260-2022. **Caduca:** 06/04/2023


## PRODUCTOS UTILIZADOS


| Nombre comercial | Nº registro | Plazo seguridad | Método aplicación | Dosificación % | Consumo | Zonas | Lote / F. Caducidad |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Desratización** | | | | | | | |
| Maki cebo pasta ( Bromadiolona ) | RGSP 330-2012 | | Bloque | 10 g/punto | 80 g | Ingreso a plaza costado sur, Ingreso a plaza costado shut basuras, Ingreso costado norte, Ingreso administracion | 00922 31/01/2024 |
| **Instalación de Jaulas** | | | | | | | |
| Jaula en alambre doble entrada 15x15x42/2 | | | Trampa captura | Unidad | 2 uds | Ingreso a plaza costado shut basuras | N.A |

**INCIDENCIAS:**

Se realiza servicio de desratización mediante la técnica de (revisión, limpieza, activación y aplicación de atrayente en las estaciones de control de roedores y estaciones con producto quimico (rodenticida) instaladas en el interior de la plaza de mercado 7 de agosto). Adicional se instalaron (2) dos jaulas de captura doble entrada con atrayente en el interior del shut de la basura (local #001) en lugares estratégicos para una mayor efectividad y capturar la plaga presente.





FUMIGADORES DE COLOMBIA FUMICOL SAS
cra 17 42-03
111311 BOGOTA / TEUSAQUILLO · Bogotá D.C
www.fumicol.co
6012205213 3173721934
Concepto Sanitario: SQ07C002851
Código: R-ES-07
Versión: 01
Fecha de actualización: 21-04-2020

# Certificado de Servicio Nº 16971

Control de plagas
**Fecha de ejecución:** 09 / 11 / 2022

Firmado desde el portal cliente
NUBIA CHAVEZ
60296445
12/11/22 08:08:59





Recibí del Cliente
Nombre y C.C.: NUBIA CHAVEZ 60296445

Nombre y firma del Responsable Técnico
Juan Camilo Bello Hurtado
C.C.: 80918865

Nombre y firma del Técnico Aplicador
Jeisson Velandia Quiros
C.C.: 1233693598

FUMIGADORES DE COLOMBIA FUMICOL SAS
cra 17 42-03
111311 BOGOTA / TEUSAQUILLO · Bogotá D.C
www.fumicol.co
6012205213 3173721934
Concepto Sanitario: SQ07C002851
Código: R-ES-07
Versión: 01
Fecha de actualización: 21-04-2020

# Certificado de Servicio Nº 16971

Control de plagas
**Fecha de ejecución:** 09 / 11 / 2022

## Informe de seguimiento

DEFICIENCIAS DETECTADAS Y MEDIDAS A ADOPTAR:

### CONDICIONES HIGIÉNICO-SANITARIAS Y AMBIENTALES ACTUALES

No se proponen medidas correctoras.

FUMIGADORES DE COLOMBIA FUMICOL SAS
cra 17 42-03
111311 BOGOTA / TEUSAQUILLO · Bogotá D.C
www.fumicol.co
6012205213 3173721934
Concepto Sanitario: SQ07C002851
Código: R-ES-07
Versión: 01
Fecha de actualización: 21-04-2020

# Certificado de Servicio Nº 16971

Control de plagas
**Fecha de ejecución:** 09 / 11 / 2022

## MEDIDAS SOBRE LOS ELEMENTOS ESTRUCTURALES Y CONSTRUCTIVOS

Se evidencia en la plaza de mercado del siete de agosto puerta de ingreso en mal estado por la del shut se recomienda arreglar ya que puede ser un ingreso para los roedores

**Pendiente**

Creada por: Miguel Ángel Hernandez Rincón
19/05/2022




**Medida correctora:** Se recomienda la instalación de barrera de protección o arreglo dela puerta de ingreso por la parte del shut ya que puede ser un ingreso para los roedores


**Nivel de Prioridad:** ALTA **Fecha de Cierre Propuesta:** 30/05/2022

Se recomienda la instalación de rejilla por una anticucaracha en algunos sifones para evitar el ingreso de roedores y cucarachas

**Pendiente**

Creada por: Duvan Alejandro Capera Lagos
26/05/2022



**Medida correctora:** Instalación de sifones anticucaracha

**Nivel de Prioridad:** ALTA

Se evidencia canecas de basura sin tapa y con residuos de alimento ya que eso atrae a los roedores e insectos voladores y rastreros

**Pendiente**

Creada por: Duvan Alejandro Capera Lagos
02/06/2022





**Medida correctora:** Se recomienda la instalación de la tapa de la canecas de basura ya que se deposita alimentos y eso atrae a los roedores insectos voladores y rastreros

**Nivel de Prioridad:** ALTA

FUMIGADORES DE COLOMBIA FUMICOL SAS
cra 17 42-03
111311 BOGOTA / TEUSAQUILLO · Bogotá D.C
www.fumicol.co
6012205213 3173721934
Concepto Sanitario: SQ07C002851
Código: R-ES-07
Versión: 01
Fecha de actualización: 21-04-2020

# Certificado de Servicio Nº 16971

Control de plagas
**Fecha de ejecución:** 09 / 11 / 2022

## EDUCAR Y DESARROLLAR COMPORTAMIENTOS Y HÁBITOS SALUDABLES DEL CLIENTE

No se proponen medidas correctoras.

## MEDIDAS DE CONTROL DIRECTO SOBRE LA ESPECIE NOCIVA

☑ Vigilancia / Monitorización

## REVISIÓN DE DISPOSITIVOS DE CONTROL

**Sede: Plaza de mercado - Siete de agosto**

**Plano:** Pliego 1

**Punto de control:** Estación Neptuno Control químico

| Zona | Código | Producto y Consumo | Valor revisión | ¿Se repone el cebo? | Estado de conservación | ¿ se encontraba anclado? |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ingreso administracion | ENCQ-1 | | - | No | Bien | Sí |
| Pasillos locales comerciales artesanias | ENCQ-2 | | - | No | Bien | Sí |
| Pasillos en general áreas comunes | ENCQ-3 | | - | No | Bien | Sí |
| | ENCQ-4 | | - | No | Bien | Sí |

**Punto de control:** Jaula de captura roedores

| Zona | Código | Producto y Consumo | Valor revisión | Estado de conservación |
|---|---|---|---|---|
| Locales carnicos | JDCR-1 | | - | Bien |
| Deposito insumos aseo | JDCR-2 | | - | Bien |

**Punto de control:** Trampa captura roedores

| Zona | Código | Producto y Consumo | Valor revisión | Estado de conservación |
|---|---|---|---|---|
| Ingreso a plaza costado sur | ER-1 | | - | Bien |
| Ingreso a plaza costado shut basuras | ER-2 | | - | Bien |
| Ingreso a plaza costado shut basuras | ER-3 | | - | Bien |

**Punto de control:** Estación Neptuno Control químico

| Zona | Código | Producto y Consumo | Valor revisión | ¿Se repone el cebo? | Estado de conservación | ¿ se encontraba anclado? |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ingreso administracion | ENCQ-5 | | - | No | Bien | Sí |
| Ingreso administracion | ENCQ-6 | | - | No | Bien | Sí |
| Ingreso administracion | ENCQ-7 | | - | No | Bien | Sí |
| Ingreso administracion | ENCQ-8 | | - | No | Bien | Sí |
| Ingreso administracion | ENCQ-9 | | - | No | Bien | Sí |
| Ingreso administracion | ENCQ-10 | | - | No | Bien | Sí |
| Ingreso administracion | ENCQ-11 | | - | No | Bien | Sí |
| Ingreso administracion | ENCQ-12 | | - | No | Bien | Sí |
| Ingreso administracion | ENCQ-13 | | - | No | Bien | Sí |
| Ingreso administracion | ENCQ-14 | | - | No | Bien | Sí |
| Ingreso administracion | ENCQ-15 | | - | No | Bien | Sí |
| Ingreso administracion | ENCQ-16 | | - | No | Bien | Sí |
| Ingreso administracion | ENCQ-17 | | - | No | Bien | Sí |
| Ingreso administracion | ENCQ-18 | | - | No | Bien | Sí |
| Ingreso administracion | ENCQ-19 | | - | No | Bien | Sí |
| Ingreso administracion | ENCQ-20 | | - | No | Bien | Sí |
| Ingreso administracion | ENCQ-21 | | - | No | Bien | Sí |
| Ingreso administracion | ENCQ-22 | | - | No | Bien | Sí |
| Ingreso administracion | ENCQ-23 | | - | No | Bien | Sí |
| Ingreso administracion | ENCQ-24 | | - | No | Bien | Sí |
| Ingreso administracion | ENCQ-25 | | - | No | Bien | Sí |

FUMIGADORES DE COLOMBIA FUMICOL SAS
cra 17 42-03
111311 BOGOTA / TEUSAQUILLO · Bogotá D.C
www.fumicol.co
6012205213 3173721934
Concepto Sanitario: SQ07C002851
Código: R-ES-07
Versión: 01
Fecha de actualización: 21-04-2020

# Certificado de Servicio Nº 16971

Control de plagas
**Fecha de ejecución:** 09 / 11 / 2022

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ingreso administracion | ENCQ-26 | - | No | Bien | Sí |
| Ingreso administracion | ENCQ-27 | - | No | Bien | Sí |
| Ingreso administracion | ENCQ-28 | - | No | Bien | Sí |
| Ingreso administracion | ENCQ-29 | - | No | Bien | Sí |
| Ingreso administracion | ENCQ-30 | - | No | Bien | Sí |
| Ingreso administracion | ENCQ-31 | - | No | Bien | Sí |
| Ingreso administracion | ENCQ-32 | - | No | Bien | Sí |
| Ingreso administracion | ENCQ-33 | - | No | Bien | Sí |
| Ingreso administracion | ENCQ-34 | - | No | Bien | Sí |
| Ingreso administracion | ENCQ-35 | - | No | Bien | Sí |
| Ingreso administracion | ENCQ-36 | - | No | Bien | Sí |

! Puntos de control con incidencias

## ESPECIES DETECTADAS EN ESTA VISITA

### IDENTIFICACIÓN DE LAS ESPECIES CAPTURADAS

| Ubicación | Punto de control | Cantidad y especies detectadas |
|---|---|---|

No se capturaron especies

## IDENTIFICACIÓN DE LAS PLAGAS

**Identificación de las especies detectadas:** No se ha identificado ninguna especie

**OBSERVACIONES :**

1. El plazo de seguridad de los productos aplicados es el especificado. Por lo que se deberá esperar este periodo de tiempo antes de la ocupación del local tratado.
2. Después de transcurrido el plazo de Seguridad y antes de la utilización de las instalaciones es recomendable la correcta ventilación de las mismas.
3. Será responsabilidad del cliente avisar a todo el personal de la instalación sobre estas medidas.
4. En caso de dispersión micronizada (desinsectación), la primera limpieza tiene que ser solo con agua; hasta pasado tres días no fregar las areas tratadas con detergentes, ni lejías, ni hacer uso de máquinas de vapor.
5. Con su firma el Cliente confirma haber sido informado, antes del servicio, de las medidas preventivas de antes, durante y después del tratamiento.

**Para emergencias químicas y toxicológicas CISPROQUIM, en Bogotá: PBX. 288 6355 Ext. 130-166.**