FUMIGADORES DE COLOMBIA FUMICOL SAS
cra 17 42-03
111311 BOGOTA / TEUSAQUILLO · Bogotá D.C
www.fumicol.co
6012205213 3173721934
Concepto Sanitario: SQ07C002851
Código: R-ES-07
Versión: 01
Fecha de actualización: 21-04-2020

Certificado de Servicio Nº 17012

Control de plagas
Fecha de ejecución: 10 / 11 / 2022

DATOS DEL CLIENTE Y SU SEDE

Razón social: INSTITUTO PARA LA ECONÓMIA SOCIAL
Sede: Plaza de mercado - Siete de agosto
Dirección: Calle 66 N°23-20
Municipio:
Departamento: Bogotá D.C
Tel.: ,

PRESTA EL SERVICIO

Fumicol Bogotá
cra 17 42-03
111311 BOGOTA / TEUSAQUILLO · Bogotá D.C
Concepto Sanitario nº SQ07C002851

4 TRATAMIENTOS

☑ Vigilancia / Monitorización

Control de palomas con productos químicos

MÉTODO DE CONTROL: Químico

Desinfección

TIPO A:-Desinfección de áreas. Precio por servicio

TÉCNICAS UTILIZADAS: Aplicación de desinfectante: Agente que destruye o neutraliza no sólo los microorganismos, sino también sus formas vegetativas o esporas

Desinsectación

Prestación del Servicio integral especializado de control de vectores aéreos y rastreros, en las áreas a tratar.
El servicio consiste en reducir o limitar los niveles de infestación a un mínimo tolerable o su eliminación total en las áreas internas, alrededores y sitios estratégicos de las instalaciones respectivas.
El servicio está dirigido al control de los siguientes insectos: cucarachas, zancudos, moscas, mosquitos, hormigas y arácnidos.
El servicio está contemplado como un mantenimiento, si se presenta una infestación se debe cotizar un plan de choque especifico para la plaga a tratar.

MÉTODO DE CONTROL: Fisico-Químico

TÉCNICAS UTILIZADAS: Tratamiento con insecticida liquido por la técnica de aspersión o nebulización focalizada en áreas de posible actividad de insectos

Desratización

Prestación del Servicio integral especializado de desratización, en las áreas a tratar.
El servicio consiste en reducir o limitar los niveles de infestación a un mínimo tolerable o su eliminación total en las áreas internas, alrededores y sitios estratégicos de las instalaciones respectivas.
El servicio está dirigido al control de roedores: rata de alcantarilla (rattus norvegicus), rata de techo (rattus rattus) y el ratón común (mus musculus)
El servicio está contemplado como un mantenimiento, si se presenta una infestación se debe cotizar un plan de choque especifico para la plaga a tratar.

TÉCNICAS UTILIZADAS: Fisico: Instalación de barreras físicas que impidan el ingreso de roedores a las áreas internas Químico: Instalación de estaciones de control de roedores a través de la instalación de cebos rodenticidas químicos

FECHA Y HORARIO

10/11/22 16:39 - 20:05

CONTRATO

Contrato Nº: 260-2022. **Caduca:** 06/04/2023

FUMIGADORES DE COLOMBIA FUMICOL SAS
cra 17 42-03
111311 BOGOTA / TEUSAQUILLO · Bogotá D.C
www.fumicol.co
6012205213 3173721934
Concepto Sanitario: SQ07C002851
Código: R-ES-07
Versión: 01
Fecha de actualización: 21-04-2020

Certificado de Servicio Nº 17012

Control de plagas
Fecha de ejecución: 10 / 11 / 2022


PRODUCTOS UTILIZADOS

Nombre comercial	Nº registro	Plazo seguridad	Método aplicación	Dosificación %	Consumo	Zonas	Lote / F.Caducidad
Desratización							
Maki Bloques 10 g (Bromadiolona)	RGSP-336-2014		Bloque	10 gr x pto	100 g	Exteriores plaza de mercado, Ingreso a plaza costado sur, Ingreso costado norte, Pasillos locales comerciales artesanias, Ingreso administracion, Ingreso a plaza costado shut basuras, Locales carnicos, Pasillos en general áreas comunes, Techos de la plaza, Puerta y ventanas del pasillo área de pollos	00922 31/01/2024
Desinsectación							
FENDONA SC (Alfa-Cipermetrina)	RGSP-292-2008		Aspersión manual	5cc/Litro	30 cc	Ingreso a plaza costado sur, Ingreso costado norte, Pasillos locales comerciales artesanias, Ingreso administracion, Ingreso a plaza costado shut basuras, Locales carnicos, Pasillos en general áreas comunes, Puerta y ventanas del pasillo área de pollos	001-22-15600 31/01/2025
Control de palomas con productos químicos							
Liquido Repelente de Aves 4 the birds			Otros	CC	500 cc	Techos de la plaza	N.A
Desinfección							
ANFOCUAT LOTE: 070622TID04ANFO1			Aspersión manual	0.5%	10 cc	Pasillos en general áreas comunes	070622TIDO4ANFO1 01/06/2023

INCIDENCIAS:

Se realiza servicio de control Palomas, aplicando repelente de palomas liquido en las partes altas del techo (vigas, cerchas), de la instalación para evitar posamientos y actividad de palomas.







Se realiza servicio de desratización por el método de (revisión de estaciones, limpieza y aplicación de cebos rodenticidas para el control de roedores), con el acompañamiento de personal de servicio del lugar.








FUMIGADORES DE COLOMBIA FUMICOL SAS
cra 17 42-03
111311 BOGOTA / TEUSAQUILLO · Bogotá D.C
www.fumicol.co
6012205213 3173721934
Concepto Sanitario: SQ07C002851
Código: R-ES-07
Versión: 01
Fecha de actualización: 21-04-2020

Certificado de Servicio Nº 17012

Control de plagas
Fecha de ejecución: 10 / 11 / 2022

Se realiza servicio de desinsectación por el método de aspersión manual para el control de insectos rastreros y voladores en áreas comunes, pasillos, cuarto de residuos con producto líquido insecticida en con el acompañamiento de personal de servicio del lugar.






Firmado desde el portal cliente
NUBIA CHAVEZ
60296445
26/11/22 17:37:57

Recibí del Cliente
Nombre y C.C.: NUBIA CHAVEZ 60296445

Nombre y firma del Responsable Técnico
Juan Camilo Bello Hurtado
C.C.: 80918865

Nombre y firma del Técnico Aplicador
Jhon Breiner Conde Teatino
C.C.: 1000061808

Nombre y firma del Técnico Aplicador
Armando Jiménez Gutiérrez
C.C.: 3104225

FUMIGADORES DE COLOMBIA FUMICOL SAS
cra 17 42-03
111311 BOGOTA / TEUSAQUILLO · Bogotá D.C
www.fumicol.co
6012205213 3173721934
Concepto Sanitario: SQ07C002851
Código: R-ES-07
Versión: 01
Fecha de actualización: 21-04-2020

Certificado de Servicio Nº 17012

Control de plagas
Fecha de ejecución: 10 / 11 / 2022

Informe de seguimiento

DEFICIENCIAS DETECTADAS Y MEDIDAS A ADOPTAR:

CONDICIONES HIGIÉNICO-SANITARIAS Y AMBIENTALES ACTUALES

No se proponen medidas correctoras.

MEDIDAS SOBRE LOS ELEMENTOS ESTRUCTURALES Y CONSTRUCTIVOS

Se evidencia en la plaza de mercado del siete de agosto puerta de ingreso en mal estado por la del shut se recomienda arreglar ya que puede ser un ingreso para los roedores

Pendiente

Creada por: Miguel Ángel Hernandez Rincón
19/05/2022



Medida correctora: Se recomienda la instalación de barrera de protección o arreglo dela puerta de ingreso por la parte del shut ya que puede ser un ingreso para los roedores

Nivel de Prioridad: ALTA **Fecha de Cierre Propuesta:** 30/05/2022

Se evidencia en la plaza de mercado del siete de agosto en la zona de carnes cucarachas en las neberás, motores, regilla.

Pendiente

Creada por: Miguel Ángel Hernandez Rincón
19/05/2022







Medida correctora: Se recomienda un control en el siete de agosto en las zonas de carnes ya que se evidencia muchas cucarachas,motor, rejilla, debajo las neberás.

Nivel de Prioridad: ALTA **Fecha de Cierre Propuesta:** 30/05/2022

FUMIGADORES DE COLOMBIA FUMICOL SAS
cra 17 42-03
111311 BOGOTA / TEUSAQUILLO · Bogotá D.C
www.fumicol.co
6012205213 3173721934
Concepto Sanitario: SQ07C002851
Código: R-ES-07
Versión: 01
Fecha de actualización: 21-04-2020



Certificado de Servicio Nº 17012

Control de plagas
Fecha de ejecución: 10 / 11 / 2022

Se recomienda la instalación de rejilla por una anticucaracha en algunos sifones para evitar el ingreso de roedores y cucarachas

Pendiente

Creada por: Duvan Alejandro Capera Lagos
26/05/2022



Medida correctora: Instalación de sifones anticucaracha

Nivel de Prioridad: ALTA

Se evidencia canecas de basura sin tapa y con residuos de alimento ya que eso atrae a los roedores e insectos voladores y rastreros

Pendiente

Creada por: Duvan Alejandro Capera Lagos
02/06/2022





Medida correctora: Se recomienda la instalación de la tapa de la canecas de basura ya que se deposita alimentos y eso atrae a los roedores insectos voladores y rastreros

Nivel de Prioridad: ALTA

EDUCAR Y DESARROLLAR COMPORTAMIENTOS Y HÁBITOS SALUDABLES DEL CLIENTE

No se proponen medidas correctoras.

MEDIDAS DE CONTROL DIRECTO SOBRE LA ESPECIE NOCIVA

☑ Vigilancia / Monitorización

REVISIÓN DE DISPOSITIVOS DE CONTROL

Sede: Plaza de mercado - Siete de agosto

Plano: Pliego 1

Punto de control: Estación Neptuno Control químico

Zona	Código	Producto y Consumo	Valor revisión	¿Se repone el cebo?	Estado de conservación	¿ se encontraba anclado?
Ingreso administracion	ENCQ-1		-	No	Bien	Sí
Pasillos locales comerciales artesanias	ENCQ-2		-	No	Bien	Sí
Pasillos en general áreas comunes	ENCQ-3		-	No	Bien	Sí
	ENCQ-4		-	No	Bien	Sí

Punto de control: Estación trampa captura roedores

FUMIGADORES DE COLOMBIA FUMICOL SAS
cra 17 42-03
111311 BOGOTA / TEUSAQUILLO · Bogotá D.C
www.fumicol.co
6012205213 3173721934
Concepto Sanitario: SQ07C002851
Código: R-ES-07
Versión: 01
Fecha de actualización: 21-04-2020

Certificado de Servicio Nº 17012

Control de plagas
Fecha de ejecución: 10 / 11 / 2022

Zona	Código	Producto y Consumo	Valor revisión	Estado de conservación
Ingreso a plaza costado sur	ER-1		-	Bien
Ingreso a plaza costado shut basuras	ER-2		-	Bien
Ingreso a plaza costado shut basuras	ER-3		-	Bien

Punto de control: Jaula de captura roedores

Zona	Código	Producto y Consumo	Valor revisión	Estado de conservación
Locales carnicos	JDCR-1		-	Bien
Deposito insumos aseo	JDCR-2		-	Bien

Punto de control: Estación Neptuno Control químico

Zona	Código	Producto y Consumo	Valor revisión	¿Se repone el cebo?	Estado de conservación	¿ se encontraba anclado?
Ingreso administracion	ENCQ-5		-	No	Bien	Sí
Ingreso administracion	ENCQ-6		-	No	Bien	Sí
Ingreso administracion	ENCQ-7		-	No	Bien	Sí
Ingreso administracion	ENCQ-8		-	No	Bien	Sí
Ingreso administracion	ENCQ-9		-	No	Bien	Sí
Ingreso administracion	ENCQ-10		-	No	Bien	Sí
Ingreso administracion	ENCQ-11		-	No	Bien	Sí
Ingreso administracion	ENCQ-12		-	No	Bien	Sí
Ingreso administracion	ENCQ-13		-	No	Bien	Sí
Ingreso administracion	ENCQ-14		-	No	Bien	Sí
Ingreso administracion	ENCQ-15		-	No	Bien	Sí
Ingreso administracion	ENCQ-16		-	No	Bien	Sí
Ingreso administracion	ENCQ-17		-	No	Bien	Sí
Ingreso administracion	ENCQ-18		-	No	Bien	Sí
Ingreso administracion	ENCQ-19		-	No	Bien	Sí
Ingreso administracion	ENCQ-20		-	No	Bien	Sí
Ingreso administracion	ENCQ-21		-	No	Bien	Sí
Ingreso administracion	ENCQ-22		-	No	Bien	Sí
Ingreso administracion	ENCQ-23		-	No	Bien	Sí
Ingreso administracion	ENCQ-24		-	No	Bien	Sí
Ingreso administracion	ENCQ-25		-	No	Bien	Sí
Ingreso administracion	ENCQ-26		-	No	Bien	Sí
Ingreso administracion	ENCQ-27		-	No	Bien	Sí
Ingreso administracion	ENCQ-28		-	No	Bien	Sí
Ingreso administracion	ENCQ-29		-	No	Bien	Sí
Ingreso administracion	ENCQ-30		-	No	Bien	Sí
Ingreso administracion	ENCQ-31		-	No	Bien	Sí
Ingreso administracion	ENCQ-32		-	No	Bien	Sí
Ingreso administracion	ENCQ-33		-	No	Bien	Sí
Ingreso administracion	ENCQ-34		-	No	Bien	Sí
Ingreso administracion	ENCQ-35		-	No	Bien	Sí
Ingreso administracion	ENCQ-36		-	No	Bien	Sí

! Puntos de control con incidencias

ESPECIES DETECTADAS EN ESTA VISITA

IDENTIFICACIÓN DE LAS ESPECIES CAPTURADAS

Ubicación	Punto de control	Cantidad y especies detectadas

No se capturaron especies

FUMIGADORES DE COLOMBIA FUMICOL SAS
cra 17 42-03
111311 BOGOTA / TEUSAQUILLO · Bogotá D.C
www.fumicol.co
6012205213 3173721934
Concepto Sanitario: SQ07C002851
Código: R-ES-07
Versión: 01
Fecha de actualización: 21-04-2020

Certificado de Servicio Nº 17012

Control de plagas
Fecha de ejecución: 10 / 11 / 2022

IDENTIFICACIÓN DE LAS PLAGAS

Identificación de las especies detectadas: No se ha identificado ninguna especie

OBSERVACIONES :

1. El plazo de seguridad de los productos aplicados es el especificado. Por lo que se deberá esperar este periodo de tiempo antes de la ocupación del local tratado.
2. Después de transcurrido el plazo de Seguridad y antes de la utilización de las instalaciones es recomendable la correcta ventilación de las mismas.
3. Será responsabilidad del cliente avisar a todo el personal de la instalación sobre estas medidas.
4. En caso de dispersión micronizada (desinsectación), la primera limpieza tiene que ser solo con agua; hasta pasado tres días no fregar las areas tratadas con detergentes, ni lejías, ni hacer uso de máquinas de vapor.
5. Con su firma el Cliente confirma haber sido informado, antes del servicio, de las medidas preventivas de antes, durante y después del tratamiento.

Para emergencias químicas y toxicológicas CISPROQUIM, en Bogotá: PBX. 288 6355 Ext. 130-166.