FUMIGADORES DE COLOMBIA FUMICOL SAS
cra 17 42-03
111311 BOGOTA / TEUSAQUILLO · Bogotá D.C
www.fumicol.co
6012205213 3173721934
Concepto Sanitario: SQ07C002851
Código: R-ES-07
Versión: 01
Fecha de actualización: 21-04-2020

Certificado de Servicio Nº 16755

Control de plagas
Fecha de ejecución: 10 / 11 / 2022

DATOS DEL CLIENTE Y SU SEDE

Razón social: INSTITUTO PARA LA ECONÓMIA SOCIAL
Sede: Plaza de mercado - Veinte de Julio
Dirección: Carrera 6 No.24-60 Sur
Municipio:
Departamento: Bogotá D.C
Tel.: ,

PRESTA EL SERVICIO

Fumicol Bogotá
cra 17 42-03
111311 BOGOTA / TEUSAQUILLO · Bogotá D.C
Concepto Sanitario nº SQ07C002851

4 TRATAMIENTOS

☑ Vigilancia / Monitorización

Control de palomas con productos químicos

MÉTODO DE CONTROL: Químico

Desinfección

Tratamiento de desinfección mediante la aplicación de sales de Amonio Cuaternario o Bigamidas, las cuales ejercen un efectivo control sobre todo tipo de gérmenes, bacterias, hongos, virus y algas, aplicando dosis de acuerdo a las necesidades existentes. Esta desinfeccion se lleva a cabo por medio de nebulizacion ULV. Esta actividad requiere un tiempo de reingreso minimo de 15 minutos

TÉCNICAS UTILIZADAS: Quimico; Aplicación de producto desinfectante en áreas comunes, pasillos, oficinas y baños paar el control de microrganismos, virus y bacterias

Desinsectación

Prestación del Servicio integral especializado de control de vectores aéreos y rastreros, en las áreas a tratar.
El servicio consiste en reducir o limitar los niveles de infestación a un mínimo tolerable o su eliminación total en las áreas internas, alrededores y sitios estratégicos de las instalaciones respectivas.
El servicio está dirigido al control de los siguientes insectos: cucarachas, zancudos, moscas, mosquitos, hormigas y arácnidos.
El servicio está contemplado como un mantenimiento, si se presenta una infestación se debe cotizar un plan de choque especifico para la plaga a tratar.

MÉTODO DE CONTROL: Fisico-Químico

TÉCNICAS UTILIZADAS: Tratamiento con insecticida liquido por la técnica de aspersión o nebulización focalizada en áreas de posible actividada de insectos

Desratización

TIPO A- Control de roedores con productos químicos y monitoreo de jaulas

TÉCNICAS UTILIZADAS: Fisico: Instalación de barreras físicas que impidan el ingreso de roedores a las áreas internas Químico: Instalación de estaciones de control de roedores a través de la instalación de cebos rodenticidas químicos

FECHA Y HORARIO

10/11/22 17:39 - 19:45

CONTRATO

Contrato Nº: 260-2022. **Caduca:** 06/04/2023

FUMIGADORES DE COLOMBIA FUMICOL SAS
cra 17 42-03
111311 BOGOTA / TEUSAQUILLO · Bogotá D.C
www.fumicol.co
6012205213 3173721934
Concepto Sanitario: SQ07C002851
Código: R-ES-07
Versión: 01
Fecha de actualización: 21-04-2020

Certificado de Servicio Nº 16755

Control de plagas
Fecha de ejecución: 10 / 11 / 2022

PRODUCTOS UTILIZADOS

Nombre comercial	Nº registro	Plazo seguridad	Método aplicación	Dosificación %	Consumo	Zonas	Lote / F.Caducidad
Desratización							
RASTOP Cebo fresco (Bromadiolona)	RGSP-393-2019		Bloque	10 gr x pto	100 g	Exteriores, Puertas de ingreso, área de concentrados, locales comerciales, Plaza campesina, cuarto de residuos, Estructura de la plaza (partes altas), área de restaurantes, containers	220310 31/03/2025
RASTOP Cebo fresco (Bromadiolona)	RGSP-393-2019		Bloque	10 gr x pto	40 g	Plaza campesina	220310 31/03/2025
Desinsectación							
PERMOST EC			Aspersión manual	5 ml/1litro	50 cc	área de concentrados, Puertas de ingreso, locales comerciales, Plaza campesina, cuarto de residuos, área de restaurantes	APEC21T009 30/11/2024
Control de palomas con productos químicos							
Liquido Repelente de Aves 4 the birds			Otros	CC	500 cc	Estructura de la plaza (partes altas)	N.A
Desinfección							
ANFOCUAT LOTE: 070622TID04ANFO1			Aspersión manual	0.5%	10 cc	Baños públicos, Administración	070622TIDO4ANFO1 01/06/2023

INCIDENCIAS:

Se realizó servicio de control de insectos rastreros y voladores aplicando producto químico insecticida para el control de insectos voladores y rastreros por el método de aspersión manual en áreas comunes, pasillos, cuarto de residuos. Se realiza servicio de desinfección en el área de baños.








Se realiza servicio de control de roedores (revisión, limpieza de estaciones cebaderas y cambio de cebo rodenticida por deterioro, pendiente traer jaula o trampa de impacto para terraza en zona de restaurantes).






FUMIGADORES DE COLOMBIA FUMICOL SAS
cra 17 42-03
111311 BOGOTA / TEUSAQUILLO · Bogotá D.C
www.fumicol.co
6012205213 3173721934
Concepto Sanitario: SQ07C002851
Código: R-ES-07
Versión: 01
Fecha de actualización: 21-04-2020


Certificado de Servicio Nº 16755

Control de plagas
Fecha de ejecución: 10 / 11 / 2022

Se realiza aplicación de repelente en sitios estratégicos de las partes altas del techo para el control de aves, adicional se realiza retiro de nidos con huevos de las vigas y cerchas.







Firmado desde el portal cliente
Kelly Sastoque
1013595063
21/11/22 07:54:51

Recibí del Cliente
Nombre y C.C.: Kelly Sastoque 1013595063

Nombre y firma del Responsable Técnico
Juan Camilo Bello Hurtado
C.C.: 80918865

Nombre y firma del Técnico Aplicador
Diego Armando Roncancio Barrera
C.C.: 1033705332

Nombre y firma del Técnico Aplicador
Edward Adolfo Corrales Galeano
C.C.: 1023925099

Nombre y firma del Técnico Aplicador
Wilson Torres
C.C.: 79891920

FUMIGADORES DE COLOMBIA FUMICOL SAS
cra 17 42-03
111311 BOGOTA / TEUSAQUILLO · Bogotá D.C
www.fumicol.co
6012205213 3173721934
Concepto Sanitario: SQ07C002851
Código: R-ES-07
Versión: 01
Fecha de actualización: 21-04-2020

Certificado de Servicio Nº 16755

Control de plagas
Fecha de ejecución: 10 / 11 / 2022

Informe de seguimiento

DEFICIENCIAS DETECTADAS Y MEDIDAS A ADOPTAR:

CONDICIONES HIGIÉNICO-SANITARIAS Y AMBIENTALES ACTUALES

No se proponen medidas correctoras.

MEDIDAS SOBRE LOS ELEMENTOS ESTRUCTURALES Y CONSTRUCTIVOS

Algunos cárcamos de la plaza se encuentran deteriorados condición favorable para el ingreso de plagas desde el alcantarillado

Pendiente

Creada por: Edward Adolfo Corrales Galeano
11/08/2022











Medida correctora: Se recomienda la instalación de barreras físicas

Nivel de Prioridad: ALTA **Fecha de Cierre Propuesta:** 05/09/2022

Sifones del lava papas deteriorados condición favorable para el ingreso de plagas desde el alcantarillado

Pendiente

Creada por: Edward Adolfo Corrales Galeano
11/08/2022









Medida correctora: Se recomienda la instalación de sifones al lava papas

Nivel de Prioridad: ALTA **Fecha de Cierre Propuesta:** 05/09/2022

FUMIGADORES DE COLOMBIA FUMICOL SAS
cra 17 42-03
111311 BOGOTA / TEUSAQUILLO · Bogotá D.C
www.fumicol.co
6012205213 3173721934
Concepto Sanitario: SQ07C002851
Código: R-ES-07
Versión: 01
Fecha de actualización: 21-04-2020

Certificado de Servicio Nº 16755

Control de plagas
Fecha de ejecución: 10 / 11 / 2022

EDUCAR Y DESARROLLAR COMPORTAMIENTOS Y HÁBITOS SALUDABLES DEL CLIENTE

Suciedad en cárcamos con alimentos condición atractiva para la actividad de plagas

Pendiente

Creada por: Edward Adolfo Corrales Galeano
08/09/2022





Medida correctora: Se recomienda no dejar alimentos expuestos en estos espacios

Nivel de Prioridad: ALTA **Fecha de Cierre Propuesta:** 26/09/2022

Se evidencian residuos de comida expuestos en el área interna de la plaza condición favorable para la atracción de plagas

Pendiente

Creada por: Edward Adolfo Corrales Galeano
29/09/2022





Medida correctora: Se recomienda sensibilizar a los clientes sobre esta condición para corregirla

Nivel de Prioridad: ALTA **Fecha de Cierre Propuesta:** 07/11/2022

MEDIDAS DE CONTROL DIRECTO SOBRE LA ESPECIE NOCIVA

☑ Vigilancia / Monitorización

REVISIÓN DE DISPOSITIVOS DE CONTROL

Sede: Plaza de mercado - Veinte de Julio

Plano: Plano

Punto de control: Estacion cebadera control químico

Zona	Código	Producto y Consumo	Valor revisión	¿Se repone el cebo?	Estado de conservación
	! EBQ-1	RASTOP Cebo Fresco en Pasta 10g	-	Sí	Bien
OBSERVACIONES: Se realiza limpieza de caja cebadera y cambio de cebo rodenticida por deterioro					
	! EBQ-2	RASTOP Cebo Fresco en Pasta 10g	-	Sí	Bien
	! EBQ-7	RASTOP Cebo Fresco en Pasta 10g	-	Sí	Bien
	! EBQ-8	RASTOP Cebo Fresco en Pasta 10g	-	Sí	Bien

! Puntos de control con incidencias

FUMIGADORES DE COLOMBIA FUMICOL SAS
cra 17 42-03
111311 BOGOTA / TEUSAQUILLO · Bogotá D.C
www.fumicol.co
6012205213 3173721934
Concepto Sanitario: SQ07C002851
Código: R-ES-07
Versión: 01
Fecha de actualización: 21-04-2020

Certificado de Servicio Nº 16755

Control de plagas
Fecha de ejecución: 10 / 11 / 2022

ESPECIES DETECTADAS EN ESTA VISITA

IDENTIFICACIÓN DE LAS ESPECIES CAPTURADAS

Ubicación	Punto de control	Cantidad y especies detectadas
No se capturaron especies		

IDENTIFICACIÓN DE LAS PLAGAS

Identificación de las especies detectadas: No se ha identificado ninguna especie

OBSERVACIONES :

1. El plazo de seguridad de los productos aplicados es el especificado. Por lo que se deberá esperar este periodo de tiempo antes de la ocupación del local tratado.
2. Después de transcurrido el plazo de Seguridad y antes de la utilización de las instalaciones es recomendable la correcta ventilación de las mismas.
3. Será responsabilidad del cliente avisar a todo el personal de la instalación sobre estas medidas.
4. En caso de dispersión micronizada (desinsectación), la primera limpieza tiene que ser solo con agua; hasta pasado tres días no fregar las areas tratadas con detergentes, ni lejías, ni hacer uso de máquinas de vapor.
5. Con su firma el Cliente confirma haber sido informado, antes del servicio, de las medidas preventivas de antes, durante y después del tratamiento.

Para emergencias químicas y toxicológicas CISPROQUIM, en Bogotá: PBX. 288 6355 Ext. 130-166.