FUMIGADORES DE COLOMBIA FUMICOL SAS
cra 17 42-03
111311 BOGOTA / TEUSAQUILLO · Bogotá D.C
www.fumicol.co
6012205213 3173721934
Concepto Sanitario: SQ07C002851
Código: R-ES-07
Versión: 01
Fecha de actualización: 21-04-2020

Certificado de Servicio Nº 25469

Control de plagas
Fecha de ejecución: 05 / 11 / 2022

DATOS DEL CLIENTE Y SU SEDE

Razón social: INSTITUTO PARA LA ECONÓMIA SOCIAL
Sede: Punto comercial - Rotonda candelaria
Dirección: Calle 12 6-56
Municipio: Bogota
Departamento: Bogotá D.C
Tel.: ,

PRESTA EL SERVICIO

Fumicol Bogotá
cra 17 42-03
111311 BOGOTA / TEUSAQUILLO · Bogotá D.C
Concepto Sanitario nº SQ07C002851

3 TRATAMIENTOS

☑ Vigilancia / Monitorización

Desinfección Tratamiento de desinfección mediante la aplicación de sales de Amonio Cuaternario o Bigamidas, las cuales ejercen un efectivo control sobre todo tipo de gérmenes, bacterias, hongos, virus y algas, aplicando dosis de acuerdo a las necesidades existentes. Esta desinfeccion se lleva a cabo por medio de nebulizacion ULV. Esta actividad requiere un tiempo de reingreso minimo de 15 minutos

Desinsectación Prestación del Servicio integral especializado de control de vectores aéreos y rastreros, en las áreas a tratar.
El servicio consiste en reducir o limitar los niveles de infestación a un mínimo tolerable o su eliminación total en las áreas internas, alrededores y sitios estratégicos de las instalaciones respectivas.
El servicio está dirigido al control de los siguientes insectos: cucarachas, zancudos, moscas, mosquitos, hormigas y arácnidos.
El servicio está contemplado como un mantenimiento, si se presenta una infestación se debe cotizar un plan de choque especifico para la plaga a tratar.

MÉTODO DE CONTROL: Fisico-Químico

Desratización Prestación del Servicio integral especializado de desratización, en las áreas a tratar.
El servicio consiste en reducir o limitar los niveles de infestación a un mínimo tolerable o su eliminación total en las áreas internas, alrededores y sitios estratégicos de las instalaciones respectivas.
El servicio está dirigido al control de roedores: rata de alcantarilla (rattus norvegicus), rata de techo (rattus rattus) y el ratón común (mus musculus)
El servicio está contemplado como un mantenimiento, si se presenta una infestación se debe cotizar un plan de choque especifico para la plaga a tratar.

FECHA Y HORARIO

05/11/22 20:05 - 21:03

CONTRATO

Contrato Nº: 260-2022. **Caduca:** 06/04/2023

PRODUCTOS UTILIZADOS

Nombre comercial	Nº registro	Plazo seguridad	Método aplicación	Dosificación %	Consumo	Zonas	Lote / F.Caducidad
Desratización							
Maki cebo pasta (Bromadiolona)	RGSP 330-2012		Bloque	10 g/punto	10 g	Entre techo	00922 31/01/2024
Maki cebo pasta (Bromadiolona)	RGSP 330-2012		Bloque	10 g/punto	40 g	Entre techo	00922 31/01/2024
Desinsectación							
PERMOST EC			Aspersión manual	2.5ccL	10 cc	Áreas comunes, Entrada rotonda, Entre techo	APEC21T009 30/11/2024
Desinfección							
ANFOCUAT LOTE: 070622TID04ANFO1			Aspersión manual	0.5%	9 cc	Baño	070622TIDO4ANFO1 01/06/2023

INCIDENCIAS:

Se realizó el servicio de desinfección por el método de aspersión manual con producto especializado para esta labores, se realiza el servicio de desinfección en pocetas de agua, y baños para el control de microorganismos como lo son; los virus, y las bacterias que pueden afectar a la salud pública.





FUMIGADORES DE COLOMBIA FUMICOL SAS
cra 17 42-03
111311 BOGOTA / TEUSAQUILLO · Bogotá D.C
www.fumicol.co
6012205213 3173721934
Concepto Sanitario: SQ07C002851
Código: R-ES-07
Versión: 01
Fecha de actualización: 21-04-2020

Certificado de Servicio Nº 25469

Control de plagas
Fecha de ejecución: 05 / 11 / 2022

Se realizó el servicio de desratización por el método de aplicación de bolsa rodenticida producto especializado para estas labores, se realiza el servicio de revisión, limpieza de estaciones, inspección de cebos para el control de roedores.






Se realiza servicio de desinsectación por el método de aspersión manual con producto insecticida especializado para estas labores, se realiza el servicio en áreas comunes, locales, entrada y salida de clientes para el control de insectos voladores y rastreros.




Firmado desde el portal cliente
Daniel Cantillo
1085041389
09/11/22 13:37:46

Recibí del Cliente
Nombre y C.C.: Daniel Cantillo 1085041389

Nombre y firma del Responsable Técnico
Juan Camilo Bello Hurtado
C.C.: 80918865

Nombre y firma del Técnico Aplicador
Duvan Alejandro Capera Lagos
C.C.: 1073710710

FUMIGADORES DE COLOMBIA FUMICOL SAS
cra 17 42-03
111311 BOGOTA / TEUSAQUILLO · Bogotá D.C
www.fumicol.co
6012205213 3173721934
Concepto Sanitario: SQ07C002851
Código: R-ES-07
Versión: 01
Fecha de actualización: 21-04-2020

Certificado de Servicio Nº 25469

Control de plagas
Fecha de ejecución: 05 / 11 / 2022

Informe de seguimiento

DEFICIENCIAS DETECTADAS Y MEDIDAS A ADOPTAR:

CONDICIONES HIGIÉNICO-SANITARIAS Y AMBIENTALES ACTUALES

No se proponen medidas correctoras.

MEDIDAS SOBRE LOS ELEMENTOS ESTRUCTURALES Y CONSTRUCTIVOS

Se evidencia en las entrada de la bodegas espacios abiertos sin barrera física, los comerciantes comentan que por hay puede aver posible ingreso de roedores

Pendiente

Creada por: Maikon Antonio Cruz Cruz
11/05/2022





Medida correctora: Se recomienda la instalación de barreras físicas

Nivel de Prioridad: MEDIA

Sifones comunes espacio ideal de ingreso de cucarachas (los comerciantes reportan infestación de cucarachas en sus locales)

Pendiente

Creada por: Maikon Antonio Cruz Cruz
11/05/2022





Medida correctora: Se recomienda la instalación de sifones anti cucarachas y realizar tratamientos de choque al interior de los locales

Nivel de Prioridad: ALTA **Fecha de Cierre Propuesta:** 13/06/2022

FUMIGADORES DE COLOMBIA FUMICOL SAS
cra 17 42-03
111311 BOGOTA / TEUSAQUILLO · Bogotá D.C
www.fumicol.co
6012205213 3173721934
Concepto Sanitario: SQ07C002851
Código: R-ES-07
Versión: 01
Fecha de actualización: 21-04-2020


Certificado de Servicio Nº 25469

Control de plagas
Fecha de ejecución: 05 / 11 / 2022

Se evidencia alta población de palomas en las áreas comunes, los comerciantes indican inconformidad por la presencia de palomas

Pendiente

Creada por: Maikon Antonio Cruz Cruz
11/05/2022







Medida correctora: Se recomienda realizar instalación de barreras físicas o controles químicos de palomas

Nivel de Prioridad: ALTA

Sifones sin barreras físicas que eprmiten el ingreso de plagas desde el alcantarillado

Pendiente

Creada por: Cristian Mauricio Sánchez Barona
03/08/2022



Medida correctora: Se recomienda instalar rejillas a los sifones

Nivel de Prioridad: MEDIA

EDUCAR Y DESARROLLAR COMPORTAMIENTOS Y HÁBITOS SALUDABLES DEL CLIENTE

No se proponen medidas correctoras.

MEDIDAS DE CONTROL DIRECTO SOBRE LA ESPECIE NOCIVA

☑ Vigilancia / Monitorización

REVISIÓN DE DISPOSITIVOS DE CONTROL

Sede: Punto comercial - Rotonda candelaria

Plano: inicial

Punto de control: Cebo Rodenticida

Zona	Código	Producto y Consumo	Valor revisión	¿Se repone el cebo?	Estado de conservación
	CER-1		-	No	Bien
	CER-2		-	No	Bien
	CER-3		-	No	Bien
	CER-4		-	No	Bien
	CER-5		-	No	Bien
	CER-6		-	No	Bien
	CER-7		-	No	Bien
	CER-8		-	No	Bien
	CER-9		-	No	Bien
	CER-10		-	No	Bien

Punto de control: Punto desinfeccion

FUMIGADORES DE COLOMBIA FUMICOL SAS
cra 17 42-03
111311 BOGOTA / TEUSAQUILLO · Bogotá D.C
www.fumicol.co
6012205213 3173721934
Concepto Sanitario: SQ07C002851
Código: R-ES-07
Versión: 01
Fecha de actualización: 21-04-2020

Certificado de Servicio Nº 25469

Control de plagas
Fecha de ejecución: 05 / 11 / 2022

Zona	Código	Producto y Consumo	Estado de conservación
	PD-1	ANFOCUAT LOTE: 070622TID04ANFO1 9cc	Bien

OBSERVACIONES: Se realizó el servicio sin ninguna novedad

Punto de control: Estacion cebadera control químico

Zona	Código	Producto y Consumo	Valor revisión	¿Se repone el cebo?	Estado de conservación
	EBQ-1		-	Sí	Bien

OBSERVACIONES: Se realizó limpieza de estación sin ninguna novedad

	EBQ-2	Maki cebo pasta 10g	-	Sí	Bien

OBSERVACIONES: Se realizó limpieza de estación sin ninguna novedad

! Puntos de control con incidencias

ESPECIES DETECTADAS EN ESTA VISITA

IDENTIFICACIÓN DE LAS ESPECIES CAPTURADAS

Ubicación	Punto de control	Cantidad y especies detectadas

No se capturaron especies

IDENTIFICACIÓN DE LAS PLAGAS

Identificación de las especies detectadas: No se ha identificado ninguna especie

OBSERVACIONES :

1. El plazo de seguridad de los productos aplicados es el especificado. Por lo que se deberá esperar este periodo de tiempo antes de la ocupación del local tratado.
2. Después de transcurrido el plazo de Seguridad y antes de la utilización de las instalaciones es recomendable la correcta ventilación de las mismas.
3. Será responsabilidad del cliente avisar a todo el personal de la instalación sobre estas medidas.
4. En caso de dispersión micronizada (desinsectación), la primera limpieza tiene que ser solo con agua; hasta pasado tres días no fregar las areas tratadas con detergentes, ni lejías, ni hacer uso de máquinas de vapor.
5. Con su firma el Cliente confirma haber sido informado, antes del servicio, de las medidas preventivas de antes, durante y después del tratamiento.

Para emergencias químicas y toxicológicas CISPROQUIM, en Bogotá: PBX. 288 6355 Ext. 130-166.