FUMIGADORES DE COLOMBIA FUMICOL SAS
cra 17 42-03
111311 BOGOTA / TEUSAQUILLO · Bogotá D.C
www.fumicol.co
6012205213 3173721934
Concepto Sanitario: SQ07C002851
Código: R-ES-07
Versión: 01
Fecha de actualización: 21-04-2020

Certificado de Servicio Nº 22885

Control de plagas
Fecha de ejecución: 17 / 11 / 2022

DATOS DEL CLIENTE Y SU SEDE

Razón social: INSTITUTO PARA LA ECONÓMIA SOCIAL
Sede: Punto comercial - supermercado la esperanza
Dirección: calle 19 22-20
Municipio: 11001 BOGOTA D.C.
Departamento: Bogotá D.C
Tel.: ,

PRESTA EL SERVICIO

Fumicol Bogotá
cra 17 42-03
111311 BOGOTA / TEUSAQUILLO · Bogotá D.C
Concepto Sanitario nº SQ07C002851

3 TRATAMIENTOS

☑ Vigilancia / Monitorización

Desinfección Tratamiento de desinfección mediante la aplicación de sales de Amonio Cuaternario o Bigamidas, las cuales ejercen un efectivo control sobre todo tipo de gérmenes, bacterias, hongos, virus y algas, aplicando dosis de acuerdo a las necesidades existentes. Esta desinfeccion se lleva a cabo por medio de nebulizacion ULV. Esta actividad requiere un tiempo de reingreso minimo de 15 minutos

Desinsectación Prestación del Servicio integral especializado de control de vectores aéreos y rastreros, en las áreas a tratar.
El servicio consiste en reducir o limitar los niveles de infestación a un mínimo tolerable o su eliminación total en las áreas internas, alrededores y sitios estratégicos de las instalaciones respectivas.
El servicio está dirigido al control de los siguientes insectos: cucarachas, zancudos, moscas, mosquitos, hormigas y arácnidos.
El servicio está contemplado como un mantenimiento, si se presenta una infestación se debe cotizar un plan de choque especifico para la plaga a tratar.

MÉTODO DE CONTROL: Fisico-Químico

TÉCNICAS UTILIZADAS: Tratamiento con insecticida liquido por la técnica de aspersión o nebulización focalizada en áreas de posible actividada de insectos

Desratización Prestación del Servicio integral especializado de desratización, en las áreas a tratar.
El servicio consiste en reducir o limitar los niveles de infestación a un mínimo tolerable o su eliminación total en las áreas internas, alrededores y sitios estratégicos de las instalaciones respectivas.
El servicio está dirigido al control de roedores: rata de alcantarilla (rattus norvegicus), rata de techo (rattus rattus) y el ratón común (mus musculus)
El servicio está contemplado como un mantenimiento, si se presenta una infestación se debe cotizar un plan de choque especifico para la plaga a tratar.

TÉCNICAS UTILIZADAS: Fisico: Instalación de barreras físicas que impidan el ingreso de roedores a las áreas internas Químico: Instalación de estaciones de control de roedores a través de la instalación de cebos rodenticidas químicos

FECHA Y HORARIO

17/11/22 15:21 - 17:02

CONTRATO

Contrato Nº: 260-2022. **Caduca:** 06/04/2023

PRODUCTOS UTILIZADOS

Nombre comercial	Nº registro	Plazo seguridad	Método aplicación	Dosificación %	Consumo	Zonas	Lote / F.Caducidad
Desratización							
RASTOP Cebo fresco (Bromadiolona)	RGSP-393-2019		Bloque	10 gr x pto	20 g	Entrada clientes, baños .locales, Cuarto de residuos	220310 31/03/2025
Desinsectación							
PERMOST EC			Aspersión manual	0.25%	10 cc	locales, Entrada clientes,baños . locales, Cuarto de residuos	APEC21T009 30/11/2024
Desinfección							
ANFOCUAT LOTE: 070622TID04ANFO1			Aspersión manual	0.5%	6 cc	Baños	070622TID04ANFO1 01/06/2023

INCIDENCIAS:

FUMIGADORES DE COLOMBIA FUMICOL SAS
cra 17 42-03
111311 BOGOTA / TEUSAQUILLO · Bogotá D.C
www.fumicol.co
6012205213 3173721934
Concepto Sanitario: SQ07C002851
Código: R-ES-07
Versión: 01
Fecha de actualización: 21-04-2020

Certificado de Servicio Nº 22885

Control de plagas
Fecha de ejecución: 17 / 11 / 2022

Se realiza servicio de desratización por el método de aplicación de cebos rodenticida en cajas cebaderas para el control de roedores, se recomienda no obstruir el ingreso a las estaciones, ya que esto puede favorecer al anidamiento de roedores, se revisa las jaulas instaladas y no se encuentran para activarlas.




Se realiza servicio de desinsectación por el método de aspersión manual con producto especializado en esta labor, se evidencia población de insectos voladores, se recomienda a los comerciantes dejar cubiertos todos los alimentos para efectuar un mejor tratamiento.






Se realiza servicio de desinfección por el método de aspersión manual con producto insecticida especializado en esta labores, para evitar agentes patógenos como; virus, bacterias, y microorganismos que puedan afectar a la salud pública.






Firmado desde el portal cliente
YESSENIA ROBLEDO
1077464053
29/11/22 18:39:38





Recibí del Cliente
Nombre y C.C.: YESSENIA ROBLEDO 1077464053

Nombre y firma del Responsable Técnico
Juan Camilo Bello Hurtado
C.C.: 80918865

Nombre y firma del Técnico Aplicador
Maikon Antonio Cruz Cruz
C.C.: 1006773297

FUMIGADORES DE COLOMBIA FUMICOL SAS
cra 17 42-03
111311 BOGOTA / TEUSAQUILLO · Bogotá D.C
www.fumicol.co
6012205213 3173721934
Concepto Sanitario: SQ07C002851
Código: R-ES-07
Versión: 01
Fecha de actualización: 21-04-2020

Certificado de Servicio Nº 22885

Control de plagas
Fecha de ejecución: 17 / 11 / 2022

Informe de seguimiento

DEFICIENCIAS DETECTADAS Y MEDIDAS A ADOPTAR:

CONDICIONES HIGIÉNICO-SANITARIAS Y AMBIENTALES ACTUALES

No se proponen medidas correctoras.

MEDIDAS SOBRE LOS ELEMENTOS ESTRUCTURALES Y CONSTRUCTIVOS

Espacio abierto en parte alta y baja de la puerta principal que permite el ingreso de plagas (roedores, insectos)

Pendiente

Creada por: Armando Jiménez Gutiérrez
19/04/2022







Medida correctora: Se recomienda instaalción de barreras físicas (angeo o malla)

Nivel de Prioridad: MEDIA **Fecha de Cierre Propuesta:** 30/05/2022

Estructura con espacios en locales que permite el ingreso de plagas al interior de los punbtos comerciales (roedores)

Pendiente

Creada por: Duvan Alejandro Capera Lagos
07/07/2022





Medida correctora: Se recomienda la instaalcióndе angeo o barrera física en estuctura de locales

Nivel de Prioridad: ALTA **Fecha de Cierre Propuesta:** 29/08/2022

Ausencia de estaciones de control de roedores

Pendiente

Creada por: Maikon Antonio Cruz Cruz
14/07/2022

Medida correctora: Se recomienda la instaalción de 4 estaciones de roedores adicionales y 2 jaulas

Nivel de Prioridad: MEDIA **Fecha de Cierre Propuesta:** 29/08/2022

FUMIGADORES DE COLOMBIA FUMICOL SAS
cra 17 42-03
111311 BOGOTA / TEUSAQUILLO · Bogotá D.C
www.fumicol.co
6012205213 3173721934
Concepto Sanitario: SQ07C002851
Código: R-ES-07
Versión: 01
Fecha de actualización: 21-04-2020

Certificado de Servicio Nº 22885


Control de plagas
Fecha de ejecución: 17 / 11 / 2022

Se evidencia en la parte alta de los baños rotura por lo cual hay cucarachas se hace punteo en gel y aspersión manual con productos insecticidas se recomienda sellar con silicona o cemento para evitar el ingreso de plagas como cucarachas

Pendiente

Creada por: Duvan Alejandro Capera Lagos
09/09/2022





Medida correctora: Se recomienda sellar las partes superiores de los baños

Nivel de Prioridad: ALTA

Se evidencien estaciones perdidas con lo cual no se puede llevar un buen control de los roedores se recomienda la instalación de dos estaciones para el control de roedores

Pendiente

Creada por: Duvan Alejandro Capera Lagos
04/11/2022

Medida correctora: Instalación de estaciones cebaderas

Nivel de Prioridad: ALTA

EDUCAR Y DESARROLLAR COMPORTAMIENTOS Y HÁBITOS SALUDABLES DEL CLIENTE

No se proponen medidas correctoras.

MEDIDAS DE CONTROL DIRECTO SOBRE LA ESPECIE NOCIVA

☑ Vigilancia / Monitorización

ESPECIES DETECTADAS EN ESTA VISITA

IDENTIFICACIÓN DE LAS ESPECIES CAPTURADAS

Ubicación	Punto de control	Cantidad y especies detectadas

No se capturaron especies

IDENTIFICACIÓN DE LAS PLAGAS

Identificación de las especies detectadas: No se ha identificado ninguna especie

OBSERVACIONES :

1. El plazo de seguridad de los productos aplicados es el especificado. Por lo que se deberá esperar este periodo de tiempo antes de la ocupación del local tratado.
2. Después de transcurrido el plazo de Seguridad y antes de la utilización de las instalaciones es recomendable la correcta ventilación de las mismas.
3. Será responsabilidad del cliente avisar a todo el personal de la instalación sobre estas medidas.
4. En caso de dispersión micronizada (desinsectación), la primera limpieza tiene que ser solo con agua; hasta pasado tres días no fregar las areas tratadas con detergentes, ni lejías, ni hacer uso de máquinas de vapor.
5. Con su firma el Cliente confirma haber sido informado, antes del servicio, de las medidas preventivas de antes, durante y después del tratamiento.

Para emergencias químicas y toxicológicas CISPROQUIM, en Bogotá: PBX. 288 6355 Ext. 130-166.