FUMIGADORES DE COLOMBIA FUMICOL SAS
cra 17 42-03
111311 BOGOTA / TEUSAQUILLO · Bogotá D.C
www.fumicol.co
6012205213 3173721934
Concepto Sanitario: SQ07C002851
Código: R-ES-07
Versión: 01
Fecha de actualización: 21-04-2020

Certificado de Servicio Nº 17211

Control de plagas
Fecha de ejecución: 27 / 12 / 2022

DATOS DEL CLIENTE Y SU SEDE

Razón social: INSTITUTO PARA LA ECONÓMIA SOCIAL
Sede: Plaza de mercado - Concordia
Dirección: Calle 14 #1-40
Municipio:
Departamento: Bogotá D.C
Tel.: ,

PRESTA EL SERVICIO

Fumicol Bogotá
cra 17 42-03
111311 BOGOTA / TEUSAQUILLO · Bogotá D.C
Concepto Sanitario nº SQ07C002851

5 TRATAMIENTOS

☑ Vigilancia / Monitorización

Control de palomas con productos químicos INTERVENIR PARTE INTERNA DE LA PLAZA
MÉTODO DE CONTROL: Químico

Desinfección Tratamiento de desinfección mediante la aplicación de sales de Amonio Cuaternario o Bigamidas, las cuales ejercen un efectivo control sobre todo tipo de gérmenes, bacterias, hongos, virus y algas, aplicando dosis de acuerdo a las necesidades existentes. Esta desinfeccion se lleva a cabo por medio de nebulizacion ULV. Esta actividad requiere un tiempo de reingreso minimo de 15 minutos
TÉCNICAS UTILIZADAS: Control a través de un desinfectante: Agente que destruye o neutraliza no sólo los microorganismos, sino también sus formas vegetativas o esporas

Desinsectación Prestación del Servicio integral especializado de control de vectores aéreos y rastreros, en las áreas a tratar.
El servicio consiste en reducir o limitar los niveles de infestación a un mínimo tolerable o su eliminación total en las áreas internas, alrededores y sitios estratégicos de las instalaciones respectivas.
El servicio está dirigido al control de los siguientes insectos: cucarachas, zancudos, moscas, mosquitos, hormigas y arácnidos.
El servicio está contemplado como un mantenimiento, si se presenta una infestación se debe cotizar un plan de choque especifico para la plaga a tratar.
MÉTODO DE CONTROL: Fisico-Químico
TÉCNICAS UTILIZADAS: Tratamiento con insecticida liquido por la técnica de aspersión o nebulización focalizada en áreas de posible actividada de insectos

Desratización Prestación del Servicio integral especializado de desratización, en las áreas a tratar.
El servicio consiste en reducir o limitar los niveles de infestación a un mínimo tolerable o su eliminación total en las áreas internas, alrededores y sitios estratégicos de las instalaciones respectivas.
El servicio está dirigido al control de roedores: rata de alcantarilla (rattus norvegicus), rata de techo (rattus rattus) y el ratón común (mus musculus)
El servicio está contemplado como un mantenimiento, si se presenta una infestación se debe cotizar un plan de choque especifico para la plaga a tratar.
TÉCNICAS UTILIZADAS: Fisico: Instalación de barreras físicas que impidan el ingreso de roedores a las áreas internas Químico: Instalación de estaciones de control de roedores a través de la instalación de cebos rodenticidas químicos

Instalación de Jaulas INSTALACION DE 2 JAULAS ROEDORES DOBLE ENTRADA
MÉTODO DE CONTROL: Fisico-Químico

FECHA Y HORARIO

27/12/22 16:26 - 19:25

CONTRATO

Contrato Nº: 260-2022. **Caduca:** 06/04/2023

FUMIGADORES DE COLOMBIA FUMICOL SAS
cra 17 42-03
111311 BOGOTA / TEUSAQUILLO · Bogotá D.C
www.fumicol.co
6012205213 3173721934
Concepto Sanitario: SQ07C002851
Código: R-ES-07
Versión: 01
Fecha de actualización: 21-04-2020

Certificado de Servicio Nº 17211


Control de plagas
Fecha de ejecución: 27 / 12 / 2022

PRODUCTOS UTILIZADOS

Nombre comercial	Nº registro	Plazo seguridad	Método aplicación	Dosificación %	Consumo	Zonas	Lote / F. Caducidad
Desratización							
RASTOP Cebo fresco (Bromadiolona)	RGSP-393-2019		Bloque	10 grms	110 g	entrada a la plaza	220310 31/03/2025
Jaula en alambre doble entrada 15x15x42/2			Trampa captura	unidad	2 uds	Shut	N/A
Monitorización/Revisiones							
Liquido Repelente de Aves 4 the birds			Brocheado	500	500 cc	Vigas en madera	N/A
Desinsectación							
FENDONA SC (Alfa-Cipermetrina)	RGSP-292-2008		Aspersión manual	5cc/L	180 cc	areas comunes, Cocinas, baños, Cuarto insumos, entrada #2, entrada a la plaza	001-22-15600 31/01/2025

INCIDENCIAS:

Se realiza proceso de control de palomas mediante la técnica de aplicación de repelente líquido en la parte superior de las columnas de madera y cerchas para evitar el posamiento y anidamiento de aves.








Se realiza servicio de desinsectación por método de aspersión manual para el control de insectos rastreros y voladores con producto insecticida liquido especializado en esta labor en áreas de pasillos, locales comerciales, zonas comunes y cuartos de residuos.









Se realiza proceso de desratización mediante la técnica de instalación de 2 jaulas en cuarto de residuos para el control de roedores.




Se realiza proceso de desinsectación mediante la técnica de aspersión manual para el control de microorganismos en baños y zonas comunes.




FUMIGADORES DE COLOMBIA FUMICOL SAS
cra 17 42-03
111311 BOGOTA / TEUSAQUILLO · Bogotá D.C
www.fumicol.co
6012205213 3173721934
Concepto Sanitario: SQ07C002851
Código: R-ES-07
Versión: 01
Fecha de actualización: 21-04-2020

Certificado de Servicio Nº 17211

Control de plagas
Fecha de ejecución: 27 / 12 / 2022

Se realiza proceso de desratización mediante la técnica de limpieza, mantenimiento y cambio de cebo rodenticida por consumo o deterioro en todas las estaciones de la plaza Concordia.







Firmado desde el portal cliente
Hector Jaime Mayorga
PDM CONCORDIA
02/01/23 14:24:00

Recibí del Cliente
Nombre y C.C.: Hector Jaime Mayorga PDM CONCORDIA

Nombre y firma del Responsable Técnico
Juan Camilo Bello Hurtado
C.C.: 80918865

Nombre y firma del Técnico Aplicador
Guillermo Rodriguez Satoba
C.C.: 1033734604

Nombre y firma del Técnico Aplicador
Jeisson Velandia Quiros
C.C.: 1233693598

FUMIGADORES DE COLOMBIA FUMICOL SAS
cra 17 42-03
111311 BOGOTA / TEUSAQUILLO · Bogotá D.C
www.fumicol.co
6012205213 3173721934
Concepto Sanitario: SQ07C002851
Código: R-ES-07
Versión: 01
Fecha de actualización: 21-04-2020

Certificado de Servicio Nº 17211

Control de plagas
Fecha de ejecución: 27 / 12 / 2022

Informe de seguimiento

DEFICIENCIAS DETECTADAS Y MEDIDAS A ADOPTAR:

CONDICIONES HIGIÉNICO-SANITARIAS Y AMBIENTALES ACTUALES

No se proponen medidas correctoras.

FUMIGADORES DE COLOMBIA FUMICOL SAS
cra 17 42-03
111311 BOGOTA / TEUSAQUILLO · Bogotá D.C
www.fumicol.co
6012205213 3173721934
Concepto Sanitario: SQ07C002851
Código: R-ES-07
Versión: 01
Fecha de actualización: 21-04-2020

Certificado de Servicio Nº 17211


Control de plagas
Fecha de ejecución: 27 / 12 / 2022

MEDIDAS SOBRE LOS ELEMENTOS ESTRUCTURALES Y CONSTRUCTIVOS

Espacio abierto en vidrio por diseño del vidrio en zona de Galeria condición favorable para el ingreso de roedores

Pendiente

Creada por: Armando Jiménez Gutiérrez
15/12/2022

Medida correctora: Se recomienda la instaalción de una barrera física (banda caucho)

Nivel de Prioridad: ALTA **Fecha de Cierre Propuesta:** 26/12/2022

Espacio abierto parte alta en Zona de Galeria condición favorable para el ingreso de roedores

Pendiente

Creada por: Armando Jiménez Gutiérrez
15/12/2022




Medida correctora: Se recomienda realizar sellamiento del espacio con barrera física

Nivel de Prioridad: ALTA **Fecha de Cierre Propuesta:** 26/12/2022

Espacio abierto en la puerta de ingreso al área de restaurantes (condición favorable al ingreso de roedores desde el exterior)

Pendiente

Creada por: Armando Jiménez Gutiérrez
15/12/2022





Medida correctora: Se recomienda la instalación de una banda a piso lateral a la puerta como barrera física

Nivel de Prioridad: ALTA **Fecha de Cierre Propuesta:** 26/12/2022

FUMIGADORES DE COLOMBIA FUMICOL SAS
cra 17 42-03
111311 BOGOTA / TEUSAQUILLO · Bogotá D.C
www.fumicol.co
6012205213 3173721934
Concepto Sanitario: SQ07C002851
Código: R-ES-07
Versión: 01
Fecha de actualización: 21-04-2020

Certificado de Servicio Nº 17211

Control de plagas
Fecha de ejecución: 27 / 12 / 2022

EDUCAR Y DESARROLLAR COMPORTAMIENTOS Y HÁBITOS SALUDABLES DEL CLIENTE

No se proponen medidas correctoras.

MEDIDAS DE CONTROL DIRECTO SOBRE LA ESPECIE NOCIVA

☑ Vigilancia / Monitorización

ESPECIES DETECTADAS EN ESTA VISITA

IDENTIFICACIÓN DE LAS ESPECIES CAPTURADAS

Ubicación	Punto de control	Cantidad y especies detectadas

No se capturaron especies

IDENTIFICACIÓN DE LAS PLAGAS

Identificación de las especies detectadas: No se ha identificado ninguna especie

OBSERVACIONES :

1. El plazo de seguridad de los productos aplicados es el especificado. Por lo que se deberá esperar este periodo de tiempo antes de la ocupación del local tratado.
2. Después de transcurrido el plazo de Seguridad y antes de la utilización de las instalaciones es recomendable la correcta ventilación de las mismas.
3. Será responsabilidad del cliente avisar a todo el personal de la instalación sobre estas medidas.
4. En caso de dispersión micronizada (desinsectación), la primera limpieza tiene que ser solo con agua; hasta pasado tres días no fregar las areas tratadas con detergentes, ni lejías, ni hacer uso de máquinas de vapor.
5. Con su firma el Cliente confirma haber sido informado, antes del servicio, de las medidas preventivas de antes, durante y después del tratamiento.

Para emergencias químicas y toxicológicas CISPROQUIM, en Bogotá: PBX. 288 6355 Ext. 130-166.