FUMIGADORES DE COLOMBIA FUMICOL SAS
cra 17 42-03
111311 BOGOTA / TEUSAQUILLO · Bogotá D.C
www.fumicol.co
6012205213 3173721934
Concepto Sanitario: SQ07C002851
Código: R-ES-07
Versión: 01
Fecha de actualización: 21-04-2020

# Certificado de Servicio Nº 27253

Control de plagas
**Fecha de ejecución:** 15 / 12 / 2022

## DATOS DEL CLIENTE Y SU SEDE

Razón social: INSTITUTO PARA LA ECONÓMIA SOCIAL
Sede: Plaza de mercado - Doce de octubre
Dirección: Calle 72 No. 51-62
Municipio:
Departamento: Bogotá D.C
Tel.: ,

## PRESTA EL SERVICIO

Fumicol Bogotá
cra 17 42-03
111311 BOGOTA / TEUSAQUILLO · Bogotá D.C
**Concepto Sanitario nº** SQ07C002851

## 4 TRATAMIENTOS

☑ Vigilancia / Monitorización

### Control de palomas con productos químicos

**MÉTODO DE CONTROL:** Químico

### Desinfección

Tratamiento de desinfección mediante la aplicación de sales de Amonio Cuaternario o Bigamidas, las cuales ejercen un efectivo control sobre todo tipo de gérmenes, bacterias, hongos, virus y algas, aplicando dosis de acuerdo a las necesidades existentes. Esta desinfeccion se lleva a cabo por medio de nebulizacion ULV. Esta actividad requiere un tiempo de reingreso minimo de 15 minutos

**TÉCNICAS UTILIZADAS:** A través de desinfectante: Agente que destruye o neutraliza no sólo los microorganismos, sino también sus formas vegetativas o esporas

### Desinsectación

Prestación del Servicio integral especializado de control de vectores aéreos y rastreros, en las áreas a tratar.
El servicio consiste en reducir o limitar los niveles de infestación a un mínimo tolerable o su eliminación total en las áreas internas, alrededores y sitios estratégicos de las instalaciones respectivas.
El servicio está dirigido al control de los siguientes insectos: cucarachas, zancudos, moscas, mosquitos, hormigas y arácnidos.
El servicio está contemplado como un mantenimiento, si se presenta una infestación se debe cotizar un plan de choque especifico para la plaga a tratar.

**MÉTODO DE CONTROL:** Fisico-Químico

**TÉCNICAS UTILIZADAS:** Tratamiento con insecticida liquido por la técnica de aspersión o nebulización focalizada en áreas de posible actividada de insectos

### Desratización

Prestación del Servicio integral especializado de  desratización, en las áreas a tratar.
El servicio consiste en reducir o limitar los niveles de infestación a un mínimo tolerable o su eliminación total en las áreas internas, alrededores y sitios estratégicos de las instalaciones respectivas.
El servicio está dirigido al control de roedores: rata de alcantarilla (rattus norvegicus), rata de techo (rattus rattus) y el ratón común (mus musculus)
El servicio está contemplado como un mantenimiento, si se presenta una infestación se debe cotizar un plan de choque especifico para la plaga a tratar.

**TÉCNICAS UTILIZADAS:** Fisico: Instalación de barreras físicas que impidan el ingreso de roedores a las áreas internas Químico: Instalación de estaciones de control de roedores a través de la instalación de cebos rodenticidas químicos

## FECHA Y HORARIO

15/12/22 17:05 - 20:04

## CONTRATO

**Contrato Nº:** 260-2022. **Caduca:** 06/04/2023

FUMIGADORES DE COLOMBIA FUMICOL SAS
cra 17 42-03
111311 BOGOTA / TEUSAQUILLO · Bogotá D.C
www.fumicol.co
6012205213 3173721934
Concepto Sanitario: SQ07C002851
Código: R-ES-07
Versión: 01
Fecha de actualización: 21-04-2020

# Certificado de Servicio Nº 27253


Control de plagas
**Fecha de ejecución:** 15 / 12 / 2022

## PRODUCTOS UTILIZADOS

| Nombre comercial | Nº registro | Plazo seguridad | Método aplicación | Dosificación % | Consumo | Zonas | Lote / F.Caducidad |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Desratización** | | | | | | | |
| RASTOP Cebo fresco ( Bromadiolona ) | RGSP-393-2019 | | Bloque | 10 gr x pto | 10 g | Ingreso zona descargue | 220310 31/03/2025 |
| RASTOP Cebo fresco ( Bromadiolona ) | RGSP-393-2019 | | Bloque | 10 gr x pto | 10 g | Pasillo artesanías | 220310 31/03/2025 |
| RASTOP Cebo fresco ( Bromadiolona ) | RGSP-393-2019 | | Bloque | 10 gr x pto | 70 g | Carcamos | 220310 31/03/2025 |
| RASTOP Cebo fresco ( Bromadiolona ) | RGSP-393-2019 | | Bloque | 10 gr x pto | 60 g | Ingreso puerta principal | 220310 31/03/2025 |
| **Desinsectación** | | | | | | | |
| FENDONA SC ( Alfa-Cipermetrina ) | RGSP-292-2008 | | Aspersión manual | 5cc/Litro | 30 cc | Pasillo artesanías, Ingreso plaza local doña segunda, Ingreso zona descargue, Shut de basuras, oficinas., Techo local artesanía, Ingreso plaza de mercado zona parqueadero, Carcamos, Ingreso puerta principal, Áreas comunes | 001-22-15600 31/01/2025 |
| **Control de palomas con productos químicos** | | | | | | | |
| Liquido Repelente de Aves 4 the birds | | | Brocheado | N/A | 500 cc | Cubiertas, Ingreso puerta principal | N.A |
| **Desinfección** | | | | | | | |
| ANFOCUAT | | | Aspersión manual | 0.5% | 10 cc | baños | 070622TIDO4ANFO1 01/06/2023 |

**INCIDENCIAS:**

Seré realiza control de palomas a través de la aplicación de repelente en zona exterior parte alta de la plaza, para prevenir el posamiento de aves en parte interna. Se recomienda realizar limpieza en la fachada por presencia de excremento de aves



Se realiza servicio de desratización (revisión, limpieza de estaciones, cambio de cebos por deterioro adicional, se dejan instalados rodenticidas en cárcamos por presencia de roedor), se recomienda al cliente instalar la rejilla a los cárcamos para evitar salida de plagas desde el alcantarillado.




FUMIGADORES DE COLOMBIA FUMICOL SAS
cra 17 42-03
111311 BOGOTA / TEUSAQUILLO · Bogotá D.C
www.fumicol.co
6012205213 3173721934
Concepto Sanitario: SQ07C002851
Código: R-ES-07
Versión: 01
Fecha de actualización: 21-04-2020

# Certificado de Servicio Nº 27253



Control de plagas
**Fecha de ejecución:** 15 / 12 / 2022

Se realiza servicio de desinfección en baños por metodo de aspersión. Además, se realiza servicio de desinsectación por la técnica de aspersión en sitios puntuales dónde se posan los insectos por método de aspersión en áreas de; pasillos, cuarto de residuos de la plaza.





FUMIGADORES DE COLOMBIA FUMICOL SAS
cra 17 42-03
111311 BOGOTA / TEUSAQUILLO · Bogotá D.C
www.fumicol.co
6012205213 3173721934
Concepto Sanitario: SQ07C002851
Código: R-ES-07
Versión: 01
Fecha de actualización: 21-04-2020

# Certificado de Servicio Nº 27253


Control de plagas
**Fecha de ejecución:** 15 / 12 / 2022

*Firmado desde el portal cliente*
Luis Carlos Salazar
7310614
02/01/23 14:21:01


Recibí del Cliente
Nombre y C.C.: Luis Carlos Salazar 7310614



Nombre y firma del Responsable Técnico
Juan Camilo Bello Hurtado
C.C.: 80918865



Nombre y firma del Técnico Aplicador
Jeferson Andres Casalles Quiroga
C.C.: 1024537866



Nombre y firma del Técnico Aplicador
Diego Armando Roncancio Barrera
C.C.: 1033705332

FUMIGADORES DE COLOMBIA FUMICOL SAS
cra 17 42-03
111311 BOGOTA / TEUSAQUILLO · Bogotá D.C
www.fumicol.co
6012205213 3173721934
Concepto Sanitario: SQ07C002851
Código: R-ES-07
Versión: 01
Fecha de actualización: 21-04-2020

# Certificado de Servicio Nº 27253

Control de plagas
**Fecha de ejecución:** 15 / 12 / 2022

# Informe de seguimiento

## DEFICIENCIAS DETECTADAS Y MEDIDAS A ADOPTAR:


### CONDICIONES HIGIÉNICO-SANITARIAS Y AMBIENTALES ACTUALES

No se proponen medidas correctoras.

### MEDIDAS SOBRE LOS ELEMENTOS ESTRUCTURALES Y CONSTRUCTIVOS

Se evidencia huecos en techo de local y local de bodega condición favorable para el anidamiento de plagas **Pendiente**

Creada por: Diego Armando Roncancio Barrera
14/07/2022







**Medida correctora:** Se recomienda sellamiento de los mismos para evitar anidamiento de plagas

**Nivel de Prioridad:** ALTA

### EDUCAR Y DESARROLLAR COMPORTAMIENTOS Y HÁBITOS SALUDABLES DEL CLIENTE

Se evidencia jaula arrumada en el shut la otra no se encontró se le recomienda a los comerciantes darles buen manejo ya que se evidencia precensia de roedores y no dejar residuos de comida expuestos ya que esto sin condiciones favorables para atraer aún más plagas **Pendiente**

Creada por: Diego Armando Roncancio Barrera
04/08/2022





**Medida correctora:** Darle buen manejo a los dispositivos y alos recibidos

**Nivel de Prioridad:** ALTA

### MEDIDAS DE CONTROL DIRECTO SOBRE LA ESPECIE NOCIVA

☑ Vigilancia / Monitorización

## REVISIÓN DE DISPOSITIVOS DE CONTROL

**Sede: Plaza de mercado - Doce de octubre**

**Plano:** Plaza 12 de Octubre

**Punto de control:** Estación Neptuno Control químico

| Zona | Código | Producto y Consumo | Valor revisión | ¿Se repone el cebo? | Estado de conservación | ¿ se encontraba anclado? |
|---|---|---|---|---|---|---|

FUMIGADORES DE COLOMBIA FUMICOL SAS
cra 17 42-03
111311 BOGOTA / TEUSAQUILLO · Bogotá D.C
www.fumicol.co
6012205213 3173721934
Concepto Sanitario: SQ07C002851
Código: R-ES-07
Versión: 01
Fecha de actualización: 21-04-2020

# Certificado de Servicio Nº 27253

Control de plagas
**Fecha de ejecución:** 15 / 12 / 2022

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ingreso puerta principal | ENCQ-1 | RASTOP Cebo Fresco en Pasta 10g | - | Sí | Bien | Sí |
| Pasillo artesanías | ENCQ-2 | RASTOP Cebo Fresco en Pasta 10g | - | Sí | Bien | Sí |
| Ingreso zona descargue | ENCQ-3 | RASTOP Cebo Fresco en Pasta 10g | - | Sí | Bien | Sí |
| Ingreso puerta principal | ENCQ-4 | RASTOP Cebo Fresco en Pasta 10g | - | Sí | Bien | Sí |
| Ingreso puerta principal | ENCQ-5 | RASTOP Cebo Fresco en Pasta 10g | - | Sí | Bien | Sí |
| Ingreso puerta principal | ENCQ-6 | RASTOP Cebo Fresco en Pasta 10g | - | Sí | Bien | Sí |
| Ingreso puerta principal | ENCQ-7 | RASTOP Cebo Fresco en Pasta 10g | - | Sí | Bien | Sí |
| Ingreso puerta principal | ENCQ-8 | RASTOP Cebo Fresco en Pasta 10g | - | Sí | Bien | Sí |

! Puntos de control con incidencias

## ESPECIES DETECTADAS EN ESTA VISITA

### IDENTIFICACIÓN DE LAS ESPECIES CAPTURADAS

| Ubicación | Punto de control | Cantidad y especies detectadas |
|---|---|---|

No se capturaron especies

## IDENTIFICACIÓN DE LAS PLAGAS

**Identificación de las especies detectadas:** No se ha identificado ninguna especie

**OBSERVACIONES :**

1. El plazo de seguridad de los productos aplicados es el especificado. Por lo que se deberá esperar este periodo de tiempo antes de la ocupación del local tratado.
2. Después de transcurrido el plazo de Seguridad y antes de la utilización de las instalaciones es recomendable la correcta ventilación de las mismas.
3. Será responsabilidad del cliente avisar a todo el personal de la instalación sobre estas medidas.
4. En caso de dispersión micronizada (desinsectación), la primera limpieza tiene que ser solo con agua; hasta pasado tres días no fregar las areas tratadas con detergentes, ni lejías, ni hacer uso de máquinas de vapor.
5. Con su firma el Cliente confirma haber sido informado, antes del servicio, de las medidas preventivas de antes, durante y después del tratamiento.

**Para emergencias químicas y toxicológicas CISPROQUIM, en Bogotá: PBX. 288 6355 Ext. 130-166.**