FUMIGADORES DE COLOMBIA FUMICOL SAS
cra 17 42-03
111311 BOGOTA / TEUSAQUILLO · Bogotá D.C
www.fumicol.co
6012205213 3173721934
Concepto Sanitario: SQ07C002851
Código: R-ES-07
Versión: 01
Fecha de actualización: 21-04-2020

Certificado de Servicio Nº 22534

Control de plagas
Fecha de ejecución: 28 / 12 / 2022

DATOS DEL CLIENTE Y SU SEDE

Razón social: INSTITUTO PARA LA ECONÓMIA SOCIAL
Sede: Plaza de mercado - El carmen
Dirección: Dg. 49 Sur No. 29 A 07
Municipio: 11001 BOGOTA D.C.
Departamento: Bogotá D.C
Tel.: ,

PRESTA EL SERVICIO

Fumicol Bogotá
cra 17 42-03
111311 BOGOTA / TEUSAQUILLO · Bogotá D.C
Concepto Sanitario nº SQ07C002851

3 TRATAMIENTOS

☑ Vigilancia / Monitorización

Desinfección Tratamiento de desinfección mediante la aplicación de sales de Amonio Cuaternario o Bigamidas, las cuales ejercen un efectivo control sobre todo tipo de gérmenes, bacterias, hongos, virus y algas, aplicando dosis de acuerdo a las necesidades existentes. Esta desinfeccion se lleva a cabo por medio de nebulizacion ULV. Esta actividad requiere un tiempo de reingreso minimo de 15 minutos

Desinsectación Prestación del Servicio integral especializado de control de vectores aéreos y rastreros, en las áreas a tratar.
El servicio consiste en reducir o limitar los niveles de infestación a un mínimo tolerable o su eliminación total en las áreas internas, alrededores y sitios estratégicos de las instalaciones respectivas.
El servicio está dirigido al control de los siguientes insectos: cucarachas, zancudos, moscas, mosquitos, hormigas y arácnidos.
El servicio está contemplado como un mantenimiento, si se presenta una infestación se debe cotizar un plan de choque especifico para la plaga a tratar.

MÉTODO DE CONTROL: Fisico-Químico

TÉCNICAS UTILIZADAS: ratamiento con insecticida liquido por la técnica de aspersión o nebulización focalizada en áreas de posible actividada de insectos

Desratización Prestación del Servicio integral especializado de desratización, en las áreas a tratar.
El servicio consiste en reducir o limitar los niveles de infestación a un mínimo tolerable o su eliminación total en las áreas internas, alrededores y sitios estratégicos de las instalaciones respectivas.
El servicio está dirigido al control de roedores: rata de alcantarilla (rattus norvegicus), rata de techo (rattus rattus) y el ratón común (mus musculus)
El servicio está contemplado como un mantenimiento, si se presenta una infestación se debe cotizar un plan de choque especifico para la plaga a tratar.

FECHA Y HORARIO

28/12/22 20:02 - 20:48

CONTRATO

Contrato Nº: 260-2022. **Caduca:** 06/04/2023

PRODUCTOS UTILIZADOS

Nombre comercial	Nº registro	Plazo seguridad	Método aplicación	Dosificación %	Consumo	Zonas	Lote / F.Caducidad
Desratización							
RATAQUILL (Brodifacouma)	RGSP – 234 - 2004		Bloque	10 gms/punto	120 g	baños, shut de basuras, Techos de la estructura de la plaza, Local 14, Áreas comunes, Alcantarillado, Oficina, pasillos, puestos, Puertas de ingreso y puertas internas de la plaza	649 31/07/2024
Atrayente Ratas y ratones Provoke - Gel 8 oz			Otros	gramos	0,2 g		N/A
Monitorización/Revisiones							
PERMOST EC			Aspersión manual	2,5 cc/l	50 cc	shut de basuras, Techos de la estructura de la plaza, Local 14, Áreas comunes, Alcantarillado, Oficina, pasillos, puestos	APEC21T009 30/11/2024
Desinfección							
ANFOCUAT			Aspersión manual	5CC/L	9 cc	baños	070622TIDO4ANFO1 01/06/2023

FUMIGADORES DE COLOMBIA FUMICOL SAS
cra 17 42-03
111311 BOGOTA / TEUSAQUILLO · Bogotá D.C
www.fumicol.co
6012205213 3173721934
Concepto Sanitario: SQ07C002851
Código: R-ES-07
Versión: 01
Fecha de actualización: 21-04-2020

Certificado de Servicio Nº 22534


Control de plagas
Fecha de ejecución: 28 / 12 / 2022

INCIDENCIAS:

Se realiza el servicio de desinfección en el área de los baños por el método de aspersión manual con maquina manual durante el servicio personal de seguridad presta acompañamiento a la actividad realizada



Se realiza el servicio de desratización realizando limpieza en cada estación cebadera de la plaza de mercado el Carmen durante la actividad personal de seguridad presta acompañamiento



Se realiza el servicio de desinsectación por el método de aspersión manual con matabi eléctrica interviniendo todas las áreas de la plaza de mercado el Carmen durante la actividad realizada él personal de seguridad presta acompañamiento




FUMIGADORES DE COLOMBIA FUMICOL SAS
cra 17 42-03
111311 BOGOTA / TEUSAQUILLO · Bogotá D.C
www.fumicol.co
6012205213 3173721934
Concepto Sanitario: SQ07C002851
Código: R-ES-07
Versión: 01
Fecha de actualización: 21-04-2020

Certificado de Servicio Nº 22534

Control de plagas
Fecha de ejecución: 28 / 12 / 2022

Firmado desde el portal cliente
Hector Jaime Mayorga
79118514
02/01/23 08:57:57





Recibí del Cliente
Nombre y C.C.: Hector Jaime Mayorga 79118514

Nombre y firma del Responsable Técnico
Juan Camilo Bello Hurtado
C.C.: 80918865

Nombre y firma del Técnico Aplicador
Jeferson Andres Casalles Quiroga
C.C.: 1024537866

FUMIGADORES DE COLOMBIA FUMICOL SAS
cra 17 42-03
111311 BOGOTA / TEUSAQUILLO · Bogotá D.C
www.fumicol.co
6012205213 3173721934
Concepto Sanitario: SQ07C002851
Código: R-ES-07
Versión: 01
Fecha de actualización: 21-04-2020

Certificado de Servicio Nº 22534

Control de plagas
Fecha de ejecución: 28 / 12 / 2022

Informe de seguimiento

DEFICIENCIAS DETECTADAS Y MEDIDAS A ADOPTAR:

CONDICIONES HIGIÉNICO-SANITARIAS Y AMBIENTALES ACTUALES

No se proponen medidas correctoras.

MEDIDAS SOBRE LOS ELEMENTOS ESTRUCTURALES Y CONSTRUCTIVOS

No se proponen medidas correctoras.

FUMIGADORES DE COLOMBIA FUMICOL SAS
cra 17 42-03
111311 BOGOTA / TEUSAQUILLO · Bogotá D.C
www.fumicol.co
6012205213 3173721934
Concepto Sanitario: SQ07C002851
Código: R-ES-07
Versión: 01
Fecha de actualización: 21-04-2020

Certificado de Servicio Nº 22534

Control de plagas
Fecha de ejecución: 28 / 12 / 2022

EDUCAR Y DESARROLLAR COMPORTAMIENTOS Y HÁBITOS SALUDABLES DEL CLIENTE

Se evidencia mercado dañado y en el piso condiciones favorables para atraer la actividad de plagas

Pendiente

Creada por: Duvan Alejandro Capera Lagos
03/05/2022



Medida correctora: Se recomeinda no dejar el mercado expuesto para no atraer plagas (roedores, cucarachas)

Nivel de Prioridad: ALTA

Se evidencia mercado en proceso de descomposición condición favorable paar la presecia de insectos y microorgánismos.

Pendiente

Creada por: Diego Armando Roncancio Barrera
05/07/2022




Medida correctora: Se recomienda no dejar dañar el mercado, ni dejarlo expuesto, ya que esto nos atrae la presencia de plagas


Nivel de Prioridad: ALTA **Fecha de Cierre Propuesta:** 25/07/2022

Se evidencia mercado en el piso sin protección condiciones favorables para atraer las plagas (roedores, cucarachas, hormigas y de mas)

Pendiente

Creada por: Diego Armando Roncancio Barrera
10/08/2022





Medida correctora: Se recomienda mantener el mercado alto y estibado

Nivel de Prioridad: ALTA

MEDIDAS DE CONTROL DIRECTO SOBRE LA ESPECIE NOCIVA

☑ Vigilancia / Monitorización

REVISIÓN DE DISPOSITIVOS DE CONTROL

Sede: Plaza de mercado - El carmen

FUMIGADORES DE COLOMBIA FUMICOL SAS
cra 17 42-03
111311 BOGOTA / TEUSAQUILLO · Bogotá D.C
www.fumicol.co
6012205213 3173721934
Concepto Sanitario: SQ07C002851
Código: R-ES-07
Versión: 01
Fecha de actualización: 21-04-2020

Certificado de Servicio Nº 22534

Control de plagas
Fecha de ejecución: 28 / 12 / 2022

Plano: Plano

Punto de control: Estación Neptuno Control químico

Zona	Código	Producto y Consumo	Valor revisión	¿Se repone el cebo?	Estado de conservación	¿ se encontraba anclado?
	ENCQ-1	RATAQUILL 10g	-	Sí	Bien	Sí
OBSERVACIONES: Cambio de producto de RASTOP a RATAQUILL						
Local 14	ENCQ-2	RATAQUILL 10g	-	Sí	Bien	Sí
	ENCQ-3	RATAQUILL 10g	-	Sí	Bien	Sí
	ENCQ-4	RATAQUILL 10g	-	Sí	Bien	Sí

Punto de control: Jaula de captura roedores

Zona	Código	Producto y Consumo	Valor revisión	Estado de conservación
	JDCR-1	Atrayente Ratas y ratones Provoke - Gel 8 oz 1g	-	Bien

Punto de control: Estación Neptuno Control químico

Zona	Código	Producto y Consumo	Valor revisión	¿Se repone el cebo?	Estado de conservación	¿ se encontraba anclado?
	ENCQ-5	RATAQUILL 10g	-	Sí	Bien	Sí

Punto de control: Atrayente para roedores

Zona	Código	Producto y Consumo	Valor revisión	¿Se repone el cebo?	Estado de conservación
puestos	APR-2	RATAQUILL 10g	-	Sí	Bien

Punto de control: Jaula de captura roedores

Zona	Código	Producto y Consumo	Valor revisión	Estado de conservación
puestos	JDCR-2	Atrayente Ratas y ratones Provoke - Gel 8 oz 1g	-	Bien

Punto de control: Punto de aspersión

Zona	Código	Producto y Consumo	Estado de conservación	Se encontró presencia de plagas
Áreas comunes	PDA-1	PERMOST EC 25cc	Bien	Sí
OBSERVACIONES: Desinsectación por el método de aspersión manual con matabi eléctrica				

Punto de control: Punto desinfeccion

Zona	Código	Producto y Consumo	Estado de conservación
Áreas comunes	PD-1	ANFOCUAT 9cc	Bien
OBSERVACIONES: Desinfección en baños			

! Puntos de control con incidencias

ESPECIES DETECTADAS EN ESTA VISITA

IDENTIFICACIÓN DE LAS ESPECIES CAPTURADAS

Ubicación	Punto de control	Cantidad y especies detectadas

IDENTIFICACIÓN DE LAS PLAGAS

Identificación de las especies detectadas: No se ha identificado ninguna especie

OBSERVACIONES :

1. El plazo de seguridad de los productos aplicados es el especificado. Por lo que se deberá esperar este periodo de tiempo antes de la ocupación del local tratado.
2. Después de transcurrido el plazo de Seguridad y antes de la utilización de las instalaciones es recomendable la correcta ventilación de las mismas.
3. Será responsabilidad del cliente avisar a todo el personal de la instalación sobre estas medidas.
4. En caso de dispersión micronizada (desinsectación), la primera limpieza tiene que ser solo con agua; hasta pasado tres días no fregar las areas tratadas con detergentes, ni lejías, ni hacer uso de máquinas de vapor.
5. Con su firma el Cliente confirma haber sido informado, antes del servicio, de las medidas preventivas de antes, durante y después del tratamiento.

Para emergencias químicas y toxicológicas CISPROQUIM, en Bogotá: PBX. 288 6355 Ext. 130-166.