FUMIGADORES DE COLOMBIA FUMICOL SAS
cra 17 42-03
111311 BOGOTA / TEUSAQUILLO · Bogotá D.C
www.fumicol.co
6012205213 3173721934
Concepto Sanitario: SQ07C002851
Código: R-ES-07
Versión: 01
Fecha de actualización: 21-04-2020

Certificado de Servicio Nº 16240

Control de plagas
Fecha de ejecución: 13 / 12 / 2022

DATOS DEL CLIENTE Y SU SEDE

Razón social: INSTITUTO PARA LA ECONÓMIA SOCIAL
Sede: Plaza de mercado - La perseverancia
Dirección: Carrera 5 No. 30a - 30
Municipio:
Departamento: Bogotá D.C
Tel.: ,

PRESTA EL SERVICIO

Fumicol Bogotá
cra 17 42-03
111311 BOGOTA / TEUSAQUILLO · Bogotá D.C
Concepto Sanitario nº SQ07C002851

4 TRATAMIENTOS

☑ Vigilancia / Monitorización

Control de palomas con productos químicos

MÉTODO DE CONTROL: Químico

Desinfección

TIPO A:-Desinfección de áreas. Precio por servicio

TÉCNICAS UTILIZADAS: Control a través de un desinfectante: Agente que destruye o neutraliza no sólo los microorganismos, sino también sus formas vegetativas o esporas

Desinsectación

Prestación del Servicio integral especializado de control de vectores aéreos y rastreros, en las áreas a tratar.
El servicio consiste en reducir o limitar los niveles de infestación a un mínimo tolerable o su eliminación total en las áreas internas, alrededores y sitios estratégicos de las instalaciones respectivas.
El servicio está dirigido al control de los siguientes insectos: cucarachas, zancudos, moscas, mosquitos, hormigas y arácnidos.
El servicio está contemplado como un mantenimiento, si se presenta una infestación se debe cotizar un plan de choque especifico para la plaga a tratar.

MÉTODO DE CONTROL: Fisico-Químico

TÉCNICAS UTILIZADAS: Tratamiento con insecticida liquido por la técnica de aspersión o nebulización focalizada en áreas de posible actividada de insectos

Desratización

Prestación del Servicio integral especializado de desratización, en las áreas a tratar.
El servicio consiste en reducir o limitar los niveles de infestación a un mínimo tolerable o su eliminación total en las áreas internas, alrededores y sitios estratégicos de las instalaciones respectivas.
El servicio está dirigido al control de roedores: rata de alcantarilla (rattus norvegicus), rata de techo (rattus rattus) y el ratón común (mus musculus)
El servicio está contemplado como un mantenimiento, si se presenta una infestación se debe cotizar un plan de choque especifico para la plaga a tratar.

TÉCNICAS UTILIZADAS: Fisico: Instalación de barreras físicas que impidan el ingreso de roedores a las áreas internas Químico: Instalación de estaciones de control de roedores a través de la instalación de cebos rodenticidas químicos

FECHA Y HORARIO

13/12/22 16:35 - 19:44

CONTRATO

Contrato Nº: 260-2022. **Caduca:** 06/04/2023

FUMIGADORES DE COLOMBIA FUMICOL SAS
cra 17 42-03
111311 BOGOTA / TEUSAQUILLO · Bogotá D.C
www.fumicol.co
6012205213 3173721934
Concepto Sanitario: SQ07C002851
Código: R-ES-07
Versión: 01
Fecha de actualización: 21-04-2020

Certificado de Servicio Nº 16240

Control de plagas
Fecha de ejecución: 13 / 12 / 2022

PRODUCTOS UTILIZADOS

Nombre comercial	Nº registro	Plazo seguridad	Método aplicación	Dosificación %	Consumo	Zonas	Lote / F.Caducidad
Desratización							
RASTOP Cebo fresco (Bromadiolona)	RGSP-393-2019		Bloque	10 gr x pto	50 g	ingreso a plaza de mercado, Espacios de ventilación sobre ventanas nivel medio, locales pasillo principal, Restaurante, Shut, Espacios de ventilación sobre ventanas nivel superior. Y espacios entre vigas y cubierta, ingreso sub estación eléctrica junto a los baños, Exterior	220310 31/03/2025
RASTOP Cebo fresco (Bromadiolona)	RGSP-393-2019		Otros	10 gr x pto	240 g	ingreso a plaza de mercado, Espacios de ventilación sobre ventanas nivel medio, Cuarto guardas, Cuarto de residuos, Cerchas de cocinas, Espacios de ventilación sobre ventanas nivel superior. Y espacios entre vigas y cubierta, Entrada baños, Cuartos eléctricos, Exterior	220310 31/03/2025
Desinsectación							
FENDONA SC (Alfa-Cipermetrina)	RGSP-292-2008		Aerosol	5cc/Litro	50 cc	ingreso a plaza de mercado, Cuarto guardas, Espacios de ventilación sobre ventanas nivel medio, Cuarto de residuos, Cerchas de cocinas, Espacios de ventilación sobre ventanas nivel superior. Y espacios entre vigas y cubierta, Cuartos eléctricos, Entrada baños, Baños, Exterior	001-22-15600 31/01/2025
Control de palomas con productos químicos							
Liquido Repelente de Aves 4 the birds			Brocheado	CC	500 cc	Cerchas de cocinas	N.A
Desinfección							
ANFOCUAT			Aspersión manual	0.5%	10 cc	Baños	070622TIDO4ANFO1 01/06/2023

INCIDENCIAS:

FUMIGADORES DE COLOMBIA FUMICOL SAS
cra 17 42-03
111311 BOGOTA / TEUSAQUILLO · Bogotá D.C
www.fumicol.co
6012205213 3173721934
Concepto Sanitario: SQ07C002851
Código: R-ES-07
Versión: 01
Fecha de actualización: 21-04-2020

Certificado de Servicio Nº 16240

Control de plagas
Fecha de ejecución: 13 / 12 / 2022

Se realiza el servicio de desinsectación por el método de aspersión manual con matabi eléctrica interviniendo todas las áreas comunes, pasillos, cuarto de residuos. Además, se realiz aservicio de desinfección en baños de la plaza, durante el servicio personal de seguridad presta acompañamiento a la actividad realizada.










Se realiza servicio de control Palomas a través de la aplicación de repelente liquido para evitar posamientos de palomas en áreas de cocinas parte alta de estructuras del techo.








Se realiza el servicio de desratización (realizando revisión, limpieza en cada estación cebadera de la plaza, cambio de rodenticida por consumo), durante el servicio personal de seguridad presta acompañamiento a la actividad realizada










FUMIGADORES DE COLOMBIA FUMICOL SAS
cra 17 42-03
111311 BOGOTA / TEUSAQUILLO · Bogotá D.C
www.fumicol.co
6012205213 3173721934
Concepto Sanitario: SQ07C002851
Código: R-ES-07
Versión: 01
Fecha de actualización: 21-04-2020


Certificado de Servicio Nº 16240

Control de plagas
Fecha de ejecución: 13 / 12 / 2022

Firmado desde el portal cliente
Luis Felipe Ruiz Diaz
1024514984
03/01/23 09:51:23

Recibí del Cliente
Nombre y C.C.: Luis Felipe Ruiz Diaz 1024514984

Nombre y firma del Responsable Técnico
Juan Camilo Bello Hurtado
C.C.: 80918865



Nombre y firma del Técnico Aplicador
Jeferson Andres Casalles Quiroga
C.C.: 1024537866



Nombre y firma del Técnico Aplicador
Armando Jiménez Gutiérrez
C.C.: 3104225

FUMIGADORES DE COLOMBIA FUMICOL SAS
cra 17 42-03
111311 BOGOTA / TEUSAQUILLO · Bogotá D.C
www.fumicol.co
6012205213 3173721934
Concepto Sanitario: SQ07C002851
Código: R-ES-07
Versión: 01
Fecha de actualización: 21-04-2020

Certificado de Servicio Nº 16240

Control de plagas
Fecha de ejecución: 13 / 12 / 2022

Informe de seguimiento

DEFICIENCIAS DETECTADAS Y MEDIDAS A ADOPTAR:

CONDICIONES HIGIÉNICO-SANITARIAS Y AMBIENTALES ACTUALES

No se proponen medidas correctoras.

MEDIDAS SOBRE LOS ELEMENTOS ESTRUCTURALES Y CONSTRUCTIVOS

Se recomienda el cambio de maya en canaleta *Plaza de mercado la perseverancia

Pendiente

Creada por: Jhon Breiner Conde Teatino
22/11/2022



Medida correctora: Cambio de malla

Nivel de Prioridad: ALTA

EDUCAR Y DESARROLLAR COMPORTAMIENTOS Y HÁBITOS SALUDABLES DEL CLIENTE

Se recomienda la separación y aseo de residuos en la plaza

Pendiente

Creada por: Jhon Breiner Conde Teatino
22/11/2022



Medida correctora: Aseo y separación de residuos

Nivel de Prioridad: ALTA

MEDIDAS DE CONTROL DIRECTO SOBRE LA ESPECIE NOCIVA

☑ Vigilancia / Monitorización

REVISIÓN DE DISPOSITIVOS DE CONTROL

Sede: Plaza de mercado - La perseverancia

Plano: Plaza Perseverancia

Punto de control: Estación Neptuno Control químico

Zona	Código	Producto y Consumo	Valor revisión	¿Se repone el cebo?	Estado de conservación	¿ se encontraba anclado?
ingreso a plaza de mercado	ENCQ-1	RASTOP Cebo Fresco en Pasta 10g	-	Sí	Bien	Sí
Entrada baños	ENCQ-2	RASTOP Cebo Fresco en Pasta 10g	-	Sí	Bien	Sí
Áreas publicas	ENCQ-3	RASTOP Cebo Fresco en Pasta 10g	-	Sí	Bien	Sí

FUMIGADORES DE COLOMBIA FUMICOL SAS
cra 17 42-03
111311 BOGOTA / TEUSAQUILLO · Bogotá D.C
www.fumicol.co
6012205213 3173721934
Concepto Sanitario: SQ07C002851
Código: R-ES-07
Versión: 01
Fecha de actualización: 21-04-2020

Certificado de Servicio Nº 16240

Control de plagas
Fecha de ejecución: 13 / 12 / 2022

Cuarto de residuos	ENCQ-4	RASTOP Cebo Fresco en Pasta 10g	-	Sí	Bien	Sí
ingreso a plaza de mercado	ENCQ-5	RASTOP Cebo Fresco en Pasta 10g	-	Sí	Bien	Sí
ingreso a plaza de mercado	ENCQ-6	RASTOP Cebo Fresco en Pasta 10g	-	Sí	Bien	Sí
ingreso a plaza de mercado	ENCQ-7	RASTOP Cebo Fresco en Pasta 10g	-	Sí	Bien	Sí
ingreso a plaza de mercado	ENCQ-8	RASTOP Cebo Fresco en Pasta 10g	-	Sí	Bien	Sí
ingreso a plaza de mercado	ENCQ-9	RASTOP Cebo Fresco en Pasta 10g	-	Sí	Bien	Sí
ingreso a plaza de mercado	ENCQ-10	RASTOP Cebo Fresco en Pasta 10g	-	Sí	Bien	Sí
ingreso a plaza de mercado	ENCQ-11	RASTOP Cebo Fresco en Pasta 10g	-	Sí	Bien	Sí
ingreso a plaza de mercado	ENCQ-12	RASTOP Cebo Fresco en Pasta 10g	-	Sí	Bien	Sí
ingreso a plaza de mercado	ENCQ-13	RASTOP Cebo Fresco en Pasta 10g	-	Sí	Bien	Sí
ingreso a plaza de mercado	ENCQ-14	RASTOP Cebo Fresco en Pasta 10g	-	Sí	Bien	Sí
ingreso a plaza de mercado	ENCQ-15	RASTOP Cebo Fresco en Pasta 10g	-	Sí	Bien	Sí

! Puntos de control con incidencias

ESPECIES DETECTADAS EN ESTA VISITA

IDENTIFICACIÓN DE LAS ESPECIES CAPTURADAS

Ubicación	Punto de control	Cantidad y especies detectadas

No se capturaron especies

IDENTIFICACIÓN DE LAS PLAGAS

Identificación de las especies detectadas: No se ha identificado ninguna especie

OBSERVACIONES :

1. El plazo de seguridad de los productos aplicados es el especificado. Por lo que se deberá esperar este periodo de tiempo antes de la ocupación del local tratado.
2. Después de transcurrido el plazo de Seguridad y antes de la utilización de las instalaciones es recomendable la correcta ventilación de las mismas.
3. Será responsabilidad del cliente avisar a todo el personal de la instalación sobre estas medidas.
4. En caso de dispersión micronizada (desinsectación), la primera limpieza tiene que ser solo con agua; hasta pasado tres días no fregar las areas tratadas con detergentes, ni lejías, ni hacer uso de máquinas de vapor.
5. Con su firma el Cliente confirma haber sido informado, antes del servicio, de las medidas preventivas de antes, durante y después del tratamiento.

Para emergencias químicas y toxicológicas CISPROQUIM, en Bogotá: PBX. 288 6355 Ext. 130-166.