FUMIGADORES DE COLOMBIA FUMICOL SAS
cra 17 42-03
111311 BOGOTA / TEUSAQUILLO · Bogotá D.C
www.fumicol.co
6012205213 3173721934
Concepto Sanitario: SQ07C002851
Código: R-ES-07
Versión: 01
Fecha de actualización: 21-04-2020

Certificado de Servicio Nº 20746

Control de plagas
Fecha de ejecución: 27 / 12 / 2022

DATOS DEL CLIENTE Y SU SEDE

Razón social: INSTITUTO PARA LA ECONÓMIA SOCIAL
Sede: Plaza de mercado - La perseverancia
Dirección: Carrera 5 No. 30a - 30
Municipio:
Departamento: Bogotá D.C
Tel.: ,

PRESTA EL SERVICIO

Fumicol Bogotá
cra 17 42-03
111311 BOGOTA / TEUSAQUILLO · Bogotá D.C
Concepto Sanitario nº SQ07C002851

4 TRATAMIENTOS

☑ Vigilancia / Monitorización

Control de palomas con productos químicos

MÉTODO DE CONTROL: Químico

Desinfección

Tratamiento de desinfección mediante la aplicación de sales de Amonio Cuaternario o Bigamidas, las cuales ejercen un efectivo control sobre todo tipo de gérmenes, bacterias, hongos, virus y algas, aplicando dosis de acuerdo a las necesidades existentes. Esta desinfeccion se lleva a cabo por medio de nebulizacion ULV. Esta actividad requiere un tiempo de reingreso minimo de 15 minutos

TÉCNICAS UTILIZADAS: Control a través de un desinfectante: Agente que destruye o neutraliza no sólo los microorganismos, sino también sus formas vegetativas o esporas

Desinsectación

Prestación del Servicio integral especializado de control de vectores aéreos y rastreros, en las áreas a tratar.
El servicio consiste en reducir o limitar los niveles de infestación a un mínimo tolerable o su eliminación total en las áreas internas, alrededores y sitios estratégicos de las instalaciones respectivas.
El servicio está dirigido al control de los siguientes insectos: cucarachas, zancudos, moscas, mosquitos, hormigas y arácnidos.
El servicio está contemplado como un mantenimiento, si se presenta una infestación se debe cotizar un plan de choque especifico para la plaga a tratar.

MÉTODO DE CONTROL: Fisico-Químico

TÉCNICAS UTILIZADAS: Tratamiento con insecticida liquido por la técnica de aspersión o nebulización focalizada en áreas de posible actividada de insectos

Desratización

Prestación del Servicio integral especializado de desratización, en las áreas a tratar.
El servicio consiste en reducir o limitar los niveles de infestación a un mínimo tolerable o su eliminación total en las áreas internas, alrededores y sitios estratégicos de las instalaciones respectivas.
El servicio está dirigido al control de roedores: rata de alcantarilla (rattus norvegicus), rata de techo (rattus rattus) y el ratón común (mus musculus)
El servicio está contemplado como un mantenimiento, si se presenta una infestación se debe cotizar un plan de choque especifico para la plaga a tratar.

TÉCNICAS UTILIZADAS: Fisico: Instalación de barreras físicas que impidan el ingreso de roedores a las áreas internas Químico: Instalación de estaciones de control de roedores a través de la instalación de cebos rodenticidas químicos

FECHA Y HORARIO

27/12/22 19:00 - 20:59

CONTRATO

Contrato Nº: 260-2022. **Caduca:** 06/04/2023

FUMIGADORES DE COLOMBIA FUMICOL SAS
cra 17 42-03
111311 BOGOTA / TEUSAQUILLO · Bogotá D.C
www.fumicol.co
6012205213 3173721934
Concepto Sanitario: SQ07C002851
Código: R-ES-07
Versión: 01
Fecha de actualización: 21-04-2020

Certificado de Servicio Nº 20746

Control de plagas
Fecha de ejecución: 27 / 12 / 2022

PRODUCTOS UTILIZADOS

Nombre comercial	Nº registro	Plazo seguridad	Método aplicación	Dosificación %	Consumo	Zonas	Lote / F. Caducidad
Desratización							
RASTOP Cebo fresco (Bromadiolona)	RGSP-393-2019		Bloque	10 gms/punto	150 g	Cuarto de residuos, Exterior, ingreso a plaza de mercado, Shut, ingreso sub estación eléctrica junto a los baños, locales pasillo principal	220310 31/03/2025
Desinsectación							
FENDONA SC (Alfa-Cipermetrina)	RGSP-292-2008		Aspersión manual	5cc/L	60 cc	Cuarto de residuos, Cuarto guardas, Restaurante, ingreso sub estación eléctrica junto a los baños, Entrada baños, Áreas publicas, Exterior, ingreso a plaza de mercado, Baños, Cuartos eléctricos, Shut, locales pasillo principal, salon	001-22-15600 31/01/2025
Control de palomas con productos químicos							
Liquido Repelente de Aves 4 the birds			Brocheado	500	500 cc	Cerchas de cocinas, Espacios de ventilación sobre ventanas nivel medio, Espacios de ventilación sobre ventanas nivel superior. Y espacios entre vigas y cubierta	N/A

INCIDENCIAS:

Se realiza proceso de desratización mediante la técnica de limpieza, monitoreo y cambio de cebos rodenticidas en las estaciones cebaderas instaladas en la plaza de mercado la perseverancia.









se realiza servicio de desinfección en el área de baños para el control de microorganismos. por último, se realiza servicio de desinsectación en áreas comunes en general de la plaza por método de aspersión para el control de insectos voladores y rastreros.






FUMIGADORES DE COLOMBIA FUMICOL SAS
cra 17 42-03
111311 BOGOTA / TEUSAQUILLO · Bogotá D.C
www.fumicol.co
6012205213 3173721934
Concepto Sanitario: SQ07C002851
Código: R-ES-07
Versión: 01
Fecha de actualización: 21-04-2020

Certificado de Servicio Nº 20746

Control de plagas
Fecha de ejecución: 27 / 12 / 2022

se realiza proceso de control de palomas mediante la técnica de aplicación de repelente líquido en parte superior de las columnas de madera y cerchas para evitar el posamiento de aves



Firmado desde el portal cliente
Luis Felipe Ruiz Diaz
1024514984
03/01/23 09:50:45

Recibí del Cliente
Nombre y C.C.: Luis Felipe Ruiz Diaz 1024514984

Nombre y firma del Responsable Técnico
Juan Camilo Bello Hurtado
C.C.: 80918865

Nombre y firma del Técnico Aplicador
Maikon Antonio Cruz Cruz
C.C.: 1006773297

Nombre y firma del Técnico Aplicador
Jeisson Velandia Quiros
C.C.: 1233693598

FUMIGADORES DE COLOMBIA FUMICOL SAS
cra 17 42-03
111311 BOGOTA / TEUSAQUILLO · Bogotá D.C
www.fumicol.co
6012205213 3173721934
Concepto Sanitario: SQ07C002851
Código: R-ES-07
Versión: 01
Fecha de actualización: 21-04-2020

Certificado de Servicio Nº 20746

Control de plagas
Fecha de ejecución: 27 / 12 / 2022

Informe de seguimiento

DEFICIENCIAS DETECTADAS Y MEDIDAS A ADOPTAR:

CONDICIONES HIGIÉNICO-SANITARIAS Y AMBIENTALES ACTUALES

No se proponen medidas correctoras.

MEDIDAS SOBRE LOS ELEMENTOS ESTRUCTURALES Y CONSTRUCTIVOS

Se recomienda el cambio de maya en canaleta *Plaza de mercado la perseverancia

Pendiente

Creada por: Jhon Breiner Conde Teatino
22/11/2022



Medida correctora: Cambio de malla

Nivel de Prioridad: ALTA

EDUCAR Y DESARROLLAR COMPORTAMIENTOS Y HÁBITOS SALUDABLES DEL CLIENTE

Se recomienda la separación y aseo de residuos en la plaza

Pendiente

Creada por: Jhon Breiner Conde Teatino
22/11/2022



Medida correctora: Aseo y separación de residuos

Nivel de Prioridad: ALTA

MEDIDAS DE CONTROL DIRECTO SOBRE LA ESPECIE NOCIVA

☑ Vigilancia / Monitorización

REVISIÓN DE DISPOSITIVOS DE CONTROL

Sede: Plaza de mercado - La perseverancia

Plano: Plaza Perseverancia

Punto de control: Estación Neptuno Control químico

Zona	Código	Producto y Consumo	Valor revisión	¿Se repone el cebo?	Estado de conservación	¿ se encontraba anclado?
ingreso a plaza de mercado	ENCQ-1		-	No	Bien	Sí
Entrada baños	ENCQ-2		-	No	Bien	Sí
Áreas publicas	ENCQ-3		-	No	Bien	Sí
Cuarto de residuos	ENCQ-4		-	No	Bien	Sí

FUMIGADORES DE COLOMBIA FUMICOL SAS
cra 17 42-03
111311 BOGOTA / TEUSAQUILLO · Bogotá D.C
www.fumicol.co
6012205213 3173721934
Concepto Sanitario: SQ07C002851
Código: R-ES-07
Versión: 01
Fecha de actualización: 21-04-2020

Certificado de Servicio Nº 20746

Control de plagas
Fecha de ejecución: 27 / 12 / 2022

Punto de control: Jaula de captura roedores

Zona	Código	Producto y Consumo	Valor revisión	Estado de conservación
locales pasillo principal	JDCR-1		-	Bien
locales pasillo principal	JDCR-2		-	Bien

Punto de control: Estación Neptuno Control químico

Zona	Código	Producto y Consumo	Valor revisión	¿Se repone el cebo?	Estado de conservación	¿ se encontraba anclado?
ingreso a plaza de mercado	ENCQ-5		-	No	Bien	Sí
ingreso a plaza de mercado	ENCQ-6		-	No	Bien	Sí
ingreso a plaza de mercado	ENCQ-7		-	No	Bien	Sí
ingreso a plaza de mercado	ENCQ-8		-	No	Bien	Sí
ingreso a plaza de mercado	ENCQ-9		-	No	Bien	Sí
ingreso a plaza de mercado	ENCQ-10		-	No	Bien	Sí
ingreso a plaza de mercado	ENCQ-11		-	No	Bien	Sí
ingreso a plaza de mercado	ENCQ-12		-	No	Bien	Sí
ingreso a plaza de mercado	ENCQ-13		-	No	Bien	Sí
ingreso a plaza de mercado	ENCQ-14		-	No	Bien	Sí
ingreso a plaza de mercado	ENCQ-15		-	No	Bien	Sí

Punto de control: Punto desinfeccion

Zona	Código	Producto y Consumo	Estado de conservación
	PD-1		Bien

! Puntos de control con incidencias

ESPECIES DETECTADAS EN ESTA VISITA

IDENTIFICACIÓN DE LAS ESPECIES CAPTURADAS

Ubicación	Punto de control	Cantidad y especies detectadas

No se capturaron especies

IDENTIFICACIÓN DE LAS PLAGAS

Identificación de las especies detectadas: No se ha identificado ninguna especie

OBSERVACIONES :

1. El plazo de seguridad de los productos aplicados es el especificado. Por lo que se deberá esperar este periodo de tiempo antes de la ocupación del local tratado.
2. Después de transcurrido el plazo de Seguridad y antes de la utilización de las instalaciones es recomendable la correcta ventilación de las mismas.
3. Será responsabilidad del cliente avisar a todo el personal de la instalación sobre estas medidas.
4. En caso de dispersión micronizada (desinsectación), la primera limpieza tiene que ser solo con agua; hasta pasado tres días no fregar las areas tratadas con detergentes, ni lejías, ni hacer uso de máquinas de vapor.
5. Con su firma el Cliente confirma haber sido informado, antes del servicio, de las medidas preventivas de antes, durante y después del tratamiento.

Para emergencias químicas y toxicológicas CISPROQUIM, en Bogotá: PBX. 288 6355 Ext. 130-166.