FUMIGADORES DE COLOMBIA FUMICOL SAS
cra 17 42-03
111311 BOGOTA / TEUSAQUILLO · Bogotá D.C
www.fumicol.co
6012205213 3173721934
Concepto Sanitario: SQ07C002851
Código: R-ES-07
Versión: 01
Fecha de actualización: 21-04-2020

Certificado de Servicio Nº 16875

Control de plagas
Fecha de ejecución: 28 / 12 / 2022

DATOS DEL CLIENTE Y SU SEDE

Razón social: INSTITUTO PARA LA ECONÓMIA SOCIAL
Sede: Plaza de mercado - Quirigua
Dirección: Calle 90 No 91 - 52
Municipio:
Departamento: Bogotá D.C
Tel.: ,

PRESTA EL SERVICIO

Fumicol Bogotá
cra 17 42-03
111311 BOGOTA / TEUSAQUILLO · Bogotá D.C
Concepto Sanitario nº SQ07C002851

4 TRATAMIENTOS

☑ Vigilancia / Monitorización

Control de palomas con productos químicos

MÉTODO DE CONTROL: Químico

Desinfección

TIPO A:-Desinfección de áreas. Precio por servicio

TÉCNICAS UTILIZADAS: Aplicación de productos desinfectantes por las técnicas de aspersión o nebulización en las áreas comunes y baños de la plaza de mercado.

Desinsectación

Prestación del Servicio integral especializado de control de vectores aéreos y rastreros, en las áreas a tratar.
El servicio consiste en reducir o limitar los niveles de infestación a un mínimo tolerable o su eliminación total en las áreas internas, alrededores y sitios estratégicos de las instalaciones respectivas.
El servicio está dirigido al control de los siguientes insectos: cucarachas, zancudos, moscas, mosquitos, hormigas y arácnidos.
El servicio está contemplado como un mantenimiento, si se presenta una infestación se debe cotizar un plan de choque especifico para la plaga a tratar.

MÉTODO DE CONTROL: Fisico-Químico

TÉCNICAS UTILIZADAS: Químico: Aplicación de productos insecticidas por las técnicas de aspersión, nebulización focalizada en lugares comunes de posible actividad de insectos

Desratización

Prestación del Servicio integral especializado de desratización, en las áreas a tratar.
El servicio consiste en reducir o limitar los niveles de infestación a un mínimo tolerable o su eliminación total en las áreas internas, alrededores y sitios estratégicos de las instalaciones respectivas.
El servicio está dirigido al control de roedores: rata de alcantarilla (rattus norvegicus), rata de techo (rattus rattus) y el ratón común (mus musculus)
El servicio está contemplado como un mantenimiento, si se presenta una infestación se debe cotizar un plan de choque especifico para la plaga a tratar.

TÉCNICAS UTILIZADAS: Físico : Instalación de barreras físicas (angeos,mallas, burletes), en espacios de ingreso de roedores que permitan la exclusión de los roedores al interior de las instalaciones que promuevan el saneamiento en las plazas de mercado. Químico: Instalación en dispositivos de seguridad átraves de la revisión, monitoreo de estaciones de control y la aplicación de cebos rodenticidas parafinados fabricados con productos gustosos para el control de ratas y ratones.

FECHA Y HORARIO

28/12/22 17:55 - 20:15

CONTRATO

Contrato Nº: 260-2022. **Caduca:** 06/04/2023

FUMIGADORES DE COLOMBIA FUMICOL SAS
cra 17 42-03
111311 BOGOTA / TEUSAQUILLO · Bogotá D.C
www.fumicol.co
6012205213 3173721934
Concepto Sanitario: SQ07C002851
Código: R-ES-07
Versión: 01
Fecha de actualización: 21-04-2020

Certificado de Servicio Nº 16875

Control de plagas
Fecha de ejecución: 28 / 12 / 2022


PRODUCTOS UTILIZADOS

Nombre comercial	Nº registro	Plazo seguridad	Método aplicación	Dosificación %	Consumo	Zonas	Lote / F.Caducidad
Desratización							
RASTOP Cebo fresco (Bromadiolona)	RGSP-393-2019		Bloque	10 gms/punto	60 g	estaciones cebaderas área interna	220310 31/03/2025
Desinsectación							
FENDONA SC (Alfa-Cipermetrina)	RGSP-292-2008		Aspersión manual	5cc/L	30 cc	Cuarto de residuos, Entradas principales, Cárcamos de alcantarillado zona perimetral, Areas comunes, Cocinas, Shut	001-22-15600 31/01/2025
Control de palomas con productos químicos							
Liquido Repelente de Aves 4 the birds			Brocheado	500	500 cc	Terraza	N/A
Desinfección							
ANFOCUAT			Aspersión manual	5CC/L	9 cc		070622TIDO4ANFO1 01/06/2023

INCIDENCIAS:

Se realiza servicio de desinfección por método de aspersión manual para el control de virus, bacterias y microorganismos con producto líquido químico en *Plaza de mercado Quiriguá* con el acompañamiento de personal de servicio del lugar.





Se realiza servicio de desinsectación por método de aspersión manual para el control de insectos rastreros y voladores con producto líquido insecticida en *Plaza de mercado Quiriguá* con el acompañamiento de personal de servicio del lugar.








Se realiza servicio de desratización por el método de (revisión de estaciones, limpieza, cambio de cebos rodenticidas por deterioró, aplicación de atrayente a las trampas de captura, se realiza mantenimiento de puntos de control de roedores), en Plaza de mercado Quiriguá*con el acompañamiento de personal de servicio*







Se realiza realiza servicio control de palomas con producto líquido Repelente para aves en la área de terraza, para evitar el posamiento de aves.




FUMIGADORES DE COLOMBIA FUMICOL SAS
cra 17 42-03
111311 BOGOTA / TEUSAQUILLO · Bogotá D.C
www.fumicol.co
6012205213 3173721934
Concepto Sanitario: SQ07C002851
Código: R-ES-07
Versión: 01
Fecha de actualización: 21-04-2020

Certificado de Servicio Nº 16875

Control de plagas
Fecha de ejecución: 28 / 12 / 2022

Firmado desde el portal cliente
Lady Riascos
1033678809
03/01/23 12:27:24



Recibí del Cliente
Nombre y C.C.: Lady Riascos 1033678809

Nombre y firma del Responsable Técnico
Juan Camilo Bello Hurtado
C.C.: 80918865

Nombre y firma del Técnico Aplicador
Sharon Michelle Ferreira Navarrete
C.C.: 1031155271





Nombre y firma del Técnico Aplicador
Jhon Breiner Conde Teatino
C.C.: 1000061808

Nombre y firma del Técnico Aplicador
Jhojan David Mesa Triana
C.C.: 1000622777

FUMIGADORES DE COLOMBIA FUMICOL SAS
cra 17 42-03
111311 BOGOTA / TEUSAQUILLO · Bogotá D.C
www.fumicol.co
6012205213 3173721934
Concepto Sanitario: SQ07C002851
Código: R-ES-07
Versión: 01
Fecha de actualización: 21-04-2020

Certificado de Servicio Nº 16875

Control de plagas
Fecha de ejecución: 28 / 12 / 2022

Informe de seguimiento

DEFICIENCIAS DETECTADAS Y MEDIDAS A ADOPTAR:

CONDICIONES HIGIÉNICO-SANITARIAS Y AMBIENTALES ACTUALES

No se proponen medidas correctoras.

MEDIDAS SOBRE LOS ELEMENTOS ESTRUCTURALES Y CONSTRUCTIVOS

Sé recomienda no obstaculizar las estaciones de control de roedores, ya que están en obra y ponen material pesado sobre ellas

Pendiente

Creada por: Jhon Alexander Lara Quintero
02/06/2022



Medida correctora: Se recomienda no obstaculizar los dispositivos de control de roedores ya que cumplen una importante función.

Nivel de Prioridad: ALTA **Fecha de Cierre Propuesta:** 27/06/2022

EDUCAR Y DESARROLLAR COMPORTAMIENTOS Y HÁBITOS SALUDABLES DEL CLIENTE

No se proponen medidas correctoras.

MEDIDAS DE CONTROL DIRECTO SOBRE LA ESPECIE NOCIVA

☑ Vigilancia / Monitorización

REVISIÓN DE DISPOSITIVOS DE CONTROL

Sede: Plaza de mercado - Quirigua

Plano: Mapa

Punto de control: Punto de aspersión

Zona	Código	Producto y Consumo	Estado de conservación	Se encontró presencia de plagas
	PDA-1		Bien	No

Plano: piso 1

Punto de control: Estación Neptuno Control químico

Zona	Código	Producto y Consumo	Valor revisión	¿Se repone el cebo?	Estado de conservación	¿ se encontraba anclado?
	ENCQ-1		-	No	Bien	Sí
	ENCQ-2		-	No	Bien	Sí
	ENCQ-3		-	No	Bien	Sí
	ENCQ-4		-	No	Bien	Sí
	ENCQ-5		-	No	Bien	Sí
	ENCQ-6		-	No	Bien	Sí
	ENCQ-7		-	No	Bien	Sí
	ENCQ-8		-	No	Bien	Sí
	ENCQ-9		-	No	Bien	Sí
	ENCQ-10		-	No	Bien	Sí
	ENCQ-11		-	No	Bien	Sí

Plano: piso 2

Punto de control: Jaula de captura roedores

Zona	Código	Producto y Consumo	Valor revisión	Estado de conservación
	JDCR-1		-	Bien

FUMIGADORES DE COLOMBIA FUMICOL SAS
cra 17 42-03
111311 BOGOTA / TEUSAQUILLO · Bogotá D.C
www.fumicol.co
6012205213 3173721934
Concepto Sanitario: SQ07C002851
Código: R-ES-07
Versión: 01
Fecha de actualización: 21-04-2020

Certificado de Servicio Nº 16875

Control de plagas
Fecha de ejecución: 28 / 12 / 2022

JDCR-2	-	Bien

! Puntos de control con incidencias

ESPECIES DETECTADAS EN ESTA VISITA

IDENTIFICACIÓN DE LAS ESPECIES CAPTURADAS

Ubicación	Punto de control	Cantidad y especies detectadas

No se capturaron especies

IDENTIFICACIÓN DE LAS PLAGAS

Identificación de las especies detectadas: No se ha identificado ninguna especie

OBSERVACIONES :

1. El plazo de seguridad de los productos aplicados es el especificado. Por lo que se deberá esperar este periodo de tiempo antes de la ocupación del local tratado.
2. Después de transcurrido el plazo de Seguridad y antes de la utilización de las instalaciones es recomendable la correcta ventilación de las mismas.
3. Será responsabilidad del cliente avisar a todo el personal de la instalación sobre estas medidas.
4. En caso de dispersión micronizada (desinsectación), la primera limpieza tiene que ser solo con agua; hasta pasado tres días no fregar las areas tratadas con detergentes, ni lejías, ni hacer uso de máquinas de vapor.
5. Con su firma el Cliente confirma haber sido informado, antes del servicio, de las medidas preventivas de antes, durante y después del tratamiento.

Para emergencias químicas y toxicológicas CISPROQUIM, en Bogotá: PBX. 288 6355 Ext. 130-166.