FUMIGADORES DE COLOMBIA FUMICOL SAS
cra 17 42-03
111311 BOGOTA / TEUSAQUILLO · Bogotá D.C
www.fumicol.co
6012205213 3173721934
Concepto Sanitario: SQ07C002851
Código: R-ES-07
Versión: 01
Fecha de actualización: 21-04-2020

Certificado de Servicio Nº 17114

Control de plagas
Fecha de ejecución: 01 / 12 / 2022

DATOS DEL CLIENTE Y SU SEDE

Razón social: INSTITUTO PARA LA ECONÓMIA SOCIAL
Sede: Plaza de mercado - San benito
Dirección: Carrera 19 C No 50 A - 90 sur
Municipio: 11001 BOGOTA D.C.
Departamento: Bogotá D.C
Tel.: ,

PRESTA EL SERVICIO

Fumicol Bogotá
cra 17 42-03
111311 BOGOTA / TEUSAQUILLO · Bogotá D.C
Concepto Sanitario nº SQ07C002851

3 TRATAMIENTOS

☑ Vigilancia / Monitorización

Desinfección Tratamiento de desinfección mediante la aplicación de sales de Amonio Cuaternario o Bigamidas, las cuales ejercen un efectivo control sobre todo tipo de gérmenes, bacterias, hongos, virus y algas, aplicando dosis de acuerdo a las necesidades existentes. Esta desinfeccion se lleva a cabo por medio de nebulizacion ULV. Esta actividad requiere un tiempo de reingreso minimo de 15 minutos

Desinsectación Prestación del Servicio integral especializado de control de vectores aéreos y rastreros, en las áreas a tratar.
El servicio consiste en reducir o limitar los niveles de infestación a un mínimo tolerable o su eliminación total en las áreas internas, alrededores y sitios estratégicos de las instalaciones respectivas.
El servicio está dirigido al control de los siguientes insectos: cucarachas, zancudos, moscas, mosquitos, hormigas y arácnidos.
El servicio está contemplado como un mantenimiento, si se presenta una infestación se debe cotizar un plan de choque especifico para la plaga a tratar.

MÉTODO DE CONTROL: Fisico-Químico

TÉCNICAS UTILIZADAS: Tratamiento con insecticida liquido por la técnica de aspersión o nebulización focalizada en áreas de posible actividad de insectos

Desratización Prestación del Servicio integral especializado de desratización, en las áreas a tratar.
El servicio consiste en reducir o limitar los niveles de infestación a un mínimo tolerable o su eliminación total en las áreas internas, alrededores y sitios estratégicos de las instalaciones respectivas.
El servicio está dirigido al control de roedores: rata de alcantarilla (rattus norvegicus), rata de techo (rattus rattus) y el ratón común (mus musculus)
El servicio está contemplado como un mantenimiento, si se presenta una infestación se debe cotizar un plan de choque especifico para la plaga a tratar.

TÉCNICAS UTILIZADAS: Fisico: Instalación de barreras físicas que impidan el ingreso de roedores a las áreas internas Químico: Instalación de estaciones de control de roedores a través de la instalación de cebos rodenticidas químicos

FECHA Y HORARIO

01/12/22 17:51 - 18:43

CONTRATO

Contrato Nº: 260-2022. **Caduca:** 06/04/2023

PRODUCTOS UTILIZADOS

Nombre comercial	Nº registro	Plazo seguridad	Método aplicación	Dosificación %	Consumo	Zonas	Lote / F.Caducidad
Desratización							
RASTOP Cebo fresco (Bromadiolona)	RGSP-393-2019		Bloque	10 gr x pto	20 g	Ingresos plazoletas	220310 31/03/2025
RASTOP Cebo fresco (Bromadiolona)	RGSP-393-2019		Bloque	10 gr x pto	10 g	Shut	220310 31/03/2025
RASTOP Cebo fresco (Bromadiolona)	RGSP-393-2019		Bloque	10 gr x pto	20 g	Pasillos	220310 31/03/2025
Desinsectación							
PERMOST EC			Aspersión manual	0.25%	25 cc	Ingresos plazoletas, Pasillos, Oficina, Local abandonado, Shut, Cajas de paso aguas	APEC21T009 30/11/2024
Desinfección							
ANFOCUAT			Aspersión manual	0.5%	10 cc	Baños	070622TIDO4ANFO1 01/06/2023

INCIDENCIAS:

FUMIGADORES DE COLOMBIA FUMICOL SAS
cra 17 42-03
111311 BOGOTA / TEUSAQUILLO · Bogotá D.C
www.fumicol.co
6012205213 3173721934
Concepto Sanitario: SQ07C002851
Código: R-ES-07
Versión: 01
Fecha de actualización: 21-04-2020

Certificado de Servicio Nº 17114

Control de plagas
Fecha de ejecución: 01 / 12 / 2022

Se realiza servicio de desinfección en baños por método de aspersión para él control de microorganismos. Adicional, se realiza servicio de desinsectación en pasillos, áreas comunes en general de la plaza, cuarto de residuos por método de aspersión para el control de insectos voladores, rastreros.



Se realiza servcicio de desratización (revisión, limpieza de cajas cebaderas, cambio de cebo rodenticida por consumo de babosas y deterioro), no se reportan capturas.



Firmado desde el portal cliente
Martin Rangel
91431560
08/12/22 11:41:03

Recibí del Cliente
Nombre y C.C.: Martin Rangel 91431560

Nombre y firma del Responsable Técnico
Juan Camilo Bello Hurtado
C.C.: 80918865

Nombre y firma del Técnico Aplicador
Diego Armando Roncancio Barrera
C.C.: 1033705332

FUMIGADORES DE COLOMBIA FUMICOL SAS
cra 17 42-03
111311 BOGOTA / TEUSAQUILLO · Bogotá D.C
www.fumicol.co
6012205213 3173721934
Concepto Sanitario: SQ07C002851
Código: R-ES-07
Versión: 01
Fecha de actualización: 21-04-2020

Certificado de Servicio Nº 17114

Control de plagas
Fecha de ejecución: 01 / 12 / 2022

Informe de seguimiento

DEFICIENCIAS DETECTADAS Y MEDIDAS A ADOPTAR:

CONDICIONES HIGIÉNICO-SANITARIAS Y AMBIENTALES ACTUALES

No se proponen medidas correctoras.

MEDIDAS SOBRE LOS ELEMENTOS ESTRUCTURALES Y CONSTRUCTIVOS


Bandas de piso en puertas se encuentran sueltas espacio idela de ingreso de roedores

Pendiente

Creada por: Jeferson Andres Casalles Quiroga
07/05/2022







Medida correctora: Se recomienda el cambio de banda piso de las puertas

Nivel de Prioridad: ALTA **Fecha de Cierre Propuesta:** 31/05/2022

Espacios abiertos en parte baja de la puerta posible ingreso de roedores desde el exterior

Pendiente

Creada por: Jeferson Andres Casalles Quiroga
07/05/2022



Medida correctora: Se recomienda realizar el sellamiento con barreras físicas de los espacios abiertos

Nivel de Prioridad: ALTA **Fecha de Cierre Propuesta:** 31/05/2022

FUMIGADORES DE COLOMBIA FUMICOL SAS
cra 17 42-03
111311 BOGOTA / TEUSAQUILLO · Bogotá D.C
www.fumicol.co
6012205213 3173721934
Concepto Sanitario: SQ07C002851
Código: R-ES-07
Versión: 01
Fecha de actualización: 21-04-2020


Certificado de Servicio Nº 17114

Control de plagas
Fecha de ejecución: 01 / 12 / 2022

Cubierta expuesta abierta al ingreso de palomas

Pendiente

Creada por: Jeferson Andres Casalles Quiroga
07/05/2022



Medida correctora: Se recomienda la aplicación de repelente en parte alta o instalación de dispositivos en cerchas

Nivel de Prioridad: ALTA **Fecha de Cierre Propuesta:** 31/05/2022

Rejilla de sifones sueltas

Pendiente

Creada por: Jeferson Andres Casalles Quiroga
07/05/2022



Medida correctora: se recomienda cambio de rejillas de los sifones

Nivel de Prioridad: ALTA **Fecha de Cierre Propuesta:** 31/05/2022

Rejillas de los sifones no son anticucarachas

Pendiente

Creada por: Jeferson Andres Casalles Quiroga
07/05/2022



Medida correctora: Se recomienda realizar el cambio de rejillas

Nivel de Prioridad: ALTA **Fecha de Cierre Propuesta:** 31/05/2022

EDUCAR Y DESARROLLAR COMPORTAMIENTOS Y HÁBITOS SALUDABLES DEL CLIENTE

No se proponen medidas correctoras.

MEDIDAS DE CONTROL DIRECTO SOBRE LA ESPECIE NOCIVA

☑ Vigilancia / Monitorización

REVISIÓN DE DISPOSITIVOS DE CONTROL

FUMIGADORES DE COLOMBIA FUMICOL SAS
cra 17 42-03
111311 BOGOTA / TEUSAQUILLO · Bogotá D.C
www.fumicol.co
6012205213 3173721934
Concepto Sanitario: SQ07C002851
Código: R-ES-07
Versión: 01
Fecha de actualización: 21-04-2020

Certificado de Servicio Nº 17114

Control de plagas
Fecha de ejecución: 01 / 12 / 2022

Sede: Plaza de mercado - San benito

Plano: plano

Punto de control: Estación Neptuno Control químico

Zona	Código	Producto y Consumo	Valor revisión	¿Se repone el cebo?	Estado de conservación	¿ se encontraba anclado?
	! ENCQ-1	RASTOP Cebo Fresco en Pasta 10g	Medio	Sí	Bien	Sí
OBSERVACIONES: Se realiza limpieza de caja cebadera cambio de cebo rodenticida por consumo de babosas						
Pasillos	! ENCQ-2	RASTOP Cebo Fresco en Pasta 10g	-	Sí	Bien	Sí
OBSERVACIONES: Se realiza limpieza de caja cebadera, cambio de cebo rodenticida por deterioro						
Ingresos plazoletas	! ENCQ-3	RASTOP Cebo Fresco en Pasta 10g	Bajo	Sí	Bien	Sí
OBSERVACIONES: Se realiza limpieza de caja cebadera, cambio de cebo rodenticida por consumo de babosas						
Pasillos	! ENCQ-4	RASTOP Cebo Fresco en Pasta 10g	-	Sí	Bien	Sí
OBSERVACIONES: Se realiza limpieza de caja cebadera, no se encuentra cebo se realiza reposición del mismo						
Ingresos plazoletas	! ENCQ-5	RASTOP Cebo Fresco en Pasta 10g	Bajo	No	Bien	Sí
OBSERVACIONES: Se realiza limpieza de caja, cambio de cebo rodenticida por consumo de babosas						

Punto de control: Jaula de captura roedores

Zona	Código	Producto y Consumo	Valor revisión	Estado de conservación
Local abandonado	! JDCR-1		-	Bien
OBSERVACIONES: La jaula se encuentra perdida				

! Puntos de control con incidencias

ESPECIES DETECTADAS EN ESTA VISITA

IDENTIFICACIÓN DE LAS ESPECIES CAPTURADAS

Ubicación	Punto de control	Cantidad y especies detectadas

No se capturaron especies

IDENTIFICACIÓN DE LAS PLAGAS

Identificación de las especies detectadas: No se ha identificado ninguna especie

OBSERVACIONES :

1. El plazo de seguridad de los productos aplicados es el especificado. Por lo que se deberá esperar este periodo de tiempo antes de la ocupación del local tratado.
2. Después de transcurrido el plazo de Seguridad y antes de la utilización de las instalaciones es recomendable la correcta ventilación de las mismas.
3. Será responsabilidad del cliente avisar a todo el personal de la instalación sobre estas medidas.
4. En caso de dispersión micronizada (desinsectación), la primera limpieza tiene que ser solo con agua; hasta pasado tres días no fregar las areas tratadas con detergentes, ni lejías, ni hacer uso de máquinas de vapor.
5. Con su firma el Cliente confirma haber sido informado, antes del servicio, de las medidas preventivas de antes, durante y después del tratamiento.

Para emergencias químicas y toxicológicas CISPROQUIM, en Bogotá: PBX. 288 6355 Ext. 130-166.