FUMIGADORES DE COLOMBIA FUMICOL SAS
cra 17 42-03
111311 BOGOTA / TEUSAQUILLO · Bogotá D.C
www.fumicol.co
6012205213 3173721934
Concepto Sanitario: SQ07C002851
Código: R-ES-07
Versión: 01
Fecha de actualización: 21-04-2020

Certificado de Servicio Nº 16792

Control de plagas
Fecha de ejecución: 28 / 12 / 2022

DATOS DEL CLIENTE Y SU SEDE

Razón social: INSTITUTO PARA LA ECONÓMIA SOCIAL
Sede: Plaza de mercado - Veinte de Julio
Dirección: Carrera 6 No.24-60 Sur
Municipio:
Departamento: Bogotá D.C
Tel.: ,

PRESTA EL SERVICIO

Fumicol Bogotá
cra 17 42-03
111311 BOGOTA / TEUSAQUILLO · Bogotá D.C
Concepto Sanitario nº SQ07C002851

4 TRATAMIENTOS

☑ Vigilancia / Monitorización

Control de palomas con productos químicos

MÉTODO DE CONTROL: Químico

Desinfección

TIPO A:-Desinfección de áreas. Precio por servicio

TÉCNICAS UTILIZADAS: Quimico; Aplicación de producto desinfectante en áreas comunes, pasillos, oficinas y baños paar el control de microrganismos, virus y bacterias

Desinsectación

Prestación del Servicio integral especializado de control de vectores aéreos y rastreros, en las áreas a tratar.
El servicio consiste en reducir o limitar los niveles de infestación a un mínimo tolerable o su eliminación total en las áreas internas, alrededores y sitios estratégicos de las instalaciones respectivas.
El servicio está dirigido al control de los siguientes insectos: cucarachas, zancudos, moscas, mosquitos, hormigas y arácnidos.
El servicio está contemplado como un mantenimiento, si se presenta una infestación se debe cotizar un plan de choque especifico para la plaga a tratar.

MÉTODO DE CONTROL: Fisico-Químico

TÉCNICAS UTILIZADAS: Tratamiento con insecticida liquido por la técnica de aspersión o nebulización focalizada en áreas de posible actividada de insectos

Desratización

Prestación del Servicio integral especializado de desratización, en las áreas a tratar.
El servicio consiste en reducir o limitar los niveles de infestación a un mínimo tolerable o su eliminación total en las áreas internas, alrededores y sitios estratégicos de las instalaciones respectivas.
El servicio está dirigido al control de roedores: rata de alcantarilla (rattus norvegicus), rata de techo (rattus rattus) y el ratón común (mus musculus)
El servicio está contemplado como un mantenimiento, si se presenta una infestación se debe cotizar un plan de choque especifico para la plaga a tratar.

TÉCNICAS UTILIZADAS: Fisico: Instalación de barreras físicas que impidan el ingreso de roedores a las áreas internas Químico: Instalación de estaciones de control de roedores a través de la instalación de cebos rodenticidas químicos

FECHA Y HORARIO

28/12/22 17:00 - 18:46

CONTRATO

Contrato Nº: 260-2022. **Caduca:** 06/04/2023

FUMIGADORES DE COLOMBIA FUMICOL SAS
cra 17 42-03
111311 BOGOTA / TEUSAQUILLO · Bogotá D.C
www.fumicol.co
6012205213 3173721934
Concepto Sanitario: SQ07C002851
Código: R-ES-07
Versión: 01
Fecha de actualización: 21-04-2020

Certificado de Servicio Nº 16792


Control de plagas
Fecha de ejecución: 28 / 12 / 2022

PRODUCTOS UTILIZADOS

Nombre comercial	Nº registro	Plazo seguridad	Método aplicación	Dosificación %	Consumo	Zonas	Lote / F.Caducidad
Desratización							
RASTOP Cebo fresco (Bromadiolona)	RGSP-393-2019		Bloque	10 gms/punto	40 g	Puertas de ingreso	220310 31/03/2025
Desinsectación							
PERMOST EC			Aspersión manual	2,5 cc/l	50 cc	Exteriores, área de restaurantes, containers, Puertas de ingreso, área de concentrados, Plaza campesina, cuarto de residuos	APEC21T009 30/11/2024
Control de palomas con productos químicos							
Liquido Repelente de Aves 4 the birds			Brocheado	500	500 cc	Estructura de la plaza (partes altas)	N/A
Desinfección							
ANFOCUAT			Aspersión manual	5CC/L	10 cc	Administración, Baños públicos	070622TIDO4ANFO1 01/06/2023

INCIDENCIAS:

se realiza servicio de desinfección en el área de baños. por último, se realizó servicio de desinsectación por el método de aspersión manual con producto insecticida liquido para el control de insectos rastreros y voladores en zonas comunes de la plaza. Dejando registro fotográfico.



Se realiza servicio de control palomas con aplicación de ge repelente liquido para evitar el posamiento y anidamiento de aves en estructuras altas de la plaza.



Se realizó control de estaciones cebaderas de la parte interna de la plaza, limpieza y monitoreo de producto químico rodenticida.



FUMIGADORES DE COLOMBIA FUMICOL SAS
cra 17 42-03
111311 BOGOTA / TEUSAQUILLO · Bogotá D.C
www.fumicol.co
6012205213 3173721934
Concepto Sanitario: SQ07C002851
Código: R-ES-07
Versión: 01
Fecha de actualización: 21-04-2020

Certificado de Servicio Nº 16792

Control de plagas
Fecha de ejecución: 28 / 12 / 2022

Firmado desde el portal cliente
Kelly Sastoque
1013595063
02/01/23 14:29:40

Recibí del Cliente
Nombre y C.C.: Kelly Sastoque 1013595063

Nombre y firma del Responsable Técnico
Juan Camilo Bello Hurtado
C.C.: 80918865

Nombre y firma del Técnico Aplicador
Armando Jiménez Gutiérrez
C.C.: 3104225

EDWARD CORRALES

Nombre y firma del Técnico Aplicador
Edward Adolfo Corrales Galeano
C.C.: 1023925099



Nombre y firma del Técnico Aplicador
Wilson Torres
C.C.: 79891920

FUMIGADORES DE COLOMBIA FUMICOL SAS
cra 17 42-03
111311 BOGOTA / TEUSAQUILLO · Bogotá D.C
www.fumicol.co
6012205213 3173721934
Concepto Sanitario: SQ07C002851
Código: R-ES-07
Versión: 01
Fecha de actualización: 21-04-2020

Certificado de Servicio Nº 16792

Control de plagas
Fecha de ejecución: 28 / 12 / 2022

Informe de seguimiento

DEFICIENCIAS DETECTADAS Y MEDIDAS A ADOPTAR:

CONDICIONES HIGIÉNICO-SANITARIAS Y AMBIENTALES ACTUALES

No se proponen medidas correctoras.

MEDIDAS SOBRE LOS ELEMENTOS ESTRUCTURALES Y CONSTRUCTIVOS

Algunos cárcamos de la plaza se encuentran deteriorados condición favorable para el ingreso de plagas desde el alcantarillado

Pendiente

Creada por: Edward Adolfo Corrales Galeano
11/08/2022











Medida correctora: Se recomienda la instalación de barreras físicas

Nivel de Prioridad: ALTA **Fecha de Cierre Propuesta:** 05/09/2022

Sifones del lava papas deteriorados condición favorable para el ingreso de plagas desde el alcantarillado

Pendiente

Creada por: Edward Adolfo Corrales Galeano
11/08/2022









Medida correctora: Se recomienda la instalación de sifones al lava papas

Nivel de Prioridad: ALTA **Fecha de Cierre Propuesta:** 05/09/2022

FUMIGADORES DE COLOMBIA FUMICOL SAS
cra 17 42-03
111311 BOGOTA / TEUSAQUILLO · Bogotá D.C
www.fumicol.co
6012205213 3173721934
Concepto Sanitario: SQ07C002851
Código: R-ES-07
Versión: 01
Fecha de actualización: 21-04-2020

Certificado de Servicio Nº 16792

Control de plagas
Fecha de ejecución: 28 / 12 / 2022

EDUCAR Y DESARROLLAR COMPORTAMIENTOS Y HÁBITOS SALUDABLES DEL CLIENTE

Suciedad en cárcamos con alimentos condición atractiva para la actividad de plagas

Pendiente

Creada por: Edward Adolfo Corrales Galeano
08/09/2022





Medida correctora: Se recomienda no dejar alimentos expuestos en estos espacios

Nivel de Prioridad: ALTA **Fecha de Cierre Propuesta:** 26/09/2022

Se evidencian residuos de comida expuestos en el área interna de la plaza condición favorable para la atracción de plagas

Pendiente

Creada por: Edward Adolfo Corrales Galeano
29/09/2022





Medida correctora: Se recomienda sensibilizar a los clientes sobre esta condición para corregirla

Nivel de Prioridad: ALTA **Fecha de Cierre Propuesta:** 07/11/2022

MEDIDAS DE CONTROL DIRECTO SOBRE LA ESPECIE NOCIVA

☑ Vigilancia / Monitorización

REVISIÓN DE DISPOSITIVOS DE CONTROL

Sede: Plaza de mercado - Veinte de Julio

Plano: Plano

Punto de control: Estacion cebadera control químico

Zona	Código	Producto y Consumo	Valor revisión	¿Se repone el cebo?	Estado de conservación
	EBQ-1		-	No	Bien
OBSERVACIONES: Sin novedad.					
	EBQ-2		-	No	Bien
	EBQ-7		-	No	Bien
	EBQ-8		-	No	Bien

Punto de control: Estación Neptuno Control químico

Zona	Código	Producto y Consumo	Valor revisión	¿Se repone el cebo?	Estado de conservación	¿ se encontraba anclado?

FUMIGADORES DE COLOMBIA FUMICOL SAS
cra 17 42-03
111311 BOGOTA / TEUSAQUILLO · Bogotá D.C
www.fumicol.co
6012205213 3173721934
Concepto Sanitario: SQ07C002851
Código: R-ES-07
Versión: 01
Fecha de actualización: 21-04-2020

Certificado de Servicio Nº 16792

Control de plagas
Fecha de ejecución: 28 / 12 / 2022

Puertas de ingreso	! ENCQ-3	RASTOP Cebo Fresco en Pasta 10g	Bajo	Sí	Bien	Sí

OBSERVACIONES: Se repuso cebo rodenticida por evidencia de consumó.

! Puntos de control con incidencias

ESPECIES DETECTADAS EN ESTA VISITA

IDENTIFICACIÓN DE LAS ESPECIES CAPTURADAS

Ubicación	Punto de control	Cantidad y especies detectadas

No se capturaron especies

IDENTIFICACIÓN DE LAS PLAGAS

Identificación de las especies detectadas: No se ha identificado ninguna especie

OBSERVACIONES :

1. El plazo de seguridad de los productos aplicados es el especificado. Por lo que se deberá esperar este periodo de tiempo antes de la ocupación del local tratado.
2. Después de transcurrido el plazo de Seguridad y antes de la utilización de las instalaciones es recomendable la correcta ventilación de las mismas.
3. Será responsabilidad del cliente avisar a todo el personal de la instalación sobre estas medidas.
4. En caso de dispersión micronizada (desinsectación), la primera limpieza tiene que ser solo con agua; hasta pasado tres días no fregar las areas tratadas con detergentes, ni lejías, ni hacer uso de máquinas de vapor.
5. Con su firma el Cliente confirma haber sido informado, antes del servicio, de las medidas preventivas de antes, durante y después del tratamiento.

Para emergencias químicas y toxicológicas CISPROQUIM, en Bogotá: PBX. 288 6355 Ext. 130-166.