FUMIGADORES DE COLOMBIA FUMICOL SAS
cra 17 42-03
111311 BOGOTA / TEUSAQUILLO · Bogotá D.C
www.fumicol.co
6012205213 3173721934
Concepto Sanitario: SQ07C002851
Código: R-ES-07
Versión: 01
Fecha de actualización: 21-04-2020

# Certificado de Servicio Nº 25630

Control de plagas
**Fecha de ejecución:** 14 / 12 / 2022

## DATOS DEL CLIENTE Y SU SEDE

Razón social: INSTITUTO PARA LA ECONÓMIA SOCIAL
Sede: Punto comercial - Madrugon de frutas y verduras
Dirección: Calle 22 sur No.5- 14
Municipio:
Departamento: Bogotá D.C
Tel.: ,

## PRESTA EL SERVICIO

Fumicol Bogotá
cra 17 42-03
111311 BOGOTA / TEUSAQUILLO · Bogotá D.C
**Concepto Sanitario nº** SQ07C002851

## 3 TRATAMIENTOS

☑ Vigilancia / Monitorización

**Desinfección** Tratamiento de desinfección mediante la aplicación de sales de Amonio Cuaternario o Bigamidas, las cuales ejercen un efectivo control sobre todo tipo de gérmenes, bacterias, hongos, virus y algas, aplicando dosis de acuerdo a las necesidades existentes. Esta desinfeccion se lleva a cabo por medio de nebulizacion ULV. Esta actividad requiere un tiempo de reingreso minimo de 15 minutos

**Desinsectación** Prestación del Servicio integral especializado de control de vectores aéreos y rastreros, en las áreas a tratar.
El servicio consiste en reducir o limitar los niveles de infestación a un mínimo tolerable o su eliminación total en las áreas internas, alrededores y sitios estratégicos de las instalaciones respectivas.
El servicio está dirigido al control de los siguientes insectos: cucarachas, zancudos, moscas, mosquitos, hormigas y arácnidos.
El servicio está contemplado como un mantenimiento, si se presenta una infestación se debe cotizar un plan de choque especifico para la plaga a tratar.

**MÉTODO DE CONTROL:** Fisico-Químico

**TÉCNICAS UTILIZADAS:** Tratamiento con insecticida liquido por la técnica de aspersión o nebulización focalizada en áreas de posible actividad de insectos

**Desratización** Prestación del Servicio integral especializado de desratización, en las áreas a tratar.
El servicio consiste en reducir o limitar los niveles de infestación a un mínimo tolerable o su eliminación total en las áreas internas, alrededores y sitios estratégicos de las instalaciones respectivas.
El servicio está dirigido al control de roedores: rata de alcantarilla (rattus norvegicus), rata de techo (rattus rattus) y el ratón común (mus musculus)
El servicio está contemplado como un mantenimiento, si se presenta una infestación se debe cotizar un plan de choque especifico para la plaga a tratar.

**TÉCNICAS UTILIZADAS:** Fisico: Instalación de barreras físicas que impidan el ingreso de roedores a las áreas internas Químico: Instalación de estaciones de control de roedores a través de la instalación de cebos rodenticidas químicos

## FECHA Y HORARIO

14/12/22 18:30 - 18:51

## CONTRATO

**Contrato Nº:** 260-2022. **Caduca:** 06/04/2023

## PRODUCTOS UTILIZADOS

| Nombre comercial | Nº registro | Plazo seguridad | Método aplicación | Dosificación % | Consumo | Zonas | Lote / F.Caducidad |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Desratización** | | | | | | | |
| RASTOP Cebo fresco ( Bromadiolona ) | RGSP-393-2019 | | Bloque | 10 gr x pto | 50 g | exteriores, entrada cliente, pasillos | 220310 31/03/2025 |
| **Desinsectación** | | | | | | | |
| PERMOST EC | | | Aspersión manual | 0.25% | 12 cc | exteriores, entrada cliente, pasillos | APEC21T009 30/11/2024 |
| **Desinfección** | | | | | | | |
| ANFOCUAT | | | Aspersión manual | 0.5% | 10 cc | baños | 070622TIDO4ANFO1 01/06/2023 |

**INCIDENCIAS:**

FUMIGADORES DE COLOMBIA FUMICOL SAS
cra 17 42-03
111311 BOGOTA / TEUSAQUILLO · Bogotá D.C
www.fumicol.co
6012205213 3173721934
Concepto Sanitario: SQ07C002851
Código: R-ES-07
Versión: 01
Fecha de actualización: 21-04-2020

# Certificado de Servicio Nº 25630

Control de plagas
**Fecha de ejecución:** 14 / 12 / 2022

Se realiza servicio de desratización por el método de aplicación de cebo rodenticida aplicando en zonas como; zona verdes, espacios abiertos, alcantarillado puestos estratégicos y posibles madrigueras para el control de roedores.






Se realiza servicio de desinfección por el método de aspersión manual en las áreas como; baños y caseta del guarda de seguridad para el control de; microorganismos cómo lo pueden ser los virus, y las bacterias.








Se realiza servicio de desinsectación por el método de aspersión manual con producto insecticida especializado para las labores, aplicando en áreas como; pasillos, zonas verdes, baños, locales puntos estratégicos, entradas y salida de los clientes para el control de insectos voladores y rastreros.





FUMIGADORES DE COLOMBIA FUMICOL SAS
cra 17 42-03
111311 BOGOTA / TEUSAQUILLO · Bogotá D.C
www.fumicol.co
6012205213 3173721934
Concepto Sanitario: SQ07C002851
Código: R-ES-07
Versión: 01
Fecha de actualización: 21-04-2020

# Certificado de Servicio Nº 25630

Control de plagas
**Fecha de ejecución:** 14 / 12 / 2022

Firmado desde el portal cliente
Daniel Cantillo
1085041389
04/01/23 07:00:03






Recibí del Cliente
Nombre y C.C.: Daniel Cantillo 1085041389

Nombre y firma del Responsable Técnico
Juan Camilo Bello Hurtado
C.C.: 80918865

Nombre y firma del Técnico Aplicador
Jhojan David Mesa Triana
C.C.: 1000622777



Nombre y firma del Técnico Aplicador
Duvan Alejandro Capera Lagos
C.C.: 1073710710

FUMIGADORES DE COLOMBIA FUMICOL SAS
cra 17 42-03
111311 BOGOTA / TEUSAQUILLO · Bogotá D.C
www.fumicol.co
6012205213 3173721934
Concepto Sanitario: SQ07C002851
Código: R-ES-07
Versión: 01
Fecha de actualización: 21-04-2020

# Certificado de Servicio Nº 25630

Control de plagas
**Fecha de ejecución:** 14 / 12 / 2022

# Informe de seguimiento

## DEFICIENCIAS DETECTADAS Y MEDIDAS A ADOPTAR:

### CONDICIONES HIGIÉNICO-SANITARIAS Y AMBIENTALES ACTUALES

No se proponen medidas correctoras.

### MEDIDAS SOBRE LOS ELEMENTOS ESTRUCTURALES Y CONSTRUCTIVOS

Se recomienda rejilla en sifón por qué puede cer un ingreso para los ruedores

Pendiente

Creada por: Miguel Ángel Hernandez Rincón
02/05/2022





**Medida correctora:** Se recomienda poner rejilla en sifón para evitar ingreso de plagas

**Nivel de Prioridad:** ALTA

Se evidencia orificio en la pared del punto comercial madrugon de frutas ya que puede cer un ingreso fácil para los roedores

Pendiente

Creada por: Miguel Ángel Hernandez Rincón
12/05/2022




**Medida correctora:** Se recomienda reparar el orificio para evitar el ingreso de roedores al centro comercial madrugon y frutas

**Nivel de Prioridad:** ALTA **Fecha de Cierre Propuesta:** 30/05/2022

FUMIGADORES DE COLOMBIA FUMICOL SAS
cra 17 42-03
111311 BOGOTA / TEUSAQUILLO · Bogotá D.C
www.fumicol.co
6012205213 3173721934
Concepto Sanitario: SQ07C002851
Código: R-ES-07
Versión: 01
Fecha de actualización: 21-04-2020

# Certificado de Servicio Nº 25630

Control de plagas
**Fecha de ejecución:** 14 / 12 / 2022

Se evidencia mucho desorden en la pared de atrás del centro comercial ya que puede cer un nido para los roedores


Pendiente

Creada por: Miguel Ángel Hernandez Rincón
12/05/2022










**Medida correctora:** Se recomienda la limpieza del área en general del centro comercial para así evitamos madriguera o nidos para los roedores

**Nivel de Prioridad:** ALTA

Se evidencia en punto comercial frutas y verduras que no hay cajas de inspección para el control de roedores .

Pendiente

Creada por: Miguel Ángel Hernandez Rincón
16/05/2022

**Medida correctora:** Se recomienda la instalación de cajas de inspección de roedores para evitar el ingreso de plagas punto comercial frutas y verduras , y podar la zona verdes

**Nivel de Prioridad:** ALTA

Se recomienda la instalación de puntos de control para así poder llevar un mejor control de los cebos para el control de roedores

Pendiente

Creada por: Duvan Alejandro Capera Lagos
19/09/2022

**Medida correctora:** Instalación de puntos de control

**Nivel de Prioridad:** ALTA

## EDUCAR Y DESARROLLAR COMPORTAMIENTOS Y HÁBITOS SALUDABLES DEL CLIENTE

No se proponen medidas correctoras.

## MEDIDAS DE CONTROL DIRECTO SOBRE LA ESPECIE NOCIVA

☑ Vigilancia / Monitorización

## REVISIÓN DE DISPOSITIVOS DE CONTROL

**Sede: Punto comercial - Madrugon de frutas y verduras**

**Plano:** Punto Comercial Madrugón de frutas y verduras

**Punto de control:** Cebo Rodenticida

| Zona | Código | Producto y Consumo | Valor revisión | ¿Se repone el cebo? | Estado de conservación |
|---|---|---|---|---|---|
| | CER-1 | | - | No | Bien |
| | CER-2 | | - | No | Bien |
| | CER-3 | | - | No | Bien |
| | CER-4 | | - | No | Bien |
| | CER-5 | | - | No | Bien |
| | CER-6 | | - | No | Bien |
| | CER-7 | | - | No | Bien |
| | CER-8 | | - | No | Bien |
| | CER-9 | | - | No | Bien |
| | CER-10 | | - | No | Bien |

FUMIGADORES DE COLOMBIA FUMICOL SAS
cra 17 42-03
111311 BOGOTA / TEUSAQUILLO · Bogotá D.C
www.fumicol.co
6012205213 3173721934
Concepto Sanitario: SQ07C002851
Código: R-ES-07
Versión: 01
Fecha de actualización: 21-04-2020

# Certificado de Servicio Nº 25630

Control de plagas
**Fecha de ejecución:** 14 / 12 / 2022

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| | CER-11 | - | No | Bien |
| | CER-12 | - | No | Bien |

**Punto de control:** Punto de aspersión

| Zona | Código | Producto y Consumo | Estado de conservación | Se encontró presencia de plagas |
|---|---|---|---|---|
| | PDA-1 | | Bien | No |

**Punto de control:** Punto desinfeccion

| Zona | Código | Producto y Consumo | Estado de conservación |
|---|---|---|---|
| | PD-1 | | Bien |

! Puntos de control con incidencias

## ESPECIES DETECTADAS EN ESTA VISITA

### IDENTIFICACIÓN DE LAS ESPECIES CAPTURADAS

| Ubicación | Punto de control | Cantidad y especies detectadas |
|---|---|---|

No se capturaron especies

## IDENTIFICACIÓN DE LAS PLAGAS

**Identificación de las especies detectadas:** No se ha identificado ninguna especie

**OBSERVACIONES :**

1. El plazo de seguridad de los productos aplicados es el especificado. Por lo que se deberá esperar este periodo de tiempo antes de la ocupación del local tratado.
2. Después de transcurrido el plazo de Seguridad y antes de la utilización de las instalaciones es recomendable la correcta ventilación de las mismas.
3. Será responsabilidad del cliente avisar a todo el personal de la instalación sobre estas medidas.
4. En caso de dispersión micronizada (desinsectación), la primera limpieza tiene que ser solo con agua; hasta pasado tres días no fregar las areas tratadas con detergentes, ni lejías, ni hacer uso de máquinas de vapor.
5. Con su firma el Cliente confirma haber sido informado, antes del servicio, de las medidas preventivas de antes, durante y después del tratamiento.

**Para emergencias químicas y toxicológicas CISPROQUIM, en Bogotá: PBX. 288 6355 Ext. 130-166.**