FUMIGADORES DE COLOMBIA FUMICOL SAS
cra 17 42-03
111311 BOGOTA / TEUSAQUILLO · Bogotá D.C
www.fumicol.co
6012205213 3173721934
Concepto Sanitario: SQ07C002851
Código: R-ES-07
Versión: 01
Fecha de actualización: 21-04-2020

Certificado de Servicio Nº 17386

Control de plagas
Fecha de ejecución: 05 / 12 / 2022

DATOS DEL CLIENTE Y SU SEDE

Razón social: INSTITUTO PARA LA ECONÓMIA SOCIAL
Sede: Punto comercial - San andresito plaza 38
Dirección: Cra 38 10A-21
Municipio: Bogotá
Departamento: Bogotá D.C
Tel.: ,

PRESTA EL SERVICIO

Fumicol Bogotá
cra 17 42-03
111311 BOGOTA / TEUSAQUILLO · Bogotá D.C
Concepto Sanitario nº SQ07C002851

4 TRATAMIENTOS

☑ Vigilancia / Monitorización

Control de palomas con productos químicos

MÉTODO DE CONTROL: Químico

Desinfección

Tratamiento de desinfección mediante la aplicación de sales de Amonio Cuaternario o Bigamidas, las cuales ejercen un efectivo control sobre todo tipo de gérmenes, bacterias, hongos, virus y algas, aplicando dosis de acuerdo a las necesidades existentes. Esta desinfeccion se lleva a cabo por medio de nebulizacion ULV. Esta actividad requiere un tiempo de reingreso minimo de 15 minutos

TÉCNICAS UTILIZADAS: Aplicación de producto desinfectante en áreas comunes para el control de microorgánismos, bacterias, virus

Desinsectación

Prestación del Servicio integral especializado de control de vectores aéreos y rastreros, en las áreas a tratar.
El servicio consiste en reducir o limitar los niveles de infestación a un mínimo tolerable o su eliminación total en las áreas internas, alrededores y sitios estratégicos de las instalaciones respectivas.
El servicio está dirigido al control de los siguientes insectos: cucarachas, zancudos, moscas, mosquitos, hormigas y arácnidos.
El servicio está contemplado como un mantenimiento, si se presenta una infestación se debe cotizar un plan de choque especifico para la plaga a tratar.

MÉTODO DE CONTROL: Fisico-Químico

TÉCNICAS UTILIZADAS: Tratamiento con insecticida liquido por la técnica de aspersión o nebulización focalizada en áreas de posible actividada de insectos

Desratización

Prestación del Servicio integral especializado de desratización, en las áreas a tratar.
El servicio consiste en reducir o limitar los niveles de infestación a un mínimo tolerable o su eliminación total en las áreas internas, alrededores y sitios estratégicos de las instalaciones respectivas.
El servicio está dirigido al control de roedores: rata de alcantarilla (rattus norvegicus), rata de techo (rattus rattus) y el ratón común (mus musculus)
El servicio está contemplado como un mantenimiento, si se presenta una infestación se debe cotizar un plan de choque especifico para la plaga a tratar.

TÉCNICAS UTILIZADAS: Fisico: Instalación de barreras físicas que impidan el ingreso de roedores a las áreas internas Químico: Instalación de estaciones de control de roedores a través de la instalación de cebos rodenticidas químicos

FECHA Y HORARIO

05/12/22 16:27 - 19:57

CONTRATO

Contrato Nº: 260-2022. **Caduca:** 06/04/2023

FUMIGADORES DE COLOMBIA FUMICOL SAS
cra 17 42-03
111311 BOGOTA / TEUSAQUILLO · Bogotá D.C
www.fumicol.co
6012205213 3173721934
Concepto Sanitario: SQ07C002851
Código: R-ES-07
Versión: 01
Fecha de actualización: 21-04-2020

Certificado de Servicio Nº 17386

Control de plagas
Fecha de ejecución: 05 / 12 / 2022

PRODUCTOS UTILIZADOS

Nombre comercial	Nº registro	Plazo seguridad	Método aplicación	Dosificación %	Consumo	Zonas	Lote / F.Caducidad
Desratización							
RASTOP Cebo fresco (Bromadiolona)	RGSP-393-2019		Bloque	10 gr x pto	120 g	Pasillos locales comerciales, Zona de baños, Pasillos áreas comunes, Partes altas zonas de cocina, Techos de la estructura del punto comercial, Puertas de ingreso al punto comercial, Zona de cocinas	220310 31/03/2025
Desinsectación							
FENDONA SC (Alfa-Cipermetrina)	RGSP-292-2008		Aspersión manual	5cc/Litro	50 cc	Pasillos locales comerciales, Pasillos áreas comunes, Zona de baños, INTERVENIR BODEGAS DE ARCHIVO, COCINAS DE SA ANDRESITO DE LA 38, Puertas de ingreso al punto comercial, Zona de cocinas, Bodegas	001-22-15600 31/01/2025
Control de palomas con productos químicos							
Liquido Repelente de Aves 4 the birds			Brocheado	CC	500 cc	Techos de la estructura del punto comercial	N.A
Desinfección							
ANFOCUAT			Aspersión manual	0.5%	10 cc	Pasillos áreas comunes	070622TIDO4ANFO1 01/06/2023

INCIDENCIAS:

Se realiza servicio de control de palomas mediante la técnica de aplicación de repelente líquido para palomas en las columnas del techo, vigas y partes altas de la estructura de San Andresito de la 38.







Se realiza servicio de desratización mediante la técnica de (revisión, monitoreo, limpieza y ambió de cebo rodenticida por consumo o deterioro en als estaciones de control de roedores, se aplican rodenticidas en algunas áreas de actividad).








FUMIGADORES DE COLOMBIA FUMICOL SAS
cra 17 42-03
111311 BOGOTA / TEUSAQUILLO · Bogotá D.C
www.fumicol.co
6012205213 3173721934
Concepto Sanitario: SQ07C002851
Código: R-ES-07
Versión: 01
Fecha de actualización: 21-04-2020

Certificado de Servicio Nº 17386

Control de plagas
Fecha de ejecución: 05 / 12 / 2022

Se realiza servicio de desinfección mediante la técnica de aspersión en el área de los baños del punto Comercial.






Se realiza servicio de desinsectación mediante la técnica de aspersión manual en todas las áreas comunes, pasillos, zona de restaurantes, del punto Comercial de San Andresito de la 38.








Firmado desde el portal cliente
Daniel Cantillo
1085041389
07/12/22 20:16:05

Recibí del Cliente
Nombre y C.C.: Daniel Cantillo 1085041389

Nombre y firma del Responsable Técnico
Juan Camilo Bello Hurtado
C.C.: 80918865

Nombre y firma del Técnico Aplicador
Wilson Torres
C.C.: 79891920

Nombre y firma del Técnico Aplicador
Duvan Alejandro Capera Lagos
C.C.: 1073710710

Nombre y firma del Técnico Aplicador
Jeisson Velandia Quiros
C.C.: 1233693598

FUMIGADORES DE COLOMBIA FUMICOL SAS
cra 17 42-03
111311 BOGOTA / TEUSAQUILLO · Bogotá D.C
www.fumicol.co
6012205213 3173721934
Concepto Sanitario: SQ07C002851
Código: R-ES-07
Versión: 01
Fecha de actualización: 21-04-2020

Certificado de Servicio Nº 17386

Control de plagas
Fecha de ejecución: 05 / 12 / 2022

Informe de seguimiento

DEFICIENCIAS DETECTADAS Y MEDIDAS A ADOPTAR:

CONDICIONES HIGIÉNICO-SANITARIAS Y AMBIENTALES ACTUALES

No se proponen medidas correctoras.

MEDIDAS SOBRE LOS ELEMENTOS ESTRUCTURALES Y CONSTRUCTIVOS

Se recomienda instalar reja de gas en dos locales de la plazoleta de comidas para evitar el posible anidamiento de roedores en estos espacios

Pendiente

Creada por: Duvan Alejandro Capera Lagos
10/05/2022





Medida correctora: Se recomienda la instalación de rejas a los distribuidores de gas

Nivel de Prioridad: ALTA

Fecha de Cierre Propuesta: 31/05/2022

Se evidencian sifones sin rejilla en áreas comunes

Pendiente

Creada por: Duvan Alejandro Capera Lagos
10/05/2022









Medida correctora: Recomendamos instalar las rejillas para evitar el ingreso de roedores y cucarachas

Nivel de Prioridad: ALTA

FUMIGADORES DE COLOMBIA FUMICOL SAS
cra 17 42-03
111311 BOGOTA / TEUSAQUILLO · Bogotá D.C
www.fumicol.co
6012205213 3173721934
Concepto Sanitario: SQ07C002851
Código: R-ES-07
Versión: 01
Fecha de actualización: 21-04-2020

Certificado de Servicio Nº 17386

Control de plagas
Fecha de ejecución: 05 / 12 / 2022

Puertas de ingreso a la plazoleta de comidas altas con espacio de ingreso de roedores

Pendiente

Creada por: Duvan Alejandro Capera Lagos
10/05/2022







Medida correctora: Se recomienda la instalación de barrera física en la parte baja de la puerta.

Nivel de Prioridad: ALTA **Fecha de Cierre Propuesta:** 31/05/2022

Se evidencia espacio abierto entre tubería y pared, la cuál favorece la proliferación de plagas

Pendiente

Creada por: Cristian Mauricio Sánchez Barona
03/08/2022


Medida correctora: Instalación de barrera física

Nivel de Prioridad: ALTA

EDUCAR Y DESARROLLAR COMPORTAMIENTOS Y HÁBITOS SALUDABLES DEL CLIENTE

No se proponen medidas correctoras.

MEDIDAS DE CONTROL DIRECTO SOBRE LA ESPECIE NOCIVA

☑ Vigilancia / Monitorización

REVISIÓN DE DISPOSITIVOS DE CONTROL

Sede: Punto comercial - San andresito plaza 38

Plano: Mapa

Punto de control: Punto de aspersión

Zona	Código	Producto y Consumo	Estado de conservación	Se encontró presencia de plagas
	PDA-1		Bien	No

Plano: Punto Comercial San Andresito de la 38

Punto de control: Estación Neptuno Control químico

Zona	Código	Producto y Consumo	Valor revisión	¿Se repone el cebo?	Estado de conservación	¿ se encontraba anclado?
Pasillos áreas comunes	ENCQ-1		-	No	Bien	Sí
Pasillos áreas comunes	ENCQ-2		-	No	Bien	Sí

FUMIGADORES DE COLOMBIA FUMICOL SAS
cra 17 42-03
111311 BOGOTA / TEUSAQUILLO · Bogotá D.C
www.fumicol.co
6012205213 3173721934
Concepto Sanitario: SQ07C002851
Código: R-ES-07
Versión: 01
Fecha de actualización: 21-04-2020

Certificado de Servicio Nº 17386

Control de plagas
Fecha de ejecución: 05 / 12 / 2022

Pasillos locales comerciales	ENCQ-3	-	No	Bien	Sí
Pasillos locales comerciales	ENCQ-4	-	No	Bien	Sí
Pasillos locales comerciales	ENCQ-5	-	No	Bien	Sí
Pasillos áreas comunes	ENCQ-6	-	No	Bien	Sí
Zona de baños	ENCQ-7	-	No	Bien	Sí

Punto de control: Estación trampa captura roedores

Zona	Código	Producto y Consumo	Valor revisión	Estado de conservación
Zona de cocinas	ER-1		-	Bien
Zona de cocinas	ER-2		-	Bien

Punto de control: Punto de aspersión

Zona	Código	Producto y Consumo	Estado de conservación	Se encontró presencia de plagas
	PDA-2		Bien	No

Punto de control: Punto desinfeccion

Zona	Código	Producto y Consumo	Estado de conservación
	PD-1		Bien

! Puntos de control con incidencias

ESPECIES DETECTADAS EN ESTA VISITA

IDENTIFICACIÓN DE LAS ESPECIES CAPTURADAS

Ubicación	Punto de control	Cantidad y especies detectadas

No se capturaron especies

IDENTIFICACIÓN DE LAS PLAGAS

Identificación de las especies detectadas: No se ha identificado ninguna especie

OBSERVACIONES :

1. El plazo de seguridad de los productos aplicados es el especificado. Por lo que se deberá esperar este periodo de tiempo antes de la ocupación del local tratado.
2. Después de transcurrido el plazo de Seguridad y antes de la utilización de las instalaciones es recomendable la correcta ventilación de las mismas.
3. Será responsabilidad del cliente avisar a todo el personal de la instalación sobre estas medidas.
4. En caso de dispersión micronizada (desinsectación), la primera limpieza tiene que ser solo con agua; hasta pasado tres días no fregar las areas tratadas con detergentes, ni lejías, ni hacer uso de máquinas de vapor.
5. Con su firma el Cliente confirma haber sido informado, antes del servicio, de las medidas preventivas de antes, durante y después del tratamiento.

Para emergencias químicas y toxicológicas CISPROQUIM, en Bogotá: PBX. 288 6355 Ext. 130-166.