FUMIGADORES DE COLOMBIA FUMICOL SAS
cra 17 42-03
111311 BOGOTA / TEUSAQUILLO · Bogotá D.C
www.fumicol.co
6012205213 3173721934
Concepto Sanitario: SQ07C002851
Código: R-ES-09
Versión: 01
Fecha de actualización: 21-04-2020

Diagnóstico del contrato 260-2022

Fecha de elaboración: 15 / 06 / 2022

Diagnóstico de Situación

DATOS DEL CLIENTE

INSTITUTO PARA LA ECONÓMIA SOCIAL
Dirección de servicio
Plaza de mercado - La perseverancia
Carrera 5 No. 30a - 30

Bogotá D.C

Nº Cliente: 67
Datos de contacto
Persona contacto:
Teléfonos:
Email:

PRODUCTOS SUGERIDOS

Desratización

Nombre	Nº registro	Plazo seguridad	Método aplicación	Dosificación
Avisos estaciones cebaderas			Adhesivo	Unidad
Dryquat	Invima NSOH03846-15CO		Aspersión manual	9cc/L
Estación cebadera Luna			Cebaderos alta seguridad	Unidad
HAWKER (Cipermetrina)	RGSP - 0231-2004		Nebulización	6CC/L
Jaula en alambre doble entrada 15x15x42/2			Trampa captura	Unidad
Maki cebo pasta(Bromadiolona)	RGSP 330-2012		Cebaderos	10 g/punto
Maki cebo pasta(Bromadiolona)	RGSP 330-2012		Bloque	10 g/punto
Maki cebo pasta(Bromadiolona)	RGSP 330-2012			10 g/punto
Rata Quill pasta			Cebaderos	Gr

Desinsectación

Nombre	Nº registro	Plazo seguridad	Método aplicación	Dosificación
HAWKER (Cipermetrina)	RGSP - 0231-2004		Aspersión manual	0.25%
HAWKER (Cipermetrina)	RGSP - 0231-2004		Aspersión manual	5 ml/1litro
HAWKER (Cipermetrina)	RGSP - 0231-2004		Aspersión manual	6CC/L
HAWKER (Cipermetrina)	RGSP - 0231-2004		Aspersión manual	6CC/litro
Rata Quill pasta			Bloque	10 gr x pto

Control de roedores con instalación de barreras físicas.

Nombre	Nº registro	Plazo seguridad	Método aplicación	Dosificación
MALLA GALVANIZADA ELECTROSOLDADA RECUBIERTA EN PVC CALIBRE 18 DE 1/2 DE PULGADA			Otros	M2

Control de palomas con instalación de angeo metálico

Nombre	Nº registro	Plazo seguridad	Método aplicación	Dosificación
MALLA GALVANIZADA ELECTROSOLDADA RECUBIERTA EN PVC CALIBRE 21 DE 1/4 DE PULGADA			Otros	M2

FUMIGADORES DE COLOMBIA FUMICOL SAS
cra 17 42-03
111311 BOGOTA / TEUSAQUILLO · Bogotá D.C
www.fumicol.co
6012205213 3173721934
Concepto Sanitario: SQ07C002851
Código: R-ES-09
Versión: 01
Fecha de actualización: 21-04-2020

Diagnóstico del contrato 260-2022

Fecha de elaboración: 15 / 06 / 2022

Servicio de control de palomas

Nombre	Nº registro	Plazo seguridad	Método aplicación	Dosificación
MALLA GALVANIZADA ELECTROSOLDADA RECUBIERTA EN PVC CALIBRE 18 DE 1/2 DE PULGADA			Otros	M2

Desinfección

Nombre	Nº registro	Plazo seguridad	Método aplicación	Dosificación
Dryquat			Aspersión manual	0.5%
Dryquat	Invima NSOH03846-15CO		Aspersión manual	0.5%
Dryquat	Invima NSOH03846-15CO		Aspersión manual	9cc/L

DATOS DE LA INSTALACIÓN

ACTIVIDAD Y USO: Venta de alimentos Plaza de mercado La Perseverancia

CREADO POR: Juan Camilo Bello Hurtado

FECHA CREACIÓN DEL DIAGNÓSTICO: 15/06/22

PLAN DE LIMPIEZA: Sí

PLANOS: Sí

DISEÑO Y CARACTERÍSTICAS ESTRUCTURALES: Estructura antigua con condiciones de anidamiento e ingreso de plagas

ANTECEDENTES DE ORGANISMOS NOCIVOS: roedores- palomas, insectos rastreros

FACTORES DE RIESGO DEL ENTORNO: Periferia Urbana que por el acopio y venta de alimento genera atracción a la presencia de plagas

INSPECCIÓN

DETECCIÓN INFESTACIÓN: No

RECONOCIMIENTO DE LAS INSTALACIONES

- ☑ Sumideros
- ☑ Iluminación artificial
- ☑ Corrientes de aire
- ☑ Mercancías paletizadas o en estanterías
- ☑ Hay cuartos de basura

FUMIGADORES DE COLOMBIA FUMICOL SAS
cra 17 42-03
111311 BOGOTA / TEUSAQUILLO · Bogotá D.C
www.fumicol.co
6012205213 3173721934
Concepto Sanitario: SQ07C002851
Código: R-ES-09
Versión: 01
Fecha de actualización: 21-04-2020

Diagnóstico del contrato 260-2022

Fecha de elaboración: 15 / 06 / 2022

OTRAS OBSERVACIONES: OBJETIVO DEL DIAGNÓSTICO DE PLAGAS: Dar a conocer a nuestro cliente IPES el estado locativo de la instalación (plaza de mercado, punto comercial), y proponer los mecánismos de control necesario para el control de la infestación de los orgánismos nócivos.

Control de roedores con productos químicos y monitoreo de jaulas.

Físico : Instalación de barreras físicas (angeos,mallas, burletes), en espacios de ingreso de roedores que permitan la exclusión de los roedores al interior de las instalaciones que promuevan el saneamiento en las plazas de mercado.

Químico ; Instalación en dispositivos de seguridad átraves de la revisión, monitoreo de estaciones de control y la aplicación de cebos rodenticidas parafinados fabricados con productos gustosos para el control de ratas y ratones.

Control de roedores con instalación de barreras físicas:

Instalación en dispositivos de seguridad átraves de la revisión, monitoreo de estaciones de control y la aplicación de cebos rodenticidas parafinados fabricados con productos gustosos para el control de ratas y ratones.

Físico : Instalación de barreras físicas (angeos,mallas, burletes), en espacios de ingreso de roedores que permitan la exclusión de los roedores al interior de las instalaciones que promuevan el saneamiento en las plazas de mercado.

Desinfección:

Aplicación de productos desinfectantes por las técnicas de aspersión o nebulización en las áreas comunes y baños de la plaza de mercado.

Control de insectos rastreros y voladores con productos químicos.

Desinsectación:

Químico: Aplicación de productos insecticidas por las técnicas de aspersión, nebulización focalizada en lugares comunes de posible actividad de insectos

Aplicación de gel repelente para palomas en partes altas de pose donde se ha evidenciando alta actividad de palomas de acuerdo a que la infraestructura se preesta para el anidamiento de palomas (cerchas, estructuras), encuentran fuentes de alimento y agua al interior y exterior de la plaza de mercado.

Control de palomas con productos químicos:

Químico : Aplicación de gel repelente para palomas en partes altas de pose donde se ha evidenciando alta actividad de palomas de acuerdo a que la infraestructura se presta para el anidamiento de palomas (cerchas, estructuras), encuentran fuentes de alimento y agua al interior y exterior de la plaza de mercado.

Control de palomas con instalación de angeo metálico:

Físico: Instalación de barreras físicas (angeos,mallas) en lugares de acceso o ingreso a la plaza. Se recomienda continuar instalando las barreras físicas necesarias, plantear la desanidación con una frecuencia mínimo mensual y realizarlas actividades de concientización con el personal de la plaza que les provee alimento

FUMIGADORES DE COLOMBIA FUMICOL SAS
cra 17 42-03
111311 BOGOTA / TEUSAQUILLO · Bogotá D.C
www.fumicol.co
6012205213 3173721934
Concepto Sanitario: SQ07C002851
Código: R-ES-09
Versión: 01
Fecha de actualización: 21-04-2020

Diagnóstico del contrato 260-2022

Fecha de elaboración: 15 / 06 / 2022

ANÁLISIS

RIESGO POTENCIAL

RIESGO DE INFESTACIÓN: Alto

ESPECIES INVESTIGADAS: Roedores, Palomas

IDENTIFICACIÓN DE LAS ESPECIES DETECTADAS

Plaga	Estimación poblacional	Ubicación
Ratón doméstico (M. musculus domes)	Bajo	Exteriores
Cucaracha germánica (Bla. germánica)	Bajo	Equipos eléctricos
Rata gris alcantarilla (R. novergicus)	Bajo	Alcantarillado
Cucaracha americana (P. americana)	Bajo	Alcantarillado
Mosquito Culex (Culex Sp)	Bajo	
Mosca de la fruta (Drosophila Melanogaster)	Bajo	
Rata negra común (R. rattus)	Bajo	Techos de la estructura
Moscarda carne gris (S. carnaria)	Bajo	
Cucaracha negra (B. orientalis)	Bajo	Equipos eléctricos

ORIGEN DE LAS CITADAS ESPECIES: Exteriores, periferia

EFICACIA ACTIVIDADES GESTIÓN DE PLAGAS ANTERIORES: Positiva

EVALUACIÓN DE LOS RIESGOS PARA EL CLIENTE Y LA INSTALACIÓN

EVALUACIÓN DE LAS CONSECUENCIAS DE LA PRESENCIA DE LAS PLAGAS DESCRITAS: OBJETIVO DEL DIAGNÓSTICO DE PLAGAS: Dar a conocer a nuestro cliente IPES el estado locativo de la instalación (plaza de mercado, punto comercial), y proponer los mecánismos de control necesario para el control de la infestación de los orgánismos nócivos.

RIESGO PARA EL ENTORNO PRÓXIMO: Medio

POSIBLE IMPACTO DE LA INTERVENCIÓN EN EL MEDIO AMBIENTE: Bajo

POSIBLE IMPACTO SOBRE LAS SIGUIENTES ESPECIES NO DIANA: N.A

DEFICIENCIAS DETECTADAS

FUMIGADORES DE COLOMBIA FUMICOL SAS
cra 17 42-03
111311 BOGOTA / TEUSAQUILLO · Bogotá D.C
www.fumicol.co
6012205213 3173721934
Concepto Sanitario: SQ07C002851
Código: R-ES-09
Versión: 01
Fecha de actualización: 21-04-2020

Diagnóstico del contrato 260-2022

Fecha de elaboración: 15 / 06 / 2022


CONDICIONES HIGIÉNICO-SANITARIAS Y AMBIENTALES ACTUALES


No se proponen medidas correctoras.

MEDIDAS SOBRE LOS ELEMENTOS ESTRUCTURALES Y CONSTRUCTIVOS

Espacios abiertos en ventanas de la parte alta de la estructura que permite el ingreso de plagas (roedores, palomas) Resuelta **Resuelta por:** Fumicol SAS. **en fecha:** 13/05/2022

Juan Camilo Bello Hurtado
03/05/2022





Medidas correctoras: Se recomienda la instalación de barreras físicas (angeo o malla)

Cárcamos de alcantarillado con barreras físiacs deterioradas que favorecen el ingreso de plagas desde el alcantarillado (roedores, cucarachas) Resuelta **Resuelta por:** Fumicol SAS. **en fecha:** 06/05/2022

Juan Camilo Bello Hurtado
03/05/2022





Medidas correctoras: Se recomienda realizar la instalación de barreras físicas

FUMIGADORES DE COLOMBIA FUMICOL SAS
cra 17 42-03
111311 BOGOTA / TEUSAQUILLO · Bogotá D.C
www.fumicol.co
6012205213 3173721934
Concepto Sanitario: SQ07C002851
Código: R-ES-09
Versión: 01
Fecha de actualización: 21-04-2020


Diagnóstico del contrato 260-2022

Fecha de elaboración: 15 / 06 / 2022

Estructura con residuos de grasa en partes altas de la plaza condición favorable a la actividad de plagas **Resuelta**
Resuelta por: Fumicol SAS. **en fecha:** 03/05/2022

Juan Camilo Bello Hurtado
03/05/2022







Medidas correctoras: Se recomienda realizar limpieza y retiro de grasa

EDUCAR Y DESARROLLAR COMPORTAMIENTOS Y HÁBITOS SALUDABLES DEL CLIENTE

No se proponen medidas correctoras.

NOMBRE Y FIRMA DEL RESPONSABLE TÉCNICO
Juan Camilo Bello Hurtado
C.C.: 80918865