FUMIGADORES DE COLOMBIA FUMICOL SAS
cra 17 42-03
111311 BOGOTA / TEUSAQUILLO · Bogotá D.C
www.fumicol.co
6012205213 3173721934
Concepto Sanitario: SQ07C002851
Código: R-ES-09
Versión: 01
Fecha de actualización: 21-04-2020

Diagnóstico del contrato 260-2022

Fecha de elaboración: 06 / 06 / 2022

Diagnóstico de Situación

DATOS DEL CLIENTE

INSTITUTO PARA LA ECONÓMIA SOCIAL
Dirección de servicio
Plaza de mercado - Las ferias
Avenida Rojas 74-52
Bogota
Bogotá D.C

Nº Cliente: 67
Datos de contacto
Persona contacto:
Teléfonos:
Email:

PRODUCTOS SUGERIDOS

Desratización

Nombre	Nº registro	Plazo seguridad	Método aplicación	Dosificación
Maki Bloques 10 g(Bromadiolona)	RGSP-336-2014		Bloque	10 gr x pto
Maki cebo pasta(Bromadiolona)	RGSP 330-2012		Cebaderos	10 g/punto
Maki cebo pasta(Bromadiolona)	RGSP 330-2012		Bloque	10 g/punto
Rata Quill pasta			Bloque suspendido	10 gr x pto

Desinsectación

Nombre	Nº registro	Plazo seguridad	Método aplicación	Dosificación
HAWKER (Cipermetrina)	RGSP - 0231-2004		Aspersión manual	6CC/L

Control de palomas con productos químicos

Nombre	Nº registro	Plazo seguridad	Método aplicación	Dosificación
Liquido Repelente de Aves 4 the birds			Punteo Gel	Unidad

Control de roedores con instalación de barreras físicas.

Nombre	Nº registro	Plazo seguridad	Método aplicación	Dosificación
MALLA GALVANIZADA ELECTROSOLDADA RECUBIERTA EN PVC CALIBRE 18 DE 1/2 DE PULGADA			Otros	M2

Control de palomas con instalación de angeo metálico

Nombre	Nº registro	Plazo seguridad	Método aplicación	Dosificación
MALLA GALVANIZADA ELECTROSOLDADA RECUBIERTA EN PVC CALIBRE 21 DE 1/4 DE PULGADA			Otros	M2

Desinfección

Nombre	Nº registro	Plazo seguridad	Método aplicación	Dosificación
Dryquat			Aspersión manual	0.5%
Dryquat			Aspersión manual ambiental localizada	0.5%
Dryquat	Invima NSOH03846-15CO		Aspersión manual	0.5%

FUMIGADORES DE COLOMBIA FUMICOL SAS
cra 17 42-03
111311 BOGOTA / TEUSAQUILLO · Bogotá D.C
www.fumicol.co
6012205213 3173721934
Concepto Sanitario: SQ07C002851
Código: R-ES-09
Versión: 01
Fecha de actualización: 21-04-2020

Diagnóstico del contrato 260-2022

Fecha de elaboración: 06 / 06 / 2022

DATOS DE LA INSTALACIÓN

ACTIVIDAD Y USO: Venta de alimentos Plaza de mercado Las Ferias

CREADO POR: Juan Camilo Bello Hurtado

FECHA CREACIÓN DEL DIAGNÓSTICO: 06/06/22

PLAN DE LIMPIEZA: Sí

PLANOS: No

DISEÑO Y CARACTERÍSTICAS ESTRUCTURALES: Estructura antigua con condiciones de anidamiento e ingreso de plagas

ANTECEDENTES DE ORGANISMOS NOCIVOS: roedores- palomas

FACTORES DE RIESGO DEL ENTORNO: Periferia Urbana que por el acopio y venta de alimento genera atracción a la presencia de plagas

INSPECCIÓN

DETECCIÓN INFESTACIÓN: Sí

ZONAS AFECTADAS: Techos del parqueadero, Techos y estructura de la plaza

INDICIOS DE PRESENCIA: Excrementos, avistamientos

ESPECIE/S: palomas

NIVEL DE INFESTACIÓN: Alto

RECONOCIMIENTO DE LAS INSTALACIONES

- ☑ Sumideros
- ☑ Iluminación artificial
- ☑ Hay cuartos de basura
- ☑ Dobles techos
- ☑ Ventilación artificial
- ☑ Corrientes de aire

OTRAS OBSERVACIONES: OBJETIVO DEL DIAGNÓSTICO DE PLAGAS: Dar a conocer a nuestro cliente IPES el estado locativo de la instalación (plaza de mercado, punto comercial), y proponer los mecánismos de control necesario para el control de la infestación de los orgánismos nócivos.

FUMIGADORES DE COLOMBIA FUMICOL SAS
cra 17 42-03
111311 BOGOTA / TEUSAQUILLO · Bogotá D.C
www.fumicol.co
6012205213 3173721934
Concepto Sanitario: SQ07C002851
Código: R-ES-09
Versión: 01
Fecha de actualización: 21-04-2020

Diagnóstico del contrato 260-2022

Fecha de elaboración: 06 / 06 / 2022

ANÁLISIS

RIESGO POTENCIAL

RIESGO DE INFESTACIÓN: Alto

ESPECIES INVESTIGADAS: Palomas, Roedores

IDENTIFICACIÓN DE LAS ESPECIES DETECTADAS

Plaga	Estimación poblacional	Ubicación
Ratón doméstico (M. musculus domes)	Bajo	Exteriores
Moscarda carne gris (S. carnaria)	Bajo	Exteriores
Rata gris alcantarilla (R. novergicus)	Bajo	Alcantarillado
Cucaracha germánica (Bla. germánica)	-	Equipos eléctricos
Otros : palomas	-	
Cucaracha americana (P. americana)	-	Alcantarillado
Mosca de la fruta (Drosophila Melanogaster)	-	Exteriores
Rata negra común (R. rattus)	Bajo	Techos de la estructura
Mosquito Culex (Culex Sp)	Bajo	Exteriores
Mosca común (M. doméstica)	Bajo	Exteriores

ORIGEN DE LAS CITADAS ESPECIES: Exteriores, periferia

EFICACIA ACTIVIDADES GESTIÓN DE PLAGAS ANTERIORES: Positiva

EVALUACIÓN DE LOS RIESGOS PARA EL CLIENTE Y LA INSTALACIÓN

EVALUACIÓN DE LAS CONSECUENCIAS DE LA PRESENCIA DE LAS PLAGAS DESCRITAS: Aplicar técnicas de control a través de la instalación de barreras físicas, control químico

RIESGO PARA EL ENTORNO PRÓXIMO: Alto

POSIBLE IMPACTO DE LA INTERVENCIÓN EN EL MEDIO AMBIENTE: Bajo

POSIBLE IMPACTO SOBRE LAS SIGUIENTES ESPECIES NO DIANA: N.A

DEFICIENCIAS DETECTADAS

FUMIGADORES DE COLOMBIA FUMICOL SAS
cra 17 42-03
111311 BOGOTA / TEUSAQUILLO · Bogotá D.C
www.fumicol.co
6012205213 3173721934
Concepto Sanitario: SQ07C002851
Código: R-ES-09
Versión: 01
Fecha de actualización: 21-04-2020

Diagnóstico del contrato 260-2022

Fecha de elaboración: 06 / 06 / 2022

CONDICIONES HIGIÉNICO-SANITARIAS Y AMBIENTALES ACTUALES

No se proponen medidas correctoras.

MEDIDAS SOBRE LOS ELEMENTOS ESTRUCTURALES Y CONSTRUCTIVOS

Se evidencia en parte de plaza de mercado las ferias en la parte del cuarto electrónico tubería sin una Barrera de protección ya que puede ser un fácil ingreso para los roedores **Pendiente**

Miguel Ángel Hernandez Rincón
25/05/2022




Medidas correctoras: Se recomienda la instalación de barrera de protección en cuanto eléctrico de la plaza de mercado las ferias ya que puede ser un ingreso para los roedores

Se evidencia en plaza de mercado las ferias puertas del parqueadero sin una. Barrera de protección para evitar el ingreso de roedores, y pared en mal estado **Pendiente**

Miguel Ángel Hernandez Rincón
25/05/2022







Medidas correctoras: Se recomienda la instalación de barrera de protección en puertas del parqueadero para evitar el ingreso de roedores y arreglar pared del parqueadero

Se evidencia en plaza de mercado las ferias piletas sin rejilla para evitar el ingreso de roedores, se evidencia también cárcamo sin barrera de protección **Pendiente**

Miguel Ángel Hernandez Rincón
25/05/2022





Medidas correctoras: Se recomienda la instalación de rejilla para el ingreso de roedores,se recomienda la instalación de barrera de protección en cárcamo

FUMIGADORES DE COLOMBIA FUMICOL SAS
cra 17 42-03
111311 BOGOTA / TEUSAQUILLO · Bogotá D.C
www.fumicol.co
6012205213 3173721934
Concepto Sanitario: SQ07C002851
Código: R-ES-09
Versión: 01
Fecha de actualización: 21-04-2020

Diagnóstico del contrato 260-2022

Fecha de elaboración: 06 / 06 / 2022


Se evidencia en plaza de mercado flif tubería de pileta sin rejilla para evitar el ingreso de roedores **Pendiente**

Miguel Ángel Hernandez Rincón
25/05/2022

Medidas correctoras: Se recomienda la instalación de rejilla en parte de piletas para evitar el ingreso de roedores

Se evidencia en plaza de mercado flif que en parte de puertas de parqueadero está sin una Barrera de protección para evitar el ingreso de roedores, se evidencia en partes del parqueadero pared en mal estado **Pendiente**

Miguel Ángel Hernandez Rincón
25/05/2022








Medidas correctoras: Se recomienda la instalación de barrera de protección en puertas del parqueadero ya que puede cer un ingreso fácil para los roedores, se recomienda reparar la pared del parqueadero

Espacio abierto por puerta de parqueadero norte por dónde ingresan roedores **Pendiente**

Armando Jiménez Gutiérrez
20/04/2022





Medidas correctoras: Se recomienda instalar banda a piso

Espacio abierto en puerta lateral **Pendiente**

Armando Jiménez Gutiérrez
20/04/2022



Medidas correctoras: se recomienda instalar banda a piso.

FUMIGADORES DE COLOMBIA FUMICOL SAS
cra 17 42-03
111311 BOGOTA / TEUSAQUILLO · Bogotá D.C
www.fumicol.co
6012205213 3173721934
Concepto Sanitario: SQ07C002851
Código: R-ES-09
Versión: 01
Fecha de actualización: 21-04-2020

Diagnóstico del contrato 260-2022

Fecha de elaboración: 06 / 06 / 2022

Espacio abierto en piso de caja de aguas lluvias en el parqueadero zona norte **Pendiente**

Armando Jiménez Gutiérrez
20/04/2022




Medidas correctoras: Se recomienda tapar con cemento el espacio abierto en la caja de alcantarillado

Espacio abierto en pared de drywall propicio para el anidamiento de plagas **Pendiente**

Armando Jiménez Gutiérrez
20/04/2022







Medidas correctoras: Se recomienda realizar reparación

Espacio abierto salida de la escalera a la plazoleta del segundo nivel, espacio propicio para ingreso de palomas **Pendiente**

Armando Jiménez Gutiérrez
20/04/2022





Medidas correctoras: Se recomienda realizar instalación de angeo o barrera física.

FUMIGADORES DE COLOMBIA FUMICOL SAS
cra 17 42-03
111311 BOGOTA / TEUSAQUILLO · Bogotá D.C
www.fumicol.co
6012205213 3173721934
Concepto Sanitario: SQ07C002851
Código: R-ES-09
Versión: 01
Fecha de actualización: 21-04-2020

Diagnóstico del contrato 260-2022

Fecha de elaboración: 06 / 06 / 2022

Rejillas de cárcamos se encuentran en mal estado Resuelta **Resuelta por:** Fumicol SAS. **en fecha:** 23/05/2022

Armando Jiménez Gutiérrez
11/05/2022










Medidas correctoras: Se requiere el mantenimiento a cárcamos y instalación de malla o angeo

Cárcamos de alcantarillado rotos en la malla metálica Resuelta **Resuelta por:** Fumicol SAS. **en fecha:** 23/05/2022

Armando Jiménez Gutiérrez
20/04/2022








Medidas correctoras: Se recomeinda el cambio de la malla del cárcamo

Diagnóstico del contrato 260-2022

Fecha de elaboración: 06 / 06 / 2022

EDUCAR Y DESARROLLAR COMPORTAMIENTOS Y HÁBITOS SALUDABLES DEL CLIENTE

No se proponen medidas correctoras.



NOMBRE Y FIRMA DEL RESPONSABLE TÉCNICO
Juan Camilo Bello Hurtado
C.C.: 80918865