FUMIGADORES DE COLOMBIA FUMICOL SAS
cra 17 42-03
111311 BOGOTA / TEUSAQUILLO · Bogotá D.C
www.fumicol.co
6012205213 3173721934
Concepto Sanitario: SQ07C002851
Código: R-ES-09
Versión: 01
Fecha de actualización: 21-04-2020

Diagnóstico del contrato 260-2022

Fecha de elaboración: 15 / 06 / 2022

Diagnóstico de Situación

DATOS DEL CLIENTE

INSTITUTO PARA LA ECONÓMIA SOCIAL

Dirección de servicio
Plaza de mercado - Carlos E. Restrepo
Carrera 19 No 18 - 51 Sur
Bogota
Bogotá D.C

Nº Cliente: 67
Datos de contacto
Persona contacto: Mateo Andrés Méndez Cristancho
Teléfonos:
Email: mamendezc@ipes.gov.co

PRODUCTOS SUGERIDOS

Desratización

Nombre	Nº registro	Plazo seguridad	Método aplicación	Dosificación
Aviso pared control Quimico 15 x 11 cm			Adhesivo	Unidad
Jaula en alambre doble entrada 15x15x42/2			Trampa captura	Unidad
Maki Bloques 10 g(Bromadiolona)	RGSP-336-2014		Bloque	10 gr x pto
Maki cebo pasta(Bromadiolona)	RGSP 330-2012		Cebaderos	10 g/punto
Maki cebo pasta(Bromadiolona)	RGSP 330-2012		Bloque	10 g/punto
Rata Quill pasta			Bloque	10 g/Punto
Rata Quill pasta			Bloque	10 gr x pto

Desinsectación

Nombre	Nº registro	Plazo seguridad	Método aplicación	Dosificación
Dryquat	Invima NSOH03846-15CO		Aspersión manual	0.5%
HAWKER (Cipermetrina)	RGSP - 0231-2004		Aspersión manual	0.25%
HAWKER (Cipermetrina)	RGSP - 0231-2004		Aspersión manual	6CC/L
HAWKER (Cipermetrina)	RGSP - 0231-2004		Nebulización	6CC/L
HAWKER (Cipermetrina)	RGSP - 0231-2004		Nebulización	6CC/litro

Desinfección

Nombre	Nº registro	Plazo seguridad	Método aplicación	Dosificación
Dryquat			Aspersión manual	0.5%
Dryquat	Invima NSOH03846-15CO		Aspersión manual	0.5%

FUMIGADORES DE COLOMBIA FUMICOL SAS
cra 17 42-03
111311 BOGOTA / TEUSAQUILLO · Bogotá D.C
www.fumicol.co
6012205213 3173721934
Concepto Sanitario: SQ07C002851
Código: R-ES-09
Versión: 01
Fecha de actualización: 21-04-2020

Diagnóstico del contrato 260-2022

Fecha de elaboración: 15 / 06 / 2022

DATOS DE LA INSTALACIÓN

ACTIVIDAD Y USO: Venta de alimentos Plaza de mercado Carlos E. Restrepo

CREADO POR: Juan Camilo Bello Hurtado

FECHA CREACIÓN DEL DIAGNÓSTICO: 15/06/22

PLAN DE LIMPIEZA: Sí

PLANOS: Sí

DISEÑO Y CARACTERÍSTICAS ESTRUCTURALES: Estructura antigua con condiciones de anidamiento e ingreso de plagas

ANTECEDENTES DE ORGANISMOS NOCIVOS: roedores- palomas, insectos rastreros

FACTORES DE RIESGO DEL ENTORNO: Periferia Urbana que por el acopio y venta de alimento genera atracción a la presencia de plagas

INSPECCIÓN

DETECCIÓN INFESTACIÓN: Sí

ZONAS AFECTADAS: techos de la plaza

INDICIOS DE PRESENCIA: Avistamientos, excremento

ESPECIE/S: Palomas

NIVEL DE INFESTACIÓN: Alto

RECONOCIMIENTO DE LAS INSTALACIONES

- [x] Sumideros
- [x] Mercancías paletizadas o en estanterías
- [x] Ventilación artificial
- [x] Corrientes de aire
- [x] Dobles techos
- [x] Iluminación artificial
- [x] Hay cuartos de basura

Diagnóstico del contrato 260-2022

Fecha de elaboración: 15 / 06 / 2022

OTRAS OBSERVACIONES: OBJETIVO DEL DIAGNÓSTICO DE PLAGAS: Dar a conocer a nuestro cliente IPES el estado locativo de la instalación (plaza de mercado, punto comercial), y proponer los mecánismos de control necesario para el control de la infestación de los orgánismos nócivos.

Control de roedores con productos químicos y monitoreo de jaulas.

Físico : Instalación de barreras físicas (angeos,mallas, burletes), en espacios de ingreso de roedores que permitan la exclusión de los roedores al interior de las instalaciones que promuevan el saneamiento en las plazas de mercado.

Químico ; Instalación en dispositivos de seguridad átraves de la revisión, monitoreo de estaciones de control y la aplicación de cebos rodenticidas parafinados fabricados con productos gustosos para el control de ratas y ratones.

Control de roedores con instalación de barreras físicas:

Instalación en dispositivos de seguridad átraves de la revisión, monitoreo de estaciones de control y la aplicación de cebos rodenticidas parafinados fabricados con productos gustosos para el control de ratas y ratones.

Físico : Instalación de barreras físicas (angeos,mallas, burletes), en espacios de ingreso de roedores que permitan la exclusión de los roedores al interior de las instalaciones que promuevan el saneamiento en las plazas de mercado.

Desinfección:

Aplicación de productos desinfectantes por las técnicas de aspersión o nebulización en las áreas comunes y baños de la plaza de mercado.

Control de insectos rastreros y voladores con productos químicos.

Desinsectación:

Químico: Aplicación de productos insecticidas por las técnicas de aspersión, nebulización focalizada en lugares comunes de posible actividad de insectos

Aplicación de gel repelente para palomas en partes altas de pose donde se ha evidenciando alta actividad de palomas de acuerdo a que la infraestructura se preesta para el anidamiento de palomas (cerchas, estructuras), encuentran fuentes de alimento y agua al interior y exterior de la plaza de mercado.

Control de palomas con productos químicos:

Químico : Aplicación de gel repelente para palomas en partes altas de pose donde se ha evidenciando alta actividad de palomas de acuerdo a que la infraestructura se presta para el anidamiento de palomas (cerchas, estructuras), encuentran fuentes de alimento y agua al interior y exterior de la plaza de mercado.

Control de palomas con instalación de angeo metálico:

Físico: Instalación de barreras físicas (angeos,mallas) en lugares de acceso o ingreso a la plaza. Se recomienda continuar instalando las barreras físicas necesarias, plantear la desanidación con una frecuencia mínimo mensual y realizarlas actividades de concientización con el personal de la plaza que les provee alimento

FUMIGADORES DE COLOMBIA FUMICOL SAS
cra 17 42-03
111311 BOGOTA / TEUSAQUILLO · Bogotá D.C
www.fumicol.co
6012205213 3173721934
Concepto Sanitario: SQ07C002851
Código: R-ES-09
Versión: 01
Fecha de actualización: 21-04-2020

Diagnóstico del contrato 260-2022

Fecha de elaboración: 15 / 06 / 2022

ANÁLISIS

RIESGO POTENCIAL

RIESGO DE INFESTACIÓN: Alto

ESPECIES INVESTIGADAS: Roedores, Palomas, Insectos Rastreros (cucarachas)

IDENTIFICACIÓN DE LAS ESPECIES DETECTADAS

Plaga	Estimación poblacional	Ubicación
Cucaracha negra (B. orientalis)	-	Equipos eléctricos
Rata gris alcantarilla (R. novergicus)	Bajo	Alcantarillado
Mosquito Culex (Culex Sp)	-	Exteriores
Ratón doméstico (M. musculus domes)	Bajo	Exteriores
Cucaracha americana (P. americana)	-	Alcantarillado
Rata negra común (R. rattus)	Bajo	Techos de la estructura
Moscarda carne gris (S. carnaria)	-	Exteriores
Cucaracha germánica (Bla. germánica)	-	Equipos eléctricos
Mosca de la fruta (Drosophila Melanogaster)	-	Exteriores

ORIGEN DE LAS CITADAS ESPECIES: Exteriores, periferia

EFICACIA ACTIVIDADES GESTIÓN DE PLAGAS ANTERIORES: Positiva

EVALUACIÓN DE LOS RIESGOS PARA EL CLIENTE Y LA INSTALACIÓN

EVALUACIÓN DE LAS CONSECUENCIAS DE LA PRESENCIA DE LAS PLAGAS DESCRITAS: OBJETIVO DEL DIAGNÓSTICO DE PLAGAS: Dar a conocer a nuestro cliente IPES el estado locativo de la instalación (plaza de mercado, punto comercial), y proponer los mecánismos de control necesario para el control de la infestación de los orgánismos nócivos.

RIESGO PARA EL ENTORNO PRÓXIMO: Bajo

POSIBLE IMPACTO DE LA INTERVENCIÓN EN EL MEDIO AMBIENTE: Bajo

POSIBLE IMPACTO SOBRE LAS SIGUIENTES ESPECIES NO DIANA: N.A

DEFICIENCIAS DETECTADAS

FUMIGADORES DE COLOMBIA FUMICOL SAS
cra 17 42-03
111311 BOGOTA / TEUSAQUILLO · Bogotá D.C
www.fumicol.co
6012205213 3173721934
Concepto Sanitario: SQ07C002851
Código: R-ES-09
Versión: 01
Fecha de actualización: 21-04-2020

Diagnóstico del contrato 260-2022

Fecha de elaboración: 15 / 06 / 2022

CONDICIONES HIGIÉNICO-SANITARIAS Y AMBIENTALES ACTUALES

No se proponen medidas correctoras.

MEDIDAS SOBRE LOS ELEMENTOS ESTRUCTURALES Y CONSTRUCTIVOS

Las rejillas de los sifones actuales pueden permitir el ingreso de insectos desde el alcantarillado **Pendiente**

Jeferson Andres Casalles Quiroga
10/05/2022





Medidas correctoras: Se recomienda el cambio de rejillas de los sifones por anti cucarachas

Rejillas de alcantarillado no tienen barrera física condición favorable al ingreso de plagas desde el alcantarillado (roedores, cucarachas) **Pendiente**

Jeferson Andres Casalles Quiroga
10/05/2022







Medidas correctoras: Se recomienda la instalación de (malla o ángeo) a los cárcamos

FUMIGADORES DE COLOMBIA FUMICOL SAS
cra 17 42-03
111311 BOGOTA / TEUSAQUILLO · Bogotá D.C
www.fumicol.co
6012205213 3173721934
Concepto Sanitario: SQ07C002851
Código: R-ES-09
Versión: 01
Fecha de actualización: 21-04-2020

Diagnóstico del contrato 260-2022

Fecha de elaboración: 15 / 06 / 2022

Sifones sin tapa ni rejillas en pasillos de la plaza de mercado que fácilita el ingreso de plagas desde el alcantarillado (cucarachas, roedores) **Pendiente**

Jeferson Andres Casalles Quiroga
10/05/2022





Medidas correctoras: Se recomienda la instalación de sifones y rejillas


Se recomienda la revisión y el mantenimiento del techo del shut de basuras del establecimiento, ya que se encuentra un agujero abierto donde posiblemente ingresan los roedores. **Pendiente**


Jeferson Andres Casalles Quiroga
05/05/2022

Medidas correctoras: Se recomienda el taponamiento del agujero del techo, ya sea estucando o resanando.

Espacio abierto en caja del pasillo de plantas medicinales **Pendiente**

Jeferson Andres Casalles Quiroga
21/04/2022





Medidas correctoras: Se recomienda realizar sellamiento del espacio abierto

FUMIGADORES DE COLOMBIA FUMICOL SAS
cra 17 42-03
111311 BOGOTA / TEUSAQUILLO · Bogotá D.C
www.fumicol.co
6012205213 3173721934
Concepto Sanitario: SQ07C002851

Diagnóstico del contrato 260-2022

Fecha de elaboración: 15 / 06 / 2022

Puertas altas en algunas áreas de la plaza que permiten el ingreso de plagas desde el exterior (roedores) **Pendiente**

Jeferson Andres Casalles Quiroga
21/04/2022



Medidas correctoras: Se recomienda instalar banda a piso en puerta de la carrera 19

EDUCAR Y DESARROLLAR COMPORTAMIENTOS Y HÁBITOS SALUDABLES DEL CLIENTE

No se proponen medidas correctoras.

NOMBRE Y FIRMA DEL RESPONSABLE TÉCNICO
Juan Camilo Bello Hurtado
C.C.: 80918865