FUMIGADORES DE COLOMBIA FUMICOL SAS
cra 17 42-03
111311 BOGOTA / TEUSAQUILLO · Bogotá D.C
www.fumicol.co
6012205213 3173721934
Concepto Sanitario: SQ07C003617
Código: R-ES-07
Versión: 01
Fecha de actualización: 21-04-2020

Certificado de Servicio Nº 16208

Control de plagas
Fecha de ejecución: 17 / 01 / 2023

DATOS DEL CLIENTE Y SU SEDE

Razón social: INSTITUTO PARA LA ECONÓMIA SOCIAL
Sede: Plaza de mercado - La perseverancia
Dirección: Carrera 5 No. 30a - 30
Municipio:
Departamento: Bogotá D.C
Tel.: ,

PRESTA EL SERVICIO

Fumicol Bogotá
cra 17 42-03
111311 BOGOTA / TEUSAQUILLO · Bogotá D.C
Concepto Sanitario nº SQ07C003617

3 TRATAMIENTOS

☑ Vigilancia / Monitorización

Desinfección Tratamiento de desinfección mediante la aplicación de sales de Amonio Cuaternario o Bigamidas, las cuales ejercen un efectivo control sobre todo tipo de gérmenes, bacterias, hongos, virus y algas, aplicando dosis de acuerdo a las necesidades existentes. Esta desinfeccion se lleva a cabo por medio de nebulizacion ULV. Esta actividad requiere un tiempo de reingreso minimo de 15 minutos

TÉCNICAS UTILIZADAS: Control a través de un desinfectante: Agente que destruye o neutraliza no sólo los microorganismos, sino también sus formas vegetativas o esporas

Desinsectación Prestación del Servicio integral especializado de control de vectores aéreos y rastreros, en las áreas a tratar.
El servicio consiste en reducir o limitar los niveles de infestación a un mínimo tolerable o su eliminación total en las áreas internas, alrededores y sitios estratégicos de las instalaciones respectivas.
El servicio está dirigido al control de los siguientes insectos: cucarachas, zancudos, moscas, mosquitos, hormigas y arácnidos.
El servicio está contemplado como un mantenimiento, si se presenta una infestación se debe cotizar un plan de choque especifico para la plaga a tratar.

MÉTODO DE CONTROL: Fisico-Químico

TÉCNICAS UTILIZADAS: Tratamiento con insecticida liquido por la técnica de aspersión o nebulización focalizada en áreas de posible actividada de insectos

Desratización
TIPO A- Control de roedores con instalación de barreras físicas. precio 1 M2

TÉCNICAS UTILIZADAS: Fisico: Instalación de barreras físicas que impidan el ingreso de roedores a las áreas internas Químico: Instalación de estaciones de control de roedores a través de la instalación de cebos rodenticidas químicos

FECHA Y HORARIO

17/01/23 17:55 - 19:12

CONTRATO

Contrato Nº: 260-2022. **Caduca:** 06/04/2023

FUMIGADORES DE COLOMBIA FUMICOL SAS
cra 17 42-03
111311 BOGOTA / TEUSAQUILLO · Bogotá D.C
www.fumicol.co
6012205213 3173721934
Concepto Sanitario: SQ07C003617
Código: R-ES-07
Versión: 01
Fecha de actualización: 21-04-2020

Certificado de Servicio Nº 16208

Control de plagas
Fecha de ejecución: 17 / 01 / 2023

PRODUCTOS UTILIZADOS

Nombre comercial	Nº registro	Plazo seguridad	Método aplicación	Dosificación %	Consumo	Zonas	Lote / F.Caducidad
Desratización							
Rata Quill pasta			Bloque	10 gms/punto	10 g	Entrada baños	661 31/10/2024
Rata Quill pasta			Bloque	10 gms/punto	10 g	Cuarto de residuos	661 31/10/2024
Rata Quill pasta			Bloque	10 gms/punto	100 g	ingreso a plaza de mercado	661 31/10/2024
Rata Quill pasta			Bloque	10 gms/punto	140 g	Áreas publicas, Exterior	661 31/10/2024
Desinsectación							
SOLFAC EC	0071-97		Aspersión manual	5 ml/1l	50 cc	ingreso sub estación eléctrica junto a los baños, Cuartos eléctricos, salon, Cuarto de residuos, Áreas publicas, Restaurante, locales pasillo principal, Shut, Exterior	LB00017860 31/10/2024
Desinfección							
ANFOCUAT			Aspersión manual	5cc/L	9 cc	Baños	111022TIDO2ANFO1 11/10/2023

INCIDENCIAS:

Se realizó control de estaciones cebaderas, limpieza de avisos y cajas. Se hizo reposición de cebo rodenticida 120gr por deterioro. Se encontraron 12 cajas y se deja registro fotográfico.








Se realizó la respectiva desinfección en áreas de baños y salón social para el control de microorganismos, virus y bacterias por método de aspersión manual.





Se realiza servicio para el control de insectos rastreros y voladores aplicando insecticida líquido por el método de aspersión manual en áreas asignadas por el cliente.










FUMIGADORES DE COLOMBIA FUMICOL SAS
cra 17 42-03
111311 BOGOTA / TEUSAQUILLO · Bogotá D.C
www.fumicol.co
6012205213 3173721934
Concepto Sanitario: SQ07C003617
Código: R-ES-07
Versión: 01
Fecha de actualización: 21-04-2020

Certificado de Servicio Nº 16208

Control de plagas
Fecha de ejecución: 17 / 01 / 2023

Firmado desde el portal cliente
Luis Felipe Ruiz Diaz
1024514984
24/01/23 11:48:56



EDWARD CORRALES

Recibí del Cliente
Nombre y C.C.: Luis Felipe Ruiz Diaz 1024514984

Nombre y firma del Responsable Técnico
Juan Camilo Bello Hurtado
C.C.: 80918865

Nombre y firma del Técnico Aplicador
Edward Adolfo Corrales Galeano
C.C.: 1023925099

FUMIGADORES DE COLOMBIA FUMICOL SAS
cra 17 42-03
111311 BOGOTA / TEUSAQUILLO · Bogotá D.C
www.fumicol.co
6012205213 3173721934
Concepto Sanitario: SQ07C003617
Código: R-ES-07
Versión: 01
Fecha de actualización: 21-04-2020

Certificado de Servicio Nº 16208

Control de plagas
Fecha de ejecución: 17 / 01 / 2023

Informe de seguimiento

DEFICIENCIAS DETECTADAS Y MEDIDAS A ADOPTAR:

CONDICIONES HIGIÉNICO-SANITARIAS Y AMBIENTALES ACTUALES

No se proponen medidas correctoras.

MEDIDAS SOBRE LOS ELEMENTOS ESTRUCTURALES Y CONSTRUCTIVOS

Se recomienda el cambio de maya en canaleta *Plaza de mercado la perseverancia

Pendiente

Creada por: Jhon Breiner Conde Teatino
22/11/2022



Medida correctora: Cambio de malla

Nivel de Prioridad: ALTA

EDUCAR Y DESARROLLAR COMPORTAMIENTOS Y HÁBITOS SALUDABLES DEL CLIENTE

Se recomienda la separación y aseo de residuos en la plaza

Pendiente

Creada por: Jhon Breiner Conde Teatino
22/11/2022



Medida correctora: Aseo y separación de residuos

Nivel de Prioridad: ALTA

MEDIDAS DE CONTROL DIRECTO SOBRE LA ESPECIE NOCIVA

☑ Vigilancia / Monitorización

REVISIÓN DE DISPOSITIVOS DE CONTROL

Sede: Plaza de mercado - La perseverancia

Plano: Plaza Perseverancia

Punto de control: Estación Neptuno Control químico

Zona	Código	Producto y Consumo	Valor revisión	¿Se repone el cebo?	Estado de conservación	¿ se encontraba anclado?
ingreso a plaza de mercado	! ENCQ-1	Rata Quill pasta 10g	-	Sí	Bien	Sí
OBSERVACIONES: Cambio de cebo rodenticida por deterioro.						
Entrada baños	! ENCQ-2	Rata Quill pasta 10g	-	Sí	Bien	Sí
Áreas publicas	! ENCQ-3	Rata Quill pasta 10g	-	Sí	Bien	Sí
Cuarto de residuos	! ENCQ-4	Rata Quill pasta 10g	-	Sí	Bien	Sí

FUMIGADORES DE COLOMBIA FUMICOL SAS
cra 17 42-03
111311 BOGOTA / TEUSAQUILLO · Bogotá D.C
www.fumicol.co
6012205213 3173721934
Concepto Sanitario: SQ07C003617
Código: R-ES-07
Versión: 01
Fecha de actualización: 21-04-2020

Certificado de Servicio Nº 16208

Control de plagas
Fecha de ejecución: 17 / 01 / 2023

ingreso a plaza de mercado	! ENCQ-5	Rata Quill pasta 10g	-	Sí	Bien	Sí
ingreso a plaza de mercado	! ENCQ-6	Rata Quill pasta 10g	-	Sí	Bien	Sí
ingreso a plaza de mercado	! ENCQ-7	Rata Quill pasta 10g	-	Sí	Bien	Sí
ingreso a plaza de mercado	! ENCQ-8	Rata Quill pasta 10g	-	Sí	Bien	Sí
ingreso a plaza de mercado	! ENCQ-9	Rata Quill pasta 10g	-	Sí	Bien	Sí
ingreso a plaza de mercado	! ENCQ-10	Rata Quill pasta 10g	-	Sí	Bien	Sí
ingreso a plaza de mercado	! ENCQ-11	Rata Quill pasta 10g	-	Sí	Bien	Sí
ingreso a plaza de mercado	! ENCQ-12	Rata Quill pasta 10g	-	Sí	Bien	Sí
ingreso a plaza de mercado	! ENCQ-13	Rata Quill pasta 10g	-	Sí	Bien	Sí

! Puntos de control con incidencias

ESPECIES DETECTADAS EN ESTA VISITA

IDENTIFICACIÓN DE LAS ESPECIES CAPTURADAS

Ubicación	Punto de control	Cantidad y especies detectadas

No se capturaron especies

IDENTIFICACIÓN DE LAS PLAGAS

Identificación de las especies detectadas: No se ha identificado ninguna especie

OBSERVACIONES :

1. El plazo de seguridad de los productos aplicados es el especificado. Por lo que se deberá esperar este periodo de tiempo antes de la ocupación del local tratado.
2. Después de transcurrido el plazo de Seguridad y antes de la utilización de las instalaciones es recomendable la correcta ventilación de las mismas.
3. Será responsabilidad del cliente avisar a todo el personal de la instalación sobre estas medidas.
4. En caso de dispersión micronizada (desinsectación), la primera limpieza tiene que ser solo con agua; hasta pasado tres días no fregar las areas tratadas con detergentes, ni lejías, ni hacer uso de máquinas de vapor.
5. Con su firma el Cliente confirma haber sido informado, antes del servicio, de las medidas preventivas de antes, durante y después del tratamiento.

Para emergencias químicas y toxicológicas CISPROQUIM, en Bogotá: PBX. 288 6355 Ext. 130-166.