FUMIGADORES DE COLOMBIA FUMICOL SAS
cra 17 42-03
111311 BOGOTA / TEUSAQUILLO · Bogotá D.C
www.fumicol.co
6012205213 3173721934
Concepto Sanitario: SQ07C003617
Código: R-ES-07
Versión: 01
Fecha de actualización: 21-04-2020

# Certificado de Servicio Nº 27792

Control de plagas
**Fecha de ejecución:** 19 / 01 / 2023

## DATOS DEL CLIENTE Y SU SEDE

Razón social: INSTITUTO PARA LA ECONÓMIA SOCIAL
Sede: Plaza de mercado - Las cruces
Dirección: Cll 1F 4-60
Municipio: Bogota
Departamento: Bogotá D.C
Tel.: ,

## PRESTA EL SERVICIO

Fumicol Bogotá
cra 17 42-03
111311 BOGOTA / TEUSAQUILLO · Bogotá D.C
**Concepto Sanitario nº** SQ07C003617

## 3 TRATAMIENTOS

☑ Vigilancia / Monitorización

**Desinfección** Tratamiento de desinfección mediante la aplicación de sales de Amonio Cuaternario o Bigamidas, las cuales ejercen un efectivo control sobre todo tipo de gérmenes, bacterias, hongos, virus y algas, aplicando dosis de acuerdo a las necesidades existentes. Esta desinfeccion se lleva a cabo por medio de nebulizacion ULV. Esta actividad requiere un tiempo de reingreso minimo de 15 minutos

**Desinsectación** Prestación del Servicio integral especializado de control de vectores aéreos y rastreros, en las áreas a tratar.
El servicio consiste en reducir o limitar los niveles de infestación a un mínimo tolerable o su eliminación total en las áreas internas, alrededores y sitios estratégicos de las instalaciones respectivas.
El servicio está dirigido al control de los siguientes insectos: cucarachas, zancudos, moscas, mosquitos, hormigas y arácnidos.
El servicio está contemplado como un mantenimiento, si se presenta una infestación se debe cotizar un plan de choque especifico para la plaga a tratar.

**MÉTODO DE CONTROL:** Fisico-Químico

**TÉCNICAS UTILIZADAS:** Tratamiento con insecticida liquido por la técnica de aspersión o nebulización focalizada en áreas de posible actividada de insectos

**Desratización** Prestación del Servicio integral especializado de desratización, en las áreas a tratar.
El servicio consiste en reducir o limitar los niveles de infestación a un mínimo tolerable o su eliminación total en las áreas internas, alrededores y sitios estratégicos de las instalaciones respectivas.
El servicio está dirigido al control de roedores: rata de alcantarilla (rattus norvegicus), rata de techo (rattus rattus) y el ratón común (mus musculus)
El servicio está contemplado como un mantenimiento, si se presenta una infestación se debe cotizar un plan de choque especifico para la plaga a tratar.

**TÉCNICAS UTILIZADAS:** Fisico: Instalación de barreras físicas que impidan el ingreso de roedores a las áreas internas Químico: Instalación de estaciones de control de roedores a través de la instalación de cebos rodenticidas químicos

## FECHA Y HORARIO

19/01/23 19:08 - 19:42

## CONTRATO

**Contrato Nº:** 260-2022. **Caduca:** 06/04/2023

FUMIGADORES DE COLOMBIA FUMICOL SAS
cra 17 42-03
111311 BOGOTA / TEUSAQUILLO · Bogotá D.C
www.fumicol.co
6012205213 3173721934
Concepto Sanitario: SQ07C003617
Código: R-ES-07
Versión: 01
Fecha de actualización: 21-04-2020

# Certificado de Servicio Nº 27792

Control de plagas
**Fecha de ejecución:** 19 / 01 / 2023

## PRODUCTOS UTILIZADOS

| Nombre comercial | Nº registro | Plazo seguridad | Método aplicación | Dosificación % | Consumo | Zonas | Lote / F.Caducidad |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Desratización** | | | | | | | |
| Rata Quill pasta | | | Cebaderos | 10 gr x pto | 100 g | Zonas comunes, Techos de la estructura de la plaza, Shut de basuras y sistema de drenajes, Entradas parqueadero, Oficina, Pasillos, Puertas de ingreso | 661 31/10/2024 |
| **Desinsectación** | | | | | | | |
| SIPERTRIN SC 050 1L | 0081-98 | | Aspersión manual | 0.25% | 50 cc | Zonas comunes, Techos de la estructura de la plaza, Shut de basuras y sistema de drenajes, Entradas parqueadero, Oficina, Pasillos, Carcamos, Exteriores plaza, Puertas de ingreso | 91017 30/04/2023 |
| **Desinfección** | | | | | | | |
| ANFOCUAT | | | Nebulización | 0.5% | 10 cc | Baños | 111022TIDO2ANFO1 11/10/2023 |

**INCIDENCIAS:**

Se realiza el servicio de desratización realizando (revisión, limpieza en las estaciones cebaderas cambio de rodenticidas por consumo en la plaza de mercado las cruces), durante la actividad personal de seguridad acompañamiento y toma registro fotográfico de lo realizado










Se realiza el servicio de desinfección en el área de los baños mediante el método de aspersión manual, durante la actividad al personal de seguridad presta acompañamiento






FUMIGADORES DE COLOMBIA FUMICOL SAS
cra 17 42-03
111311 BOGOTA / TEUSAQUILLO · Bogotá D.C
www.fumicol.co
6012205213 3173721934
Concepto Sanitario: SQ07C003617
Código: R-ES-07
Versión: 01
Fecha de actualización: 21-04-2020

# Certificado de Servicio Nº 27792

Control de plagas
**Fecha de ejecución:** 19 / 01 / 2023

Se realiza el servicio de desinsectación por el método de aspersión manual con matabi eléctrica interviniendo todas las áreas comunes, pasillos, cuarto de residuos de la plaza de mercado las cruces, durante el servicio personal de seguridad presta acompañamiento.





*Firmado desde el portal cliente*
Ricardo Alberto Gómez
11386084
31/01/23 15:49:00

Recibí del Cliente
Nombre y C.C.: Ricardo Alberto Gómez 11386084

Nombre y firma del Responsable Técnico
Juan Camilo Bello Hurtado
C.C.: 80918865

Nombre y firma del Técnico Aplicador
Jeferson Andres Casalles Quiroga
C.C.: 1024537866

FUMIGADORES DE COLOMBIA FUMICOL SAS
cra 17 42-03
111311 BOGOTA / TEUSAQUILLO · Bogotá D.C
www.fumicol.co
6012205213 3173721934
Concepto Sanitario: SQ07C003617
Código: R-ES-07
Versión: 01
Fecha de actualización: 21-04-2020

# Certificado de Servicio Nº 27792

Control de plagas
**Fecha de ejecución:** 19 / 01 / 2023

# Informe de seguimiento

## DEFICIENCIAS DETECTADAS Y MEDIDAS A ADOPTAR:

### CONDICIONES HIGIÉNICO-SANITARIAS Y AMBIENTALES ACTUALES

Se evidencia mucho rastro y huellas de babosas

**Pendiente**

Creada por: Diego Armando Roncancio Barrera
25/10/2022






**Medida correctora:** Se recomienda instalar caja cebaderas o aplicar malabarista para realizar control

**Nivel de Prioridad:** ALTA

### MEDIDAS SOBRE LOS ELEMENTOS ESTRUCTURALES Y CONSTRUCTIVOS

Bajante de tubo expuesta sin protección

**Pendiente**

Creada por: Jeferson Andres Casalles Quiroga
10/05/2022








**Medida correctora:** Se recomienda la instalación de rejilla o protección del sifón

**Nivel de Prioridad:** ALTA **Fecha de Cierre Propuesta:** 31/05/2022

Sifones con rejillas comunes condición favorable para el ingreso de plagas desde el alcantarillado cucarachas

**Pendiente**

Creada por: Jeferson Andres Casalles Quiroga
10/05/2022








**Medida correctora:** Cambio de rejillas de los sifones por anti cucarachas

**Nivel de Prioridad:** ALTA **Fecha de Cierre Propuesta:** 31/05/2022

FUMIGADORES DE COLOMBIA FUMICOL SAS
cra 17 42-03
111311 BOGOTA / TEUSAQUILLO · Bogotá D.C
www.fumicol.co
6012205213 3173721934
Concepto Sanitario: SQ07C003617
Código: R-ES-07
Versión: 01
Fecha de actualización: 21-04-2020

# Certificado de Servicio Nº 27792

Control de plagas
**Fecha de ejecución:** 19 / 01 / 2023

## EDUCAR Y DESARROLLAR COMPORTAMIENTOS Y HÁBITOS SALUDABLES DEL CLIENTE

Se evidencia residuos de comida en el piso condición favorable para atraer plagas

Pendiente

Creada por: Cristian Mauricio Sánchez Barona
25/10/2022







**Medida correctora:** Se recomienda botar los residuos en la canecas y dejarlas tapadas

**Nivel de Prioridad:** ALTA

## MEDIDAS DE CONTROL DIRECTO SOBRE LA ESPECIE NOCIVA

☑ Vigilancia / Monitorización

### REVISIÓN DE DISPOSITIVOS DE CONTROL

**Sede: Plaza de mercado - Las cruces**

**Plano:** Plano

**Punto de control:** Estación Neptuno Control químico

| Zona | Código | Producto y Consumo | Valor revisión | ¿Se repone el cebo? | Estado de conservación | ¿ se encontraba anclado? |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Puertas de ingreso | ENCQ-2 | Rata Quill pasta 10g | - | Sí | Bien | Sí |
| Puertas de ingreso | ENCQ-3 | Rata Quill pasta 10g | - | Sí | Bien | Sí |
| Puertas de ingreso | ENCQ-4 | Rata Quill pasta 10g | - | Sí | Bien | Sí |
| Puertas de ingreso | ENCQ-5 | Rata Quill pasta 10g | - | Sí | Bien | Sí |
| Puertas de ingreso | ENCQ-6 | Rata Quill pasta 10g | - | Sí | Bien | Sí |
| Puertas de ingreso | ENCQ-7 | Rata Quill pasta 10g | - | Sí | Bien | Sí |
| Puertas de ingreso | ENCQ-8 | Rata Quill pasta 10g | - | Sí | Bien | Sí |
| Puertas de ingreso | ENCQ-9 | Rata Quill pasta 10g | - | Sí | Bien | Sí |
| Puertas de ingreso | ENCQ-10 | Rata Quill pasta 10g | - | Sí | Bien | Sí |
| Puertas de ingreso | ENCQ-1 | Rata Quill pasta 10g | - | Sí | Bien | Sí |
| Puertas de ingreso | ENCQ-11 | Rata Quill pasta 10g | - | Sí | Bien | Sí |
| Puertas de ingreso | ENCQ-12 | | - | No | Bien | Sí |
| Puertas de ingreso | ENCQ-13 | | - | No | Bien | Sí |
| Puertas de ingreso | ENCQ-14 | | - | No | Bien | Sí |
| Puertas de ingreso | ENCQ-15 | | - | No | Bien | Sí |
| Puertas de ingreso | ENCQ-16 | | - | No | Bien | Sí |
| Puertas de ingreso | ENCQ-17 | | - | No | Bien | Sí |
| Puertas de ingreso | ENCQ-18 | | - | No | Bien | Sí |
| Puertas de ingreso | ENCQ-19 | | - | No | Bien | Sí |
| Puertas de ingreso | ENCQ-20 | | - | No | Bien | Sí |
| Puertas de ingreso | ENCQ-21 | | - | No | Bien | Sí |
| Puertas de ingreso | ENCQ-22 | | - | No | Bien | Sí |

! Puntos de control con incidencias

FUMIGADORES DE COLOMBIA FUMICOL SAS
cra 17 42-03
111311 BOGOTA / TEUSAQUILLO · Bogotá D.C
www.fumicol.co
6012205213 3173721934
Concepto Sanitario: SQ07C003617
Código: R-ES-07
Versión: 01
Fecha de actualización: 21-04-2020

# Certificado de Servicio Nº 27792

Control de plagas
**Fecha de ejecución:** 19 / 01 / 2023

## ESPECIES DETECTADAS EN ESTA VISITA

### IDENTIFICACIÓN DE LAS ESPECIES CAPTURADAS

| Ubicación | Punto de control | Cantidad y especies detectadas |
|---|---|---|
| No se capturaron especies | | |

## IDENTIFICACIÓN DE LAS PLAGAS

**Identificación de las especies detectadas:** No se ha identificado ninguna especie

**OBSERVACIONES :**

1. El plazo de seguridad de los productos aplicados es el especificado. Por lo que se deberá esperar este periodo de tiempo antes de la ocupación del local tratado.
2. Después de transcurrido el plazo de Seguridad y antes de la utilización de las instalaciones es recomendable la correcta ventilación de las mismas.
3. Será responsabilidad del cliente avisar a todo el personal de la instalación sobre estas medidas.
4. En caso de dispersión micronizada (desinsectación), la primera limpieza tiene que ser solo con agua; hasta pasado tres días no fregar las areas tratadas con detergentes, ni lejías, ni hacer uso de máquinas de vapor.
5. Con su firma el Cliente confirma haber sido informado, antes del servicio, de las medidas preventivas de antes, durante y después del tratamiento.

**Para emergencias químicas y toxicológicas CISPROQUIM, en Bogotá: PBX. 288 6355 Ext. 130-166.**