FUMIGADORES DE COLOMBIA FUMICOL SAS
cra 17 42-03
111311 BOGOTA / TEUSAQUILLO · Bogotá D.C
www.fumicol.co
6012205213 3173721934
Concepto Sanitario: SQ07C003617
Código: R-ES-07
Versión: 01
Fecha de actualización: 21-04-2020

Certificado de Servicio Nº 20725

Control de plagas
Fecha de ejecución: 18 / 01 / 2023

DATOS DEL CLIENTE Y SU SEDE

Razón social: INSTITUTO PARA LA ECONÓMIA SOCIAL
Sede: Plaza de mercado - Las ferias
Dirección: Avenida Rojas 74-52
Municipio: Bogota
Departamento: Bogotá D.C
Tel.: ,

PRESTA EL SERVICIO

Fumicol Bogotá
cra 17 42-03
111311 BOGOTA / TEUSAQUILLO · Bogotá D.C
Concepto Sanitario nº SQ07C003617

3 TRATAMIENTOS

☑ Vigilancia / Monitorización

Desinfección Tratamiento de desinfección mediante la aplicación de sales de Amonio Cuaternario o Bigamidas, las cuales ejercen un efectivo control sobre todo tipo de gérmenes, bacterias, hongos, virus y algas, aplicando dosis de acuerdo a las necesidades existentes. Esta desinfeccion se lleva a cabo por medio de nebulizacion ULV. Esta actividad requiere un tiempo de reingreso minimo de 15 minutos

TÉCNICAS UTILIZADAS: Aplicación de productos desinfectantes por las técnicas de aspersión o nebulización en las áreas comunes y baños de la plaza de mercado

Desinsectación Prestación del Servicio integral especializado de control de vectores aéreos y rastreros, en las áreas a tratar.
El servicio consiste en reducir o limitar los niveles de infestación a un mínimo tolerable o su eliminación total en las áreas internas, alrededores y sitios estratégicos de las instalaciones respectivas.
El servicio está dirigido al control de los siguientes insectos: cucarachas, zancudos, moscas, mosquitos, hormigas y arácnidos.
El servicio está contemplado como un mantenimiento, si se presenta una infestación se debe cotizar un plan de choque especifico para la plaga a tratar.

MÉTODO DE CONTROL: Fisico-Químico

TÉCNICAS UTILIZADAS: Aplicación de productos insecticidas por las técnicas de aspersión, nebulización focalizada en lugares comunes de posible actividad de insectos

Desratización Prestación del Servicio integral especializado de desratización, en las áreas a tratar.
El servicio consiste en reducir o limitar los niveles de infestación a un mínimo tolerable o su eliminación total en las áreas internas, alrededores y sitios estratégicos de las instalaciones respectivas.
El servicio está dirigido al control de roedores: rata de alcantarilla (rattus norvegicus), rata de techo (rattus rattus) y el ratón común (mus musculus)
El servicio está contemplado como un mantenimiento, si se presenta una infestación se debe cotizar un plan de choque especifico para la plaga a tratar.

TÉCNICAS UTILIZADAS: Instalación en dispositivos de seguridad átraves de la revisión, monitoreo de estaciones de control y la aplicación de cebos rodenticidas parafinados fabricados con productos gustosos para el control de ratas y ratones. Físico: Instalación de barreras físicas (angeos,mallas, burletes), en espacios de ingreso de roedores que permitan la exclusión de los roedores al interior de las instalaciones que promuevan el saneamiento en las plazas de mercado.

FECHA Y HORARIO

18/01/23 17:04 - 19:10

CONTRATO

Contrato Nº: 260-2022. **Caduca:** 06/04/2023

FUMIGADORES DE COLOMBIA FUMICOL SAS
cra 17 42-03
111311 BOGOTA / TEUSAQUILLO · Bogotá D.C
www.fumicol.co
6012205213 3173721934
Concepto Sanitario: SQ07C003617
Código: R-ES-07
Versión: 01
Fecha de actualización: 21-04-2020

Certificado de Servicio Nº 20725

Control de plagas
Fecha de ejecución: 18 / 01 / 2023

PRODUCTOS UTILIZADOS

Nombre comercial	Nº registro	Plazo seguridad	Método aplicación	Dosificación %	Consumo	Zonas	Lote / F.Caducidad
Desratización							
RATAQUILL (Brodifacouma)	RGSP – 234 - 2004		Bloque	10g/Punto	80 g	entrada puerta5, entrada puerta 6, shut basuras, entrada puerta 1, entrada puerta 7, entrada puerta 2, entrada puerta 4, entrada puerta 3	661 31/10/2024
Desinsectación							
SOLFAC EC	0071-97		Aspersión manual	5cc/L	50 cc	entrada puerta5, entrada puerta 6, shut basuras, entrada puerta 7, entrada puerta 1, baños, entrada puerta 2, Zona descargue, entrada puerta 4, entrada puerta 3	LB00017860 31/10/2024
Desinfección							
ANFOCUAT			Aspersión manual	5CC/L	9 cc		111022TIDO2ANFO1 11/10/2023

INCIDENCIAS:

Se realiza el servicio de desinfección por método de aspersión manual en zona de baños para el control de microorganismos, virus y bacterias.






Se realiza el servicio de desratización en la plaza de Mercado las ferias mediante limpieza de estaciones cebaderas y cambio de cebo rodenticida por consumo de roedor y de babosas.







se realiza servicio de desinsectación en la plaza de Mercado las ferias por método de aspersión manual en pasillos de locales comerciales, escaleras y alrededores en general del lugar para el control de insectos rastreros y voladores






FUMIGADORES DE COLOMBIA FUMICOL SAS
cra 17 42-03
111311 BOGOTA / TEUSAQUILLO · Bogotá D.C
www.fumicol.co
6012205213 3173721934
Concepto Sanitario: SQ07C003617
Código: R-ES-07
Versión: 01
Fecha de actualización: 21-04-2020

Certificado de Servicio Nº 20725

Control de plagas
Fecha de ejecución: 18 / 01 / 2023

Firmado desde el portal cliente
Américo Reyes
14207049
31/01/23 13:29:37





Recibí del Cliente
Nombre y C.C.: Américo Reyes 14207049

Nombre y firma del Responsable Técnico
Juan Camilo Bello Hurtado
C.C.: 80918865

Nombre y firma del Técnico Aplicador
Miguel Ángel Hernandez Rincón
C.C.: 1.033.744.145

FUMIGADORES DE COLOMBIA FUMICOL SAS
cra 17 42-03
111311 BOGOTA / TEUSAQUILLO · Bogotá D.C
www.fumicol.co
6012205213 3173721934
Concepto Sanitario: SQ07C003617
Código: R-ES-07
Versión: 01
Fecha de actualización: 21-04-2020

Certificado de Servicio Nº 20725

Control de plagas
Fecha de ejecución: 18 / 01 / 2023

Informe de seguimiento

DEFICIENCIAS DETECTADAS Y MEDIDAS A ADOPTAR:

CONDICIONES HIGIÉNICO-SANITARIAS Y AMBIENTALES ACTUALES

No se proponen medidas correctoras.

MEDIDAS SOBRE LOS ELEMENTOS ESTRUCTURALES Y CONSTRUCTIVOS

Espacio abierto en piso de caja de aguas lluvias en el parqueadero zona norte

Pendiente

Creada por: Armando Jiménez Gutiérrez
20/04/2022



Medida correctora: Se recomienda tapar con cemento el espacio abierto en la caja de alcantarillado


Nivel de Prioridad: ALTA

Espacio abierto en pared de drywall propicio para el anidamiento de plagas

Pendiente

Creada por: Armando Jiménez Gutiérrez
20/04/2022





Medida correctora: Se recomienda realizar reparación

Nivel de Prioridad: ALTA **Fecha de Cierre Propuesta:** 31/05/2022

Se evidencia en parte de plaza de mercado las ferias en la parte del cuarto electrónico tubería sin una Barrera de protección ya que puede ser un fácil ingreso para los roedores

Pendiente

Creada por: Miguel Ángel Hernandez Rincón
25/05/2022



Medida correctora: Se recomienda la instalación de barrera de protección en cuanto eléctrico de la plaza de mercado las ferias ya que puede ser un ingreso para los roedores

Nivel de Prioridad: ALTA **Fecha de Cierre Propuesta:** 30/05/2022

FUMIGADORES DE COLOMBIA FUMICOL SAS
cra 17 42-03
111311 BOGOTA / TEUSAQUILLO · Bogotá D.C
www.fumicol.co
6012205213 3173721934
Concepto Sanitario: SQ07C003617
Código: R-ES-07
Versión: 01
Fecha de actualización: 21-04-2020

Certificado de Servicio Nº 20725

Control de plagas
Fecha de ejecución: 18 / 01 / 2023

Se evidencia en plaza de mercado las ferias puertas del parqueadero sin una. Barrera de protección para evitar el ingreso de roedores, y pared en mal estado

Pendiente


Creada por: Jeferson Andres Casalles Quiroga
25/05/2022













Medida correctora: Se recomienda la instalación de barrera de protección en puertas del parqueadero para evitar el ingreso de roedores y arreglar pared del parqueadero

Nivel de Prioridad: ALTA **Fecha de Cierre Propuesta:** 30/05/2022

Se evidencia en plaza de mercado las ferias piletas sin rejilla para evitar el ingreso de roedores, se evidencia también cárcamo sin barrera de protección

Pendiente

Creada por: Miguel Ángel Hernandez Rincón
25/05/2022




Medida correctora: Se recomienda la instalación de rejilla para el ingreso de roedores,se recomienda la instalación de barrera de protección en cárcamo

Nivel de Prioridad: ALTA

se evidencia espacio abierto por deterioro de malla en parte superior de oficina ubicada en área de galería 2 nivel

Pendiente

Creada por: Cristian Mauricio Sánchez Barona
08/09/2022

Medida correctora: realizar cambio de malla

Nivel de Prioridad: ALTA

EDUCAR Y DESARROLLAR COMPORTAMIENTOS Y HÁBITOS SALUDABLES DEL CLIENTE

No se proponen medidas correctoras.

MEDIDAS DE CONTROL DIRECTO SOBRE LA ESPECIE NOCIVA

☑ Vigilancia / Monitorización

FUMIGADORES DE COLOMBIA FUMICOL SAS
cra 17 42-03
111311 BOGOTA / TEUSAQUILLO · Bogotá D.C
www.fumicol.co
6012205213 3173721934
Concepto Sanitario: SQ07C003617
Código: R-ES-07
Versión: 01
Fecha de actualización: 21-04-2020

Certificado de Servicio Nº 20725

Control de plagas
Fecha de ejecución: 18 / 01 / 2023

REVISIÓN DE DISPOSITIVOS DE CONTROL

Sede: Plaza de mercado - Las ferias

Plano: mapa

Punto de control: Punto de aspersión

Zona	Código	Producto y Consumo	Estado de conservación	Se encontró presencia de plagas
	PDA-1		Bien	No

Plano: piso 1

Punto de control: Cebo Rodenticida

Zona	Código	Producto y Consumo	Valor revisión	¿Se repone el cebo?	Estado de conservación
	CER-1		-	No	Bien
	CER-2		-	No	Bien
	CER-3		-	No	Bien
	CER-4		-	No	Bien
	CER-5		-	No	Bien
	CER-6		-	No	Bien
	CER-7		-	No	Bien
	CER-8		-	No	Bien
	CER-9		-	No	Bien
	CER-10		-	No	Bien
	CER-11		-	No	Bien
	CER-12		-	No	Bien
	CER-13		-	No	Bien
	CER-14		-	No	Bien
	CER-15		-	No	Bien
	CER-16		-	No	Bien
	CER-17		-	No	Bien
	CER-18		-	No	Bien
	CER-19		-	No	Bien
	CER-20		-	No	Bien
	CER-21		-	No	Bien
	CER-22		-	No	Bien
	CER-23		-	No	Bien
	CER-24		-	No	Bien
	CER-25		-	No	Bien
	CER-26		-	No	Bien
	CER-27		-	No	Bien
	CER-28		-	No	Bien
	CER-29		-	No	Bien
	CER-30		-	No	Bien
	CER-31		-	No	Bien
	CER-32		-	No	Bien
	CER-33		-	No	Bien

! Puntos de control con incidencias

ESPECIES DETECTADAS EN ESTA VISITA

IDENTIFICACIÓN DE LAS ESPECIES CAPTURADAS

Ubicación	Punto de control	Cantidad y especies detectadas

No se capturaron especies

FUMIGADORES DE COLOMBIA FUMICOL SAS
cra 17 42-03
111311 BOGOTA / TEUSAQUILLO · Bogotá D.C
www.fumicol.co
6012205213 3173721934
Concepto Sanitario: SQ07C003617
Código: R-ES-07
Versión: 01
Fecha de actualización: 21-04-2020

Certificado de Servicio Nº 20725

Control de plagas
Fecha de ejecución: 18 / 01 / 2023

IDENTIFICACIÓN DE LAS PLAGAS

Identificación de las especies detectadas: No se ha identificado ninguna especie

OBSERVACIONES :

1. El plazo de seguridad de los productos aplicados es el especificado. Por lo que se deberá esperar este periodo de tiempo antes de la ocupación del local tratado.
2. Después de transcurrido el plazo de Seguridad y antes de la utilización de las instalaciones es recomendable la correcta ventilación de las mismas.
3. Será responsabilidad del cliente avisar a todo el personal de la instalación sobre estas medidas.
4. En caso de dispersión micronizada (desinsectación), la primera limpieza tiene que ser solo con agua; hasta pasado tres días no fregar las areas tratadas con detergentes, ni lejías, ni hacer uso de máquinas de vapor.
5. Con su firma el Cliente confirma haber sido informado, antes del servicio, de las medidas preventivas de antes, durante y después del tratamiento.

Para emergencias químicas y toxicológicas CISPROQUIM, en Bogotá: PBX. 288 6355 Ext. 130-166.