FUMIGADORES DE COLOMBIA FUMICOL SAS
cra 17 42-03
111311 BOGOTA / TEUSAQUILLO · Bogotá D.C
www.fumicol.co
6012205213 3173721934
Concepto Sanitario: SQ07C003617
Código: R-ES-07
Versión: 01
Fecha de actualización: 21-04-2020

Certificado de Servicio Nº 26223

Control de plagas
Fecha de ejecución: 25 / 01 / 2023

DATOS DEL CLIENTE Y SU SEDE

Razón social: INSTITUTO PARA LA ECONÓMIA SOCIAL
Sede: Plaza de mercado - Santander
Dirección: Calle 26 sur # 30 - 51
Municipio: 11001 BOGOTA D.C.
Departamento: Bogotá D.C
Tel.: ,

PRESTA EL SERVICIO

Fumicol Bogotá
cra 17 42-03
111311 BOGOTA / TEUSAQUILLO · Bogotá D.C
Concepto Sanitario nº SQ07C003617

4 TRATAMIENTOS

☑ Vigilancia / Monitorización

Desinfección Tratamiento de desinfección mediante la aplicación de sales de Amonio Cuaternario o Bigamidas, las cuales ejercen un efectivo control sobre todo tipo de gérmenes, bacterias, hongos, virus y algas, aplicando dosis de acuerdo a las necesidades existentes. Esta desinfeccion se lleva a cabo por medio de nebulizacion ULV. Esta actividad requiere un tiempo de reingreso minimo de 15 minutos

Desinsectación Prestación del Servicio integral especializado de control de vectores aéreos y rastreros, en las áreas a tratar.
El servicio consiste en reducir o limitar los niveles de infestación a un mínimo tolerable o su eliminación total en las áreas internas, alrededores y sitios estratégicos de las instalaciones respectivas.
El servicio está dirigido al control de los siguientes insectos: cucarachas, zancudos, moscas, mosquitos, hormigas y arácnidos.
El servicio está contemplado como un mantenimiento, si se presenta una infestación se debe cotizar un plan de choque especifico para la plaga a tratar.

MÉTODO DE CONTROL: Fisico-Químico

TÉCNICAS UTILIZADAS: Tratamiento con insecticida liquido por la técnica de aspersión o nebulización focalizada en áreas de posible actividada de insectos

Desratización Prestación del Servicio integral especializado de desratización, en las áreas a tratar.
El servicio consiste en reducir o limitar los niveles de infestación a un mínimo tolerable o su eliminación total en las áreas internas, alrededores y sitios estratégicos de las instalaciones respectivas.
El servicio está dirigido al control de roedores: rata de alcantarilla (rattus norvegicus), rata de techo (rattus rattus) y el ratón común (mus musculus)
El servicio está contemplado como un mantenimiento, si se presenta una infestación se debe cotizar un plan de choque especifico para la plaga a tratar.

TÉCNICAS UTILIZADAS: Fisico: Instalación de barreras físicas que impidan el ingreso de roedores a las áreas internas Químico: Instalación de estaciones de control de roedores a través de la instalación de cebos rodenticidas químicos

Servicio de control de palomas Servicio de control de palomas.

FECHA Y HORARIO

25/01/23 16:40 - 19:10

CONTRATO

Contrato Nº: 260-2022. **Caduca:** 06/04/2023

FUMIGADORES DE COLOMBIA FUMICOL SAS
cra 17 42-03
111311 BOGOTA / TEUSAQUILLO · Bogotá D.C
www.fumicol.co
6012205213 3173721934
Concepto Sanitario: SQ07C003617
Código: R-ES-07
Versión: 01
Fecha de actualización: 21-04-2020

Certificado de Servicio Nº 26223

Control de plagas
Fecha de ejecución: 25 / 01 / 2023

PRODUCTOS UTILIZADOS

Nombre comercial	Nº registro	Plazo seguridad	Método aplicación	Dosificación %	Consumo	Zonas	Lote / F.Caducidad
Desratización							
RATAQUILL (Brodifacouma)	RGSP – 234 - 2004		Bloque	10g/Punto	180 g	Ingreso plaza, Puertas de ingreso a la plaza, Pasillo administracion, Pasillos zona de cocinas, Espacio entre nave principal y cubierta zona administrativa, Pasillos áreas comunes, Pasillo zonas locales, Cuarto de residuos	661 31/10/2024
Desinsectación							
SIPERTRIN SC 050 1L	0081-98		Aspersión manual	5CC/L	50 cc	Ingreso plaza, Puertas de ingreso a la plaza, Pasillo administracion, Pasillo zonas locales, Pasillos áreas comunes	91017 30/04/2023
Desinfección							
ANFOCUAT			Aspersión manual	5CC/L	9 cc	Baño guardas	111022TIDO2ANFO1 11/10/2023




INCIDENCIAS:


Se realiza proceso de control de palomas mediante la técnica de aplicación de repelente líquido en la parte superior de las cerchas y techos.








Se realizo servicio de desinsectación aplicando insecticida liquido por el método de nebulización para el control de insectos rastreros y voladores en las áreas de la plaza .





Se realiza proceso de desinfección mediante la técnica de aspersión manual utilizando sales de amonio cuaternario con el fin de eliminar microorganismos, virus y bacterias en baños.




FUMIGADORES DE COLOMBIA FUMICOL SAS
cra 17 42-03
111311 BOGOTA / TEUSAQUILLO · Bogotá D.C
www.fumicol.co
6012205213 3173721934
Concepto Sanitario: SQ07C003617
Código: R-ES-07
Versión: 01
Fecha de actualización: 21-04-2020

Certificado de Servicio Nº 26223

Control de plagas
Fecha de ejecución: 25 / 01 / 2023

Se realiza monitoreo y limpieza de estaciones cebaderas, cambio de cebo rodenticida por consumo o deterioro para el control de roedores.






Firmado desde el portal cliente
Jorge Martínez
Pdm Santander
06/02/23 13:03:43

Recibí del Cliente
Nombre y C.C.: Jorge Martínez Pdm Santander

Nombre y firma del Responsable Técnico
Juan Camilo Bello Hurtado
C.C.: 80918865

Nombre y firma del Técnico Aplicador
Jeferson Andres Casalles Quiroga
C.C.: 1024537866

Nombre y firma del Técnico Aplicador
Jeisson Velandia Quiros
C.C.: 1233693598

FUMIGADORES DE COLOMBIA FUMICOL SAS
cra 17 42-03
111311 BOGOTA / TEUSAQUILLO · Bogotá D.C
www.fumicol.co
6012205213 3173721934
Concepto Sanitario: SQ07C003617
Código: R-ES-07
Versión: 01
Fecha de actualización: 21-04-2020

Certificado de Servicio Nº 26223

Control de plagas
Fecha de ejecución: 25 / 01 / 2023

Informe de seguimiento

DEFICIENCIAS DETECTADAS Y MEDIDAS A ADOPTAR:

CONDICIONES HIGIÉNICO-SANITARIAS Y AMBIENTALES ACTUALES

No se proponen medidas correctoras.

MEDIDAS SOBRE LOS ELEMENTOS ESTRUCTURALES Y CONSTRUCTIVOS

No se proponen medidas correctoras.

EDUCAR Y DESARROLLAR COMPORTAMIENTOS Y HÁBITOS SALUDABLES DEL CLIENTE

No se proponen medidas correctoras.

MEDIDAS DE CONTROL DIRECTO SOBRE LA ESPECIE NOCIVA

☑ Vigilancia / Monitorización

REVISIÓN DE DISPOSITIVOS DE CONTROL

Sede: Plaza de mercado - Santander

Plano: plano

Punto de control: Estación Neptuno Control químico

Zona	Código	Producto y Consumo	Valor revisión	¿Se repone el cebo?	Estado de conservación	¿ se encontraba anclado?
Pasillo administracion	ENCQ-1	RATAQUILL 10g	-	Sí	Bien	Sí
Ingreso plaza	ENCQ-2	RATAQUILL 10g	-	Sí	Bien	Sí
Ingreso plaza	ENCQ-3	RATAQUILL 10g	-	Sí	Bien	Sí
Pasillos zona de cocinas	ENCQ-4	RATAQUILL 10g	-	Sí	Bien	Sí
Pasillos áreas comunes	ENCQ-5	RATAQUILL 10g	-	Sí	Bien	Sí
Pasillos áreas comunes	ENCQ-6	RATAQUILL 10g	-	Sí	Bien	Sí
Pasillo administracion	ENCQ-7	RATAQUILL 10g	-	Sí	Bien	Sí
Pasillo administracion	ENCQ-8	RATAQUILL 10g	-	Sí	Bien	Sí
Pasillo administracion	ENCQ-9	RATAQUILL 10g	-	Sí	Bien	Sí
Pasillo administracion	ENCQ-10	RATAQUILL 10g	-	Sí	Bien	Sí
Pasillo administracion	ENCQ-11	RATAQUILL 10g	-	Sí	Bien	Sí

! Puntos de control con incidencias

ESPECIES DETECTADAS EN ESTA VISITA

IDENTIFICACIÓN DE LAS ESPECIES CAPTURADAS

Ubicación	Punto de control	Cantidad y especies detectadas

No se capturaron especies

IDENTIFICACIÓN DE LAS PLAGAS

Identificación de las especies detectadas: No se ha identificado ninguna especie

OBSERVACIONES :

1. El plazo de seguridad de los productos aplicados es el especificado. Por lo que se deberá esperar este periodo de tiempo antes de la ocupación del local tratado.
2. Después de transcurrido el plazo de Seguridad y antes de la utilización de las instalaciones es recomendable la correcta ventilación de las mismas.
3. Será responsabilidad del cliente avisar a todo el personal de la instalación sobre estas medidas.
4. En caso de dispersión micronizada (desinsectación), la primera limpieza tiene que ser solo con agua; hasta pasado tres días no fregar las areas tratadas con detergentes, ni lejías, ni hacer uso de máquinas de vapor.
5. Con su firma el Cliente confirma haber sido informado, antes del servicio, de las medidas preventivas de antes, durante y después del tratamiento.

Para emergencias químicas y toxicológicas CISPROQUIM, en Bogotá: PBX. 288 6355 Ext. 130-166.