FUMIGADORES DE COLOMBIA FUMICOL SAS
cra 17 42-03
111311 BOGOTA / TEUSAQUILLO · Bogotá D.C
www.fumicol.co
6012205213 3173721934
Concepto Sanitario: SQ07C003617
Código: R-ES-07
Versión: 01
Fecha de actualización: 21-04-2020

Certificado de Servicio Nº 16977

Control de plagas
Fecha de ejecución: 26 / 01 / 2023

DATOS DEL CLIENTE Y SU SEDE

Razón social: INSTITUTO PARA LA ECONÓMIA SOCIAL
Sede: Plaza de mercado - Siete de agosto
Dirección: Calle 66 N°23-20
Municipio:
Departamento: Bogotá D.C
Tel.: ,

PRESTA EL SERVICIO

Fumicol Bogotá
cra 17 42-03
111311 BOGOTA / TEUSAQUILLO · Bogotá D.C
Concepto Sanitario nº SQ07C003617

3 TRATAMIENTOS

☑ Vigilancia / Monitorización

Desinfección Tratamiento de desinfección mediante la aplicación de sales de Amonio Cuaternario o Bigamidas, las cuales ejercen un efectivo control sobre todo tipo de gérmenes, bacterias, hongos, virus y algas, aplicando dosis de acuerdo a las necesidades existentes. Esta desinfeccion se lleva a cabo por medio de nebulizacion ULV. Esta actividad requiere un tiempo de reingreso minimo de 15 minutos

TÉCNICAS UTILIZADAS: Aplicación de desinfectante: Agente que destruye o neutraliza no sólo los microorganismos, sino también sus formas vegetativas o esporas

Desinsectación Prestación del Servicio integral especializado de control de vectores aéreos y rastreros, en las áreas a tratar.
El servicio consiste en reducir o limitar los niveles de infestación a un mínimo tolerable o su eliminación total en las áreas internas, alrededores y sitios estratégicos de las instalaciones respectivas.
El servicio está dirigido al control de los siguientes insectos: cucarachas, zancudos, moscas, mosquitos, hormigas y arácnidos.
El servicio está contemplado como un mantenimiento, si se presenta una infestación se debe cotizar un plan de choque especifico para la plaga a tratar.

MÉTODO DE CONTROL: Fisico-Químico

TÉCNICAS UTILIZADAS: Tratamiento con insecticida liquido por la técnica de aspersión o nebulización focalizada en áreas de posible actividad de insectos

Desratización
TIPO A- Control de roedores con productos químicos y monitoreo de jaulas

TÉCNICAS UTILIZADAS: Fisico: Instalación de barreras físicas que impidan el ingreso de roedores a las áreas internas Químico: Instalación de estaciones de control de roedores a través de la instalación de cebos rodenticidas químicos

FECHA Y HORARIO

26/01/23 19:00 - 20:04

CONTRATO

Contrato Nº: 260-2022. **Caduca:** 06/04/2023

FUMIGADORES DE COLOMBIA FUMICOL SAS
cra 17 42-03
111311 BOGOTA / TEUSAQUILLO · Bogotá D.C
www.fumicol.co
6012205213 3173721934
Concepto Sanitario: SQ07C003617
Código: R-ES-07
Versión: 01
Fecha de actualización: 21-04-2020

Certificado de Servicio Nº 16977

Control de plagas
Fecha de ejecución: 26 / 01 / 2023

PRODUCTOS UTILIZADOS

Nombre comercial	Nº registro	Plazo seguridad	Método aplicación	Dosificación %	Consumo	Zonas	Lote / F.Caducidad
Desratización							
RATAQUILL (Brodifacouma)	RGSP – 234 - 2004		Bloque	10g/Punto	20 g	Ingreso administracion	661 30/11/2024
RATAQUILL (Brodifacouma)	RGSP – 234 - 2004		Bloque	10g/Punto	70 g	Ingreso costado norte, Ingreso a plaza costado sur, Locales carnicos, Ingreso administracion, Ingreso a plaza costado shut basuras, Exteriores plaza de mercado, Pasillos en general áreas comunes	661 30/11/2024
RATAQUILL (Brodifacouma)	RGSP – 234 - 2004		Bloque	10g/Punto	10 g	Cuarto electrico	661 30/11/2024
Atrayente Ratas y ratones Provoke - Gel 8 oz			Otros	Gramos	0,02 g	Deposito insumos aseo	N/A
Atrayente Ratas y ratones Provoke - Gel 8 oz			Otros	Gramos	0,02 g	Locales carnicos	N/A
Monitorización/Revisiones							
RATAQUILL (Brodifacouma)	RGSP – 234 - 2004		Cebaderos	10g/Punto	7 g		
Desinsectación							
SIPERTRIN SC 050 1L	0081-98		Nebulización	0.25%	50 cc	Pasillos locales comerciales artesanias, Ingreso a plaza costado sur, Locales carnicos, Ingreso costado norte, Cuarto electrico, Ingreso administracion, Deposito insumos aseo, Ingreso a plaza costado shut basuras, Exteriores plaza de mercado, Pasillos en general áreas comunes	91047 30/04/2023
Desinfección							
ANFOCUAT			Aspersión manual	0.5%	10 cc	Pasillos en general áreas comunes	111022TIDO2ANFO1 11/10/2023

INCIDENCIAS:

Se realiza el servicio de desratización (realizando revisión, limpieza en letreros de caja y pared, también se cambió producto químico por deterioro en todas las estaciones cebaderas y en dos jaulas instaladas en bodega 1 y 3), durante el servicio personal de seguridad presta acompañamiento a la actividad.









FUMIGADORES DE COLOMBIA FUMICOL SAS
cra 17 42-03
111311 BOGOTA / TEUSAQUILLO · Bogotá D.C
www.fumicol.co
6012205213 3173721934
Concepto Sanitario: SQ07C003617
Código: R-ES-07
Versión: 01
Fecha de actualización: 21-04-2020

Certificado de Servicio Nº 16977

Control de plagas
Fecha de ejecución: 26 / 01 / 2023

Se realiza el servicio de desinfección en el área del baño de administración por el método de aspersión manual y en área de pasillos, durante la actividad la administradora presta acompañamiento.





Se realiza servicio de desinsectación por el método de aspersión manual con matabi eléctrica interviniendo todas las áreas comunes, pasillos, cuarto de residuos de la plaza de mercado siete de agosto en presencia de la administradora, durante el servicio se tiene en cuenta alimentos ,equipos ,utensilios etc.










Recibí del Cliente
Nombre y C.C.: Nubia Chávez 60296445

Nombre y firma del Responsable Técnico
Juan Camilo Bello Hurtado
C.C.: 80918865

Nombre y firma del Técnico Aplicador
Jeferson Andres Casalles Quiroga
C.C.: 1024537866

FUMIGADORES DE COLOMBIA FUMICOL SAS
cra 17 42-03
111311 BOGOTA / TEUSAQUILLO · Bogotá D.C
www.fumicol.co
6012205213 3173721934
Concepto Sanitario: SQ07C003617
Código: R-ES-07
Versión: 01
Fecha de actualización: 21-04-2020

Certificado de Servicio Nº 16977

Control de plagas
Fecha de ejecución: 26 / 01 / 2023

Informe de seguimiento

DEFICIENCIAS DETECTADAS Y MEDIDAS A ADOPTAR:

CONDICIONES HIGIÉNICO-SANITARIAS Y AMBIENTALES ACTUALES

Se envidensia caja cebadera en mal estado (rota)

Pendiente

Creada por: Jhojan David Mesa Triana
19/01/2023

Medida correctora: Se le solicita al cliente hacer la solicitud de cambio de caja cebadera 05

Nivel de Prioridad: ALTA

MEDIDAS SOBRE LOS ELEMENTOS ESTRUCTURALES Y CONSTRUCTIVOS

Se evidencia en la plaza de mercado del siete de agosto en la zona de carnes cucarachas; en las neveras, motores, rejillas.

Pendiente

Creada por: Armando Jiménez Gutiérrez
19/05/2022







Medida correctora: Se recomienda un control en el siete de agosto en las zonas de carnes ya que se evidencia muchas cucarachas,motor, rejillas, debajo las neveras.

Nivel de Prioridad: ALTA **Fecha de Cierre Propuesta:** 30/05/2022

Se evidencia canecas de basura sin tapa y con residuos de alimento ya que eso atrae a los roedores e insectos voladores y rastreros

Pendiente

Creada por: Duvan Alejandro Capera Lagos
02/06/2022







Medida correctora: Se recomienda la instalación de la tapa de la canecas de basura ya que se deposita alimentos y eso atrae a los roedores insectos voladores y rastreros

Nivel de Prioridad: ALTA

EDUCAR Y DESARROLLAR COMPORTAMIENTOS Y HÁBITOS SALUDABLES DEL CLIENTE

No se proponen medidas correctoras.

MEDIDAS DE CONTROL DIRECTO SOBRE LA ESPECIE NOCIVA

☑ Vigilancia / Monitorización

FUMIGADORES DE COLOMBIA FUMICOL SAS
cra 17 42-03
111311 BOGOTA / TEUSAQUILLO · Bogotá D.C
www.fumicol.co
6012205213 3173721934
Concepto Sanitario: SQ07C003617
Código: R-ES-07
Versión: 01
Fecha de actualización: 21-04-2020

Certificado de Servicio Nº 16977

Control de plagas
Fecha de ejecución: 26 / 01 / 2023

REVISIÓN DE DISPOSITIVOS DE CONTROL

Sede: Plaza de mercado - Siete de agosto

Plano: Pliego 1

Punto de control: Estación Neptuno Control químico

Zona	Código	Producto y Consumo	Valor revisión	¿Se repone el cebo?	Estado de conservación	¿ se encontraba anclado?
Ingreso administracion	ENCQ-1	RATAQUILL 7g	-	Sí	Bien	Sí
Pasillos locales comerciales artesanias	ENCQ-2	RATAQUILL 7g	-	Sí	Bien	Sí
Pasillos en general áreas comunes	ENCQ-3	RATAQUILL 7g	-	Sí	Bien	Sí
	ENCQ-4	RATAQUILL 7g	-	Sí	Bien	Sí

Punto de control: Jaula de captura roedores

Zona	Código	Producto y Consumo	Valor revisión	Estado de conservación
Locales carnicos	JDCR-1	Atrayente Ratas y ratones Provoke - Gel 8 oz 2g	-	Bien
Deposito insumos aseo	JDCR-2	Atrayente Ratas y ratones Provoke - Gel 8 oz 2g	-	Bien

Punto de control: Estación Neptuno Control químico

Zona	Código	Producto y Consumo	Valor revisión	¿Se repone el cebo?	Estado de conservación	¿ se encontraba anclado?
Ingreso administracion	ENCQ-5	RATAQUILL 7g	-	Sí	Bien	Sí
Ingreso administracion	ENCQ-6	RATAQUILL 7g	-	Sí	Bien	Sí
Ingreso administracion	ENCQ-7	RATAQUILL 7g	-	Sí	Bien	Sí
Ingreso administracion	ENCQ-8	RATAQUILL 7g	-	Sí	Bien	Sí
Ingreso administracion	ENCQ-9	RATAQUILL 7g	-	Sí	Bien	Sí
Ingreso administracion	ENCQ-10	RATAQUILL 7g	-	Sí	Bien	Sí
Ingreso administracion	ENCQ-11	RATAQUILL 7g	-	Sí	Bien	Sí
Ingreso administracion	ENCQ-12	RATAQUILL 7g	-	Sí	Bien	Sí
Ingreso administracion	ENCQ-13	RATAQUILL 7g	-	Sí	Bien	Sí
Ingreso administracion	ENCQ-14	RATAQUILL 7g	-	Sí	Bien	Sí
Ingreso administracion	ENCQ-15	RATAQUILL 7g	-	Sí	Bien	Sí
Ingreso administracion	ENCQ-16	RATAQUILL 7g	-	Sí	Bien	Sí
Ingreso administracion	ENCQ-17	RATAQUILL 7g	-	Sí	Bien	Sí
Ingreso administracion	ENCQ-18	RATAQUILL 7g	-	Sí	Bien	Sí
Ingreso administracion	ENCQ-19	RATAQUILL 7g	-	Sí	Bien	Sí
Ingreso administracion	ENCQ-20	RATAQUILL 7g	-	Sí	Bien	Sí
Ingreso administracion	ENCQ-21	RATAQUILL 7g	-	Sí	Bien	Sí
Ingreso administracion	ENCQ-22	RATAQUILL 7g	-	Sí	Bien	Sí
Ingreso administracion	ENCQ-23	RATAQUILL 7g	-	Sí	Bien	Sí
Ingreso administracion	ENCQ-24	RATAQUILL 7g	-	Sí	Bien	Sí
Ingreso administracion	ENCQ-25	RATAQUILL 7g	-	Sí	Bien	Sí
Ingreso administracion	ENCQ-26	RATAQUILL 7g	-	Sí	Bien	Sí
Ingreso administracion	ENCQ-27	RATAQUILL 7g	-	Sí	Bien	Sí
Ingreso administracion	ENCQ-28	RATAQUILL 7g	-	Sí	Bien	Sí
Ingreso administracion	ENCQ-29	RATAQUILL 7g	-	Sí	Bien	Sí
Ingreso administracion	ENCQ-30	RATAQUILL 7g	-	Sí	Bien	Sí
Ingreso administracion	ENCQ-31	RATAQUILL 7g	-	Sí	Bien	Sí
Ingreso administracion	ENCQ-32	RATAQUILL 7g	-	Sí	Bien	Sí
Ingreso administracion	ENCQ-33	RATAQUILL 7g	-	Sí	Bien	Sí
Ingreso administracion	ENCQ-34	RATAQUILL 7g	-	Sí	Bien	Sí
Ingreso administracion	ENCQ-35	RATAQUILL 7g	-	Sí	Bien	Sí

FUMIGADORES DE COLOMBIA FUMICOL SAS
cra 17 42-03
111311 BOGOTA / TEUSAQUILLO · Bogotá D.C
www.fumicol.co
6012205213 3173721934
Concepto Sanitario: SQ07C003617
Código: R-ES-07
Versión: 01
Fecha de actualización: 21-04-2020

Certificado de Servicio Nº 16977

Control de plagas
Fecha de ejecución: 26 / 01 / 2023

Ingreso administracion	ENCQ-36	RATAQUILL 7g	-	Sí	Bien	Sí

! Puntos de control con incidencias

ESPECIES DETECTADAS EN ESTA VISITA

IDENTIFICACIÓN DE LAS ESPECIES CAPTURADAS

Ubicación	Punto de control	Cantidad y especies detectadas

IDENTIFICACIÓN DE LAS PLAGAS

Identificación de las especies detectadas: No se ha identificado ninguna especie

OBSERVACIONES :

1. El plazo de seguridad de los productos aplicados es el especificado. Por lo que se deberá esperar este periodo de tiempo antes de la ocupación del local tratado.
2. Después de transcurrido el plazo de Seguridad y antes de la utilización de las instalaciones es recomendable la correcta ventilación de las mismas.
3. Será responsabilidad del cliente avisar a todo el personal de la instalación sobre estas medidas.
4. En caso de dispersión micronizada (desinsectación), la primera limpieza tiene que ser solo con agua; hasta pasado tres días no fregar las areas tratadas con detergentes, ni lejías, ni hacer uso de máquinas de vapor.
5. Con su firma el Cliente confirma haber sido informado, antes del servicio, de las medidas preventivas de antes, durante y después del tratamiento.

Para emergencias químicas y toxicológicas CISPROQUIM, en Bogotá: PBX. 288 6355 Ext. 130-166.