HOSPITAL RICARDO ACOSTA E.S.E

809.004.280-9
Calle 5 No. 9-50 – Centro
3115218355 - 3135508070
administracion@hospitalpalocabildo.gov.co

FICHA TÉCNICA EQUIPO

CÓDIGO DE ALMACENAMIENTO		**SERVICIO**	Hospital Ricardo Acosta
REGISTRO INVIMA	No requiere (Cert 2013008523)	**UBICACIÓN**	Hospital Ricardo Acosta


ESPECIFICACIONES DEL EQUIPO

EQUIPO	Tallímetro				**FABRICANTE**	Seca GmbH & Co.	
MARCA	Seca				**TELÉFONO**	+49 40 20 00 00 0	
MODELO	213				**SITIO WEB**	ww.seca.com	
SERIE	10000000832519				**E-MAIL**	info@seca.com	
INGRESO	COMPRA	X	DONACIÓN		**CIUDAD - PAÍS**	Hamburgo – Alemania.	
FECHA DE COMPRA	2022-12-29				**PROVEEDOR**	Ingeniería MC S.A.S	
FECHA DE GARANTÍA	2023-12-29				**TELÉFONO**	601-6269070	
FECHA DE INSTALACIÓN	2022-12-29				**SITIO WEB**	www.ingenieriamc.com.co	
TIPO DE EQUIPO	FIJO	X	MÓVIL		**E-MAIL**	Ingenieriamc.sas@gmail.com	
VIDA ÚTIL	No registra				**CIUDAD - PAÍS**	Ibagué – Colombia.	

REGISTRO TÉCNICO				CLASIFICACIÓN BIOMÉDICA		FUENTES DE ALIMENTACIÓN				RIESGO D4725/05	
VOLTAJE	No aplica	**FRECUENCIA**	No aplica	**DIAGNÓSTICO**	X	**ELÉCTRICO**		**ELECTROMECÁNICO**		**BAJO (I)**	
CORRIENTE	No aplica	**CAPACIDAD**	20-205 cm	**TRATAMIENTO**		**ELECTRÓNICO**		**HIDRÁULICO**		**MODERADO (IIa)**	
POTENCIA	No aplica	**TEMPERATURA**	10 – 40 °C	**ANÁLISIS DE LAB.**		**MECÁNICO**		**NEUMÁTICO**		**ALTO (IIb)**	
PRESIÓN	No aplica	**DIMENSIONES**	337 x 2130 x 590 mm	**PREVENCIÓN**		**VAPOR**		**BATERÍA**		**MUY ALTO (III)**	
PESO	2.4 Kg	**OTRA**		**OTRA**		**GAS**		**NO APLICA**	X		

RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE

- No golpear el equipo.
- Limpiar y desinfectar con productos no abrasivos y/o corrosivos.
- Asegúrese de que los hombros estén en posición de descanso y que las manos estén rectas a lado y al lado del cuerpo y que la cabeza, omoplatos y glúteos estén pegadas a la parte posterior del Tallímetro.



ACCESORIOS Y/O PARTES

Placa de base Grande	Corredera de dos ventanas	

PERIODICIDAD DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO


Mensual	Trimestral	Cuatrimestral	Semestral	Anual
			X	

PERIODICIDAD DE CALIBRACIÓN

Mensual	Trimestral	Cuatrimestral	Semestral	Anual	No Aplica
				X	

seca 213

Estadiómetro móvil



- Montaje rápido y sencillo sin fijación a pared.
- Con amplia base que le otorga estabilidad.
- Fácil lectura del resultado, incluso durante la medición.
- Confortable y fácil de transportar.

seca
Precisión para la salud

seca 213:

El método confortable para medir la talla en cualquier sitio.



El estadiómetro móvil seca 213 es particularmente adecuado para aplicaciones que requieran desplazamientos; por ejemplo, para medir la estatura de niños y adolescentes en el marco de revisiones médicas escolares, para las tareas de cuidadores de enfermos y ancianos, de trabajadores de la salud y también para consultorios médicos y hospitales con departamentos de pediatría y medicina juvenil. Desmontado en varias piezas, este estadiómetro se transporta con facilidad a cualquier sitio.

Montaje rápido y sencillo sin fijación a pared.

Consistente de varias piezas, el tallímetro desmontable del estadiómetro seca 213 se monta rápida y fácilmente, y con unas pocas maniobras se fija firmemente a la amplia y sólida base, sin necesidad de asegurarlo en una pared.

Su amplia y sólida placa de base permite usarlo donde se necesite.

El estadiómetro seca 213 se puede usar en cualquier sitio requerido, gracias a la posición firme y segura que le confiere su amplia y sólida placa de base. Con esta propiedad, el estadiómetro seca 213 es la herramienta ideal para todos los profesionales que necesitan usar tallímetros confiables en sitios que cambian con frecuencia.


Lectura precisa de los resultados de medición.

La corredera se desliza con gran suavidad, facilitando enormemente el ajuste del amplio tope para la cabeza. Otro detalle muy bien elaborado es la escala de fácil lectura: situada en el lateral del tallímetro, permite consultar la talla ya durante la medición; de esta manera, asegura resultados precisos hasta una talla de 205 cm.






Dos grandes ventanas y escalas en ambos lados facilitan la lectura.



Asa integrada y bloqueo seguro de todas las piezas para un transporte sencillo.

Placa de base grande y sólida, para una posición segura.

Bolsa seca 412 para un transporte más cómodo.



Confortable y fácil de transportar.

Es sumamente práctico, no sólo porque el tallímetro se puede desmontar en unos instantes, sino también por el asa incorporada que permite trasladar el estadiómetro seca 213 cómoda y fácilmente a cualquier sitio.

seca 213

Datos técnicos

- Alcance de medición: 20–205 cm, 20–205 cm / 8–81"
- División: 1 mm, 1 mm / 1/8"
- Dimensiones, estadiómetro (AxAxP): 337 x 2.130 x 590 mm / 13.3 x 83.9 x 23.2"
- Dimensiones para transportar (AxAxP): 337 x 177 x 624 mm / 13.3 x 7 x 24.6"
- Peso: 2.4 kg / 5.3 lbs
- Opcional: bolso de transporte seca 412

Reservado el derecho a realizar modificaciones.

201121309011

seca gmbh & co. kg • Hammer Steindamm 9–25 • 22089 Hamburgo • Alemania • Teléfono +49 40 20 00 00 0 • Telefax +49 40 20 00 00 50 • www.seca.com

CERTIFICACIÓN No. 2013008523

EL SUSCRITO DIRECTOR DE DISPOSITIVOS MÉDICOS Y OTRAS TECNOLOGÍAS DEL INVIMA CERTIFICA:

Que hasta la fecha y de conformidad con nuestra Legislación Sanitaria vigente, el producto: TALLIMETROS, ESTADIOMETROS, CINTAS PARA MEDIR E INFANTOMETROS MARCA SECA ®

Esta contemplado entre los productos que NO requiere Registro Sanitario para su fabricación, importación o comercialización en Colombia

INTERESADO:	ALLERS S.A.
SOLICITANTE:	GLORIA EUGENIA BOENHEIM
RADICACIÓN:	**2013042932**
FECHA RADICACIÓN:	24/04/2013

OBSERVACIONES: " *Se llaman tallímetros , estadiómetros, infantómetro o cintas para medir la talla, longitud, o estatura, bien sea de bebés, niños o adultos. Algunos son móviles y otros son para montar en la pared. Los tallímetros para uso pediátrico se llaman infantómetros".*

Lo anterior por cuanto el producto no cumple con las funciones contenidas en el artículo 2, capitulo I del Decreto 4725 de 26 de diciembre de 2005 "*por el cual se reglamenta el régimen de registros sanitarios, permisos de comercialización y vigilancia sanitaria de los dispositivos médicos para uso humano*", por lo tanto no es considerado dispositivo médico para uso en humanos.

Esta certificación se mantendrá hasta tanto el Ministerio de Salud y Protección Social no expida reglamentación pertinente para tal fin o a los conceptos que emita la Comisión Revisora de la Sala Especializada de Dispositivos Médicos y Productos Varios del INVIMA.

Tendrá CINCO (5) días hábiles para solicitar corrección a este documento.

Se expide en Bogotá D.C., el 17 de Mayo de 2013 .

Este espacio, hasta la firma se considera en blanco.

ELKIN HERNAN OTALVARO CIFUENTES
DIRECTOR DE DISPOSITIVOS MÉDICOS Y OTRAS TECNOLOGÍAS.

VoBo. 500-03-659
VoBo. 500-03-161

Instituto Nacional de Vigilancia de Medicamentos y Alimentos – INVIMA
Carrera 68D 17-11/21 PBX: 2948700
Bogotá - Colombia
www.invima.gov.co

GP 262 - 1
SC 7341 - 1
CO-SC-7341-1

REPÚBLICA DE COLOMBIA

DIAN

Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales

Declaración de Importación

Privada

500

1. Año **2022**

Espacio reservado para la DIAN (Antes de diligenciar este formulario lea cuidadosamente las instrucciones)

4. Número de formulario **882022000070634-4**

Importador

5. Número de Identificación Tributaria (NIT): 890312452 | 6. DV: 4 | 11. Apellidos y nombres o Razón Social: ALLERS S. A.

13. Dirección: CR 67 1 B 35 | 15. Teléfono: 4893000 | 12. Cód. Admón.: 88 | 16. Cód. Dpto: 76 | 17. Cód. Ciudad Municipio: 001

Declarante

24. Número de Identificación Tributaria (NIT): 800254610 | 25. DV: 5 | 26. Razón social del declarante autorizado: AGENCIA DE ADUANAS AGECOLDEX S.A NIVEL 1 | 27. Tipo usuario: 26 | 28. Cód. usuario: 0001

29. Número documento de identificación: 94492275 | 30. Apellidos y nombres: PEREZ GUTMAR ADOLFO

31. Clase Importador	32. Tipo declaración	33. Cod.	34.No.Formulario Anterior	35. Año - Mes - Día	36. Cod. Admón.	37. Declaración de Exportación	38. Año - Mes - Día	39. Cod. Admón.
02	Corrección	4	882022000068082	2022 - 06 - 28	88	No. XXXXXXXXXXXXXX	XXXX - XX - XX	XX

40. Cod. lugar ingreso de las mercancías	41. Cod. Depósito	42. Manifiesto de carga	43. Año - Mes - Día	44. Documento de transporte	45. Año - Mes - Día
CLO	13903	No. 657146	2022 - 06 - 24	No. SEAEXPJ30287	2022 - 04 - 07

46. Nombre exportador o proveedor en el exterior: SECA GMBH Y CO. KG., | 47. Ciudad: HAMBURG | 48. Cod.País Exportador: 023

49. Dirección exportador o proveedor en el exterior: POSTFACH 76 1180 22061 | 50. E-mail: sabrina.vaas@seca.com

51. No. de factura	52. Año - Mes - Día	53. Cód. país procedencia	54. Cód. Modo Transporte	55. Código de Bandera	56. Cod. Depto destino	57. Empresa transportadora	58. Tasa de cambio $ Cvs.
90418036	2022 - 03 - 28	023	1	434	76	DINAMICA LOGISTICA S.A.S	4,068.75

S	59. Subpartida arancelaria	60. Cód. Complementario	61. Cód. Suplementario	62. Cod. Modalidad	63. No. cuotas lo meses	64. Valor cuota USD	65. Periodicidad del pago de la cuota	66. Cod. país de origen	67. Cod. Acuerdo
	9017801000	XX	XX	C200	XX	XXXX	XX	215	XXX

68. Forma de pago de la importación	69. Tipo de importación	70. Cod. país compra	71. Peso bruto Kgs.	72. Peso neto kgs.	73. Código embalaje	74. No. bultos	75. Subpartidas	76. Cod. unidad comercial	77. Cantidad dcms.
01	01	023	720.23	420.56	YY	27	5	U	186.00

78.Valor FOB USD	79. Valor fletes USD	80. Valor Seguros USD	81. Valor Otros Gastos USD	82. Sumatoria de fletes, seguros y otros gastos USD	83. Ajuste valor USD	84. Valor aduana USD	85. Código registro o licencia	86. Número
16,869.38	1,104.23	11.80	63.67	1,179.70	0.00	18,049.08	R	50044103

87. Cod. oficina	88. Año	89. Programa No.	90. Cód.Interno del Producto
3	2022	XXXXXXXXX X	0

Autoliquidación

Concepto	%	Base	Total Liquidado ($)	Total a pagar con esta declaración ($)	Total Liquidado (USD)
Arancel	0.00	73,437,194	0	0	0
I.V.A.	19.00	73,437,194	13,953,000	0	0
Salvaguardia	0.00	0	0	0	0
Derechos Compensatorios	0.00	0	0	0	0
Derechos Antidumping	0.00	0	0	0	0
Sancion	0	0	0	0	
Rescate	0	0	0	0	
		Total	13,953,000		0

91. Descripción de las mercancías(No inicie la descripción de las mercancías a importar con lo señalado en el arancel de aduanas en la subpartida arancelaria - incluya marcas, seriales y otros) (Si el campo es insuficiente, continúe al respaldo de este formulario)

DO_ 01230227 PEDIDOS_ EXS-030-2 - SECA DI_ 6 DE 11 PRODUCTO: ESTADIOMETRO. MARCA: SECA. MODELO: 2131721009, REFERENCIA: SECA 213. USO O DESTINO: PARA MEDIR TALLA DE PACIENTES ALCANCE 205 CM. . NOMBRE COMERCIAL: ESTADIOMETRO. , CANTIDAD: 186 UNIDADES. NO REQ UIERE REGISTRO SANITARIO. CERTIFICADO 2013008523 RADICADO 2013042932 FECHA DE RADICACION 24/04/2013./INFORMACION ADICIONAL ACTA D E INSPECIÓN PREVIA NO. 0001-2022-7858, FECHA: 31/05/2022.//SEGÚN FACTURA: 2131721009. DATOS CAJA: SECA® SECA 213 MAT NO. 213172 1009 REF. 2131721009 DESIGNED IN GERMANY MADE IN CHINA JAN 4580290321123 EAN 4012030008945 UPC 694151008949. DATOS PIEZA: SECA SE CA GMBH & CO. KG SECA 213 DESIGNED IN GERMANY MADE IN CHINA REF. 2131721009 MAT NO.: 2131721009 TEMPRG: (continúa al respaldo)

127. Valor pagos anteriores: **13,953,000**

128. Recibo oficial de pago anterior No.: 91088011673907

129. Fecha: 2022 06 29

130. Espacio reservado DIAN - Actuación aduanera
Estado de levante: Inspección física

No hay declaración posterior

131. Espacio reservado uso exclusivo Ministerio de Relaciones Exteriores

132. No. Aceptación declaración: 882022000070634

133. Fecha: 2022 07 07

134. Levante No.: 882022000041766

135. Fecha: 08-07-2022

Firma funcionario responsable

136. Nombre: Natalia Marulanda Mejia

137. C.C. No.: C.C. 1.094.890.944

Firma declarante

Agencia de Aduanas
Agecoldex S.A Nivel 1
Edinson Javier Tosse

997. Espacio exclusivo para el sello de la entidad recaudadora
(Fecha efectiva de la transacción)

Coloque el timbre de la máquina registradora al dorso de este formulario

980. Pago Total $ 0

996. Espacio para autoadhesivo de la entidad recaudadora
(Número del adhesivo)

SYGA
Autoadhesivo 92882200431663
Fecha presentación 2022-07-07 17:02:27
Valor pagado $No se aplicó el pago

Fecha de Impresión: 2022-07-07 17:48:56

DIAN — REPÚBLICA DE COLOMBIA / MUISCA	**Declaración de Importación**	Aceptación : **882022000070634-4** Subpartida : **9017801000** Página 1 de 1

105. Continuación descripción mercancías (incluya marcas, seriales y otros)


10°C / 40°C, TRAE MANUAL. SERIAL: REFERENCIA: 8133221009 CANTIDAD: 186 10000000832489 10000000832490 10000000832491 10000000832492 10000000832493 10000000832494 10000000832495 10000000832496 10000000832497 10000000832498 10000000832499 10000000832500 10000000832501 10000000832502 10000000832503 10000000832504 10000000832505 10000000832506 10000000832507 10000000832508 10000000832509 10000000832510 10000000832511 10000000832512 10000000832513 10000000832514 10000000832515 10000000832516 10000000832517 10000000832518 10000000832519 10000000832520 10000000832521 10000000832522 10000000832523 10000000832524 10000000832525 10000000832526 10000000832527 10000000832528 10000000832529 10000000832530 10000000832531 10000000832532 10000000832533 10000000832534 10000000832535 10000000832536 10000000840881 10000000840882 10000000840883 10000000840884 10000000840885 10000000840886 10000000840887 10000000840888 10000000840889 10000000840890 10000000840891 10000000840892 10000000840893 10000000840894 10000000840895 10000000840896 10000000840897 10000000840898 10000000840899 10000000840900 10000000840901 10000000840902 10000000840903 10000000840904 10000000840905 10000000840906 10000000840907 10000000840908 10000000840909 10000000840910 10000000840913 10000000840914 10000000840917 10000000840918 10000000840919 10000000840920 10000000840921 10000000840922 10000000840923 10000000840924 10000000840925 10000000840926 10000000840929 10000000840930 10000000840931 10000000840932 10000000840933 10000000840934 10000000840935 10000000840936 10000000840937 10000000840938 10000000840939 10000000840940 10000000840941 10000000840942 10000000840943 10000000840944 10000000840945 10000000840946 10000000840947 10000000840948 10000000840949 10000000840950 10000000840951 10000000840952 10000000840953 10000000840954 10000000840955 10000000840956 10000000840957 10000000840958 10000000840959 10000000840960 10000000840961 10000000840962 10000000840963 10000000840964 10000000840965 10000000840966 10000000840967 10000000840968 10000000840969 10000000840970 10000000840971 10000000840972 10000000840973 10000000840974 10000000840975 10000000840976 10000000841073 10000000841074 10000000841075 10000000841076 10000000841077 10000000841078 10000000841079 10000000841080 10000000841081 10000000841082 10000000841083 10000000841084 10000000841085 10000000841086 10000000841087 10000000841088 10000000841089 10000000841090 10000000841091 10000000841092 10000000841093 10000000841094 10000000841095 10000000841096 10000000841097 10000000841098 10000000841099 10000000841100 10000000841101 10000000841102 10000000841103 10000000841104 10000000841105 10000000841106 10000000841107 10000000841108 10000000841109 10000000841110 10000000841111 10000000841112 10000000841113 10000000841114 10000000841115 10000000841116 10000000841117 10000000841118 10000000841119 10000000841120.NOS ACOGEMOS AL DECRETO NÚMERO 1343 DE 2017, MINISTERIO DE COMERCIO, INDUSTRIA Y TURISMO, AL DECRETO NÚMERO 272 DE 2018, MINISTERIO DE COMERCIO, INDUSTRIA Y TURISMOY AL DECRETO NÚMERO 1881 DE 2021, MINISTERIO DE COMERCIO, INDUSTRIA Y TURISMO A R T Í C U L O 2 ° . A R A N C E L 0 %

.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

882022000070634-4	Espacio para uso exclusivo de la Entidad Recaudadora

HOSPITAL RICARDO ACOSTA E.S.E.	**HOSPITAL RICARDO ACOSTA E.S.E**
	GUÍA DE USO

Tallímetro

Partes	
	1. Corredera Medidora.
	2. Plataforma.
	3. Escala de lectura.
Uso del Equipo	Posicione el equipo en una superficie estable y plana.
	Suba el paciente en la plataforma sin calzado que pueda afectar la correcta medición.
	Asegúrese de que el paciente se encuentre completamente erguido y apoyado los pies en su totalidad en la plataforma.
	Deslice la corredera medidora hasta la cabeza del paciente.
	Registre la altura indicada en la escala de lectura por la punta de la corredera medidora.
Advertencias y Recomendaciones	Realizar limpieza posterior a su uso.
	Evite en su mayoría el uso de calzado dado que esto puede afectar la correcta medición.
	Guarde la unidad en un lugar limpio, no someta la unidad a temperaturas extremas de calor o frío, humedad y luz solar directa.
Limpieza	Limpie la superficie del equipo con un paño ligeramente humedecido con líquido no inflamable y de secado rápido.

CERTIFICADO DE CALIBRACIÓN

CERTIFICADO DE CALIBRACIÓN N° 19651

DATOS SOLICITANTE

CLIENTE:	HOSPITAL RICARDO ACOSTA E.S.E.
NIT.	809.004.280-9
TELÉFONO:	311 521 83 55
DIRECCIÓN:	Calle 5 # 9-50
CIUDAD:	PALOCABILDO-TOLIMA

EQUIPO BAJO PRUEBA

EQUIPO:	ESTADIÓMETRO
MARCA:	SECA
MODELO:	213
SERIE:	10000000832519
NÚMERO DE ACTIVO :	NO REGISTRA

LUGAR Y CONDICIONES AMBIENTALES DE LA CALIBRACIÓN

LUGAR DE CALIBRACIÓN:	CONSULTA EXTERNA	**TEMPERATURA INICIAL:**	27,9	°C	**TEMPERATURA FINAL:**	27,8	°C
FECHA DE RECEPCIÓN:	2022-12-21	**HUMEDAD RELATIVA INICIAL**	74	%	**HUMEDAD RELATIVA FINAL**	73	%
FECHA DE CALIBRACIÓN:	2022-12-22						

Este certificado no podrá ser reproducido total o parcialmente excepto cuando se haya obtenido permiso por escrito de INGENIERÍA MC SAS. Los resultados contenidos en el presente certificado se refieren al momento y condiciones en el que se realizaron las mediciones. El laboratorio que lo emite no se responsabiliza de los perjuicios que puedan derivarse del uso inadecuado de los instrumentos calibrados. El usuario es responsable de la recalibración de sus instrumentos a intervalos apropiados.

FIRMAS AUTORIZADAS

Realizó

Víctor Manuel Roa Gallo
Metrólogo

Revisó

Joaquín Elías Bedoya Hernandez
Director Laboratorio de Calibración

CERTIFICADO DE CALIBRACIÓN N° 19651

EQUIPO DE REFERENCIA UTILIZADO

EQUIPO	MODELO	SERIE	FECHA DE CALIBRACIÓN
CINTA MÉTRICA	30-608	NO REGISTRA	2022-12-07

Método Utilizado:
La calibración se realiza por el método de comparación con el patrón de referencia.
Nuestros instrumentos son trazables a estándares internacionales (NIST).

Incertidumbre:
La incertidumbre de calibración ha sido estimada con un nivel de confianza del 95% utilizando un factor de cobertura k=2.

Trazabilidad:
La trazabilidad del patrón se realiza con referencia ONAC número 12-LAC-041

RESULTADO DE LA MEDICION

El valor indicado corresponde al promedio de 5 mediciones.

LONGITUD

VALOR REFERENCIA	MEDICIÓN PROMEDIO	ERROR	INCERTIDUMBRE EXPANDIDA	
20	20	0,0	±	0,09
40	40	0,0	±	0,09
60	60	0,0	±	0,09
80	80	0,0	±	0,09
100	100	0,0	±	0,09
150	150	0,0	±	0,09
210	210	0,0	±	0,09

UNIDAD DE LA MEDICIÓN	cm
ERROR	0,0
INCERTIDUMBRE MAXIMA	± 0,09

FIN DEL CERTIFICADO

FIRMAS AUTORIZADAS

Realizó

Víctor Manuel Roa Gallo
Metrólogo

Revisó

Joaquín Elías Bedoya Hernandez
Director Laboratorio de Calibración