HOSPITAL RICARDO ACOSTA E.S.E

809.004.280-9
Calle 5 No. 9-50 – Centro
3115218355 - 3135508070
administracion@hospitalpalocabildo.gov.co

FICHA TÉCNICA EQUIPO

CÓDIGO DE ALMACENAMIENTO		**SERVICIO**	Hospital Ricardo Acosta
REGISTRO INVIMA	2012DM-0009186	**UBICACIÓN**	

ESPECIFICACIONES DEL EQUIPO

EQUIPO	Equipo de órganos				**FABRICANTE**	Welch allyn	
MARCA	Welch Allyn				**TELÉFONO**	No registra	
MODELO	77710-71ML				**SITIO WEB**	www.welchallyn.com	
SERIE	22-265				**E-MAIL**	No registra	
INGRESO	COMPRA	**X**	DONACIÓN		**CIUDAD - PAÍS**	Estados Unidos.	
FECHA DE COMPRA		2022-12-29			**PROVEEDOR**	Ingeniería MC S.A.S	
FECHA DE GARANTÍA		2023-12-29			**TELÉFONO**	601 626 9070	
FECHA DE INSTALACIÓN		2022-12-29			**SITIO WEB**	www.ingenieriamc.com.co	
TIPO DE EQUIPO	FIJO		MÓVIL	**X**	**E-MAIL**	Ingenieriamc.sas@gmail.com	
VIDA ÚTIL	No especifica				**CIUDAD - PAÍS**	Ibagué – Colombia.	

REGISTRO TÉCNICO				CLASIFICACIÓN BIOMEDICA		FUENTES DE ALIMENTACIÓN				RIESGO D4725/05	
VOLTAJE	100-240 V	**FRECUENCIA**	60 HZ	**DIAGNÓSTICO**	**X**	**ELÉCTRICO**	**X**	**ELECTROMECANICO**		**BAJO (I)**	**X**
CORRIENTE	0,18 A	**CAPACIDAD**	No aplica	**TRATAMIENTO**		ELECTRÓNICO		**HIDRÁULICO**		**MODERADO (IIa)**	
POTENCIA	200 W	**TEMPERATURA**	No aplica	**ANÁLISIS DE LAB.**		**MECÁNICO**		**NEUMÁTICO**		**ALTO (IIb)**	
PRESIÓN	No aplica	**DIMENSIONES**	15 x 4 x 5cm	**PREVENCIÓN**		**VAPOR**		**BATERÍA**		**MUY ALTO (III)**	
PESO	0,100 kg	**OTRA**		**OTRA**		**GAS**		**OTRA**			

RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE

- No golpear los cabezales, usar solo por personal capacitado.
- Reemplace las piezas, los componentes o los accesorios únicamente con las piezas suministradas o aprobadas por Welch Allyn. El uso de cualquier otra pieza puede producir un rendimiento inferior.
- No esterilizar ninguna pieza del equipo en autoclave.
- No rociar ningún líquido directamente sobre el transformador.
- No use ácidos, detergentes alcalinos o alcohol que no sean etanol o Isopropilico.



ACCESORIOS Y/O PARTES

Otoscopio	oftalmoscopio	Mangos y Cunas para manijas
Soporte pared	Adaptador AC/DC	

PERIODICIDAD DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO

Mensual	Trimestral	Cuatrimestral	Semestral	Anual
			X	

PERIODICIDAD DE CALIBRACIÓN

Mensual	Trimestral	Cuatrimestral	Semestral	Anual	No Aplica
					X

EQUIPO DE ORGANOS Y SENTIDOS MODELO DE PARED GREEN SERIES 777 CON ILUMINACIÓN LED REF. 77710-71ML MARACA WELCH ALLYN

 Ayuda a reducir los costos de su centro con un producto de consumo energético menor al transformador de pared 767

 Ayuda a mejorar los flujos de trabajo y ahorrar energía con mangos de encendido /apagado automático.

 Sin interruptores de encendido/apagado, lo cual reduce el contacto y ayuda a reducir el riesgo de contaminación cruzada.

 Placa de montaje resistente, con perforaciones incorporada. Se monta fácil en cualquier pared.


 Fuente de alimentación certificada de 5W

 Compatible con cabezales de 3.5V


 Cabezales removibles de fácil manipulación

 Transformador de pared de 3.5V, suministrado con 2 cordones en espiral, mangos y cable eléctrico a 110V – 60Hz.

 Incorporado con un set de 4 espéculos reutilizables de diferentes tamaños para emplear con el otoscopio.



OFTALMOSCOPIO COAXIAL REF. 11720L



El sistema de visión Coaxial Welch Allyn, patentado facilita la oftalmoscopia al permitir una entrada más fácil en el ojo, un campo de visión más amplio y reducción del resplandor en comparación con los oftalmoscopios estándar.

- El bombillo de luz led para ver el color real del tejido y para obtener un rendimiento de larga duración
- El sistema óptico Coaxial produce un punto sin sombras, un mejor ingreso en las pupilas no dilatadas y un campo de visión más amplio en comparación con oftalmoscopios estándar
- Detecta abrasiones de la córnea con el filtro azul cobalto
- El filtro polarizador prácticamente elimina el reflejo de la córnea
- 18 combinaciones de aberturas/filtros exclusivos para una mayor versatilidad
- El filtro libre de rojo se puede utilizar con cualquier abertura
- 28 lentes de enfoque con una gama de dioptrías de -25 a +40

Aberturas para Oftalmoscopio Coaxial.

Micropunto. Permite el ingreso rápido en pupilas pequeñas no dilatadas.
Pequeña Ofrece una excelente vista del fondo del ojo a través de una pupila no dilatada.
Grande Estándar para una pupila dilatada y un examen general del ojo.
Fijación Tiene un punto de mira graduado para medir la fijación excéntrica o localizar las lesiones.
Filtro de Cobalto Se utiliza con fluoresceína para ver lesiones pequeñas, abrasiones y objetos extraños en la córnea.
Ranura Utilizada para determinar los niveles de lesiones y tumores.

OTOSCOPIO REF. 23810L



Campo de Visión



Otoscopio Estándar



Otoscopio MacroView™


Campo de visión DOS veces más amplio

Otoscopio de fibra óptica ofrece el doble del campo de visión con mayor aumento en comparación con los otoscopios estándar, por lo que es más fácil visualizar el canal auditivo y la membrana timpánica. Este instrumento es un avance significativo en la otoscopía manual, ofreciendo una visión mejorada para optimizar el aprendizaje y la medición de decisiones.

- Otoscopio con iluminación led.
- Una vista casi completa de la membrana timpánica con aproximadamente el doble del campo de visión y una magnificación 30% mayor que un otoscopio tradicional
- Mejor claridad y definición de puntos de referencia contando con un dial de enfoque ajustable continuamente por el usuario.
- Capacidad de ajustar el enfoque para canal auditivo con longitud variable y ojos con hipermetropía
- Sujeción de la punta para ajuste y expulsión fáciles de espéculos óticos
- La fibra óptica emite luz fría sin reflejos ni obstrucciones.


GUIA RÁPIDA

EQUIPO DE ORGANOS 77710-71ML




1. Revise que el equipo de órganos esté conectado a la red eléctrica, que todos los conectores estén bien puestos y el indicador de corriente se encuentre encendido

2. Verifique que los cabezales de los instrumentos de Welch Allyn 3.5 V (otoscopio y oftalmoscopio) estén bien conectados a los mangos del equipo y que tengan puesto el bombillo para su correcto funcionamiento.




3. Para utilizar el instrumento levante el mango de la base, inmediatamente se enciende el instrumento, recuerde que solo se puede encender un instrumento a la vez.

4. Ajuste la luz del instrumento con el reostato del mango.



5. Cuando termine de usar el instrumento coloque nuevamente el mango en el equipo.



6. El usuario debe seguir las instrucciones de uso del cabezal cuando examine a un paciente.

República de Colombia
Ministerio de Salud y Protección Social
Instituto Nacional de Vigilancia de Medicamentos y Alimentos – INVIMA

RESOLUCIÓN No. 2022037601 de 9 de Noviembre de 2022
Por la cual se concede LA RENOVACIÓN de un Registro Sanitario

La Directora Técnica de Dispositivos Médicos y otras Tecnologías del Instituto Nacional de Vigilancia de Medicamentos y Alimentos INVIMA, en ejercicio de las facultades Legales conferidas en el Decreto 2078 de 2012, decreto Reglamentario 4725 de 2005 modificado por el decreto 582 de 2017 y ley 1437 de 2011.

ANTECEDENTES

Que mediante Resolución No. 2012027355 de 11 de Septiembre de 2012 el INVIMA concedió Registro Sanitario No. INVIMA 2012DM-0009186 para el producto TRANSFORMADOR DE PARED GS 777 PARA SISTEMAS DE DIAGNOSTICO WELCH ALLYN, ACCESORIOS Y REPUESTOS EXCLUSIVOS - TRANSFORMADOR DE PARED GRADO MÉDICO PARA SUMINISTRO DE ENERGIA A INSTRUMENTOS DE DIAGNÓSTICO DE 3,5 V - WELCH ALLYN a favor de WELCH ALLYN INC CON DOMICILIO EN ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA en la modalidad de Importar y Vender.

Que mediante radicado 20221174483de fecha 05/08/2022, la Doctora CAROLINA MARIA QUINTERO ARIAS actuando en calidad de Apoderado de la Empresa WELCH ALLYN INC con domicilio en ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA, solicitó la renovación al Registro Sanitario INVIMA 2012DM-0009186 para el producto TRANSFORMADOR DE PARED GS 777 PARA SISTEMAS DE DIAGNOSTICO WELCH ALLYN, ACCESORIOS Y REPUESTOS EXCLUSIVOS - TRANSFORMADOR DE PARED GRADO MÉDICO PARA SUMINISTRO DE ENERGIA A INSTRUMENTOS DE DIAGNÓSTICO DE 3.5 V, en la modalidad de IMPORTAR Y VENDER.

CONSIDERANDO

QUE ANTE ESTE INSTITUTO SE HA SOLICITADO LA CONCESIÓN DE UNA RENOVACION AUTOMATICA CON BASE EN LA VERIFICACIÓN DE LA DOCUMENTACIÓN TÉCNICO LEGAL ALLEGADA ANTE LA DIRECCIÓN DE DISPOSITIVOS MÉDICOS Y OTRAS TECNOLOGÍAS, EMITIENDO CONCEPTO FAVORABLE PARA LA EXPEDICIÓN DE ESTA RENOVACION.

RESUELVE

ARTICULO PRIMERO. - Renovar REGISTRO SANITARIO por el término de 10 años al

PRODUCTO:	TRANSFORMADOR DE PARED GS 777 PARA SISTEMAS DE DIAGNOSTICO WELCH ALLYN, ACCESORIOS Y REPUESTOS EXCLUSIVOS - TRANSFORMADOR DE PARED GRADO MÉDICO PARA SUMINISTRO DE ENERGIA A INSTRUMENTOS DE DIAGNÓSTICO DE 3.5 V,
MARCA(S):	WELCH ALLYN
REGISTRO SANITARIO No.:	**INVIMA 2012DM-0009186-R1**
TIPO DE REGISTRO:	IMPORTAR Y VENDER
TITULAR(ES):	WELCH ALLYN INC con domicilio en ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA
FABRICANTE(S):	WELCH ALLYN INC con domicilio en ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA
IMPORTADOR(ES):	ALLERS S.A. con domicilio en CALI - VALLE; AT MEDICAS S.A. con domicilio en MEDELLIN - ANTIOQUIA; IMCOLMEDICA S.A. con domicilio en BOGOTA - D.C.; TECNICA ELECTRO MEDICA S.A. con domicilio en BOGOTA - D.C.; VHF LTDA. con domicilio en BOGOTA - D.C.
ACONDICIONADOR(ES):	ALLERS S.A. con domicilio en CALI - VALLE; AT MEDICAS S.A. con domicilio en MEDELLIN - ANTIOQUIA; IMCOLMEDICA S.A con domicilio en COTA - CUNDINAMARCA; IMCOLMEDICA S.A. con domicilio en BOGOTA - D.C.; TECNICA ELECTRO MEDICA S.A. con domicilio en BOGOTA - D.C.; VHF LTDA. con domicilio en BOGOTA - D.C.
TIPO DE DISPOSITIVO RIESGO:	EQUIPO DE APOYO DIAGNOSTICO IIa
SISTEMAS:	ELECTRICO Y ELECTRÓNICO

Instituto Nacional de Vigilancia de Medicamentos y Alimentos - Invima
Oficina Principal: Cra 10 N° 64 - 28 - Bogotá
Administrativo: Cra 10 N° 64 - 60
(60)(1) 742 2121
www.invima.gov.co

República de Colombia
Ministerio de Salud y Protección Social
Instituto Nacional de Vigilancia de Medicamentos y Alimentos – INVIMA

RESOLUCIÓN No. 2022037601 de 9 de Noviembre de 2022
Por la cual se concede LA RENOVACIÓN de un Registro Sanitario

La Directora Técnica de Dispositivos Médicos y otras Tecnologías del Instituto Nacional de Vigilancia de Medicamentos y Alimentos INVIMA, en ejercicio de las facultades Legales conferidas en el Decreto 2078 de 2012, decreto Reglamentario 4725 de 2005 modificado por el decreto 582 de 2017 y ley 1437 de 2011.

SUBSISTEMAS: MANGOS, KIT DE MONTAJE, OFTALMOSCOPIOS 3,5 V, OTOSCOPIOS 3,5 V, EPISCOPIOS 3,5 V, PANELES DE SOPORTE DE PARED - VARIOS, TAMAÑOS - PLATAFORMA DE FUENTE DE 5 W, CABLES USB VARIOS TAMAÑOS, BASE RODANTE, AROS DE SEGURIDAD CUBIERTA PRINCIPAL, COMPONENTES ELECTRONICOS, MANUAL DE USUARIO

USOS: EL TRANSFORMADOR DE PARED SERIE GS 777 ESTA DISEÑADO PARA PROPORCIONAR ENERGÍA A LOS INSTRUMENTOS WELCH ALLYN DE 3.5V. EL DISPOSITIVO TIENE DOS MANGOS A LOS CUALES SE CONECTAN LOS INSTRUMENTOS DE DIAGNOSTICO DE 3.5V TALES COMO LOS OTOSCOPIOS, OFTALMOSCOPIOS Y EL EPISCOPIO. EL SISTEMA DE PARED ESTA DISEÑADO PARA SER USADO EN CENTROS AMBULATORIOS Y ÁREAS DE CUIDADO INTENSIVO. ESTE DISPOSITIVO DEBE SER USADO POR PROFESIONALES DEL CUIDADO DE LA SALUD ENTRENADOS EN EL CUIDADO DE PACIENTES NEONATALES, PEDIÁTRICOS Y ADULTOS.

PRESENTACIÓN COMERCIAL: UNIDAD
77710-71ML GS 777 WALL TRANSFORMER 77710 OPHTHALM 11720-L, MACROVIEW OTOSCOPE 23810-L, POLY SPECULA SET OF 4 24400-U
77710-72M2L WALL TRANSFORMER 77712, OPHTHALM 11720-L, MACROVIEW OTOSCOPE 23810-L, POLY SPECULA SET OF 4 24400-U - EU
77710-82M2L GS 777 WALL TRANSFORMER 77712, PANOPTIC 11820-L, MACROVIEW OTOSCOPE 23810-L, POLY SPECULA SET OF 4 24400-U, EU
77791-2MP2XL GS 777 INTEGRATED DIAGNOSTIC SYSTEM PANOPTIC 11820-L, MACROVIEW OTOSCOPE 23810-L, WALL GAGE 7670-01, SMALL TIP DISPENSER 52400-PF
THERM SYS, 01690-500, 34" PANEL FOR STP 77790-3, REUSE-09, EU
77791-MXL GS 777 INTEGRATED DIAGNOSTIC SYSTEM PANOPTIC 11820-L
MACROVIEW™ OTOSCOPE 23810-L, WALL GAGE 7670-01, SMALL TIP DISPENSER 52400-PF, THERM SYS, 01690-500, 34" PANEL FOR STP 77790-3.

OBSERVACIONES: EL PRESENTE REGISTRO SANIATRIO AMPARA LOS SIGUIENTES MODELOS:
TRANSFORMADOR DE PARED GS 777

77510	GS 777 TRANSFORMADOR DE PARED CON DISPENSADOR DE ESPECULOS
77516	GS 777 TRANSFORMADOR DE PARED CON 52401
77710	GS 777 TRANSFORMADOR DE PARED
77712	GS 777 TRANSFORMADOR DE PARED
77714	GS 777 TRANSFORMADOR DE PARED
77716	GS 777 TRANSFORMADOR DE PARED
77718	GS 777 TRANSFORMADOR DE PARED
77742	GS 777 SISTEMA INTEGRADO DE DIAGNOSTICO PROFESIONAL
77744	GS 777 SISTEMA INTEGRADO DE DIAGNOSTICO PROFESIONAL

República de Colombia
Ministerio de Salud y Protección Social
Instituto Nacional de Vigilancia de Medicamentos y Alimentos – INVIMA

RESOLUCIÓN No. 2022037601 de 9 de Noviembre de 2022
Por la cual se concede LA RENOVACIÓN de un Registro Sanitario

La Directora Técnica de Dispositivos Médicos y otras Tecnologías del Instituto Nacional de Vigilancia de Medicamentos y Alimentos INVIMA, en ejercicio de las facultades Legales conferidas en el Decreto 2078 de 2012, decreto Reglamentario 4725 de 2005 modificado por el decreto 582 de 2017 y ley 1437 de 2011.

77747	GS 777 SISTEMA DE DIAGNOSTICO PROFESIONAL, DE PARED
77754	GS 777 TRANSFORMADOR DE PARED CON OFTALMOSCOPIO Y OTOSCOPIO
77764	GS 777 TRANSFORMADOR DE PARED CON OFTALMOSCOPIO Y OTOSCOPIO
77798	GS 777 TRANSFORMADOR DE PARED CON OTOSCOPIO NEUMATICO
77910	GS 777 TRANSFORMADOR DE PARED CON ANEROIDES Y DISPENSADOR DE ESPECULOS
77710-71	GS 777 TRANSFORMADOR DE PARED, 11710, 25020
77710-71M	GS 777 TRANSFORMADOR DE PARED, 11720, 23810
77710-72M2	GS 777 TRANSFORMADOR DE PARED 11720 OPH, 23810 OTO
77710-72M4	GS 777 11720 OPH, 23810 OTO
77710-81M	GS 777 TRANSFORMADOR DE PARED, 11810, 23810
77710-82M	GS 777 TRANSFORMADOR DE PARED, 11820, 23810
77710-82M2	GS 777, 11820 PO, 23810 OTO
77710-82M4	GS 777, 11820 PO, 23810 OTO
77710-TAKX	GS 777 TRANSFORMADOR DE PARED CON ANEROIDES Y DISPENSADOR DE ESPECULOS
77712-RO	GS 777 ELITE STREAK
77716-COMP	GS 777 CON 11720, 25020 & 76700
77716-71M	GS 777 SISTEMA INTEGRADO 11720/23810/76700
77716-82M	GS 777 SISTEMA INTEGRADO 11820/23810/76700
77717-72M2	GS 777 SET DE FIJACION EN PARED
77717-82M2	GS 777 SET DE FIJACION EN PARED PANOPTICO
77735-2X	GS 777 SISTEMA DE PARED 3.5 V, SIN PANEL
77742-1	GS 777 SISTEMA INTEGRADO DE DIAGNOSTICO PROFESIONAL CON 11710 OPH
77754-P20	GS 777 TRANSFORMADOR DE PARED CON OFTALMOSCOPIO Y OTOSCOPIO
77781-MX	GS 777 SISTEMA INTEGRADO DE DIAGNOSTICO ESPECIAL 40" CON STP
77782-16M	GS 777 SISTEMA INTEGRADO DE DIAGNOSTICO ESPECIAL 40" CON CABLE DE 16"

República de Colombia
Ministerio de Salud y Protección Social
Instituto Nacional de Vigilancia de Medicamentos y Alimentos – INVIMA

RESOLUCIÓN No. 2022037601 de 9 de Noviembre de 2022
Por la cual se concede LA RENOVACIÓN de un Registro Sanitario

La Directora Técnica de Dispositivos Médicos y otras Tecnologías del Instituto Nacional de Vigilancia de Medicamentos y Alimentos INVIMA, en ejercicio de las facultades Legales conferidas en el Decreto 2078 de 2012, decreto Reglamentario 4725 de 2005 modificado por el decreto 582 de 2017 y ley 1437 de 2011.

77782-1MP	GS 777 SISTEMA INTEGRADO DE DIAGNOSTICO ESPECIAL 40" CON PANOPTICO
77782-M	GS 777 SISTEMA INTEGRADO DE DIAGNOSTICO ESPECIAL 40"
77790-3	GS 777 PANEL DE 34" PARA STP
77790-3	GS 777 PANEL DE 34" PARA STP
77790-4	GS 777 PANEL DE 34" PARA SPOT
77790-5	GS 777 PANEL DE 34" PARA LXI
77790-6	GS 777 PANEL ESPECIAL DE 40" PARA STP
77791-1MPX	GS 777 SISTEMA INTEGRADO DE DIAGNOSTICO CON PANOPTICO/STP
77791-2MP2X	GS 777 SISTEMA INTEGRADO DE DIAGNOSTICO ELITE CON STP
77791-2MPX	GS 777 SISTEMA INTEGRADO DE DIAGNOSTICO CON PANOPTICO/STP
77791-2MPX	GS 777 SISTEMA INTEGRADO DE DIAGNOSTICO CON PANOPTICO/STP
77791-MPXLED	GS 777 SISTEMA INTEGRADO DE DIAGNOSTICO CON PANOPTICO/STP/LED
77791-2MPXPROBP	GS 777 SISTEMA INTEGRADO DE DIAGNOSTICO CON PROBP/PANOPTICO/STP
77791-2MPXPROBP2	GS 777 SISTEMA INTEGRADO DE DIAGNOSTICO CON PROBP/STP
77791-2MPXPROBP4	GS 777 SISTEMA INTEGRADO DE DIAGNOSTICO CON PROBP/STP
77791-2X	GS 777 SISTEMA INTEGRADO DE DIAGNOSTICO 11720 CON STP
77791-4X	GS 777 SISTEMA INTEGRADO DE DIAGNOSTICO 11720 CON STP
77791-MX	GS 777 SISTEMA INTEGRADO DE DIAGNOSTICO CON PROBP/PANOPTICO/STP
77791-MXLED	GS 777 SISTEMA INTEGRADO DE DIAGNOSTICO CON STP/LED
77791-MXNOBP	GS 777 SISTEMA INTEGRADO DE DIAGNOSTICO CON STP/NOBP
77791-MXPROBP	GS 777 SISTEMA INTEGRADO DE DIAGNOSTICO CON PROBP/STP
77791-MXPROBP2	GS 777 SISTEMA INTEGRADO DE DIAGNOSTICO CON PROBP/PANOPTICO/STP
77791-MXPROBP4	GS 777 SISTEMA INTEGRADO DE DIAGNOSTICO CON PROBP/PANOPTICO/STP
77791X	GS 777 SISTEMA INTEGRADO DE DIAGNOSTICO 11710 CON STP

República de Colombia
Ministerio de Salud y Protección Social
Instituto Nacional de Vigilancia de Medicamentos y Alimentos – INVIMA

RESOLUCIÓN No. 2022037601 de 9 de Noviembre de 2022
Por la cual se concede LA RENOVACIÓN de un Registro Sanitario

La Directora Técnica de Dispositivos Médicos y otras Tecnologías del Instituto Nacional de Vigilancia de Medicamentos y Alimentos INVIMA, en ejercicio de las facultades Legales conferidas en el Decreto 2078 de 2012, decreto Reglamentario 4725 de 2005 modificado por el decreto 582 de 2017 y ley 1437 de 2011.

77792-16M	GS 777 SISTEMA INTEGRADO DE DIAGNOSTICO
77792-1MP	GS 777 SISTEMA INTEGRADO DE DIAGNOSTICO CON PANOPTICO
77792-2	GS 777 SISTEMA INTEGRADO DE DIAGNOSTICO 11710
77792-2MP	GS 777 SISTEMA INTEGRADO DE DIAGNOSTICO CON PANOPTICO
77792-2MP2	GS 777 SISTEMA INTEGRADO DE DIAGNOSTICO ELITE
77792-2MP4	GS 777 SISTEMA INTEGRADO DE DIAGNOSTICO ELITE
77792-2MPSPOT	GS 777 SISTEMA INTEGRADO DE DIAGNOSTICO PARA SPOT
77792-4	GS 777 SISTEMA INTEGRADO DE DIAGNOSTICO
77792-4P20	GS 777 SISTEMA INTEGRADO DE DIAGNOSTICO CON 11821
77792-M	GS 777 SISTEMA INTEGRADO DE DIAGNOSTICO
77792-MNOBP	GS 777 SISTEMA INTEGRADO DE DIAGNOSTICO NOBP
77793-M2X	GS 777 SISTEMA INTEGRADO DE DIAGNOSTICO ELITE CON STP
77794-2MPLXI	GS 777 SISTEMA INTEGRADO DE DIAGNOSTICO CON PANOPTICO PARA LXI
77794-2MPSPOT	GS 777 SISTEMA INTEGRADO DE DIAGNOSTICO CON PANOPTICO PARA SPOT
77794-4	GS 777 SISTEMA INTEGRADO DE DIAGNOSTICO
77794-MLXI	GS 777 SISTEMA INTEGRADO DE DIAGNOSTICO PARA LXI
77794-MSPOT	GS 777 SISTEMA INTEGRADO DE DIAGNOSTICO PARA SPOT
77795-2MPX	GS 777 SISTEMA INTEGRADO DE DIAGNOSTICO CON PANOPTICO/STP
77795-MX	GS 777 SISTEMA INTEGRADO DE DIAGNOSTICO CON 11720/23820/STP
77796-2MP	GS 777 TABLERO TRANSFORMADOR DE PARED, 11820, 23810
77796-2MPX	GS 777 TABLERO TRANSFORMADOR DE PARED, 11720, 23810
77796-M	GS 777 SISTEMA INTEGRADO DE DIAGNOSTICO CON 11720/23820
77796-MX	GS 777 TABLERO TRANSFORMADOR DE PARED, 11720, 23810
77796-MXNOBP	GS 777 TABLERO TRANSFORMADOR DE PARED, 11720, 23810

Instituto Nacional de Vigilancia de Medicamentos y Alimentos - Invima
Oficina Principal: Cra 10 N° 64 - 28 Bogotá
Administrativo: Cra 10 N° 64 - 60
(60)(1) 742 2121
www.invima.gov.co

República de Colombia
Ministerio de Salud y Protección Social
Instituto Nacional de Vigilancia de Medicamentos y Alimentos – INVIMA

RESOLUCIÓN No. 2022037601 de 9 de Noviembre de 2022
Por la cual se concede LA RENOVACIÓN de un Registro Sanitario

La Directora Técnica de Dispositivos Médicos y otras Tecnologías del Instituto Nacional de Vigilancia de Medicamentos y Alimentos INVIMA, en ejercicio de las facultades Legales conferidas en el Decreto 2078 de 2012, decreto Reglamentario 4725 de 2005 modificado por el decreto 582 de 2017 y ley 1437 de 2011.

77797-2MP2	GS 777 SISTEMA DE DIAGNOSTICO DE PARED ELITE
77797-2MP2X	GS 777 SISTEMA DE DIAGNOSTICO DE PARED ELITE CON STP
77797-2PX	GS 777 SISTEMA INTEGRADO DE DIAGNOSTICO CON PANOPTICO/ OTOSCOPIO NEUMATICO/STP
77797-2X	GS 777 SISTEMA INTEGRADO DE DIAGNOSTICO CON STP
77797-M2	GS 777 SISTEMA DE DIAGNOSTICO DE PARED ELITE
77797-M2X	GS 777 SISTEMA DE DIAGNOSTICO DE PARED ELITE CON STP
77797-X	GS 777 SISTEMA INTEGRADO DE DIAGNOSTICO CON OTOSCOPIO NEUMATICO/STP

EXPEDIENTE No.: 20053063
RADICACIÓN: 20221174483
FECHA: 05/08/2022

ARTICULO SEGUNDO. - AUTORIZAR AGOTAMIENTO DE EXISTENCIAS DE PRODUCTO QUE SE ENCUENTRE MARCADO CON EL REGISTRO SANITARIO ANTERIOR NO.: **INVIMA 2012DM-0009186.**

ARTICULO TERCERO. - Contra la presente resolución procede únicamente el Recurso de Reposición, que deberá interponerse ante **EL DIRECTOR DE DISPOSITIVOS MEDICOS Y OTRAS TECNOLOGIAS**, dentro de los DIEZ (10) días siguientes a su notificación, en los términos señalados en el código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo.

ARTICULO CUARTO. - La presente resolución rige a partir de la fecha de su expedición.

COMUNIQUESE, NOTIFIQUESE Y CUMPLASE

Dada en Bogotá D.C. a los 9 días de Noviembre de 2022
Este espacio, hasta la firma se considera en blanco.

LUCIA AYALA RODRIGUEZ
DIRECTOR(A) TECNICO DE DISPOSITIVOS MEDICOS Y OTRAS TECNOLOGIAS
Proyectó: Legal: fmoscosom, Técnico: wsandoval

Signature Not Verified
Firmado digitalmente por LUCIA AYALA RODRIGUEZ
Fecha: 2022/11/10 13:55:36 COT
Razón: Invima
Locación: BOGOTA D.C., Colombia

Instituto Nacional de Vigilancia de Medicamentos y Alimentos Invima
Oficina Principal: Cra 10 N° 64 - 28 Bogotá
Administrativo: Cra 10 N° 64 - 60
(60)(1) 742 2121
www.invima.gov.co

REPÚBLICA DE COLOMBIA

DIAN

Declaración de Importación

Privada

500

1. Año **2022**

Espacio reservado para la DIAN (Antes de diligenciar este formulario lea cuidadosamente las instrucciones)

4. Número de formulario **032022001566655-3**

Importador

5. Número de Identificación Tributaria (NIT): 830004892 | 6. DV.: 2 | 11. Apellidos y nombres o Razón Social: TECNICA ELECTRO MEDICA S.A.

13. Dirección: CL 47 5 26 P 2 | 15. Teléfono: 7568787 | 12. Cód. Admón.: 03 | 16. Cód. Dpto: 11 | 17. Cód. Ciudad Municipio: 001

Declarante

24. Número de Identificación Tributaria (NIT): 830023585 | 25. DV.: 7 | 26. Razón social del declarante autorizado: AGENCIA DE ADUANAS SIACOMEX SAS NIVEL 1 | 27. Tipo usuario: 26 | 28. Cód. usuario: 369

29. Número documento de identificación: 52727210 | 30. Apellidos y nombres: BELTRAN TORRES MARIA VERONICA

31. Clase importador	32. Tipo declaración	33. Cod.	34.No.Formulario Anterior	35. Año - Mes - Día	36. Cod. Admón.	37. Declaración de Exportación	38. Año - Mes - Día	39. Cod. Admón.
02	Inicial	1	XXXXXXXXXXXXXX	XXXX - XX - XX	XX	No. XXXXXXXXXXXXXX	XXXX - XX - XX	XX

40. Cod. lugar ingreso de las mercancías	41. Cod. Depósito	42. Manifiesto de carga	43. Año - Mes - Día	44. Documento de transporte	45. Año - Mes - Día
BOG	501	No. 116575012806890	2022 - 10 - 14	No. HAWB528	2022 - 10 - 12

48. Nombre exportador o proveedor en el exterior: WELCH ALLYN, INC. | 47. Ciudad: NUEVA YORK | 48. Cod.País Exportador: 249

49. Dirección exportador o proveedor en el exterior: 4341 STATE STREET ROAD SKANEATELES FALLS NY 13153 | 50. E-mail: [redacted]

51. No. de factura	52. Año - Mes - Día	53. Cod. país procedencia	54. Cod. Modo Transporte	55. Código de Bandera	56. Cod. Depto destino	57. Empresa transportadora	58. Tasa de cambio $ cvs.
95364851	2022 - 09 - 27	249	4	249	0	ATLAS AIR INC SUCURSAL COLOMBIA	[redacted]

S	59. Subpartida arancelaria	60. Cod. Complementario	61. Cod. Suplementario	62. Cod. Modalidad	63. No. cuotas o meses	64. Valor cuota USD	65. Periodicidad del pago de la cuota	66. Cod. país de origen	67. Cod. Acuerdo
	9018909000	XX	XX	C100	XX	XXXX	XX	249	096

68. Forma de pago de la importación	69. Tipo de importación	70. Cod. país compra	71. Peso bruto kgs. doms.	72. Peso neto kgs. doms.	73. Código embalaje	74. No. bultos	75. Subpartidas	76. Cod. unidad comercial	77. Cantidad doms.
01	01	249	956.40	860.77	BX	5	5	U	567.00

78. Valor FOB USD: [redacted] | 79. Valor fletes USD: [redacted]

80. Valor Seguros USD: [redacted] | 81. Valor Otros Gastos USD: 0.00

82. Sumatoria de fletes, seguros y otros gastos USD: [redacted] | 83. Ajuste valor USD: 0.00

84. Valor aduana USD: [redacted] | 85. Código registro o licencia: R | 86. Número: 50168632

87. Cod. oficina: 3 | 88. Año: 2022 | 89. Programa No: XXXXXXXXXX | 90. Cód Interno del Producto: 0

Autoliquidación

Concepto	%	Base	Total Liquidado ($)	Total a pagar con esta declaración ($)	Total Liquidado (USD)
Arancel	0.00	[redacted]	0	0	0
I.V.A.	19.00	[redacted]	[redacted]	[redacted]	0
Salvaguardia	0.00	0	0	0	0
Derechos Compensatorios	0.00	0	0	0	0
Derechos Antidumping	0.00	0	0	0	0
Sancion	0	0	0	0	
Rescate	0	0	0	0	
		Total	[redacted]		0

91. Descripción de las mercancías(No inicie la descripción de las mercancías a importar con lo señalado en el arancel de aduanas en la subpartida arancelaria - Incluya marcas, seriales y otros) (Si el campo es insuficiente, continúe al respaldo de este formulario)

DO BOG228362 PEDIDO PEDIDO IMPORT-986-3 WELCH ALLYN DECLARACION 1 DE 13;NOS ACOGEMOS AL DECRETO 419 DE 2021 PRODUCTO LIBRE DE MERCURIO AÑADIDO //FACTURA:95364851, FECHA:27-09-2022, VISTO BUENO DEL INSTITUTO NACIONAL DE VIGILANCIA DE MEDICAMENTOS Y ALIMENTOS VINVIMA 22-0129768 DE FECHA 28/10/2022; NOS ACOGEMOS AL ACUERDO 096 TLC COLOMBIA-EEUU BAJOEL DECRETO 730 DE 2012, CERTIFICADO DE ORIGEN DE FECHA 29-08-2022 , PRODUCTO: EQUIPO DE ÓRGANOS Y SENTIDOS MODELO DE PARED GREEN SERIES 777 INCLUYE OFTALMOSCOPIO COAXIAL (11720), MARCA: WELCH ALLYN, MODELO: SIN MODELO, REFERENCIA: 77710-71ML / 901027, SERIAL: SIN SERIAL, USO O DESTINO: EL TRANSFORMADOR DE PARED SERIE GS 777 ESTA DISENADO PARA PROPORCIONAR ENERGIA A LOS INSTRUMENTOS WELCH ALLYN DE 3.5V(continúa al respaldo)

127. Valor pagos anteriores: 0 | 128. Recibo oficial de pago anterior No.: XXXXXXXXXXXXXX | 129. Fecha: XXXX XX XX

130. Espacio reservado DIAN - Actuación aduanera
Estado de levante: Levante automático
No hay declaración posterior

131. Espacio reservado uso exclusivo Ministerio de Relaciones Exteriores

132. No. Aceptación declaración: 032022001566655
133. Feha: 2022 11 03

134. Levante No. 032022001435625 | 135. Fecha: 2022 - 11 - 04 | Firma funcionario responsable | 136. Nombre | 137. C.C. No.

Firma declarante

997. Espacio exclusivo para el sello de la entidad recaudadora
(Fecha efectiva de la transacción)

Coloque el timbre de la máquina registradora al dorso de este formulario

980. Pago Total $ [redacted]

996. Espacio para autoadhesivo de la entidad recaudadora
(Número del adhesivo)

DAVIVIENDA
Autoadhesivo 51096060367669
Fecha presentación 2022-11-04 12:07:00
Valor pagado $270,720,000

Fecha de Impresión: 2022-11-04 14:36:27

20220323235386

DIAN
REPÚBLICA DE COLOMBIA

MUISCA

Declaración de Importación

Aceptación : **032022001566655-3**
Subpartida : **9018909000**

105. Continuación descripción mercancías (incluya marcas, seriales y otros)

, TÉCNICA DE DIAGNÓSTICO: CONSULTORIO/OFTALMOLOGIA, NOMBRE DEL PRODUCTO EN RS: TRANSFORMADOR DE PARED GS 777 PARA SISTEMAS DE DIAGNOSTICO WELCH ALLYN, ACCESORIOS Y REPUESTOS EXCLUSIVOS - TRANSFORMADOR DE PARED GRADO MEDICO PARA SUMINISTRO DE ENERGIA A INSTRUMENTOS DE DIAGNOSTICO DE 3.5V REFERENCIA/MODELO/FAMILIA EN RS: TRANSFORMADOR DE PARED 77710-71M NÚMERO DEL REGISTRO SANITARIO: 2012DM-0009186 (EN TRÁMITE DE RENOVACIÓN) EXPEDIENTE: 20053063 FABRICANTES: WELCH ALLYN INC CON DOMICILIO EN: ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA MARCA EN RS: WELCH ALLYN PRESENTACIONES COMERCIALES: 77710-71ML GS 777 WALL TRANSFORMER 77710 OPHTHALM 11720-L, MACROVIEW. OTOSCOPE 23810-L VIDA ÚTIL: 0. CODIGO INTERNO: 77710-71ML MARCA DE LINEA: HILLROM; LOTE PRODUCTO: (10) 22258// (10) 22260, LOTE CAJA: 22-263, CANTIDAD: 269 UNIDAD,//FACTURA:95364852, FECHA:27-09-2022, VISTO BUENO DEL INSTITUTO NACIONAL DE VIGILANCIA DE MEDICAMENTOS Y ALIMENTOS VINVIMA 22-0129768 DE FECHA 28/10/2022; NOS ACOGEMOS AL ACUERDO 096 TLC COLOMBIA-EEUU BAJO EL DECRETO 730 DE 2012, CERTIFICADO DE ORIGEN DE FECHA 29-08-2022 , PRODUCTO: EQUIPO DE ÓRGANOS Y SENTIDOS MODELO DE PARED GREEN SERIES 777 INCLUYE OFTALMOSCOPIO COAXIAL (11720), MARCA: WELCH ALLYN, MODELO: SIN MODELO, REFERENCIA: 77710-71ML / 901027, SERIAL: SIN SERIAL, USO O DESTINO: EL TRANSFORMADOR DE PARED SERIE GS 777 ESTA DISENADO PARA PROPORCIONAR ENERGIA A LOS INSTRUMENTOS WELCH ALLYN DE 3.5V, TÉCNICA DE DIAGNÓSTICO: CONSULTORIO/OFTALMOLOGIA, NOMBRE DEL PRODUCTO EN RS: TRANSFORMADOR DE PARED GS 777 PARA SISTEMAS DE DIAGNOSTICO WELCH ALLYN, ACCESORIOS Y REPUESTOS EXCLUSIVOS - TRANSFORMADOR DE PARED GRADO MEDICO PARA SUMINISTRO DE ENERGIA A INSTRUMENTOS DE DIAGNOSTICO DE 3.5 V REFERENCIA/MODELO/FAMILIA EN RS: TRANSFORMADOR DE PARED 77710-71M NÚMERO DEL REGISTRO SANITARIO: 2012DM-0009186 (EN TRÁMITE DE RENOVACIÓN) EXPEDIENTE: 20053063 FABRICANTES: WELCH ALLYN INC CON DOMICILIO EN: ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA MARCA EN RS: WELCH ALLYN PRESENTACIONES COMERCIALES: 77710-71ML GS777 WALL TRANSFORMER 77710 OPHTHALM 11720-L, MACROVIEW. OTOSCOPE 23810-L VIDA ÚTIL: 0. CODIGO INTERNO: 77710-71ML MARCA DE LINEA: HILLROM /WELCH ALLYN LOTE: LOTE PRODUCTO: (10)22260// (10) 22227, LOTE CAJA: 22-263, CANTIDAD: 96 UNIDAD,//FACTURA:95364853, FECHA:27-09-2022, VISTO BUENO DEL INSTITUTO NACIONAL DE VIGILANCIA DE MEDICAMENTOS Y ALIMENTOS VINVIMA 22-0129768 DE FECHA 28/10/2022; NOS ACOGEMOS AL ACUERDO 096 TLC COLOMBIA-EEUU BAJO EL DECRETO 730 DE 2012, CERTIFICADO DE ORIGEN DE FECHA 29-08-2022 , PRODUCTO: EQUIPO DE ÓRGANOS Y SENTIDOS MODELO DE PARED GREEN SERIES 777 INCLUYE OFTALMOSCOPIO COAXIAL (11720), MARCA: WELCH ALLYN, MODELO: SIN MODELO, REFERENCIA: 77710-71ML / 901027, SERIAL: SIN SERIAL, USO O DESTINO: EL TRANSFORMADOR DE PARED SERIE GS 777 ESTA DISENADO PARA PROPORCIONAR ENERGIA A LOS INSTRUMENTOS WELCH ALLYN DE 3.5V, TÉCNICA DE DIAGNÓSTICO: CONSULTORIO/OFTALMOLOGIA, NOMBRE DEL PRODUCTO EN RS: TRANSFORMADOR DE PARED GS 777 PARA SISTEMAS DE DIAGNOSTICO WELCH ALLYN, ACCESORIOS Y REPUESTOS EXCLUSIVOS - TRANSFORMADOR DE PARED GRADO MEDICO PARA SUMINISTRO DE ENERGIA A INSTRUMENTOS DE DIAGNOSTICO DE 3.5 V REFERENCIA/MODELO/FAMILIA EN RS: TRANSFORMADOR DE PARED 77710-71M NÚMERO DEL REGISTRO SANITARIO: 2012DM-0009186 (EN TRÁMITE DE RENOVACIÓN) EXPEDIENTE: 20053063 FABRICANTES: WELCH ALLYN INC CON DOMICILIO EN: ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA MARCA EN RS: WELCH ALLYN PRESENTACIONES COMERCIALES: 77710-71ML GS 777 WALL TRANSFORMER 77710 OPHTHALM 11720-L, MACROVIEW. OTOSCOPE 23810-L VIDA ÚTIL: 0. CODIGO INTERNO: 77710-71ML MARCA DE LINEA: HILLROM /WELCH ALLYN LOTE CAJA: 22-265, LOTE PRODUCTO: (10) 22259// (10) 22263// (10) 22264// (10) 22262, CANTIDAD: 201 UNIDAD,//FACTURA:95361887, FECHA:26-09-2022, VISTO BUENO DEL INSTITUTO NACIONAL DE VIGILANCIA DE MEDICAMENTOS Y ALIMENTOS VINVIMA 22-0129768 DE FECHA 28/10/2022; NOS ACOGEMOS AL ACUERDO 096 TLC COLOMBIA-EEUU BAJO EL DECRETO 730 DE 2012, CERTIFICADO DE ORIGEN DE FECHA 29-08-2022 , PRODUCTO: EQUIPO DE ÓRGANOS Y SENTIDOS MODELO DE PARED GREEN SERIES 777 INCLUYE OFTALMOSCOPIO COAXIAL (11720), MARCA: WELCH ALLYN, MODELO: SIN MODELO, REFERENCIA: 77710-71ML / 901027, SERIAL: SIN SERIAL, USO O DESTINO: EL TRANSFORMADOR DE PARED SERIE GS 777 ESTA DISENADO PARA PROPORCIONAR ENERGIA A LOS INSTRUMENTOS WELCH ALLYN DE 3.5V, TÉCNICA DE DIAGNÓSTICO: CONSULTORIO/OFTALMOLOGIA, NOMBRE DEL PRODUCTO EN RS: TRANSFORMADOR DE PARED GS 777 PARA SISTEMAS DE DIAGNOSTICO WELCH ALLYN, ACCESORIOS Y REPUESTOS EXCLUSIVOS - TRANSFORMADOR DE PARED GRADO MEDICO PARA SUMINISTRO DE ENERGIA A INSTRUMENTOS DE DIAGNOSTICO DE 3.5 V REFERENCIA/MODELO/FAMILIA EN RS: TRANSFORMADOR DE PARED 77710-71M NÚMERO DEL REGISTRO SANITARIO: 2012DM-0009186 (EN TRÁMITE DE RENOVACIÓN) EXPEDIENTE: 20053063 FABRICANTES: WELCH ALLYN INC CON DOMICILIO EN: ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA MARCA EN RS: WELCH ALLYN PRESENTACIONES COMERCIALES: 77710-71ML GS 777 WALL TRANSFORMER 77710 OPHTHALM 11720-L, MACROVIEW. OTOSCOPE 23810-L VIDA ÚTIL: 0. CODIGO INTERNO: 77710-71ML; MARCA DE LINEA: HILLROM LOTE: 22-257 EXTERNO (10)22250 INTERNO, CANTIDAD: 1 UNIDADXXX